

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto	Stato
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %					
00:30		1,3	100		1,8	100		0,37	100		5,2	100		0,27	100		28,7	100		0,3	100		0,0	100		120585,1	100		10,7	100		144,6	100		957,0	100	In marcia	
01:00		1,4	100		1,3	100		0,18	100		5,4	100		0,26	100		23,9	100		0,3	100		0,2	100		120517,7	100		11,1	100		143,9	100		942,4	100	In marcia	
01:30		1,3	100		1,4	100		0,18	73		4,9	100		0,26	100		28,9	100		0,3	100		0,2	100		122890,9	100		11,1	100		144,3	100		939,1	100	In marcia	
02:00		1,7	100		1,8	100		0,2	100		4,8	100		0,25	100		30,4	100		0,3	100		0,1	100		123464,8	100		10,7	100		144,3	100		954,7	100	In marcia	
02:30		2,2	100		2,0	100		0,15	100		4,3	100		0,25	100		37,8	100		0,3	100		0,2	100		124184,7	100		11,1	100		145,2	100		943,8	100	In marcia	
03:00		1,4	100		1,1	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		16,5	100		0,3	100		0,3	100		123340,1	100		11,1	100		144,7	100		939,2	100	In marcia	
03:30		2,1	100		1,6	100		0,0	77		4,4	100		0,25	100		9,1	100		0,3	100		0,1	100		121433,9	100		11,2	100		144,2	100		941,4	100	In marcia	
04:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,25	98		10,5	100		0,3	100		0,2	100		121750,0	100		10,9	100		144,2	100		951,8	100	In marcia	
04:30		2,0	100		2,0	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		8,8	100		0,3	100		0,2	100		121601,7	100		10,9	100		143,8	100		958,9	100	In marcia	
05:00		1,6	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		16,4	100		0,3	100		0,1	100		120962,1	100		10,9	100		144,0	100		956,4	100	In marcia	
05:30		1,4	100		1,3	100		0,05	73		4,3	100		0,25	100		21,9	100		0,3	100		0,2	100		120365,4	100		10,8	100		144,0	100		953,8	100	In marcia	
06:00		2,4	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		28,9	100		0,3	100		0,1	100		121780,1	100		10,9	100		143,6	100		952,5	100	In marcia	
06:30		1,9	100		1,5	100		0,04	100		4,3	100		0,25	100		22,6	100		0,3	100		0,4	100		120918,9	100		10,8	100		143,9	100		957,6	100	In marcia	
07:00		2,2	100		1,6	100		0,12	100		4,4	100		0,24	100		25,3	100		0,2	100		0,2	100		120544,8	100		10,9	100		143,2	100		957,1	100	In marcia	
07:30		2,3	100		1,3	100		0,17	73		4,9	100		0,25	100		38,9	100		0,3	100		0,2	100		120898,1	100		10,6	100		143,7	100		958,6	100	In marcia	
08:00		2,1	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,24	94		32,2	100		0,2	100		0,2	100		121476,2	100		11,0	100		143,6	100		955,3	100	In marcia	
08:30		1,8	100		1,4	100		0,02	100		4,4	100		0,24	100		27,9	100		0,2	100		0,1	100		120553,4	100		11,0	100		143,5	100		956,7	100	In marcia	
09:00		1,7	84		1,7	84		0,09	100		3,9	84		0,24	100		30,5	84		0,2	84		0,3	84		119545,8	100		10,8	84		143,2	100		964,4	100	In marcia	
09:30		1,8	79		1,7	79		0,06	73		4,5	79		0,24	100		31,0	79		0,2	79		0,5	79		119425,9	100		10,9	79		143,0	100		966,2	100	In marcia	
10:00		1,4	100		1,2	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		46,1	100		0,3	100		0,6	100		120031,4	100		10,7	100		143,8	100		962,8	100	In marcia	
10:30		1,7	100		1,8	100		0,04	100		4,5	100		0,25	100		36,8	100		0,3	100		0,8	100		122757,1	100		10,6	100		144,9	100		957,9	100	In marcia	
11:00		2,0	100		1,4	100		0,07	100		4,7	100		0,24	100		18,0	100		0,3	100		0,5	100		122048,6	100		11,0	100		143,6	100		953,1	100	In marcia	
11:30		1,3	100		1,2	100		0,06	73		4,3	100		0,24	100		14,6	100		0,3	100		0,6	100		120830,6	100		11,0	100		143,4	100		955,8	100	In marcia	
12:00		1,2	100		1,4	100		0,09	100		4,5	100		0,24	95		30,8	100		0,3	100		0,6	100		120105,2	100		10,7	100		143,5	100		963,8	100	In marcia	
12:30		1,3	100		1,2	100		0,29	100		4,6	100		0,25	100		42,6	100		0,3	100		0,7	100		121138,7	100		10,5	100		144,5	100		955,2	100	In marcia	
13:00		1,2	100		1,6	100		0,44	100		5,1	100		0,24	100		31,6	100		0,3	100		0,6	100		122288,3	100		10,6	100		144,5	100		962,0	100	In marcia	
13:30		1,2	100		1,5	100		0,33	73		5,1	100		0,25	100		30,0	100		0,3	100		0,6	100		123550,5	100		10,7	100		144,6	100		954,6	100	In marcia	
14:00		1,2	100		1,9	100		0,09	100		5,2	100		0,24	100		27,2	100		0,3	100		0,5	100		122331,4	100		10,8	100		144,4	100		949,0	100	In marcia	
14:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		29,9	100		0,3	100		0,6	100		122029,8	100		10,6	100		144,6	100		946,9	100	In marcia	
15:00		1,2	100		1,2	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		27,5	100		0,3	100		0,5	100		123365,3	100		11,0	100		144,7	100		937,3	100	In marcia	
15:30		1,3	100		1,7	100		0,0	73		5,4	100		0,25	100		31,6	100		0,3	100		0,7	100		121877,4	100		10,6	100		144,8	100		945,5	100	In marcia	
16:00		1,3	100		1,3	100		0,01	100		4,8	100		0,26	94		28,7	100		0,3	100		0,7	100		123793,8	100		10,6	100		145,4	100		950,6	100	In marcia	
16:30		1,3	100		1,7	100		0,07	100		4,8	100		0,26	100		27,7	100		0,3	100		0,7	100		125083,6	100		10,6	100		145,5	100		937,2	100	In marcia	
17:00		1,3	100		1,5	100		0,05	100		4,3	100		0,26	100		28,9	100		0,3	100		0,6	100		124741,3	100		10,6	100		145,4	100		942,3	100	In marcia	
17:30		1,3	100		1,9	100		0,06	73		3,9	100		0,26	100		28,1	100		0,3	100		0,5	100		122069,7	100		11,2	100		144,8	100		937,2	100	In marcia	
18:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		37,1	100		0,3	100		0,7	100		122190,4	100		10,8	100		144,5	100		950,9	100	In marcia	
18:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		34,7	100		0,3	100		0,8	100		122002,9	100		10,9	100		144,9	100		946,6	100	In marcia	
19:00		1,3	100		1,9	100		0,06	100		4,5	100		0,25	100		28,7	100		0,3	100		0,7	100		122711,7	100		10,6	100		144,7	100		952,7	100	In marcia	
19:30		1,3	100		1,6	100		0,05	73		4,3	100		0,25	100		21,1	100		0,3	100		0,7	100		123026,8	100		10,8	100		144,8	100		950,0	100	In marcia	
20:00		1,2	100		1,3	100		0,01	100		4,6	100		0,25	94		24,5	100		0,3	100		0,8	100		122819,0	100		10,9	100		144,7	100		941,9	100	In marcia	
20:30		1,3	100		1,5	100		0,06	100		5,2	100		0,25	100		39,5	100		0,3	100		0,7	100		123555,8	100		10,6	100		145,1	100		949,3	100	In marcia	
21:00		1,3	86		1,5	86		0,06	100		5,0	86		0,25	100		34,0	86		0,3	86		0,7	86		124684,4	100		10,7	86		145,5	100		946,1	100	In marcia	
21:30		1,3	78		1,7	78		0,05	73		4,5	78		0,25	100		31,4	78		0,3	78		0,5	78		121931,6	100		11,2	78		144,8	100		931,3	100	In marcia</	

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 06/02/2020

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage	Betriebszustand												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %			Note	Wert	ID %									
00:30		1,3	100		1,8	100		0,37	100		5,2	100		0,27	100		28,7	100		0,3	100		0,0	100		120585,1	100		10,7	100		144,6	100		957,0	100		in Betrieb
01:00		1,4	100		1,3	100		0,18	100		5,4	100		0,26	100		23,9	100		0,3	100		0,2	100		120517,7	100		11,1	100		143,9	100		942,4	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		1,4	100		0,18	73		4,9	100		0,26	100		28,9	100		0,3	100		0,2	100		122890,9	100		11,1	100		144,3	100		939,1	100		in Betrieb
02:00		1,7	100		1,8	100		0,2	100		4,8	100		0,25	100		30,4	100		0,3	100		0,1	100		123464,8	100		10,7	100		144,3	100		954,7	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		2,0	100		0,15	100		4,3	100		0,25	100		37,8	100		0,3	100		0,2	100		124184,7	100		11,1	100		145,2	100		943,8	100		in Betrieb
03:00		1,4	100		1,1	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		16,5	100		0,3	100		0,3	100		123340,1	100		11,1	100		144,7	100		939,2	100		in Betrieb
03:30		2,1	100		1,6	100		0,0	77		4,4	100		0,25	100		9,1	100		0,3	100		0,1	100		121433,9	100		11,2	100		144,2	100		941,4	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,25	98		10,5	100		0,3	100		0,2	100		121750,0	100		10,9	100		144,2	100		951,8	100		in Betrieb
04:30		2,0	100		2,0	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		8,8	100		0,3	100		0,2	100		121601,7	100		10,9	100		143,8	100		958,9	100		in Betrieb
05:00		1,6	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		16,4	100		0,3	100		0,1	100		120962,1	100		10,9	100		144,0	100		956,4	100		in Betrieb
05:30		1,4	100		1,3	100		0,05	73		4,3	100		0,25	100		21,9	100		0,3	100		0,2	100		120365,4	100		10,8	100		144,0	100		953,8	100		in Betrieb
06:00		2,4	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		28,9	100		0,3	100		0,1	100		121780,1	100		10,9	100		143,6	100		952,5	100		in Betrieb
06:30		1,9	100		1,5	100		0,04	100		4,3	100		0,25	100		22,6	100		0,3	100		0,4	100		120918,9	100		10,8	100		143,9	100		957,6	100		in Betrieb
07:00		2,2	100		1,6	100		0,12	100		4,4	100		0,24	100		25,3	100		0,2	100		0,2	100		120544,8	100		10,9	100		143,2	100		957,1	100		in Betrieb
07:30		2,3	100		1,3	100		0,17	73		4,9	100		0,25	100		38,9	100		0,3	100		0,2	100		120898,1	100		10,6	100		143,7	100		958,6	100		in Betrieb
08:00		2,1	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,24	94		32,2	100		0,2	100		0,2	100		121476,2	100		11,0	100		143,6	100		955,3	100		in Betrieb
08:30		1,8	100		1,4	100		0,02	100		4,4	100		0,24	100		27,9	100		0,2	100		0,1	100		120553,4	100		11,0	100		143,5	100		956,7	100		in Betrieb
09:00		1,7	84		1,7	84		0,09	100		3,9	84		0,24	100		30,5	84		0,2	84		0,3	84		119545,8	100		10,8	84		143,2	100		964,4	100		in Betrieb
09:30		1,8	79		1,7	79		0,06	73		4,5	79		0,24	100		31,0	79		0,2	79		0,5	79		119425,9	100		10,9	79		143,0	100		966,2	100		in Betrieb
10:00		1,4	100		1,2	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		46,1	100		0,3	100		0,6	100		120031,4	100		10,7	100		143,8	100		962,8	100		in Betrieb
10:30		1,7	100		1,8	100		0,04	100		4,5	100		0,25	100		36,8	100		0,3	100		0,8	100		122757,1	100		10,6	100		144,9	100		957,9	100		in Betrieb
11:00		2,0	100		1,4	100		0,07	100		4,7	100		0,24	100		18,0	100		0,3	100		0,5	100		122048,6	100		11,0	100		143,6	100		953,1	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,2	100		0,06	73		4,3	100		0,24	100		14,6	100		0,3	100		0,6	100		120830,6	100		11,0	100		143,4	100		955,8	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		1,4	100		0,09	100		4,5	100		0,24	95		30,8	100		0,3	100		0,6	100		120105,2	100		10,7	100		143,5	100		963,8	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,2	100		0,29	100		4,6	100		0,25	100		42,6	100		0,3	100		0,7	100		121138,7	100		10,5	100		144,5	100		955,2	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		1,6	100		0,44	100		5,1	100		0,24	100		31,6	100		0,3	100		0,6	100		122288,3	100		10,6	100		144,5	100		962,0	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		1,5	100		0,33	73		5,1	100		0,25	100		30,0	100		0,3	100		0,6	100		123550,5	100		10,7	100		144,6	100		954,6	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		1,9	100		0,09	100		5,2	100		0,24	100		27,2	100		0,3	100		0,5	100		122331,4	100		10,8	100		144,4	100		949,0	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		29,9	100		0,3	100		0,6	100		122029,8	100		10,6	100		144,6	100		946,9	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		1,2	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		27,5	100		0,3	100		0,5	100		123365,3	100		11,0	100		144,7	100		937,3	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,7	100		0,0	73		5,4	100		0,25	100		31,6	100		0,3	100		0,7	100		121877,4	100		10,6	100		144,8	100		945,5	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		1,3	100		0,01	100		4,8	100		0,26	94		28,7	100		0,3	100		0,7	100		123793,8	100		10,6	100		145,4	100		950,6	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		1,7	100		0,07	100		4,8	100		0,26	100		27,7	100		0,3	100		0,7	100		125083,6	100		10,6	100		145,5	100		937,2	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		1,5	100		0,05	100		4,3	100		0,26	100		28,9	100		0,3	100		0,6	100		124741,3	100		10,6	100		145,4	100		942,3	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		1,9	100		0,06	73		3,9	100		0,26	100		28,1	100		0,3	100		0,5	100		122069,7	100		11,2	100		144,8	100		937,2	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		37,1	100		0,3	100		0,7	100		122190,4	100		10,8	100		144,5	100		950,9	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		34,7	100		0,3	100		0,8	100		122002,9	100		10,9	100		144,9	100		946,6	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,9	100		0,06	100		4,5	100		0,25	100		28,7	100		0,3	100		0,7	100		122711,7	100		10,6	100		144,7	100		952,7	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,6	100		0,05	73		4,3	100		0,25	100		21,1	100		0,3	100		0,7	100		123026,8	100		10,8	100		144,8	100		950,0	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		1,3	100		0,01	100		4,6	100		0,25	94		24,5	100		0,3	100		0,8	100		122819,0	100		10,9	100		144,7	100		941,9	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		1,5	100		0,06	100		5,2	100		0,25	100		39,5	100		0,3	100		0,7	100		123555,8	100		10,6	100		145,1	100		949,3	100		in Betrieb
21:00		1,3	86		1,5	86		0,06	100		5,0	86		0,25	100		34,0	86		0,3	86		0,7	86		124684,4	100		10,7	86		145,5	100		946,1	100		in Betrieb
21:30		1,3	78		1,7	78		0,05	73		4,5	78		0,25	100		31,4	78																				