

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		1,8	100		1,7	100		0,07	100		3,9	100		0,25	100		35,4	100		0,3	100		0,2	100		109647,8	100	10,8	100	141,9	100	947,4	100	In marcia
01:00		1,8	100		1,8	100		0,07	100		3,9	100		0,25	100		34,5	100		0,3	100		0,3	100		109224,6	100	10,7	100	141,9	100	949,4	100	In marcia
01:30		1,7	100		1,7	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		31,6	100		0,3	100		0,2	100		109676,9	100	10,8	100	141,8	100	951,1	100	In marcia
02:00		2,6	100		1,9	100		0,07	100		3,9	100		0,24	100		27,6	100		0,2	100		0,2	100		109525,8	100	10,8	100	141,6	100	950,9	100	In marcia
02:30		1,4	100		1,0	100		0,03	100		3,7	100		0,25	100		31,4	100		0,3	100		0,2	100		109496,8	100	10,6	100	141,9	100	956,6	100	In marcia
03:00		1,3	100		1,3	100		0,07	100		3,8	100		0,25	100		28,5	100		0,3	100		0,3	100		109437,8	100	10,7	100	141,9	100	946,4	100	In marcia
03:30		1,7	100		1,9	100		0,12	73		4,2	100		0,24	100		28,3	100		0,3	100		0,2	100		109627,7	100	10,7	100	141,9	100	949,0	100	In marcia
04:00		1,5	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,24	94		23,2	96		0,3	100		0,3	100		110407,2	100	10,9	100	141,8	100	942,7	100	In marcia
04:30		1,2	100		1,5	100		0,11	100		3,2	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,3	100		110138,8	100	10,8	100	141,9	100	950,6	100	In marcia
05:00		1,5	100		1,7	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		22,7	100		0,2	100		0,2	100		110651,2	100	10,9	100	141,5	100	952,7	100	In marcia
05:30		1,3	100		1,3	100		0,03	73		3,3	100		0,24	100		30,8	100		0,2	100		0,2	100		110541,0	100	10,9	100	141,8	100	948,3	100	In marcia
06:00		2,0	100		1,5	100		0,1	100		3,4	100		0,24	100		32,9	100		0,2	100		0,1	100		110402,0	100	11,0	100	141,4	100	946,7	100	In marcia
06:30		1,8	100		0,8	100		0,07	100		3,6	100		0,24	100		41,0	100		0,3	100		0,1	100		109793,5	100	10,8	100	141,9	100	948,9	100	In marcia
07:00		1,8	100		1,9	100		0,26	100		3,4	100		0,24	100		37,9	100		0,2	100		0,2	100		111134,5	100	10,8	100	141,9	100	948,9	100	In marcia
07:30		1,7	100		2,0	100		0,1	73		3,3	100		0,24	100		30,1	100		0,2	100		0,1	100		109711,0	100	11,2	100	141,4	100	943,1	100	In marcia
08:00		1,4	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,24	95		25,5	100		0,2	100		0,1	100		110315,6	100	11,1	100	141,5	100	943,7	100	In marcia
08:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		28,6	100		0,2	100		0,1	100		110699,0	100	10,9	100	141,9	100	949,6	100	In marcia
09:00		1,2	85		1,2	85		0,08	100		3,7	85		0,24	100		35,1	85		0,3	85		0,2	85		110644,2	100	10,8	85	142,0	100	948,2	100	In marcia
09:30		1,5	78		2,1	78		0,11	73		3,3	78		0,24	100		25,9	78		0,2	78		0,0	78		111145,2	100	11,0	78	141,7	100	948,5	100	In marcia
10:00		1,4	100		1,4	100		0,05	100		3,4	100		0,25	100		26,6	100		0,3	100		0,1	100		111530,3	100	10,9	100	142,2	100	950,0	100	In marcia
10:30		2,1	100		1,5	100		0,13	100		4,2	100		0,24	100		23,9	100		0,2	100		0,0	100		111892,3	100	10,8	100	141,7	100	949,6	100	In marcia
11:00		1,3	100		1,2	100		0,11	100		3,5	100		0,24	100		23,5	100		0,3	100		0,0	100		110350,4	100	11,1	100	141,9	100	941,1	100	In marcia
11:30		1,3	100		2,3	100		0,21	73		3,1	100		0,24	100		42,0	100		0,3	100		0,0	100		111203,5	100	11,0	100	142,1	100	938,8	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,24	94		30,5	100		0,2	100		0,0	100		111232,3	100	11,0	100	141,7	100	942,5	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,3	100		0,12	100		3,3	100		0,24	100		27,6	100		0,2	100		0,0	100		110993,4	100	10,8	100	141,8	100	950,9	100	In marcia
13:00		2,4	100		1,3	100		0,13	100		16,0	100		0,24	100		20,4	100		0,2	100		0,0	100		115250,1	100	10,6	100	142,6	100	961,0	100	In marcia
13:30		1,2	100		0,8	100		0,17	73		3,9	100		0,24	100		30,1	100		0,3	100		0,0	100		115473,8	100	11,0	100	142,7	100	943,8	100	In marcia
14:00		1,2	100		0,7	100		0,49	100		3,8	100		0,25	100		40,0	100		0,3	100		0,1	100		113951,6	100	11,1	100	142,6	100	929,7	100	In marcia
14:30		1,2	100		0,8	100		0,9	100		3,7	100		0,25	100		36,6	100		0,3	100		0,1	100		114633,8	100	11,0	100	142,7	100	935,5	100	In marcia
15:00		1,2	100		2,0	100		1,56	100		3,4	100		0,24	100		29,0	100		0,3	100		0,0	100		113939,7	100	11,1	100	142,1	100	935,7	100	In marcia
15:30		1,3	100		1,8	100		0,55	73		3,9	100		0,25	100		31,0	100		0,3	100		0,0	100		112352,2	100	11,1	100	142,1	100	931,3	100	In marcia
16:00		1,2	100		1,4	100		0,21	100		3,5	100		0,24	94		22,4	100		0,2	100		0,0	100		112790,7	100	11,0	100	142,2	100	937,3	100	In marcia
16:30		1,3	100		1,4	100		0,2	100		3,3	100		0,24	100		20,3	100		0,2	100		0,1	100		112443,1	100	11,0	100	142,1	100	936,4	100	In marcia
17:00		1,2	100		1,2	100		0,21	100		3,6	100		0,24	100		29,1	100		0,2	100		0,0	100		112143,7	100	11,0	100	142,3	100	939,0	100	In marcia
17:30		1,4	100		1,5	100		0,15	73		3,6	100		0,24	100		30,0	100		0,3	100		0,1	100		112193,8	100	10,9	100	142,1	100	939,5	100	In marcia
18:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		30,2	100		0,3	100		0,0	100		112354,2	100	10,9	100	142,2	100	941,5	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		26,7	100		0,3	100		0,1	100		111957,6	100	10,8	100	142,2	100	940,8	100	In marcia
19:00		1,4	100		1,9	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		24,8	100		0,3	100		0,1	100		110581,2	100	11,2	100	142,0	100	932,7	100	In marcia
19:30		1,7	100		1,2	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		35,4	100		0,2	100		0,0	100		112540,4	100	10,9	100	142,2	100	942,0	100	In marcia
20:00		1,4	100		1,3	100		0,04	100		3,4	100		0,24	94		36,0	100		0,2	100		0,0	100		112045,5	100	11,0	100	142,2	100	938,7	100	In marcia
20:30		1,4	100		1,7	100		0,1	100		3,4	100		0,24	100		31,8	100		0,3	100		0,0	100		112066,7	100	10,8	100	142,3	100	942,3	100	In marcia
21:00		1,3	86		1,7	86		0,07	100		3,3	86		0,25	100		36,3	86		0,3	86		0,1	86		112026,0	100	10,9	86	142,4	100	939,4	100	In marcia
21:30		1,2	77		1,7	77		0,06	73		3,5	77		0,24	100		23,4	77		0,3	77		0,0	77		112233,7	100	10,9	77	142,2	100	945,4	100	In marcia
22:00		1,2	100		1,6	100		0,04	100		3,6	100		0,25	100		28,4	100		0,3	100		0,0	100		112426,6	100	10,9	100	142,2	100	942,8	100	In marcia
22:30		1,4	100		1,3	100		0,08	100		3,7	100		0,25	100		32,4	100		0,3	100		0,0	100		112959,6	100	10,7	100	142,6	100	948,8	100	In marcia
23:00		1,6	100																															

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		1,8	100		1,7	100		0,07	100		3,9	100		0,25	100		35,4	100		0,3	100		0,2	100		109647,8	100	10,8	100		141,9	100		947,4	100	in Betrieb
01:00		1,8	100		1,8	100		0,07	100		3,9	100		0,25	100		34,5	100		0,3	100		0,3	100		109224,6	100	10,7	100		141,9	100		949,4	100	in Betrieb
01:30		1,7	100		1,7	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		31,6	100		0,3	100		0,2	100		109676,9	100	10,8	100		141,8	100		951,1	100	in Betrieb
02:00		2,6	100		1,9	100		0,07	100		3,9	100		0,24	100		27,6	100		0,2	100		0,2	100		109525,8	100	10,8	100		141,6	100		950,9	100	in Betrieb
02:30		1,4	100		1,0	100		0,03	100		3,7	100		0,25	100		31,4	100		0,3	100		0,2	100		109496,8	100	10,6	100		141,9	100		956,6	100	in Betrieb
03:00		1,3	100		1,3	100		0,07	100		3,8	100		0,25	100		28,5	100		0,3	100		0,3	100		109437,8	100	10,7	100		141,9	100		946,4	100	in Betrieb
03:30		1,7	100		1,9	100		0,12	73		4,2	100		0,24	100		28,3	100		0,3	100		0,2	100		109627,7	100	10,7	100		141,9	100		949,0	100	in Betrieb
04:00		1,5	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,24	94		23,2	96		0,3	100		0,3	100		110407,2	100	10,9	100		141,8	100		942,7	100	in Betrieb
04:30		1,2	100		1,5	100		0,11	100		3,2	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,3	100		110138,8	100	10,8	100		141,9	100		950,6	100	in Betrieb
05:00		1,5	100		1,7	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		22,7	100		0,2	100		0,2	100		110651,2	100	10,9	100		141,5	100		952,7	100	in Betrieb
05:30		1,3	100		1,3	100		0,03	73		3,3	100		0,24	100		30,8	100		0,2	100		0,2	100		110541,0	100	10,9	100		141,8	100		948,3	100	in Betrieb
06:00		2,0	100		1,5	100		0,1	100		3,4	100		0,24	100		32,9	100		0,2	100		0,1	100		110402,0	100	11,0	100		141,4	100		946,7	100	in Betrieb
06:30		1,8	100		0,8	100		0,07	100		3,6	100		0,24	100		41,0	100		0,3	100		0,1	100		109793,5	100	10,8	100		141,9	100		948,9	100	in Betrieb
07:00		1,8	100		1,9	100		0,26	100		3,4	100		0,24	100		37,9	100		0,2	100		0,2	100		111134,5	100	10,8	100		141,9	100		948,9	100	in Betrieb
07:30		1,7	100		2,0	100		0,1	73		3,3	100		0,24	100		30,1	100		0,2	100		0,1	100		109711,0	100	11,2	100		141,4	100		943,1	100	in Betrieb
08:00		1,4	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,24	95		25,5	100		0,2	100		0,1	100		110315,6	100	11,1	100		141,5	100		943,7	100	in Betrieb
08:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		28,6	100		0,2	100		0,1	100		110699,0	100	10,9	100		141,9	100		949,6	100	in Betrieb
09:00		1,2	85		1,2	85		0,08	100		3,7	85		0,24	100		35,1	85		0,3	85		0,2	85		110644,2	100	10,8	85		142,0	100		948,2	100	in Betrieb
09:30		1,5	78		2,1	78		0,11	73		3,3	78		0,24	100		25,9	78		0,2	78		0,0	78		111145,2	100	11,0	78		141,7	100		948,5	100	in Betrieb
10:00		1,4	100		1,4	100		0,05	100		3,4	100		0,25	100		26,6	100		0,3	100		0,1	100		111530,3	100	10,9	100		142,2	100		950,0	100	in Betrieb
10:30		2,1	100		1,5	100		0,13	100		4,2	100		0,24	100		23,9	100		0,2	100		0,0	100		111892,3	100	10,8	100		141,7	100		949,6	100	in Betrieb
11:00		1,3	100		1,2	100		0,11	100		3,5	100		0,24	100		23,5	100		0,3	100		0,0	100		110350,4	100	11,1	100		141,9	100		941,1	100	in Betrieb
11:30		1,3	100		2,3	100		0,21	73		3,1	100		0,24	100		42,0	100		0,3	100		0,0	100		111203,5	100	11,0	100		142,1	100		938,8	100	in Betrieb
12:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,24	94		30,5	100		0,2	100		0,0	100		111232,3	100	11,0	100		141,7	100		942,5	100	in Betrieb
12:30		1,3	100		1,3	100		0,12	100		3,3	100		0,24	100		27,6	100		0,2	100		0,0	100		110993,4	100	10,8	100		141,8	100		950,9	100	in Betrieb
13:00		2,4	100		1,3	100		0,13	100		16,0	100		0,24	100		20,4	100		0,2	100		0,0	100		115250,1	100	10,6	100		142,6	100		961,0	100	in Betrieb
13:30		1,2	100		0,8	100		0,17	73		3,9	100		0,24	100		30,1	100		0,3	100		0,0	100		115473,8	100	11,0	100		142,7	100		943,8	100	in Betrieb
14:00		1,2	100		0,7	100		0,49	100		3,8	100		0,25	100		40,0	100		0,3	100		0,1	100		113951,6	100	11,1	100		142,6	100		929,7	100	in Betrieb
14:30		1,2	100		0,8	100		0,9	100		3,7	100		0,25	100		36,6	100		0,3	100		0,1	100		114633,8	100	11,0	100		142,7	100		935,5	100	in Betrieb
15:00		1,2	100		2,0	100		1,56	100		3,4	100		0,24	100		29,0	100		0,3	100		0,0	100		113939,7	100	11,1	100		142,1	100		935,7	100	in Betrieb
15:30		1,3	100		1,8	100		0,55	73		3,9	100		0,25	100		31,0	100		0,3	100		0,0	100		112352,2	100	11,1	100		142,1	100		931,3	100	in Betrieb
16:00		1,2	100		1,4	100		0,21	100		3,5	100		0,24	94		22,4	100		0,2	100		0,0	100		112790,7	100	11,0	100		142,2	100		937,3	100	in Betrieb
16:30		1,3	100		1,4	100		0,2	100		3,3	100		0,24	100		20,3	100		0,2	100		0,1	100		112443,1	100	11,0	100		142,1	100		936,4	100	in Betrieb
17:00		1,2	100		1,2	100		0,21	100		3,6	100		0,24	100		29,1	100		0,2	100		0,0	100		112143,7	100	11,0	100		142,3	100		939,0	100	in Betrieb
17:30		1,4	100		1,5	100		0,15	73		3,6	100		0,24	100		30,0	100		0,3	100		0,1	100		112193,8	100	10,9	100		142,1	100		939,5	100	in Betrieb
18:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		30,2	100		0,3	100		0,0	100		112354,2	100	10,9	100		142,2	100		941,5	100	in Betrieb
18:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		26,7	100		0,3	100		0,1	100		111957,6	100	10,8	100		142,2	100		940,8	100	in Betrieb
19:00		1,4	100		1,9	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		24,8	100		0,3	100		0,1	100		110581,2	100	11,2	100		142,0	100		932,7	100	in Betrieb
19:30		1,7	100		1,2	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		35,4	100		0,2	100		0,0	100		112540,4	100	10,9	100		142,2	100		942,0	100	in Betrieb
20:00		1,4	100		1,3	100		0,04	100		3,4	100		0,24	94		36,0	100		0,2	100		0,0	100		112045,5	100	11,0	100		142,2	100		938,7	100	in Betrieb
20:30		1,4	100		1,7	100		0,1	100		3,4	100		0,24	100		31,8	100		0,3	100		0,0	100		112066,7	100	10,8	100		142,3	100		942,3	100	in Betrieb
21:00		1,3	86		1,7	86		0,07	100		3,3	86		0,25	100		36,3	86		0,3	86		0,1	86		112026,0	100	10,9	86		142,4	100		939,4	100	in Betrieb
21:30		1,2	77		1,7	77		0,06	73		3,5	77		0,24	100		23,4	77		0,3	77		0,0	77		112233,7	100	10,9	77		142,2	100		945,4	100	in Betrieb
22:00		1,2	100		1,6	100		0,04	100		3,6	100		0,25	100		28,4	100		0,3	100		0,0	100		112426,6	100	10,9								