

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 20/02/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,7	100		1,9	100		0,25	100		3,8	100		0,25	100		31,7	100		0,2	100		0,0	100		102426,0	100		11,1	100		140,9	100		941,7	100	In marcia
01:00		1,5	100		1,6	100		0,22	100		3,4	100		0,25	100		36,3	100		0,2	100		0,0	100		103106,2	100		10,9	100		140,9	100		940,4	100	In marcia
01:30		1,4	100		1,5	100		0,18	73		3,4	100		0,24	100		32,8	100		0,2	100		0,0	100		103472,1	100		11,1	100		141,0	100		939,9	100	In marcia
02:00		1,7	100		1,6	100		0,57	100		3,5	100		0,24	100		34,7	100		0,2	100		0,0	100		103941,6	100		10,9	100		141,0	100		945,1	100	In marcia
02:30		1,6	100		1,4	100		0,22	100		3,7	100		0,24	100		29,8	100		0,2	100		0,0	100		102323,7	100		11,0	100		140,8	100		944,3	100	In marcia
03:00		1,4	100		1,1	100		0,25	100		3,4	100		0,25	100		26,6	100		0,2	100		0,0	100		104239,7	100		10,8	100		141,2	100		947,1	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,3	100		0,23	73		3,5	100		0,25	100		31,7	100		0,3	100		0,0	100		103666,1	100		11,1	100		141,3	100		937,3	100	In marcia
04:00		1,4	100		1,6	100		0,34	100		3,5	100		0,24	94		22,6	100		0,2	100		0,0	100		103911,0	100		11,0	100		141,5	100		941,8	100	In marcia
04:30		2,1	100		1,7	100		0,14	100		3,4	100		0,24	100		24,0	100		0,3	100		0,0	100		103249,6	100		11,1	100		141,3	100		935,8	100	In marcia
05:00		1,9	100		1,7	100		0,16	100		3,4	100		0,24	100		38,1	100		0,3	100		0,0	100		104122,2	100		10,7	100		140,7	100		951,5	100	In marcia
05:30		2,5	100		1,9	100		0,14	73		3,7	100		0,24	100		26,1	100		0,2	100		0,0	100		104664,8	100		10,9	100		141,0	100		941,7	100	In marcia
06:00		1,4	100		1,1	100		0,17	100		3,5	100		0,23	100		27,6	100		0,3	100		0,0	100		103511,7	100		11,1	100		139,9	100		934,1	100	In marcia
06:30		1,4	100		1,3	100		0,42	100		3,6	100		0,23	100		36,9	100		0,3	100		0,0	100		104058,3	100		11,0	100		141,2	100		934,0	100	In marcia
07:00		1,5	100		1,5	100		0,75	100		3,5	100		0,24	100		35,3	100		0,2	100		0,0	100		104168,5	100		11,0	100		140,8	100		937,4	100	In marcia
07:30		2,0	100		1,9	100		0,69	73		3,4	100		0,24	100		29,6	100		0,2	100		0,0	100		104177,0	100		10,9	100		140,9	100		940,4	100	In marcia
08:00		2,7	100		1,8	100		0,16	100		3,7	100		0,24	95		31,6	100		0,2	100		0,0	100		104642,9	100		11,0	100		140,9	100		935,9	100	In marcia
08:30		1,2	100		1,0	100		0,27	100		3,5	100		0,24	100		27,8	100		0,2	100		0,0	100		104244,1	100		10,8	100		141,1	100		946,5	100	In marcia
09:00		1,4	85		1,6	85		0,46	100		3,5	85		0,23	100		24,2	85		0,3	85		0,0	85		102819,9	100		11,2	85		140,9	100		935,4	100	In marcia
09:30		1,4	78		0,9	78		0,24	73		3,5	78		0,24	100		31,2	78		0,3	78		0,2	78		104146,3	100		11,0	78		141,2	100		934,9	100	In marcia
10:00		4,1	100		1,1	100		0,61	100		3,8	100		0,24	100		32,3	100		0,3	100		0,2	100		104074,4	100		10,7	100		141,2	100		941,0	100	In marcia
10:30		3,2	100		1,0	100		0,23	100		4,5	100		0,24	100		26,7	100		0,3	100		0,1	100		104388,0	100		10,9	100		141,0	100		934,7	100	In marcia
11:00		1,8	100		1,2	100		0,31	100		3,9	100		0,24	100		37,4	100		0,3	100		0,1	100		104854,9	100		10,8	100		141,2	100		933,4	100	In marcia
11:30		3,4	100		1,6	100		0,27	73		3,9	100		0,24	100		29,9	100		0,3	100		0,1	100		105434,4	100		11,0	100		141,3	100		929,8	100	In marcia
12:00		1,5	100		1,6	100		0,38	100		3,5	100		0,24	94		38,3	100		0,3	100		0,2	100		104945,4	100		10,7	100		141,4	100		931,2	100	In marcia
12:30		1,6	100		2,1	100		0,92	100		3,4	100		0,25	100		30,2	100		0,3	100		0,1	100		104882,8	100		11,1	100		141,1	100		929,5	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,6	100		0,94	100		3,1	100		0,24	100		32,5	100		0,3	100		0,2	100		105344,9	100		11,0	100		141,5	100		933,2	100	In marcia
13:30		1,2	100		1,7	100		1,18	73		3,4	100		0,25	100		31,4	100		0,3	100		0,3	100		105468,7	100		10,8	100		150,5	100		934,9	100	In marcia
14:00		1,3	100		2,0	100		0,76	100		3,5	100		0,27	100		16,2	100		0,3	100		8,8	100		102472,4	100		11,3	100		186,3	100		928,4	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,2	100		0,17	100		3,8	100		0,27	100		23,1	100		0,3	100		3,5	100		103722,9	100		11,1	100		185,6	100		933,0	100	In marcia
15:00		1,2	100		1,2	100		0,14	100		3,4	100		0,26	100		29,0	100		0,3	100		0,5	100		105384,2	100		11,0	100		164,6	100		940,3	100	In marcia
15:30		1,2	100		1,8	100		0,31	73		3,1	100		0,24	100		27,8	100		0,3	100		0,2	100		103619,3	100		11,2	100		142,3	100		932,3	100	In marcia
16:00		1,2	100		1,6	100		0,23	100		3,5	100		0,25	94		37,3	100		0,3	100		0,2	100		103566,0	100		11,2	100		141,8	100		929,9	100	In marcia
16:30		1,7	100		1,3	100		0,24	100		3,7	100		0,25	100		30,1	100		0,3	100		0,2	100		103633,0	100		11,2	100		141,2	100		928,5	100	In marcia
17:00		1,3	100		1,4	100		0,16	100		3,4	100		0,24	100		26,5	100		0,3	100		0,1	100		101863,2	100		11,3	100		140,8	100		933,1	100	In marcia
17:30		1,2	100		0,9	100		0,0	73		3,4	100		0,24	100		38,3	100		0,3	100		0,2	100		103258,1	100		11,1	100		141,3	100		927,3	100	In marcia
18:00		1,2	100		1,2	100		0,17	100		3,0	100		0,24	100		40,4	100		0,3	100		0,2	100		104256,2	100		10,8	100		141,5	100		937,1	100	In marcia
18:30		1,3	100		2,0	100		0,31	100		3,5	100		0,24	100		30,1	100		0,3	100		0,1	100		104405,8	100		11,2	100		141,1	100		931,3	100	In marcia
19:00		1,4	100		1,2	100		0,03	100		3,8	100		0,24	100		34,0	100		0,3	100		0,2	100		106058,8	100		11,0	100		141,4	100		929,4	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,2	100		0,02	73		3,7	100		0,24	100		29,5	100		0,3	100		0,1	100		104261,2	100		11,3	100		141,3	100		930,8	100	In marcia
20:00		1,3	100		1,5	100		0,09	100		3,4	100		0,25	94		22,5	100		0,3	100		0,1	100		104113,6	100		11,3	100		141,3	100		930,5	100	In marcia
20:30		1,3	100		1,6	100		0,11	100		3,4	100		0,24	100		29,4	100		0,3	100		0,1	100		105315,9	100		11,2	100		141,7	100		928,5	100	In marcia
21:00		1,3	84		1,7	84		0,11	100		3,5	84		0,25	100		23,9	84		0,3	84		0,0	84		103799,4	100		11,3	84		141,2	100		923,1	100	In marcia
21:30		1,3	79		1,8	79		0,18	73		3,7	79		0,24	100		19,4	79		0,3	79		0,0	79		104679,9	100		11,2	79		141,2	100		929,0		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,7	100		1,9	100		0,25	100		3,8	100		0,25	100		31,7	100		0,2	100		0,0	100		102426,0	100		11,1	100		140,9	100		941,7	100		in Betrieb
01:00		1,5	100		1,6	100		0,22	100		3,4	100		0,25	100		36,3	100		0,2	100		0,0	100		103106,2	100		10,9	100		140,9	100		940,4	100		in Betrieb
01:30		1,4	100		1,5	100		0,18	73		3,4	100		0,24	100		32,8	100		0,2	100		0,0	100		103472,1	100		11,1	100		141,0	100		939,9	100		in Betrieb
02:00		1,7	100		1,6	100		0,57	100		3,5	100		0,24	100		34,7	100		0,2	100		0,0	100		103941,6	100		10,9	100		141,0	100		945,1	100		in Betrieb
02:30		1,6	100		1,4	100		0,22	100		3,7	100		0,24	100		29,8	100		0,2	100		0,0	100		102323,7	100		11,0	100		140,8	100		944,3	100		in Betrieb
03:00		1,4	100		1,1	100		0,25	100		3,4	100		0,25	100		26,6	100		0,2	100		0,0	100		104239,7	100		10,8	100		141,2	100		947,1	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,3	100		0,23	73		3,5	100		0,25	100		31,7	100		0,3	100		0,0	100		103666,1	100		11,1	100		141,3	100		937,3	100		in Betrieb
04:00		1,4	100		1,6	100		0,34	100		3,5	100		0,24	94		22,6	100		0,2	100		0,0	100		103911,0	100		11,0	100		141,5	100		941,8	100		in Betrieb
04:30		2,1	100		1,7	100		0,14	100		3,4	100		0,24	100		24,0	100		0,3	100		0,0	100		103249,6	100		11,1	100		141,3	100		935,8	100		in Betrieb
05:00		1,9	100		1,7	100		0,16	100		3,4	100		0,24	100		38,1	100		0,3	100		0,0	100		104122,2	100		10,7	100		140,7	100		951,5	100		in Betrieb
05:30		2,5	100		1,9	100		0,14	73		3,7	100		0,24	100		26,1	100		0,2	100		0,0	100		104664,8	100		10,9	100		141,0	100		941,7	100		in Betrieb
06:00		1,4	100		1,1	100		0,17	100		3,5	100		0,23	100		27,6	100		0,3	100		0,0	100		103511,7	100		11,1	100		139,9	100		934,1	100		in Betrieb
06:30		1,4	100		1,3	100		0,42	100		3,6	100		0,23	100		36,9	100		0,3	100		0,0	100		104058,3	100		11,0	100		141,2	100		934,0	100		in Betrieb
07:00		1,5	100		1,5	100		0,75	100		3,5	100		0,24	100		35,3	100		0,2	100		0,0	100		104168,5	100		11,0	100		140,8	100		937,4	100		in Betrieb
07:30		2,0	100		1,9	100		0,69	73		3,4	100		0,24	100		29,6	100		0,2	100		0,0	100		104177,0	100		10,9	100		140,9	100		940,4	100		in Betrieb
08:00		2,7	100		1,8	100		0,16	100		3,7	100		0,24	95		31,6	100		0,2	100		0,0	100		104642,9	100		11,0	100		140,9	100		935,9	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		1,0	100		0,27	100		3,5	100		0,24	100		27,8	100		0,2	100		0,0	100		104244,1	100		10,8	100		141,1	100		946,5	100		in Betrieb
09:00		1,4	85		1,6	85		0,46	100		3,5	85		0,23	100		24,2	85		0,3	85		0,0	85		102819,9	100		11,2	85		140,9	100		935,4	100		in Betrieb
09:30		1,4	78		0,9	78		0,24	73		3,5	78		0,24	100		31,2	78		0,3	78		0,2	78		104146,3	100		11,0	78		141,2	100		934,9	100		in Betrieb
10:00		4,1	100		1,1	100		0,61	100		3,8	100		0,24	100		32,3	100		0,3	100		0,2	100		104074,4	100		10,7	100		141,2	100		941,0	100		in Betrieb
10:30		3,2	100		1,0	100		0,23	100		4,5	100		0,24	100		26,7	100		0,3	100		0,2	100		104388,0	100		10,9	100		141,0	100		934,7	100		in Betrieb
11:00		1,8	100		1,2	100		0,31	100		3,9	100		0,24	100		37,4	100		0,3	100		0,1	100		104854,9	100		10,8	100		141,2	100		933,4	100		in Betrieb
11:30		3,4	100		1,6	100		0,27	73		3,9	100		0,24	100		29,9	100		0,3	100		0,1	100		105434,4	100		11,0	100		141,3	100		929,8	100		in Betrieb
12:00		1,5	100		1,6	100		0,38	100		3,5	100		0,24	94		38,3	100		0,3	100		0,2	100		104945,4	100		10,7	100		141,4	100		931,2	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		2,1	100		0,92	100		3,4	100		0,25	100		30,2	100		0,3	100		0,1	100		104882,8	100		11,1	100		141,1	100		929,5	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,6	100		0,94	100		3,1	100		0,24	100		32,5	100		0,3	100		0,2	100		105344,9	100		11,0	100		141,5	100		933,2	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		1,7	100		1,18	73		3,4	100		0,25	100		31,4	100		0,3	100		0,3	100		105468,7	100		10,8	100		150,5	100		934,9	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		2,0	100		0,76	100		3,5	100		0,27	100		16,2	100		0,3	100		8,8	100		102472,4	100		11,3	100		186,3	100		928,4	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,2	100		0,17	100		3,8	100		0,27	100		23,1	100		0,3	100		3,5	100		103722,9	100		11,1	100		185,6	100		933,0	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		1,2	100		0,14	100		3,4	100		0,26	100		29,0	100		0,3	100		0,5	100		105384,2	100		11,0	100		164,6	100		940,3	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		1,8	100		0,31	73		3,1	100		0,24	100		27,8	100		0,3	100		0,2	100		103619,3	100		11,2	100		142,3	100		932,3	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		1,6	100		0,23	100		3,5	100		0,25	94		37,3	100		0,3	100		0,2	100		103566,0	100		11,2	100		141,8	100		928,9	100		in Betrieb
16:30		1,7	100		1,3	100		0,24	100		3,7	100		0,25	100		30,1	100		0,3	100		0,2	100		103633,0	100		11,2	100		141,2	100		928,5	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		1,4	100		0,16	100		3,4	100		0,24	100		26,5	100		0,3	100		0,1	100		101863,2	100		11,3	100		140,8	100		933,1	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		0,9	100		0,0	73		3,4	100		0,24	100		38,3	100		0,3	100		0,2	100		103258,1	100		11,1	100		141,3	100		927,3	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		1,2	100		0,17	100		3,0	100		0,24	100		40,4	100		0,3	100		0,2	100		104256,2	100		10,8	100		141,5	100		937,1	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		2,0	100		0,31	100		3,5	100		0,24	100		30,1	100		0,3	100		0,1	100		104405,8	100		11,2	100		141,1	100		931,3	100		in Betrieb
19:00		1,4	100		1,2	100		0,03	100		3,8	100		0,24	100		34,0	100		0,3	100		0,2	100		106058,8	100		11,0	100		141,4	100		929,4	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,2	100		0,02	73		3,7	100		0,24	100		29,5	100		0,3	100		0,1	100		104261,2	100		11,3	100		141,3	100		930,8	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		1,5	100		0,09	100		3,4	100		0,25	94		22,5	100		0,3	100		0,1	100		104113,6	100		11,3	100		141,3	100		930,5	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		1,6	100		0,11	100		3,4	100		0,24	100		29,4	100		0,3	100		0,1	100		105315,9	100		11,2	100		141,7	100		928,5	100		in Betrieb
21:00		1,3	84		1,7	84		0,11	100		3,5	84		0,25	100		23,9	84		0,3	84		0,0	84		103799,4	100		11,3	84		141,2	100		923,1	100		in Betrieb
21:30		1,3	79		1,8	79		0,18	73		3,7	79		0,24	100		19,4</																					