

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 27/02/2020**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	Stato	
		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note			Val.
00:30		3,2	100		1,0	100	0,09	100	3,8	100	0,25	100	15,8	100	0,3	100	0,0	100	102148,3	100	11,4	100	141,4	100	920,4	100	In marcia	
01:00		2,4	100		0,7	100	0,02	100	3,9	100	0,25	100	16,5	100	0,3	100	0,0	100	101895,0	100	11,3	100	141,2	100	929,9	100	In marcia	
01:30		2,2	100		0,8	100	0,06	73	3,5	100	0,25	100	29,8	100	0,2	100	0,0	100	102343,7	100	11,1	100	141,3	100	924,5	100	In marcia	
02:00		3,2	100		1,4	100	0,24	100	3,7	100	0,25	100	39,8	100	0,2	100	0,1	100	103992,7	100	10,7	100	141,7	100	938,4	100	In marcia	
02:30		4,4	100		1,8	100	0,3	100	3,5	100	0,25	100	35,7	100	0,3	100	0,0	100	101852,3	100	11,3	100	141,4	100	923,6	100	In marcia	
03:00		2,7	100		1,2	100	0,19	100	3,3	100	0,26	100	39,6	100	0,3	100	0,1	100	101659,9	100	11,3	100	142,1	100	916,9	100	In marcia	
03:30		3,8	100		1,8	100	0,26	73	3,3	100	0,25	100	39,3	100	0,3	100	0,1	100	102876,7	100	11,2	100	142,0	100	924,3	100	In marcia	
04:00		3,0	100		1,4	100	0,04	100	3,3	100	0,25	95	32,1	100	0,3	100	0,1	100	102295,4	100	11,2	100	141,5	100	923,2	100	In marcia	
04:30		2,9	100		1,5	100	0,19	100	3,3	100	0,24	100	29,7	100	0,3	100	0,1	100	102780,2	100	10,9	100	141,3	100	928,1	100	In marcia	
05:00		2,0	100		1,5	100	0,24	100	3,5	100	0,24	100	29,7	100	0,3	100	0,1	100	104193,9	100	10,8	100	141,0	100	930,4	100	In marcia	
05:30		3,4	100		2,2	100	0,26	73	3,6	100	0,24	100	27,0	100	0,3	100	0,1	100	103599,7	100	11,1	100	141,5	100	927,0	100	In marcia	
06:00		1,5	100		1,0	100	0,11	100	3,4	100	0,24	100	25,1	100	0,3	100	0,0	100	101515,4	100	11,3	100	140,3	100	922,7	100	In marcia	
06:30		2,2	100		1,4	100	0,44	100	3,3	100	0,24	100	28,2	100	0,3	100	0,2	100	103878,8	100	10,7	100	141,5	100	935,9	100	In marcia	
07:00		3,2	100		1,4	100	0,39	100	4,0	100	0,24	100	22,6	100	0,2	100	0,0	100	104405,7	100	10,9	100	141,1	100	934,8	100	In marcia	
07:30		1,8	100		1,1	100	0,32	73	3,6	100	0,25	100	27,6	100	0,3	100	0,1	100	103973,1	100	11,1	100	141,5	100	924,7	100	In marcia	
08:00		2,8	100		2,2	100	0,4	100	3,4	100	0,25	94	34,7	100	0,3	100	0,2	100	105195,3	100	11,0	100	141,4	100	924,2	100	In marcia	
08:30		2,0	100		1,7	100	0,49	100	3,4	100	0,25	100	38,1	100	0,3	100	0,1	100	103784,4	100	11,2	100	141,6	100	921,2	100	In marcia	
09:00		2,1	85		1,5	85	0,45	100	3,6	85	0,25	100	36,6	85	0,3	85	0,2	85	105584,9	100	11,0	85	141,7	100	927,5	100	In marcia	
09:30		1,8	79		1,3	79	0,37	73	3,5	79	0,25	100	27,6	79	0,3	79	0,0	79	104879,4	100	11,2	79	141,7	100	924,9	100	In marcia	
10:00		2,0	100		1,5	100	0,36	100	3,6	100	0,25	100	33,4	100	0,3	100	0,1	100	104981,1	100	11,1	100	141,7	100	919,0	100	In marcia	
10:30		2,2	100		1,5	100	0,37	100	3,6	100	0,25	100	29,2	100	0,3	100	0,1	100	107001,3	100	11,1	100	141,7	100	924,7	100	In marcia	
11:00		2,1	100		1,8	100	0,62	100	3,8	100	0,26	100	26,0	100	0,3	100	0,1	100	103379,2	100	11,4	100	141,7	100	921,9	100	In marcia	
11:30		1,4	100		1,4	100	0,3	73	3,5	100	0,25	100	28,3	100	0,3	100	0,0	100	104876,0	100	11,2	100	141,7	100	927,0	100	In marcia	
12:00		1,4	100		1,6	100	0,73	100	3,5	100	0,25	94	29,6	100	0,3	100	0,0	100	105588,0	100	11,1	100	141,7	100	932,2	100	In marcia	
12:30		1,5	100		1,5	100	0,69	100	3,4	100	0,26	100	30,1	100	0,3	100	0,1	100	103866,2	100	11,3	100	141,8	100	925,9	100	In marcia	
13:00		2,1	100		1,7	100	0,7	100	3,3	100	0,25	100	32,9	100	0,3	100	0,1	100	105982,6	100	11,0	100	142,0	100	933,0	100	In marcia	
13:30		1,7	100		1,2	100	0,29	73	3,4	100	0,25	100	28,7	100	0,2	100	0,0	100	107584,4	100	11,0	100	142,0	100	932,6	100	In marcia	
14:00		2,5	100		1,6	100	0,34	100	3,7	100	0,26	100	24,9	100	0,3	100	0,0	100	104805,5	100	11,4	100	141,7	100	924,9	100	In marcia	
14:30		2,3	100		0,8	100	0,17	100	3,5	100	0,26	100	24,6	100	0,3	100	0,0	100	100391,9	100	11,6	100	141,8	100	915,4	100	In marcia	
15:00		1,4	100		1,0	100	0,37	100	3,2	100	0,25	100	31,0	100	0,3	100	0,2	100	103684,7	100	11,2	100	141,6	100	924,1	100	In marcia	
15:30		2,0	100		2,3	100	0,8	73	3,3	100	0,25	100	36,1	100	0,3	100	0,1	100	103396,4	100	11,1	100	141,7	100	925,0	100	In marcia	
16:00		4,5	100		1,7	100	0,07	100	3,7	100	0,25	94	30,8	100	0,3	100	0,0	100	102734,2	100	11,2	100	141,4	100	925,1	100	In marcia	
16:30		3,0	100		0,9	100	0,0	100	3,6	100	0,25	100	28,3	100	0,3	100	0,0	100	103869,5	100	11,2	100	141,4	100	928,3	100	In marcia	
17:00		3,9	100		0,9	100	0,0	100	3,6	100	0,25	100	26,9	100	0,3	100	0,0	100	102356,0	100	11,3	100	141,4	100	928,9	100	In marcia	
17:30		2,9	100		0,8	100	0,0	73	3,9	100	0,25	100	26,1	100	0,3	100	0,0	100	100261,2	100	11,5	100	141,6	100	913,1	100	In marcia	
18:00		3,6	100		1,3	100	0,29	100	3,4	100	0,25	100	30,9	100	0,3	100	0,0	100	103537,0	100	11,1	100	141,7	100	926,1	100	In marcia	
18:30		6,1	100		1,3	100	0,25	100	4,4	100	0,25	100	32,2	100	0,3	100	0,0	100	102689,7	100	11,1	100	141,2	100	930,4	100	In marcia	
19:00		2,8	100		0,8	100	0,26	100	3,7	100	0,25	100	33,8	100	0,3	100	0,1	100	103657,9	100	10,8	100	141,8	100	938,7	100	In marcia	
19:30		4,1	100		1,0	100	0,27	73	3,8	100	0,25	100	29,8	100	0,2	100	0,1	100	103704,5	100	10,9	100	141,3	100	933,2	100	In marcia	
20:00		2,9	100		0,8	100	0,17	100	3,6	100	0,25	94	29,8	100	0,3	100	0,0	100	102384,1	100	11,1	100	141,3	100	928,2	100	In marcia	
20:30		3,7	100		1,4	100	0,3	100	3,4	100	0,25	100	34,8	100	0,2	100	0,1	100	103525,6	100	10,9	100	141,5	100	938,4	100	In marcia	
21:00		4,4	85		1,8	85	0,42	100	3,2	85	0,25	100	33,2	85	0,3	85	0,1	85	102894,1	100	10,9	85	141,5	100	933,1	100	In marcia	
21:30		3,7	79		1,0	79	0,21	73	3,3	79	0,25	100	28,2	79	0,3	79	0,0	79	101896,7	100	11,2	79	141,6	100	928,8	100	In marcia	
22:00		5,1	100		1,3	100	0,29	100	3,9	100	0,25	100	27,5	100	0,3	100	0,0	100	104681,9	100	10,8	100	141,8	100	934,0	100	In marcia	
22:30		4,8	100		1,1	100	0,29	100	3,4	100	0,25	100	24,7	100	0,3	100	0,0	100	105496,1	100	10,9	100	141,9	100	934,6	100	In marcia	
23:00		3,3	100		0,8	100	0,2	100	3,7	100	0,25	100	27,1	100	0,3	100	0,0	100	104211,6	100	11,1	100	141,6	100	924,4	100	In marcia	
23:30		3,8	100		0,7	100	0,27	73	3,7	100	0,25	100	23,4	100	0,2	100	0,0	100	104597,7	100	11,0	100	141,5	100	930,5	100	In marcia	
24:00		3,2	100		0,7	100	0,26	100	3,4	100	0,25	94	29,2	100	0,2	100	0,0	100	104867,7	100	11,0	100	141,7	100	930,9	100	In marcia	
<b>MIN</b>		1,4			0,7		0		3,2		0,24		15,8		0,2		0		100261,2		10,7		140,3		913,1			
<b>MAX</b>		6,1			2,3		0,8		4,4		0,26		39,8		0,3		0,2		107584,4		11,6		142,1		938,7			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,2	100		1,0	100		0,09	100		3,8	100		0,25	100		15,8	100		0,3	100		0,0	100		102148,3	100		11,4	100		141,4	100		920,4	100		in Betrieb
01:00		2,4	100		0,7	100		0,02	100		3,9	100		0,25	100		16,5	100		0,3	100		0,0	100		101895,0	100		11,3	100		141,2	100		929,9	100		in Betrieb
01:30		2,2	100		0,8	100		0,06	73		3,5	100		0,25	100		29,8	100		0,2	100		0,0	100		102343,7	100		11,1	100		141,3	100		924,5	100		in Betrieb
02:00		3,2	100		1,4	100		0,24	100		3,7	100		0,25	100		39,8	100		0,2	100		0,1	100		103992,7	100		10,7	100		141,7	100		938,4	100		in Betrieb
02:30		4,4	100		1,8	100		0,3	100		3,5	100		0,25	100		35,7	100		0,3	100		0,0	100		101852,3	100		11,3	100		141,4	100		923,6	100		in Betrieb
03:00		2,7	100		1,2	100		0,19	100		3,3	100		0,26	100		39,6	100		0,3	100		0,1	100		101659,9	100		11,3	100		142,1	100		916,9	100		in Betrieb
03:30		3,8	100		1,8	100		0,26	73		3,3	100		0,25	100		39,3	100		0,3	100		0,1	100		102876,7	100		11,2	100		142,0	100		924,3	100		in Betrieb
04:00		3,0	100		1,4	100		0,04	100		3,3	100		0,25	95		32,1	100		0,3	100		0,1	100		102295,4	100		11,2	100		141,5	100		923,2	100		in Betrieb
04:30		2,9	100		1,5	100		0,19	100		3,3	100		0,24	100		29,7	100		0,3	100		0,1	100		102780,2	100		10,9	100		141,3	100		928,1	100		in Betrieb
05:00		2,0	100		1,5	100		0,24	100		3,5	100		0,24	100		29,7	100		0,3	100		0,1	100		104193,9	100		10,8	100		141,0	100		930,4	100		in Betrieb
05:30		3,4	100		2,2	100		0,26	73		3,6	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,1	100		103599,7	100		11,1	100		141,5	100		927,0	100		in Betrieb
06:00		1,5	100		1,0	100		0,11	100		3,4	100		0,24	100		25,1	100		0,3	100		0,0	100		101515,4	100		11,3	100		140,3	100		922,7	100		in Betrieb
06:30		2,2	100		1,4	100		0,44	100		3,3	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		0,2	100		103878,8	100		10,7	100		141,5	100		935,9	100		in Betrieb
07:00		3,2	100		1,4	100		0,39	100		4,0	100		0,24	100		22,6	100		0,2	100		0,0	100		104405,7	100		10,9	100		141,1	100		934,8	100		in Betrieb
07:30		1,8	100		1,1	100		0,32	73		3,6	100		0,25	100		27,6	100		0,3	100		0,1	100		103973,1	100		11,1	100		141,5	100		924,7	100		in Betrieb
08:00		2,8	100		2,2	100		0,4	100		3,4	100		0,25	94		34,7	100		0,3	100		0,2	100		105195,3	100		11,0	100		141,4	100		924,2	100		in Betrieb
08:30		2,0	100		1,7	100		0,49	100		3,4	100		0,25	100		38,1	100		0,3	100		0,1	100		103784,4	100		11,2	100		141,6	100		921,2	100		in Betrieb
09:00		2,1	85		1,5	85		0,45	100		3,6	85		0,25	100		36,6	85		0,3	85		0,2	85		105584,9	100		11,0	85		141,7	100		927,5	100		in Betrieb
09:30		1,8	79		1,3	79		0,37	73		3,5	79		0,25	100		27,6	79		0,3	79		0,0	79		104879,4	100		11,2	79		141,7	100		924,9	100		in Betrieb
10:00		2,0	100		1,5	100		0,36	100		3,6	100		0,25	100		33,4	100		0,3	100		0,1	100		104981,1	100		11,1	100		141,7	100		919,0	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		1,5	100		0,37	100		3,6	100		0,25	100		29,2	100		0,3	100		0,1	100		107001,3	100		11,1	100		141,7	100		924,7	100		in Betrieb
11:00		2,1	100		1,8	100		0,62	100		3,8	100		0,26	100		26,0	100		0,3	100		0,1	100		103379,2	100		11,4	100		141,7	100		921,9	100		in Betrieb
11:30		1,4	100		1,4	100		0,3	73		3,5	100		0,25	100		28,3	100		0,3	100		0,0	100		104876,0	100		11,2	100		141,7	100		927,0	100		in Betrieb
12:00		1,4	100		1,6	100		0,73	100		3,5	100		0,25	94		29,6	100		0,3	100		0,0	100		105588,0	100		11,1	100		141,7	100		932,2	100		in Betrieb
12:30		1,5	100		1,5	100		0,69	100		3,4	100		0,26	100		30,1	100		0,3	100		0,1	100		103866,2	100		11,3	100		141,8	100		925,9	100		in Betrieb
13:00		2,1	100		1,7	100		0,7	100		3,3	100		0,25	100		32,9	100		0,3	100		0,1	100		105982,6	100		11,0	100		142,0	100		933,0	100		in Betrieb
13:30		1,7	100		1,2	100		0,29	73		3,4	100		0,25	100		28,7	100		0,2	100		0,0	100		107584,4	100		11,0	100		142,0	100		932,6	100		in Betrieb
14:00		2,5	100		1,6	100		0,34	100		3,7	100		0,26	100		24,9	100		0,3	100		0,0	100		104805,5	100		11,4	100		141,7	100		924,9	100		in Betrieb
14:30		2,3	100		0,8	100		0,17	100		3,5	100		0,26	100		24,6	100		0,3	100		0,0	100		100391,9	100		11,6	100		141,8	100		915,4	100		in Betrieb
15:00		1,4	100		1,0	100		0,37	100		3,2	100		0,25	100		31,0	100		0,3	100		0,2	100		103684,7	100		11,2	100		141,6	100		924,1	100		in Betrieb
15:30		2,0	100		2,3	100		0,8	73		3,3	100		0,25	100		36,1	100		0,3	100		0,1	100		103396,4	100		11,1	100		141,7	100		925,0	100		in Betrieb
16:00		4,5	100		1,7	100		0,07	100		3,7	100		0,25	94		30,8	100		0,3	100		0,0	100		102734,2	100		11,2	100		141,4	100		925,1	100		in Betrieb
16:30		3,0	100		0,9	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		28,3	100		0,3	100		0,0	100		103869,5	100		11,2	100		141,4	100		928,3	100		in Betrieb
17:00		3,9	100		0,9	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		26,9	100		0,3	100		0,0	100		102356,0	100		11,3	100		141,4	100		928,9	100		in Betrieb
17:30		2,9	100		0,8	100		0,0	73		3,9	100		0,25	100		26,1	100		0,3	100		0,0	100		100261,2	100		11,5	100		141,6	100		913,1	100		in Betrieb
18:00		3,6	100		1,3	100		0,29	100		3,4	100		0,25	100		30,9	100		0,3	100		0,0	100		103537,0	100		11,1	100		141,7	100		926,1	100		in Betrieb
18:30		6,1	100		1,3	100		0,25	100		4,4	100		0,25	100		32,2	100		0,3	100		0,0	100		102689,7	100		11,1	100		141,2	100		930,4	100		in Betrieb
19:00		2,8	100		0,8	100		0,26	100		3,7	100		0,25	100		33,8	100		0,3	100		0,1	100		103657,9	100		10,8	100		141,8	100		938,7	100		in Betrieb
19:30		4,1	100		1,0	100		0,27	73		3,8	100		0,25	100		29,8	100		0,2	100		0,1	100		103704,5	100		10,9	100		141,3	100		933,2	100		in Betrieb
20:00		2,9	100		0,8	100		0,17	100		3,6	100		0,25	94		29,8	100		0,3	100		0,0	100		102384,1	100		11,1	100		141,3	100		928,2	100		in Betrieb
20:30		3,7	100		1,4	100		0,3	100		3,4	100		0,25	100		34,8	100		0,2	100		0,1	100		103525,6	100		10,9	100		141,5	100		938,4	100		in Betrieb
21:00		4,4	85		1,8	85		0,42	100		3,2	85		0,25	100		33,2	85		0,3	85		0,1	85		102894,1	100		10,9	85		141,5	100		933,1	100		in Betrieb
21:30		3,7	79		1,0	79		0,21	73		3,3	79		0,25	100		28,2	79																				