

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		3,8	100		0,9	100		0,6	100		3,2	100		0,25	100		34,3	100		0,3	100		0,0	100		104139,2	100		10,9	100		141,6	100		934,2	100		In marcia
01:00		4,7	100		1,0	100		0,47	100		3,4	100		0,25	100		31,3	100		0,2	100		0,0	100		104305,2	100		11,0	100		141,6	100		934,6	100		In marcia
01:30		4,2	100		0,7	100		0,31	73		3,5	100		0,25	100		35,1	100		0,3	100		0,0	100		104529,6	100		10,9	100		141,7	100		934,7	100		In marcia
02:00		3,4	100		0,5	100		0,44	100		3,4	100		0,25	100		34,5	100		0,3	100		0,0	100		104644,6	100		10,8	100		142,0	100		936,0	100		In marcia
02:30		3,9	100		0,9	100		0,85	100		3,4	100		0,25	100		25,1	100		0,2	100		0,0	100		105253,8	100		10,9	100		141,4	100		939,9	100		In marcia
03:00		4,1	100		1,0	100		0,86	100		3,2	100		0,25	100		27,1	100		0,2	100		0,0	100		104933,0	100		10,9	100		141,6	100		937,4	100		In marcia
03:30		3,8	100		0,9	100		0,49	73		3,1	100		0,25	100		29,1	100		0,2	100		0,0	100		103535,2	100		11,1	100		141,4	100		930,5	100		In marcia
04:00		4,7	100		1,0	100		0,38	100		3,2	100		0,25	94		28,6	100		0,2	100		0,0	100		103672,6	100		11,0	100		141,3	100		934,4	100		In marcia
04:30		3,3	100		0,7	100		0,29	100		3,4	100		0,25	100		29,4	100		0,3	100		0,0	100		103681,8	100		10,9	100		141,5	100		933,5	100		In marcia
05:00		3,6	100		0,9	100		0,6	100		3,1	100		0,25	100		39,5	100		0,3	100		0,0	100		104302,1	100		10,7	100		142,0	100		940,6	100		In marcia
05:30		5,6	100		1,5	100		0,81	73		3,5	100		0,24	100		25,0	100		0,2	100		0,0	100		105411,1	100		10,9	100		141,4	100		935,2	100		In marcia
06:00		3,5	100		0,9	100		0,19	100		3,3	100		0,24	100		25,5	100		0,3	100		0,0	100		104042,2	100		11,2	100		141,5	100		926,9	100		In marcia
06:30		2,9	100		0,6	100		0,28	100		3,3	100		0,25	100		32,1	100		0,3	100		0,0	100		104534,4	100		11,2	100		142,0	100		931,3	100		In marcia
07:00		2,5	100		1,0	100		0,77	100		3,3	100		0,25	100		42,1	100		0,3	100		0,0	100		107078,0	100		11,1	100		142,2	100		924,2	100		In marcia
07:30		4,5	100		2,1	100		0,87	73		3,4	100		0,25	100		28,8	100		0,3	100		0,0	100		107200,8	100		11,2	100		142,0	100		927,1	100		In marcia
08:00		5,4	100		1,7	100		0,35	100		3,6	100		0,25	94		24,2	100		0,3	100		0,0	100		105550,3	100		11,2	100		141,3	100		925,7	100		In marcia
08:30		2,5	100		0,8	100		0,55	100		3,4	100		0,25	100		22,2	100		0,3	100		0,0	100		104911,8	100		11,3	100		141,4	100		934,7	100		In marcia
09:00		1,9	86		0,7	86		1,47	100		3,0	86		0,25	100		32,9	86		0,3	86		0,0	86		104823,8	100		11,3	86		141,9	100		929,8	100		In marcia
09:30		3,7	78		1,8	78		2,32	73		3,7	78		0,25	100		38,2	78		0,3	78		0,0	78		104505,6	100		11,3	78		141,9	100		927,5	100		In marcia
10:00		5,8	100		2,6	100		1,58	100		4,1	100		0,25	100		36,0	100		0,3	100		0,0	100		103919,3	100		11,4	100		141,7	100		928,6	100		In marcia
10:30		2,1	100		1,5	100		0,79	100		3,8	100		0,25	100		40,9	100		0,3	100		0,0	100		107594,4	100		10,8	100		142,4	100		939,0	100		In marcia
11:00		2,1	100		2,1	100		0,95	100		3,8	100		0,26	100		18,6	100		0,3	100		0,0	100		104780,1	100		11,5	100		141,8	100		928,1	100		In marcia
11:30		1,3	100		1,4	100		0,5	73		3,8	100		0,25	100		22,1	100		0,3	100		0,0	100		105233,4	100		11,3	100		141,8	100		924,5	100		In marcia
12:00		1,2	100		1,2	100		0,49	100		3,7	100		0,25	94		31,5	100		0,3	100		0,0	100		108054,7	100		11,0	100		142,2	100		925,4	100		In marcia
12:30		1,6	100		1,5	100		0,59	100		3,6	100		0,25	100		29,4	100		0,3	100		0,0	100		107579,0	100		11,1	100		141,9	100		927,9	100		In marcia
13:00		1,3	100		0,8	100		0,18	100		3,4	100		0,25	100		17,6	100		0,3	100		0,0	100		104507,8	100		11,3	100		141,6	100		924,2	100		In marcia
13:30		1,3	100		0,9	100		0,3	73		3,3	100		0,25	100		33,5	100		0,3	100		0,0	100		105973,0	100		11,2	100		142,4	100		929,1	100		In marcia
14:00		1,4	100		1,6	100		0,65	100		3,7	100		0,25	100		41,3	100		0,3	100		0,0	100		106955,3	100		11,1	100		141,6	100		926,1	100		In marcia
14:30		1,3	100		1,1	100		0,26	100		3,6	100		0,25	100		42,1	100		0,3	100		0,0	100		103671,6	100		11,3	100		141,7	100		921,8	100		In marcia
15:00		1,2	100		1,1	100		0,21	100		3,9	100		0,25	100		35,8	100		0,3	100		0,0	100		106239,4	100		10,8	100		141,9	100		932,9	100		In marcia
15:30		1,2	100		1,5	100		0,33	73		3,7	100		0,24	100		29,9	100		0,3	100		0,0	100		107459,5	100		11,1	100		141,9	100		924,7	100		In marcia
16:00		1,3	100		1,9	100		0,26	100		4,0	100		0,24	94		23,2	100		0,3	100		0,0	100		105591,9	100		11,1	100		141,9	100		918,4	100		In marcia
16:30		1,4	100		1,5	100		0,22	100		4,4	100		0,24	100		18,8	100		0,3	100		0,0	100		106298,1	100		11,1	100		141,7	100		921,5	100		In marcia
17:00		2,6	100		1,4	100		0,26	100		4,1	100		0,24	100		19,9	100		0,3	100		0,0	100		105363,2	100		11,2	100		141,7	100		918,4	100		In marcia
17:30		2,6	100		1,3	100		0,18	73		3,9	100		0,23	100		20,7	100		0,3	100		0,0	100		104962,7	100		11,1	100		141,3	100		925,3	100		In marcia
18:00		2,9	100		1,2	100		0,05	100		4,0	100		0,23	100		23,9	100		0,3	100		0,0	100		104480,1	100		11,1	100		141,5	100		929,6	100		In marcia
18:30		3,7	100		1,2	100		0,09	100		3,9	100		0,23	100		34,7	100		0,3	100		0,0	100		104276,0	100		11,0	100		141,5	100		931,0	100		In marcia
19:00		6,6	100		1,4	100		0,13	100		4,7	100		0,23	100		26,4	100		0,2	100		0,0	100		104554,6	100		11,0	100		141,1	100		935,1	100		In marcia
19:30		1,6	100		0,6	100		0,01	73		4,3	100		0,23	100		31,0	100		0,2	100		0,0	100		104945,7	100		11,0	100		141,3	100		937,4	100		In marcia
20:00		2,0	100		0,8	100		0,18	100		3,8	100		0,24	94		28,7	100		0,3	100		0,0	100		103177,8	100		11,2	100		141,4	100		931,9	100		In marcia
20:30		2,6	100		1,3	100		0,4	100		3,7	100		0,23	100		35,9	100		0,3	100		0,0	100		103427,5	100		11,1	100		141,3	100		933,8	100		In marcia
21:00		3,2	85		1,8	85		0,31	100		3,9	85		0,24	100		37,4	85		0,3	85		0,0	85		104244,5	100		11,1	85		141,5	100		935,1	100		In marcia
21:30		3,5	79		1,8	79		0,4	73		3,4	79		0,24	100		46,3	79																				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,8	100		0,9	100		0,6	100		3,2	100		0,25	100		34,3	100		0,3	100		0,0	100		104139,2	100		10,9	100		141,6	100		934,2	100		in Betrieb
01:00		4,7	100		1,0	100		0,47	100		3,4	100		0,25	100		31,3	100		0,2	100		0,0	100		104305,2	100		11,0	100		141,6	100		934,6	100		in Betrieb
01:30		4,2	100		0,7	100		0,31	73		3,5	100		0,25	100		35,1	100		0,3	100		0,0	100		104529,6	100		10,9	100		141,7	100		934,7	100		in Betrieb
02:00		3,4	100		0,5	100		0,44	100		3,4	100		0,25	100		34,5	100		0,3	100		0,0	100		104644,6	100		10,8	100		142,0	100		936,0	100		in Betrieb
02:30		3,9	100		0,9	100		0,85	100		3,4	100		0,25	100		25,1	100		0,2	100		0,0	100		105253,8	100		10,9	100		141,4	100		939,9	100		in Betrieb
03:00		4,1	100		1,0	100		0,86	100		3,2	100		0,25	100		27,1	100		0,2	100		0,0	100		104933,0	100		10,9	100		141,6	100		937,4	100		in Betrieb
03:30		3,8	100		0,9	100		0,49	73		3,1	100		0,25	100		29,1	100		0,2	100		0,0	100		103535,2	100		11,1	100		141,4	100		930,5	100		in Betrieb
04:00		4,7	100		1,0	100		0,38	100		3,2	100		0,25	94		28,6	100		0,2	100		0,0	100		103672,6	100		11,0	100		141,3	100		934,4	100		in Betrieb
04:30		3,3	100		0,7	100		0,29	100		3,4	100		0,25	100		29,4	100		0,3	100		0,0	100		103681,8	100		10,9	100		141,5	100		933,5	100		in Betrieb
05:00		3,6	100		0,9	100		0,6	100		3,1	100		0,25	100		39,5	100		0,3	100		0,0	100		104302,1	100		10,7	100		142,0	100		940,6	100		in Betrieb
05:30		5,6	100		1,5	100		0,81	73		3,5	100		0,24	100		25,0	100		0,2	100		0,0	100		105411,1	100		10,9	100		141,4	100		935,2	100		in Betrieb
06:00		3,5	100		0,9	100		0,19	100		3,3	100		0,24	100		25,5	100		0,3	100		0,0	100		104042,2	100		11,2	100		141,5	100		926,9	100		in Betrieb
06:30		2,9	100		0,6	100		0,28	100		3,3	100		0,25	100		32,1	100		0,3	100		0,0	100		104534,4	100		11,2	100		142,0	100		931,3	100		in Betrieb
07:00		2,5	100		1,0	100		0,77	100		3,3	100		0,25	100		42,1	100		0,3	100		0,0	100		107078,0	100		11,1	100		142,2	100		924,2	100		in Betrieb
07:30		4,5	100		2,1	100		0,87	73		3,4	100		0,25	100		28,8	100		0,3	100		0,0	100		107200,8	100		11,2	100		142,0	100		927,1	100		in Betrieb
08:00		5,4	100		1,7	100		0,35	100		3,6	100		0,25	94		24,2	100		0,3	100		0,0	100		105550,3	100		11,2	100		141,3	100		925,7	100		in Betrieb
08:30		2,5	100		0,8	100		0,55	100		3,4	100		0,25	100		22,2	100		0,3	100		0,0	100		104911,8	100		11,3	100		141,4	100		934,7	100		in Betrieb
09:00		1,9	86		0,7	86		1,47	100		3,0	86		0,25	100		32,9	86		0,3	86		0,0	86		104823,8	100		11,3	86		141,9	100		929,8	100		in Betrieb
09:30		3,7	78		1,8	78		2,32	73		3,7	78		0,25	100		38,2	78		0,3	78		0,0	78		104505,6	100		11,3	78		141,9	100		927,5	100		in Betrieb
10:00		5,8	100		2,6	100		1,58	100		4,1	100		0,25	100		36,0	100		0,3	100		0,0	100		103919,3	100		11,4	100		141,7	100		928,6	100		in Betrieb
10:30		2,1	100		1,5	100		0,79	100		3,8	100		0,25	100		40,9	100		0,3	100		0,0	100		107594,4	100		10,8	100		142,4	100		939,0	100		in Betrieb
11:00		2,1	100		2,1	100		0,95	100		3,8	100		0,26	100		18,6	100		0,3	100		0,0	100		104780,1	100		11,5	100		141,8	100		928,1	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,4	100		0,5	73		3,8	100		0,25	100		22,1	100		0,3	100		0,0	100		105233,4	100		11,3	100		141,8	100		924,5	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		1,2	100		0,49	100		3,7	100		0,25	94		31,5	100		0,3	100		0,0	100		108054,7	100		11,0	100		142,2	100		925,4	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		1,5	100		0,59	100		3,6	100		0,25	100		29,4	100		0,3	100		0,0	100		107579,0	100		11,1	100		141,9	100		927,9	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		0,8	100		0,18	100		3,4	100		0,26	100		17,6	100		0,3	100		0,0	100		104507,8	100		11,3	100		141,6	100		924,2	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		0,9	100		0,3	73		3,3	100		0,25	100		33,5	100		0,3	100		0,0	100		105973,0	100		11,2	100		142,4	100		929,1	100		in Betrieb
14:00		1,4	100		1,6	100		0,65	100		3,7	100		0,25	100		41,3	100		0,3	100		0,0	100		106955,3	100		11,1	100		141,6	100		926,1	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,1	100		0,26	100		3,6	100		0,25	100		42,1	100		0,3	100		0,0	100		103671,6	100		11,3	100		141,7	100		921,8	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		1,1	100		0,21	100		3,9	100		0,25	100		35,8	100		0,3	100		0,0	100		106239,4	100		10,8	100		141,9	100		932,9	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		1,5	100		0,33	73		3,7	100		0,24	100		29,9	100		0,3	100		0,0	100		107459,5	100		11,1	100		141,9	100		924,7	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		1,9	100		0,26	100		4,0	100		0,24	94		23,2	100		0,3	100		0,0	100		105591,9	100		11,1	100		141,9	100		918,4	100		in Betrieb
16:30		1,4	100		1,5	100		0,22	100		4,4	100		0,24	100		18,8	100		0,3	100		0,0	100		106298,1	100		11,1	100		141,7	100		921,5	100		in Betrieb
17:00		2,6	100		1,4	100		0,26	100		4,1	100		0,24	100		19,9	100		0,3	100		0,0	100		105363,2	100		11,2	100		141,7	100		918,4	100		in Betrieb
17:30		2,6	100		1,3	100		0,18	73		3,9	100		0,23	100		20,7	100		0,3	100		0,0	100		104962,7	100		11,1	100		141,3	100		925,3	100		in Betrieb
18:00		2,9	100		1,2	100		0,05	100		4,0	100		0,23	100		23,9	100		0,3	100		0,0	100		104480,1	100		11,1	100		141,5	100		929,6	100		in Betrieb
18:30		3,7	100		1,2	100		0,09	100		3,9	100		0,23	100		34,7	100		0,3	100		0,0	100		104276,0	100		11,0	100		141,5	100		931,0	100		in Betrieb
19:00		6,6	100		1,4	100		0,13	100		4,7	100		0,23	100		26,4	100		0,2	100		0,0	100		104554,6	100		11,0	100		141,1	100		935,1	100		in Betrieb
19:30		1,6	100		0,6	100		0,01	73		4,3	100		0,23	100		31,0	100		0,2	100		0,0	100		104945,7	100		11,0	100		141,3	100		937,4	100		in Betrieb
20:00		2,0	100		0,8	100		0,18	100		3,8	100		0,24	94		28,7	100		0,3	100		0,0	100		103177,8	100		11,2	100		141,4	100		931,9	100		in Betrieb
20:30		2,6	100		1,3	100		0,4	100		3,7	100		0,23	100		35,9	100		0,3	100		0,0	100		103427,5	100		11,1	100		141,3	100		933,8	100		in Betrieb
21:00		3,2	85		1,8	85		0,31	100		3,9	85		0,24	100		37,4	85		0,3	85		0,0	85		104244,5	100		11,1	85		141,5	100		935,1	100		in Betrieb
21:30		3,5	79		1,8	79		0,4	73		3,4	79		0,24	100		46,3	7																				