

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 29/02/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,1	100		0,9	100		0,17	100		4,3	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,1	100		106685,0	100		11,0	100		141,7	100		934,1	100		In marcia
01:00		4,0	100		1,1	100		0,41	100		4,4	100		0,25	100		27,8	100		0,3	100		0,1	100		104884,7	100		11,5	100		142,2	100		919,6	100		In marcia
01:30		4,0	100		1,3	100		0,3	73		4,1	100		0,25	100		27,0	100		0,3	100		0,1	100		104346,4	100		11,5	100		141,8	100		924,5	100		In marcia
02:00		4,4	100		1,4	100		0,23	100		4,1	100		0,25	100		31,3	100		0,3	100		0,1	100		104016,9	100		11,5	100		142,0	100		918,1	100		In marcia
02:30		5,5	100		1,3	100		0,26	100		4,6	100		0,24	100		27,5	100		0,3	100		0,1	100		105238,6	100		11,3	100		141,7	100		924,3	100		In marcia
03:00		3,6	100		0,8	100		0,21	100		5,6	100		0,24	100		23,1	100		0,3	100		0,0	100		103935,2	100		11,4	100		141,6	100		923,0	100		In marcia
03:30		1,9	100		0,6	100		0,18	73		4,7	100		0,24	100		33,6	100		0,3	100		0,1	100		104652,9	100		11,3	100		141,9	100		923,2	100		In marcia
04:00		3,3	100		1,4	100		0,44	100		4,1	100		0,24	94		36,0	100		0,3	100		0,0	100		105405,4	100		11,2	100		141,7	100		926,2	100		In marcia
04:30		5,6	100		2,2	100		0,41	100		4,1	100		0,24	100		30,9	100		0,3	100		0,0	100		102489,6	100		11,4	100		141,3	100		929,7	100		In marcia
05:00		3,0	100		1,0	100		0,18	100		4,0	100		0,25	100		33,7	100		0,3	100		0,1	100		103301,7	100		11,2	100		141,6	100		930,5	100		In marcia
05:30		4,0	100		0,9	100		0,28	73		4,1	100		0,23	100		28,2	100		0,2	100		0,1	100		104978,1	100		11,1	100		141,3	100		937,2	100		In marcia
06:00		2,8	100		0,8	100		0,2	100		3,9	100		0,24	100		29,6	100		0,3	100		0,0	100		105412,2	100		11,1	100		141,7	100		933,1	100		In marcia
06:30		3,6	100		1,0	100		0,37	100		3,8	100		0,24	100		32,9	100		0,3	100		0,2	100		105704,4	100		10,9	100		141,9	100		937,2	100		In marcia
07:00		4,2	100		1,5	100		0,54	100		3,7	100		0,23	100		31,6	100		0,3	100		0,0	100		106219,9	100		10,9	100		141,4	100		938,6	100		In marcia
07:30		3,1	100		1,7	100		0,42	73		3,7	100		0,24	100		29,9	100		0,3	100		0,0	100		105794,8	100		11,0	100		141,3	100		930,2	100		In marcia
08:00		4,6	100		1,7	100		0,38	100		3,5	100		0,23	94		27,9	100		0,3	100		0,1	100		104993,0	100		11,1	100		141,2	100		929,7	100		In marcia
08:30		3,9	100		1,1	100		0,27	100		3,9	100		0,24	100		27,6	100		0,3	100		0,1	100		103812,4	100		11,2	100		141,7	100		929,7	100		In marcia
09:00		3,2	84		1,0	84		0,42	100		3,7	84		0,24	100		26,0	84		0,3	84		0,0	84		105203,8	100		11,1	84		141,5	100		931,3	100		In marcia
09:30		4,3	79		2,2	79		0,3	73		3,3	79		0,25	100		29,3	79		0,3	79		0,8	79		102712,0	100		11,3	79		141,3	100		937,7	100		In marcia
10:00		4,1	100		1,8	100		0,25	100		3,5	100		0,24	100		32,6	100		0,3	100		0,8	100		104057,7	100		11,2	100		141,4	100		932,6	100		In marcia
10:30		3,1	100		1,4	100		0,28	100		3,7	100		0,23	100		30,7	100		0,3	100		0,9	100		105451,4	100		11,0	100		141,5	100		938,9	100		In marcia
11:00		2,8	100		1,4	100		0,45	100		3,3	100		0,23	100		32,9	100		0,3	100		0,9	100		105296,6	100		10,9	100		141,9	100		937,2	100		In marcia
11:30		3,6	100		1,9	100		0,63	73		3,5	100		0,24	100		26,6	100		0,3	100		0,8	100		103987,0	100		11,2	100		141,4	100		933,6	100		In marcia
12:00		2,3	100		1,3	100		0,23	100		3,4	100		0,23	95		28,6	100		0,2	100		0,9	100		105219,8	100		11,0	100		141,6	100		936,9	100		In marcia
12:30		2,1	100		1,3	100		0,28	100		3,3	100		0,24	100		26,0	100		0,3	100		0,8	100		103040,8	100		11,1	100		141,3	100		936,6	100		In marcia
13:00		2,0	100		1,1	100		0,26	100		3,2	100		0,24	100		34,1	100		0,3	100		1,0	100		103914,6	100		10,6	100		141,9	100		942,5	100		In marcia
13:30		2,5	100		1,6	100		0,39	73		3,3	100		0,23	100		31,1	100		0,3	100		0,9	100		105014,1	100		10,7	100		141,5	100		938,5	100		In marcia
14:00		2,3	100		1,8	100		0,3	100		3,2	100		0,23	100		27,6	100		0,3	100		0,8	100		105259,5	100		11,0	100		141,6	100		929,2	100		In marcia
14:30		2,3	100		1,7	100		0,4	100		3,0	100		0,23	100		30,6	100		0,3	100		0,9	100		105095,1	100		11,0	100		141,7	100		931,7	100		In marcia
15:00		1,8	100		1,4	100		0,31	100		3,4	100		0,23	100		27,4	100		0,3	100		0,8	100		104932,8	100		11,0	100		141,5	100		935,4	100		In marcia
15:30		1,9	100		1,4	100		0,24	73		3,4	100		0,24	100		30,0	100		0,3	100		0,9	100		104558,2	100		11,0	100		141,7	100		928,3	100		In marcia
16:00		2,4	100		1,6	100		0,2	100		3,6	100		0,23	94		26,0	100		0,2	100		0,8	100		105046,1	100		11,0	100		141,5	100		934,8	100		In marcia
16:30		2,1	100		1,4	100		0,21	100		3,5	100		0,24	100		32,7	100		0,3	100		0,8	100		104761,7	100		10,9	100		141,8	100		931,9	100		In marcia
17:00		2,9	100		1,6	100		0,32	100		3,6	100		0,23	100		33,9	100		0,3	100		0,8	100		105444,4	100		10,9	100		141,8	100		933,4	100		In marcia
17:30		2,1	100		1,2	100		0,19	73		3,6	100		0,23	100		35,5	100		0,3	100		0,9	100		106735,0	100		10,9	100		142,2	100		928,6	100		In marcia
18:00		2,6	100		1,6	100		0,57	100		3,4	100		0,23	100		30,5	100		0,3	100		1,0	100		107826,0	100		10,9	100		142,2	100		940,5	100		In marcia
18:30		1,9	100		1,3	100		1,21	100		3,8	100		0,24	100		25,8	100		0,3	100		0,9	100		106774,9	100		11,2	100		142,1	100		932,4	100		In marcia
19:00		2,7	100		1,6	100		1,32	100		3,3	100		0,24	100		25,2	100		0,3	100		0,9	100		104671,8	100		11,3	100		142,0	100		927,4	100		In marcia
19:30		2,3	100		1,5	100		0,8	73		3,5	100		0,24	100		29,2	100		0,3	100		1,0	100		103611,2	100		11,4	100		142,0	100		923,2	100		In marcia
20:00		3,7	100		2,0	100		0,67	100		3,6	100		0,24	94		32,1	100		0,3	100		0,8	100		104944,6	100		11,2	100		141,7	100		928,9	100		In marcia
20:30		2,7	100		1,1	100		0,26	100		3,7	100		0,23	100		27,5	100		0,3	100		0,9	100		106207,7	100		11,1	100		141,9	100		933,0	100		In marcia
21:00		2,6	86		1,1	86		0,23	100		3,5	86		0,24	100		31,7	86		0,3	86		0,9	86		106519,1	100		11,0	86		142,4	100		933,6	100		In marcia
21:30		4,5	78		1,5	78		0,17	73		3,9	78		0,24	100		21,6	78</																				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,1	100		0,9	100		0,17	100		4,3	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,1	100		106685,0	100	11,0	100		141,7	100		934,1	100		in Betrieb
01:00		4,0	100		1,1	100		0,41	100		4,4	100		0,25	100		27,8	100		0,3	100		0,1	100		104884,7	100	11,5	100		142,2	100		919,6	100		in Betrieb
01:30		4,0	100		1,3	100		0,3	73		4,1	100		0,25	100		27,0	100		0,3	100		0,1	100		104346,4	100	11,5	100		141,8	100		924,5	100		in Betrieb
02:00		4,4	100		1,4	100		0,23	100		4,1	100		0,25	100		31,3	100		0,3	100		0,1	100		104016,9	100	11,5	100		142,0	100		918,1	100		in Betrieb
02:30		5,5	100		1,3	100		0,26	100		4,6	100		0,24	100		27,5	100		0,3	100		0,1	100		105238,6	100	11,3	100		141,7	100		924,3	100		in Betrieb
03:00		3,6	100		0,8	100		0,21	100		5,6	100		0,24	100		23,1	100		0,3	100		0,0	100		103935,2	100	11,4	100		141,6	100		923,0	100		in Betrieb
03:30		1,9	100		0,6	100		0,18	73		4,7	100		0,24	100		33,6	100		0,3	100		0,1	100		104652,9	100	11,3	100		141,9	100		923,2	100		in Betrieb
04:00		3,3	100		1,4	100		0,44	100		4,1	100		0,24	94		36,0	100		0,3	100		0,0	100		105405,4	100	11,2	100		141,7	100		926,2	100		in Betrieb
04:30		5,6	100		2,2	100		0,41	100		4,1	100		0,24	100		30,9	100		0,3	100		0,0	100		102489,6	100	11,4	100		141,3	100		929,7	100		in Betrieb
05:00		3,0	100		1,0	100		0,18	100		4,0	100		0,25	100		33,7	100		0,3	100		0,1	100		103301,7	100	11,2	100		141,6	100		930,5	100		in Betrieb
05:30		4,0	100		0,9	100		0,28	73		4,1	100		0,23	100		28,2	100		0,2	100		0,1	100		104978,1	100	11,1	100		141,3	100		937,2	100		in Betrieb
06:00		2,8	100		0,8	100		0,2	100		3,9	100		0,24	100		29,6	100		0,3	100		0,0	100		105412,2	100	11,1	100		141,7	100		933,1	100		in Betrieb
06:30		3,6	100		1,0	100		0,37	100		3,8	100		0,24	100		32,9	100		0,3	100		0,2	100		105704,4	100	10,9	100		141,9	100		937,2	100		in Betrieb
07:00		4,2	100		1,5	100		0,54	100		3,7	100		0,23	100		31,6	100		0,3	100		0,0	100		106219,9	100	10,9	100		141,4	100		938,6	100		in Betrieb
07:30		3,1	100		1,7	100		0,42	73		3,7	100		0,24	100		29,9	100		0,3	100		0,0	100		105794,8	100	11,0	100		141,3	100		930,2	100		in Betrieb
08:00		4,6	100		1,7	100		0,38	100		3,5	100		0,23	94		27,9	100		0,3	100		0,1	100		104993,0	100	11,1	100		141,2	100		929,7	100		in Betrieb
08:30		3,9	100		1,1	100		0,27	100		3,9	100		0,24	100		27,6	100		0,3	100		0,1	100		103812,4	100	11,2	100		141,7	100		929,7	100		in Betrieb
09:00		3,2	84		1,0	84		0,42	100		3,7	84		0,24	100		26,0	84		0,3	84		0,0	84		105203,8	100	11,1	84		141,5	100		931,3	100		in Betrieb
09:30		4,3	79		2,2	79		0,3	73		3,3	79		0,25	100		29,3	79		0,3	79		0,8	79		102712,0	100	11,3	79		141,3	100		937,7	100		in Betrieb
10:00		4,1	100		1,8	100		0,25	100		3,5	100		0,24	100		32,6	100		0,3	100		0,8	100		104057,7	100	11,2	100		141,4	100		932,6	100		in Betrieb
10:30		3,1	100		1,4	100		0,28	100		3,7	100		0,23	100		30,7	100		0,3	100		0,9	100		105451,4	100	11,0	100		141,5	100		938,9	100		in Betrieb
11:00		2,8	100		1,4	100		0,45	100		3,3	100		0,23	100		32,9	100		0,3	100		0,9	100		105296,6	100	10,9	100		141,9	100		937,2	100		in Betrieb
11:30		3,6	100		1,9	100		0,63	73		3,5	100		0,24	100		26,6	100		0,3	100		0,8	100		103987,0	100	11,2	100		141,4	100		933,6	100		in Betrieb
12:00		2,3	100		1,3	100		0,23	100		3,4	100		0,23	95		28,6	100		0,2	100		0,9	100		105219,8	100	11,0	100		141,6	100		936,9	100		in Betrieb
12:30		2,1	100		1,3	100		0,28	100		3,3	100		0,24	100		26,0	100		0,3	100		0,8	100		103040,8	100	11,1	100		141,3	100		936,6	100		in Betrieb
13:00		2,0	100		1,1	100		0,26	100		3,2	100		0,24	100		34,1	100		0,3	100		1,0	100		103914,6	100	10,6	100		141,9	100		942,5	100		in Betrieb
13:30		2,5	100		1,6	100		0,39	73		3,3	100		0,23	100		31,1	100		0,3	100		0,9	100		105014,1	100	10,7	100		141,5	100		938,5	100		in Betrieb
14:00		2,3	100		1,8	100		0,3	100		3,2	100		0,23	100		27,6	100		0,3	100		0,8	100		105259,5	100	11,0	100		141,6	100		929,2	100		in Betrieb
14:30		2,3	100		1,7	100		0,4	100		3,0	100		0,23	100		30,6	100		0,3	100		0,9	100		105095,1	100	11,0	100		141,7	100		931,7	100		in Betrieb
15:00		1,8	100		1,4	100		0,31	100		3,4	100		0,23	100		27,4	100		0,3	100		0,8	100		104932,8	100	11,0	100		141,5	100		935,4	100		in Betrieb
15:30		1,9	100		1,4	100		0,24	73		3,4	100		0,24	100		30,0	100		0,3	100		0,9	100		104558,2	100	11,0	100		141,7	100		928,3	100		in Betrieb
16:00		2,4	100		1,6	100		0,2	100		3,6	100		0,23	94		26,0	100		0,2	100		0,8	100		105046,1	100	11,0	100		141,5	100		934,8	100		in Betrieb
16:30		2,1	100		1,4	100		0,21	100		3,5	100		0,24	100		32,7	100		0,3	100		0,8	100		104761,7	100	10,9	100		141,8	100		931,9	100		in Betrieb
17:00		2,9	100		1,6	100		0,32	100		3,6	100		0,23	100		33,9	100		0,3	100		0,8	100		105444,4	100	10,9	100		141,8	100		933,4	100		in Betrieb
17:30		2,1	100		1,2	100		0,19	73		3,6	100		0,23	100		35,5	100		0,3	100		0,9	100		106735,0	100	10,9	100		142,2	100		928,6	100		in Betrieb
18:00		2,6	100		1,6	100		0,57	100		3,4	100		0,23	100		30,5	100		0,3	100		1,0	100		107826,0	100	10,9	100		142,2	100		940,5	100		in Betrieb
18:30		1,9	100		1,3	100		1,21	100		3,8	100		0,24	100		25,8	100		0,3	100		0,9	100		106774,9	100	11,2	100		142,1	100		932,4	100		in Betrieb
19:00		2,7	100		1,6	100		1,32	100		3,3	100		0,24	100		25,2	100		0,3	100		0,9	100		104671,8	100	11,3	100		142,0	100		927,4	100		in Betrieb
19:30		2,3	100		1,5	100		0,8	73		3,5	100		0,24	100		29,2	100		0,3	100		1,0	100		103611,2	100	11,4	100		142,0	100		923,2	100		in Betrieb
20:00		3,7	100		2,0	100		0,67	100		3,6	100		0,24	94		32,1	100		0,3	100		0,8	100		104944,6	100	11,2	100		141,7	100		928,9	100		in Betrieb
20:30		2,7	100		1,1	100		0,26	100		3,7	100		0,23	100		27,5	100		0,3	100		0,9	100		106207,7	100	11,1	100		141,9	100		933,0	100		in Betrieb
21:00		2,6	86		1,1	86		0,23	100		3,5	86		0,24	100		31,7	86		0,3	86		0,9	86		106519,1	100	11,0	86		142,4	100		933,6	100		in Betrieb
21:30		4,5	78		1,5	78		0,17	73		3,9	78		0,24	100		21,6	78		0,3	78		0,0	78		105102,0	100	11,2	78		141,7	100		932,9	100		in Betrieb
22:00		2,1	10																																		