

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto	Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %		
00:30		3,4	100		1,4	100	0,3	100	3,5	100	0,23	100	35,9	100	0,3	100	0,0	100	106222,4	100	11,1	100	142,1	100	925,8	100	In marcia	
01:00		4,4	100		1,8	100	0,45	100	3,8	100	0,23	100	28,7	100	0,3	100	0,0	100	105753,0	100	11,2	100	141,9	100	926,4	100	In marcia	
01:30		4,4	100		1,1	100	0,2	73	3,8	100	0,23	100	25,7	100	0,3	100	0,0	100	104881,3	100	11,2	100	141,9	100	923,6	100	In marcia	
02:00		3,5	100		0,7	100	0,0	100	3,8	100	0,23	100	26,7	100	0,3	100	0,0	100	106159,5	100	11,0	100	141,9	100	929,7	100	In marcia	
02:30		3,3	100		0,9	100	0,07	100	4,1	100	0,22	100	23,6	100	0,3	100	0,0	100	104161,2	100	11,0	100	141,5	100	931,1	100	In marcia	
03:00		2,5	100		1,1	100	0,05	100	3,5	100	0,22	100	32,6	100	0,3	100	0,0	100	105835,0	100	10,9	100	142,0	100	937,4	100	In marcia	
03:30		3,7	100		1,8	100	0,1	73	3,4	100	0,23	100	32,6	100	0,3	100	0,0	100	105613,2	100	11,1	100	142,0	100	933,0	100	In marcia	
04:00		4,2	100		1,7	100	0,02	100	3,5	100	0,23	94	39,2	100	0,3	100	0,0	100	104901,7	100	11,1	100	141,9	100	927,5	100	In marcia	
04:30		3,6	100		1,1	100	0,05	100	3,7	100	0,23	100	37,2	100	0,3	100	0,0	100	106365,1	100	11,0	100	142,2	100	927,9	100	In marcia	
05:00		5,1	100		1,0	100	0,02	100	3,9	100	0,22	100	24,6	100	0,3	100	0,0	100	105962,6	100	11,1	100	141,9	100	933,4	100	In marcia	
05:30		3,1	100		0,7	100	0,0	73	3,9	100	0,23	100	26,1	100	0,3	100	0,0	100	104169,0	100	11,2	100	141,9	100	928,6	100	In marcia	
06:00		1,9	100		0,9	100	0,07	100	3,3	100	0,23	100	29,4	100	0,3	100	0,0	100	106356,7	100	10,7	100	142,3	100	946,4	100	In marcia	
06:30		3,2	100		2,0	100	0,2	100	3,4	100	0,23	100	29,5	100	0,3	100	0,0	100	107298,0	100	11,1	100	142,1	100	933,9	100	In marcia	
07:00		2,2	100		1,5	100	0,11	100	3,5	100	0,23	100	35,0	100	0,3	100	0,0	100	105187,5	100	11,2	100	142,3	100	923,0	100	In marcia	
07:30		4,3	100		1,7	100	0,03	73	3,8	100	0,23	100	22,4	100	0,3	100	0,0	100	104482,9	100	11,3	100	141,4	100	923,0	100	In marcia	
08:00		2,8	100		0,8	100	0,08	100	3,7	100	0,24	94	16,6	100	0,3	100	0,0	100	102841,0	100	11,2	100	141,0	100	929,3	100	In marcia	
08:30		5,3	100		1,2	100	0,09	100	4,0	100	0,24	100	21,4	100	0,3	100	0,0	100	102249,2	100	11,2	100	141,4	100	932,0	100	In marcia	
09:00		4,5	87		0,9	87	0,08	100	4,3	87	0,24	100	31,3	87	0,2	87	0,0	87	103027,7	100	10,7	87	141,6	100	945,7	100	In marcia	
09:30		3,6	79		0,6	79	0,06	77	4,0	79	0,24	100	32,0	79	0,2	79	0,0	79	102402,7	100	11,1	79	141,3	100	935,5	100	In marcia	
10:00		4,1	100		0,9	100	0,05	100	4,1	100	0,24	100	33,6	100	0,2	100	0,0	100	103453,3	100	11,0	100	141,4	100	937,5	100	In marcia	
10:30		3,8	100		0,9	100	0,02	100	3,9	100	0,24	100	37,5	100	0,2	100	0,0	100	103300,0	100	10,8	100	141,4	100	940,7	100	In marcia	
11:00		3,7	100		1,0	100	0,0	100	4,0	100	0,24	100	30,6	100	0,2	100	0,0	100	102991,8	100	11,0	100	141,3	100	936,3	100	In marcia	
11:30		3,7	100		1,0	100	0,06	73	3,8	100	0,24	100	21,5	100	0,2	100	0,0	100	102642,4	100	11,0	100	141,2	100	936,8	100	In marcia	
12:00		3,8	100		1,0	100	0,22	100	3,6	100	0,24	94	29,1	100	0,2	100	0,0	100	101980,6	100	11,0	100	141,3	100	933,1	100	In marcia	
12:30		3,3	100		0,8	100	0,47	100	3,3	100	0,24	100	38,3	100	0,2	100	0,0	100	102413,4	100	10,7	100	141,5	100	941,3	100	In marcia	
13:00		3,8	100		1,3	100	1,05	100	3,0	100	0,24	100	41,1	100	0,3	100	0,1	100	102729,2	100	11,0	100	141,8	100	935,5	100	In marcia	
13:30		4,3	100		1,3	100	1,16	73	3,5	100	0,24	100	35,7	100	0,2	100	0,0	100	102839,3	100	11,0	100	141,2	100	936,0	100	In marcia	
14:00		3,3	100		0,8	100	0,4	100	3,5	100	0,25	100	32,8	100	0,2	100	0,0	100	102401,8	100	10,8	100	141,5	100	938,0	100	In marcia	
14:30		3,7	100		1,0	100	0,33	100	3,3	100	0,25	100	26,0	100	0,2	100	0,0	100	103362,9	100	10,7	100	141,7	100	944,0	100	In marcia	
15:00		5,5	100		1,5	100	0,47	100	3,7	100	0,24	100	23,3	100	0,2	100	0,0	100	104532,7	100	10,9	100	141,4	100	939,9	100	In marcia	
15:30		4,0	100		0,7	100	0,15	73	4,0	100	0,25	100	19,7	100	0,3	100	0,0	100	101585,5	100	11,2	100	141,4	100	925,8	100	In marcia	
16:00		4,1	100		0,5	100	0,15	100	4,1	100	0,25	94	27,6	100	0,2	100	0,0	100	103396,2	100	11,0	100	141,6	100	927,6	100	In marcia	
16:30		2,7	100		0,6	100	0,47	100	3,9	100	0,26	100	38,6	100	0,3	100	0,0	100	100694,7	100	11,4	100	141,9	100	920,1	100	In marcia	
17:00		4,1	100		1,6	100	0,98	100	3,5	100	0,25	100	39,9	100	0,3	100	0,0	100	104131,4	100	10,9	100	141,7	100	931,0	100	In marcia	
17:30		5,4	100		1,3	100	0,63	73	4,0	100	0,24	100	31,2	100	0,2	100	0,0	100	104129,5	100	10,9	100	141,6	100	931,1	100	In marcia	
18:00		2,6	100		0,8	100	0,27	100	3,5	100	0,25	100	39,3	100	0,3	100	0,0	100	104009,6	100	10,7	100	142,2	100	936,8	100	In marcia	
18:30		4,2	100		1,6	100	0,33	100	3,8	100	0,24	100	19,2	100	0,2	100	0,0	100	104673,5	100	10,9	100	141,3	100	941,1	100	In marcia	
19:00		3,4	100		1,1	100	0,1	100	3,7	100	0,25	100	19,2	100	0,3	100	0,0	100	102648,1	100	11,2	100	141,4	100	931,8	100	In marcia	
19:30		4,4	100		1,2	100	0,08	73	3,7	100	0,24	100	26,9	100	0,2	100	0,0	100	104282,9	100	11,0	100	141,6	100	936,1	100	In marcia	
20:00		2,3	100		0,9	100	0,13	100	3,7	100	0,25	94	36,2	100	0,3	100	0,0	100	100511,1	100	11,4	100	141,9	100	923,9	100	In marcia	
20:30		3,9	100		1,3	100	0,38	100	3,5	100	0,25	100	36,4	100	0,3	100	0,0	100	104222,1	100	10,9	100	141,8	100	925,0	100	In marcia	
21:00		4,9	85		1,5	85	0,28	100	3,8	85	0,25	100	33,3	85	0,2	85	0,0	85	104955,2	100	10,9	85	141,7	100	932,1	100	In marcia	
21:30		5,0	79		1,8	79	0,2	73	4,0	79	0,24	100	31,4	79	0,2	79	0,0	79	106688,3	100	10,8	79	142,1	100	941,5	100	In marcia	
22:00		1,3	100		0,3	100	0,1	100	3,7	100	0,25	100	29,3	100	0,3	100	0,2	100	105702,3	100	11,1	100	142,0	100	925,6	100	In marcia	
22:30		1,5	100		0,5	100	0,36	100	3,3	100	0,26	100	31,8	100	0,3	100	0,2	100	104307,4	100	11,2	100	142,2	100	921,3	100	In marcia	
23:00		4,0	100		1,0	100	0,79	100	3,6	100	0,25	100	19,5	100	0,3	100	0,0	100	104251,7	100	11,2	100	141,4	100	927,7	100	In marcia	
23:30		2,7	100		0,8	100	0,22	73	3,7	100	0,25	100	26,7	100	0,3	100	0,0	100	102756,1	100	11,3	100	141,9	100	918,2	100	In marcia	
24:00		3,7	100		1,2	100	0,36	100	3,5	100	0,25	94	38,1	100	0,3	100	0,1	100	105175,1	100	10,6	100	142,1	100	934,7	100	In marcia	
MIN		1,3			0,3		0		3		0,22		16,6		0,2		0		100511,1		10,6		141		918,2			
MAX		5,5			2		1,16		4,3		0,26		41,1		0,3		0,2		107298		11,4		142,3		946,4			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,4	100		1,4	100		0,3	100		3,5	100		0,23	100		35,9	100		0,3	100		0,0	100		106222,4	100	11,1	100		142,1	100		925,8	100		in Betrieb
01:00		4,4	100		1,8	100		0,45	100		3,8	100		0,23	100		28,7	100		0,3	100		0,0	100		105753,0	100	11,2	100		141,9	100		926,4	100		in Betrieb
01:30		4,4	100		1,1	100		0,2	73		3,8	100		0,23	100		25,7	100		0,3	100		0,0	100		104881,3	100	11,2	100		141,9	100		923,6	100		in Betrieb
02:00		3,5	100		0,7	100		0,0	100		3,8	100		0,23	100		26,7	100		0,3	100		0,0	100		106159,5	100	11,0	100		141,9	100		929,7	100		in Betrieb
02:30		3,3	100		0,9	100		0,07	100		4,1	100		0,22	100		23,6	100		0,3	100		0,0	100		104161,2	100	11,0	100		141,5	100		931,1	100		in Betrieb
03:00		2,5	100		1,1	100		0,05	100		3,5	100		0,22	100		32,6	100		0,3	100		0,0	100		105835,0	100	10,9	100		142,0	100		937,4	100		in Betrieb
03:30		3,7	100		1,8	100		0,1	73		3,4	100		0,23	100		32,6	100		0,3	100		0,0	100		105613,2	100	11,1	100		142,0	100		933,0	100		in Betrieb
04:00		4,2	100		1,7	100		0,02	100		3,5	100		0,23	94		39,2	100		0,3	100		0,0	100		104901,7	100	11,1	100		141,9	100		927,5	100		in Betrieb
04:30		3,6	100		1,1	100		0,05	100		3,7	100		0,23	100		37,2	100		0,3	100		0,0	100		106365,1	100	11,0	100		142,2	100		927,9	100		in Betrieb
05:00		5,1	100		1,0	100		0,02	100		3,9	100		0,22	100		24,6	100		0,3	100		0,0	100		105962,6	100	11,1	100		141,9	100		933,4	100		in Betrieb
05:30		3,1	100		0,7	100		0,0	73		3,9	100		0,23	100		26,1	100		0,3	100		0,0	100		104169,0	100	11,2	100		141,9	100		928,6	100		in Betrieb
06:00		1,9	100		0,9	100		0,07	100		3,3	100		0,23	100		29,4	100		0,3	100		0,0	100		106356,7	100	10,7	100		142,3	100		946,4	100		in Betrieb
06:30		3,2	100		2,0	100		0,2	100		3,4	100		0,23	100		29,5	100		0,3	100		0,0	100		107298,0	100	11,1	100		142,1	100		933,9	100		in Betrieb
07:00		2,2	100		1,5	100		0,11	100		3,5	100		0,23	100		35,0	100		0,3	100		0,0	100		105187,5	100	11,2	100		142,3	100		923,0	100		in Betrieb
07:30		4,3	100		1,7	100		0,03	73		3,8	100		0,23	100		22,4	100		0,3	100		0,0	100		104482,9	100	11,3	100		141,4	100		923,0	100		in Betrieb
08:00		2,8	100		0,8	100		0,08	100		3,7	100		0,24	94		16,6	100		0,3	100		0,0	100		102841,0	100	11,2	100		141,0	100		929,3	100		in Betrieb
08:30		5,3	100		1,2	100		0,09	100		4,0	100		0,24	100		21,4	100		0,3	100		0,0	100		102249,2	100	11,2	100		141,4	100		932,0	100		in Betrieb
09:00		4,5	87		0,9	87		0,08	100		4,3	87		0,24	100		31,3	87		0,2	87		0,0	87		103027,7	100	10,7	87		141,6	100		945,7	100		in Betrieb
09:30		3,6	79		0,6	79		0,06	77		4,0	79		0,24	100		32,0	79		0,2	79		0,0	79		102402,7	100	11,1	79		141,3	100		935,5	100		in Betrieb
10:00		4,1	100		0,9	100		0,05	100		4,1	100		0,24	100		33,6	100		0,2	100		0,0	100		103453,3	100	11,0	100		141,4	100		937,5	100		in Betrieb
10:30		3,8	100		0,9	100		0,02	100		3,9	100		0,24	100		37,5	100		0,2	100		0,0	100		103300,0	100	10,8	100		141,4	100		940,7	100		in Betrieb
11:00		3,7	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		30,6	100		0,2	100		0,0	100		102991,8	100	11,0	100		141,3	100		936,3	100		in Betrieb
11:30		3,7	100		1,0	100		0,06	73		3,8	100		0,24	100		21,5	100		0,2	100		0,0	100		102642,4	100	11,0	100		141,2	100		936,8	100		in Betrieb
12:00		3,8	100		1,0	100		0,22	100		3,6	100		0,24	94		29,1	100		0,2	100		0,0	100		101980,6	100	11,0	100		141,3	100		933,1	100		in Betrieb
12:30		3,3	100		0,8	100		0,47	100		3,3	100		0,24	100		38,3	100		0,2	100		0,0	100		102413,4	100	10,7	100		141,5	100		941,3	100		in Betrieb
13:00		3,8	100		1,3	100		1,05	100		3,0	100		0,24	100		41,1	100		0,3	100		0,1	100		102729,2	100	11,0	100		141,8	100		935,5	100		in Betrieb
13:30		4,3	100		1,3	100		1,16	73		3,5	100		0,24	100		35,7	100		0,2	100		0,0	100		102839,3	100	11,0	100		141,2	100		936,0	100		in Betrieb
14:00		3,3	100		0,8	100		0,4	100		3,5	100		0,25	100		32,8	100		0,2	100		0,0	100		102401,8	100	10,8	100		141,5	100		938,0	100		in Betrieb
14:30		3,7	100		1,0	100		0,33	100		3,3	100		0,25	100		26,0	100		0,2	100		0,0	100		103362,9	100	10,7	100		141,7	100		944,0	100		in Betrieb
15:00		5,5	100		1,5	100		0,47	100		3,7	100		0,24	100		23,3	100		0,2	100		0,0	100		104532,7	100	10,9	100		141,4	100		939,9	100		in Betrieb
15:30		4,0	100		0,7	100		0,15	73		4,0	100		0,25	100		19,7	100		0,3	100		0,0	100		101585,5	100	11,2	100		141,4	100		925,8	100		in Betrieb
16:00		4,1	100		0,5	100		0,15	100		4,1	100		0,25	94		27,6	100		0,2	100		0,0	100		103396,2	100	11,0	100		141,6	100		927,6	100		in Betrieb
16:30		2,7	100		0,6	100		0,47	100		3,9	100		0,26	100		38,6	100		0,3	100		0,0	100		100694,7	100	11,4	100		141,9	100		920,1	100		in Betrieb
17:00		4,1	100		1,6	100		0,98	100		3,5	100		0,25	100		39,9	100		0,3	100		0,0	100		104131,4	100	10,9	100		141,7	100		931,0	100		in Betrieb
17:30		5,4	100		1,3	100		0,63	73		4,0	100		0,24	100		31,2	100		0,2	100		0,0	100		104129,5	100	10,9	100		141,6	100		931,1	100		in Betrieb
18:00		2,6	100		0,8	100		0,27	100		3,5	100		0,25	100		39,3	100		0,3	100		0,0	100		104009,6	100	10,7	100		142,2	100		936,8	100		in Betrieb
18:30		4,2	100		1,6	100		0,33	100		3,8	100		0,24	100		19,2	100		0,2	100		0,0	100		104673,5	100	10,9	100		141,3	100		941,1	100		in Betrieb
19:00		3,4	100		1,1	100		0,1	100		3,7	100		0,25	100		19,2	100		0,3	100		0,0	100		102648,1	100	11,2	100		141,4	100		931,8	100		in Betrieb
19:30		4,4	100		1,2	100		0,08	73		3,7	100		0,24	100		26,9	100		0,2	100		0,0	100		104282,9	100	11,0	100		141,6	100		936,1	100		in Betrieb
20:00		2,3	100		0,9	100		0,13	100		3,7	100		0,25	94		36,2	100		0,3	100		0,0	100		100511,1	100	11,4	100		141,9	100		923,9	100		in Betrieb
20:30		3,9	100		1,3	100		0,38	100		3,5	100		0,25	100		36,4	100		0,3	100		0,0	100		104222,1	100	10,9	100		141,8	100		925,0	100		in Betrieb
21:00		4,9	85		1,5	85		0,28	100		3,8	85		0,25	100		33,3	85		0,2	85		0,0	85		104955,2	100	10,9	85		141,7	100		932,1	100		in Betrieb
21:30		5,0	79		1,8	79		0,2	73		4,0	79		0,24	100		31,4	79		0,2	79		0,0	79		106688,3	100	10,8	79		142,1	100		941,5	100		in Betrieb
22:00		1,3	100																																		