

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 04/03/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,4	100		1,0	100		0,11	100		3,9	100		0,25	100		25,7	100		0,3	100		0,3	100		106649,8	100		11,0	100		142,1	100		931,2	100	In marcia
01:00		2,9	100		1,4	100		0,08	100		3,8	100		0,25	100		22,2	100		0,3	100		0,4	100		105570,1	100		11,3	100		142,0	100		926,5	100	In marcia
01:30		4,1	100		1,5	100		0,05	73		3,7	100		0,25	100		25,6	100		0,3	100		0,3	100		107124,5	100		11,2	100		142,0	100		926,7	100	In marcia
02:00		4,8	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		26,6	100		0,3	100		0,4	100		105891,3	100		11,2	100		141,9	100		922,8	100	In marcia
02:30		2,3	100		0,6	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		36,4	100		0,3	100		0,5	100		108720,4	100		10,8	100		142,4	100		931,7	100	In marcia
03:00		3,8	100		1,7	100		0,08	100		3,6	100		0,25	100		27,3	100		0,3	100		0,5	100		107829,8	100		11,2	100		142,1	100		928,5	100	In marcia
03:30		4,6	100		1,7	100		0,01	73		3,8	100		0,24	100		33,6	100		0,3	100		0,4	100		109502,3	100		11,1	100		142,3	100		928,2	100	In marcia
04:00		4,2	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,25	94		29,0	100		0,3	100		0,4	100		105143,2	100		11,4	100		142,0	100		923,0	100	In marcia
04:30		4,7	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		33,0	100		0,3	100		0,3	100		107340,7	100		11,1	100		142,0	100		931,1	100	In marcia
05:00		3,8	100		0,7	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		26,3	100		0,3	100		0,4	100		104816,7	100		11,4	100		142,1	100		914,6	100	In marcia
05:30		3,8	100		0,5	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		26,1	100		0,3	100		0,4	100		108968,2	100		11,0	100		142,2	100		938,8	100	In marcia
06:00		4,1	100		0,6	100		0,05	100		4,5	100		0,25	100		27,1	100		0,3	100		0,4	100		104338,8	100		11,4	100		141,9	100		926,7	100	In marcia
06:30		2,9	100		0,5	100		0,1	100		4,1	100		0,25	100		32,6	100		0,3	100		0,3	100		106113,9	100		11,2	100		142,0	100		928,6	100	In marcia
07:00		4,7	100		0,8	100		0,2	100		4,0	100		0,24	100		26,1	100		0,2	100		0,3	100		107643,7	100		11,0	100		141,6	100		936,4	100	In marcia
07:30		3,5	100		0,7	100		0,13	73		4,0	100		0,25	100		25,7	100		0,3	100		0,3	100		102899,0	100		11,5	100		141,2	100		927,4	100	In marcia
08:00		2,6	100		0,6	100		0,05	100		3,7	100		0,24	94		27,1	100		0,2	100		0,3	100		104967,8	100		11,1	100		141,3	100		935,8	100	In marcia
08:30		3,3	100		0,7	100		0,17	100		3,5	100		0,24	100		33,0	100		0,3	100		0,4	100		104926,5	100		11,0	100		141,8	100		932,6	100	In marcia
09:00		2,1	86		1,2	86		0,27	100		3,8	86		0,24	100		42,6	86		0,3	86		0,4	86		105053,9	100		11,0	86		141,9	100		927,7	100	In marcia
09:30		3,3	78		2,1	78		0,25	73		3,7	78		0,24	100		40,1	78		0,3	78		0,2	78		105960,5	100		10,8	78		142,0	100		929,9	100	In marcia
10:00		2,6	100		2,3	100		0,27	100		3,4	100		0,24	100		30,4	100		0,3	100		0,1	100		105182,4	100		11,2	100		141,7	100		924,7	100	In marcia
10:30		3,1	100		1,5	100		0,2	100		3,7	100		0,24	100		30,9	100		0,3	100		0,2	100		106743,9	100		11,0	100		142,0	100		931,2	100	In marcia
11:00		1,6	100		1,2	100		0,33	100		3,3	100		0,25	100		40,6	100		0,3	100		0,2	100		106250,2	100		11,1	100		141,7	100		927,3	100	In marcia
11:30		1,3	100		1,4	100		0,38	73		3,0	100		0,25	100		48,6	100		0,3	100		0,3	100		106925,3	100		10,7	100		142,3	100		932,6	100	In marcia
12:00		1,2	100		1,7	100		0,88	100		3,4	100		0,25	94		24,4	100		0,3	100		0,1	100		108795,2	100		10,7	100		142,3	100		934,9	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,7	100		1,01	100		3,1	100		0,25	100		19,3	100		0,3	100		0,1	100		105590,2	100		11,3	100		142,0	100		922,8	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,7	100		1,02	100		3,6	100		0,25	100		20,5	100		0,3	100		0,2	100		107998,5	100		10,4	100		142,5	100		946,0	100	In marcia
13:30		1,2	100		1,8	100		0,84	73		3,5	100		0,25	100		20,6	100		0,3	100		0,2	100		109089,3	100		11,0	100		142,1	100		932,0	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,5	100		0,35	100		3,5	100		0,25	100		22,5	100		0,3	100		0,2	100		106713,0	100		11,2	100		141,9	100		927,8	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,4	100		0,46	100		3,3	100		0,25	100		26,0	100		0,3	100		0,1	100		104870,6	100		11,4	100		142,0	100		928,2	100	In marcia
15:00		1,3	100		0,9	100		0,32	100		3,2	100		0,25	100		31,7	100		0,3	100		0,2	100		104856,9	100		11,2	100		141,8	100		931,0	100	In marcia
15:30		1,2	100		1,1	100		0,73	73		3,4	100		0,24	100		31,4	100		0,3	100		0,1	100		105950,1	100		11,1	100		141,7	100		934,7	100	In marcia
16:00		1,2	100		1,0	100		1,34	100		3,2	100		0,24	94		33,1	100		0,3	100		0,0	100		106799,5	100		11,1	100		142,0	100		934,3	100	In marcia
16:30		2,1	100		2,0	100		1,61	100		3,9	100		0,25	100		25,1	100		0,3	100		0,0	100		103425,4	100		11,4	100		141,3	100		932,7	100	In marcia
17:00		1,9	100		1,4	100		0,61	100		4,1	100		0,25	100		18,8	100		0,3	100		0,0	100		98289,8	100		11,8	100		140,6	100		921,1	100	In marcia
17:30		1,3	100		0,8	100		0,37	73		3,7	100		0,24	100		27,1	100		0,2	100		0,0	100		102411,6	100		11,2	100		141,2	100		933,4	100	In marcia
18:00		1,2	100		0,8	100		1,69	100		3,3	100		0,25	100		45,9	100		0,3	100		0,2	100		104181,9	100		10,5	100		141,9	100		942,0	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,4	100		3,89	100		3,5	100		0,24	100		39,8	100		0,3	100		0,1	100		106367,8	100		10,9	100		141,9	100		938,1	100	In marcia
19:00		2,9	100		1,7	100		3,8	100		3,9	100		0,25	100		39,7	100		0,3	100		0,2	100		107320,0	100		10,9	100		142,2	100		919,2	100	In marcia
19:30		2,5	100		1,5	100		2,58	73		3,7	100		0,26	100		32,4	100		0,3	100		0,2	100		104294,7	100		11,4	100		141,8	100		915,1	100	In marcia
20:00		2,1	100		1,4	100		3,48	100		3,5	100		0,25	94		30,2	100		0,3	100		0,2	100		105906,4	100		11,2	100		142,1	100		919,5	100	In marcia
20:30		5,6	100		1,8	100		3,6	100		3,7	100		0,25	100		24,7	100		0,3	100		0,1	100		108860,1	100		11,1	100		142,3	100		933,1	100	In marcia
21:00		2,6	86		0,7	86		0,58	100		4,4	86		0,26	100		18,9	86		0,3	86		0,2	86		104756,2	100		11,5	86		142,3	100		920,5	100	In marcia
21:30		1,9	78		0,8	78		0,75	73		4,1	78		0,25	100		30,1	78		0,3	78		0,2	78		107619,5	100		11,2	78		142,2	100	</			

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,4	100		1,0	100		0,11	100		3,9	100		0,25	100		25,7	100		0,3	100		0,3	100		106649,8	100	11,0	100		142,1	100		931,2	100		in Betrieb
01:00		2,9	100		1,4	100		0,08	100		3,8	100		0,25	100		22,2	100		0,3	100		0,4	100		105570,1	100	11,3	100		142,0	100		926,5	100		in Betrieb
01:30		4,1	100		1,5	100		0,05	73		3,7	100		0,25	100		25,6	100		0,3	100		0,3	100		107124,5	100	11,2	100		142,0	100		926,7	100		in Betrieb
02:00		4,8	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		26,6	100		0,3	100		0,4	100		105891,3	100	11,2	100		141,9	100		922,8	100		in Betrieb
02:30		2,3	100		0,6	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		36,4	100		0,3	100		0,5	100		108720,4	100	10,8	100		142,4	100		931,7	100		in Betrieb
03:00		3,8	100		1,7	100		0,08	100		3,6	100		0,25	100		27,3	100		0,3	100		0,5	100		107829,8	100	11,2	100		142,1	100		928,5	100		in Betrieb
03:30		4,6	100		1,7	100		0,01	73		3,8	100		0,24	100		33,6	100		0,3	100		0,4	100		109502,3	100	11,1	100		142,3	100		928,2	100		in Betrieb
04:00		4,2	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,25	94		29,0	100		0,3	100		0,4	100		105143,2	100	11,4	100		142,0	100		923,0	100		in Betrieb
04:30		4,7	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		33,0	100		0,3	100		0,3	100		107340,7	100	11,1	100		142,0	100		931,1	100		in Betrieb
05:00		3,8	100		0,7	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		26,3	100		0,3	100		0,4	100		104816,7	100	11,4	100		142,1	100		914,6	100		in Betrieb
05:30		3,8	100		0,5	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		26,1	100		0,3	100		0,4	100		108968,2	100	11,0	100		142,2	100		938,8	100		in Betrieb
06:00		4,1	100		0,6	100		0,05	100		4,5	100		0,25	100		27,1	100		0,3	100		0,4	100		104338,8	100	11,4	100		141,9	100		926,7	100		in Betrieb
06:30		2,9	100		0,5	100		0,1	100		4,1	100		0,25	100		32,6	100		0,3	100		0,3	100		106113,9	100	11,2	100		142,0	100		928,6	100		in Betrieb
07:00		4,7	100		0,8	100		0,2	100		4,0	100		0,24	100		26,1	100		0,2	100		0,3	100		107643,7	100	11,0	100		141,6	100		936,4	100		in Betrieb
07:30		3,5	100		0,7	100		0,13	73		4,0	100		0,25	100		25,7	100		0,3	100		0,3	100		102899,0	100	11,5	100		141,2	100		927,4	100		in Betrieb
08:00		2,6	100		0,6	100		0,05	100		3,7	100		0,24	94		27,1	100		0,2	100		0,3	100		104967,8	100	11,1	100		141,3	100		935,8	100		in Betrieb
08:30		3,3	100		0,7	100		0,17	100		3,5	100		0,24	100		33,0	100		0,3	100		0,4	100		104926,5	100	11,0	100		141,8	100		932,6	100		in Betrieb
09:00		2,1	86		1,2	86		0,27	100		3,8	86		0,24	100		42,6	86		0,3	86		0,4	86		105053,9	100	11,0	86		141,9	100		927,7	100		in Betrieb
09:30		3,3	78		2,1	78		0,25	73		3,7	78		0,24	100		40,1	78		0,3	78		0,2	78		105960,5	100	10,8	78		142,0	100		929,9	100		in Betrieb
10:00		2,6	100		2,3	100		0,27	100		3,4	100		0,24	100		30,4	100		0,3	100		0,1	100		105182,4	100	11,2	100		141,7	100		924,7	100		in Betrieb
10:30		3,1	100		1,5	100		0,2	100		3,7	100		0,24	100		30,9	100		0,3	100		0,2	100		106743,9	100	11,0	100		142,0	100		931,2	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		1,2	100		0,33	100		3,3	100		0,25	100		40,6	100		0,3	100		0,2	100		106250,2	100	11,1	100		141,7	100		927,3	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,4	100		0,38	73		3,0	100		0,25	100		48,6	100		0,3	100		0,3	100		106925,3	100	10,7	100		142,3	100		932,6	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		1,7	100		0,88	100		3,4	100		0,25	94		24,4	100		0,3	100		0,1	100		108795,2	100	10,7	100		142,3	100		934,9	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,7	100		1,01	100		3,1	100		0,25	100		19,3	100		0,3	100		0,1	100		105590,2	100	11,3	100		142,0	100		922,8	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,7	100		1,02	100		3,6	100		0,25	100		20,5	100		0,3	100		0,2	100		107998,5	100	10,4	100		142,5	100		946,0	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		1,8	100		0,84	73		3,5	100		0,25	100		20,6	100		0,3	100		0,2	100		109089,3	100	11,0	100		142,1	100		932,0	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,5	100		0,35	100		3,5	100		0,25	100		22,5	100		0,3	100		0,2	100		106713,0	100	11,2	100		141,9	100		927,8	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,4	100		0,46	100		3,3	100		0,25	100		26,0	100		0,3	100		0,1	100		104870,6	100	11,4	100		142,0	100		928,2	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		0,9	100		0,32	100		3,2	100		0,25	100		31,7	100		0,3	100		0,2	100		104856,9	100	11,2	100		141,8	100		931,0	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		1,1	100		0,73	73		3,4	100		0,24	100		31,4	100		0,3	100		0,1	100		105950,1	100	11,1	100		141,7	100		934,7	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		1,0	100		1,34	100		3,2	100		0,24	94		33,1	100		0,3	100		0,0	100		106799,5	100	11,1	100		142,0	100		934,3	100		in Betrieb
16:30		2,1	100		2,0	100		1,61	100		3,9	100		0,25	100		25,1	100		0,3	100		0,0	100		103425,4	100	11,4	100		141,3	100		932,7	100		in Betrieb
17:00		1,9	100		1,4	100		0,61	100		4,1	100		0,25	100		18,8	100		0,3	100		0,0	100		98289,8	100	11,8	100		140,6	100		921,1	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		0,8	100		0,37	73		3,7	100		0,24	100		27,1	100		0,2	100		0,0	100		102411,6	100	11,2	100		141,2	100		933,4	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		0,8	100		1,69	100		3,3	100		0,25	100		45,9	100		0,3	100		0,2	100		104181,9	100	10,5	100		141,9	100		942,0	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,4	100		3,89	100		3,5	100		0,24	100		39,8	100		0,3	100		0,1	100		106367,8	100	10,9	100		141,9	100		938,1	100		in Betrieb
19:00		2,9	100		1,7	100		3,8	100		3,9	100		0,25	100		39,7	100		0,3	100		0,2	100		107320,0	100	10,9	100		142,2	100		919,2	100		in Betrieb
19:30		2,5	100		1,5	100		2,58	73		3,7	100		0,26	100		32,4	100		0,3	100		0,2	100		104294,7	100	11,4	100		141,8	100		915,1	100		in Betrieb
20:00		2,1	100		1,4	100		3,48	100		3,5	100		0,25	94		30,2	100		0,3	100		0,2	100		105906,4	100	11,2	100		142,1	100		919,5	100		in Betrieb
20:30		5,6	100		1,8	100		3,6	100		3,7	100		0,25	100		24,7	100		0,3	100		0,1	100		108860,1	100	11,1	100		142,3	100		933,1	100		in Betrieb
21:00		2,6	86		0,7	86		0,58	100		4,4	86		0,26	100		18,9	86		0,3	86		0,2	86		104756,2	100	11,5	86		142,3	100		920,5	100		in Betrieb
21:30		1,9	78		0,8	78		0,75	73		4,1	78		0,25	100		30,1	78		0,3	78		0,2	78		107619,5	100	11,2	78		142,2	100		931,4	100		in Betrieb
22:00		3,1	100																																		