

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 13/03/2020**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,3	100		1,5	100		0,01	100		3,3	100		0,25	100		19,3	100		0,3	100		0,1	100		108015,8	100		11,5	100		142,4	100		934,4	100	In marcia
01:00		1,6	100		1,2	100		0,01	100		3,0	100		0,24	100		21,3	100		0,3	100		0,2	100		109563,3	100		11,3	100		142,6	100		936,1	100	In marcia
01:30		1,3	100		1,6	100		0,02	73		3,6	100		0,24	100		28,9	100		0,3	100		0,2	100		110294,9	100		11,2	100		142,6	100		941,0	100	In marcia
02:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		29,7	100		0,3	100		0,1	100		110904,0	100		11,2	100		142,5	100		946,8	100	In marcia
02:30		1,2	100		1,3	100		0,01	100		3,1	100		0,24	100		37,2	100		0,3	100		0,2	100		112212,7	100		10,7	100		142,6	100		960,8	100	In marcia
03:00		1,3	100		1,5	100		0,03	100		3,3	100		0,24	100		30,1	100		0,3	100		0,3	100		110865,0	100		11,1	100		142,4	100		942,5	100	In marcia
03:30		1,2	100		1,4	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		39,0	100		0,3	100		0,3	100		111766,0	100		11,0	100		142,6	100		943,7	100	In marcia
04:00		1,2	100		1,8	100		0,09	100		3,3	100		0,25	94		34,8	100		0,3	100		0,4	100		111975,3	100		10,9	100		142,5	100		945,5	100	In marcia
04:30		1,4	100		1,6	100		0,05	100		3,1	100		0,25	100		27,7	100		0,3	100		0,2	100		111941,4	100		10,8	100		142,6	100		953,0	100	In marcia
05:00		1,2	100		1,5	100		0,07	100		3,1	100		0,25	100		28,1	100		0,3	100		0,2	100		110931,3	100		11,1	100		142,8	100		949,1	100	In marcia
05:30		1,2	100		1,7	100		0,09	73		3,2	100		0,24	100		30,6	100		0,3	100		0,2	100		112017,1	100		10,8	100		142,5	100		956,3	100	In marcia
06:00		1,3	100		1,2	100		0,11	100		3,3	100		0,24	100		26,7	100		0,3	100		0,2	100		112339,1	100		10,9	100		142,0	100		955,0	100	In marcia
06:30		1,2	100		1,1	100		0,15	100		3,0	100		0,25	100		29,8	100		0,3	100		0,3	100		111806,2	100		10,9	100		142,4	100		949,9	100	In marcia
07:00		1,2	100		1,2	100		0,14	100		3,0	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,2	100		111033,4	100		10,8	100		142,5	100		951,4	100	In marcia
07:30		1,2	100		1,6	100		0,17	73		2,8	100		0,24	100		28,9	100		0,3	100		0,3	100		111568,0	100		11,0	100		142,3	100		945,5	100	In marcia
08:00		1,2	100		1,6	100		0,07	100		2,8	100		0,24	94		29,6	100		0,3	100		0,2	100		111434,9	100		10,9	100		142,4	100		949,5	100	In marcia
08:30		1,2	100		1,7	100		0,05	100		2,7	100		0,24	100		31,9	100		0,3	100		0,2	100		109186,8	100		11,1	100		142,0	100		943,0	100	In marcia
09:00		1,3	86		1,9	86		0,09	100		2,8	86		0,24	100		39,3	86		0,3	86		0,2	86		109468,0	100		10,6	86		142,1	100		959,0	100	In marcia
09:30		2,0	78		1,7	78		0,06	73		3,1	78		0,24	100		31,8	78		0,3	78		0,1	78		110597,9	100		10,9	78		142,1	100		957,3	100	In marcia
10:00		1,5	100		1,5	100		0,06	100		3,2	100		0,24	100		30,5	100		0,3	100		0,0	100		110378,3	100		10,9	100		142,2	100		952,1	100	In marcia
10:30		1,3	100		1,2	100		0,21	100		3,4	100		0,24	100		32,3	100		0,3	100		0,0	100		111358,6	100		11,0	100		142,4	100		954,6	100	In marcia
11:00		1,4	100		1,5	100		0,65	100		3,2	100		0,25	100		37,7	100		0,3	100		0,1	100		112516,2	100		10,8	100		143,2	100		957,0	100	In marcia
11:30		2,0	100		2,1	100		0,56	73		3,5	100		0,24	100		25,8	100		0,3	100		0,1	100		113432,4	100		10,9	100		142,9	100		955,7	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,5	100		0,12	100		3,9	100		0,24	94		23,9	100		0,3	100		0,1	100		110475,4	100		11,3	100		142,7	100		945,3	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,3	100		0,33	100		3,4	100		0,25	100		24,4	100		0,3	100		0,1	100		113155,6	100		11,0	100		142,7	100		950,5	100	In marcia
13:00		1,2	100		1,5	100		0,57	100		3,4	100		0,25	100		24,5	100		0,3	100		0,1	100		113408,0	100		11,0	100		142,8	100		952,7	100	In marcia
13:30		1,7	100		2,0	100		0,64	73		3,6	100		0,24	100		30,1	100		0,3	100		0,1	100		112962,2	100		11,0	100		142,7	100		951,5	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,3	100		0,06	100		3,7	100		0,24	100		35,3	100		0,3	100		0,1	100		112593,1	100		10,9	100		142,6	100		941,4	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,1	100		0,1	100		3,4	100		0,25	100		38,0	100		0,3	100		0,0	100		112326,0	100		10,9	100		143,0	100		946,2	100	In marcia
15:00		1,2	100		1,3	100		0,13	100		3,5	100		0,24	100		25,6	100		0,3	100		0,1	100		111983,7	100		10,9	100		142,5	100		944,5	100	In marcia
15:30		1,3	100		1,8	100		0,21	73		3,4	100		0,25	100		27,5	100		0,3	100		0,1	100		111884,6	100		10,9	100		142,8	100		947,3	100	In marcia
16:00		1,7	100		1,7	100		0,16	100		3,7	100		0,25	94		28,5	100		0,3	100		0,1	100		111659,2	100		10,9	100		142,6	100		949,8	100	In marcia
16:30		1,7	100		1,9	100		0,12	100		3,8	100		0,25	100		21,4	100		0,3	100		0,1	100		111735,3	100		10,9	100		142,5	100		955,1	100	In marcia
17:00		1,2	100		0,8	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		26,4	100		0,3	100		0,1	100		111656,5	100		11,0	100		142,5	100		952,5	100	In marcia
17:30		1,2	100		0,9	100		0,04	73		3,4	100		0,25	100		36,1	100		0,3	100		0,1	100		111733,1	100		10,8	100		142,7	100		953,9	100	In marcia
18:00		1,2	100		1,8	100		0,16	100		3,3	100		0,24	100		43,0	100		0,3	100		0,1	100		112140,0	100		10,8	100		142,9	100		953,5	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,7	100		0,03	100		3,0	100		0,24	100		38,3	100		0,3	100		0,1	100		112135,9	100		10,8	100		142,8	100		955,0	100	In marcia
19:00		1,3	100		1,2	100		0,02	100		3,2	100		0,24	100		33,2	100		0,3	100		0,0	100		113016,1	100		10,9	100		142,7	100		951,9	100	In marcia
19:30		1,4	100		1,4	100		0,04	73		2,9	100		0,24	100		25,9	100		0,3	100		0,0	100		112131,7	100		10,7	100		142,6	100		955,0	100	In marcia
20:00		1,3	100		1,4	100		0,08	100		3,2	100		0,24	95		18,6	100		0,3	100		0,1	100		110758,2	100		11,1	100		142,5	100		941,5	100	In marcia
20:30		1,4	100		1,5	100		0,12	100		3,0	100		0,24	100		20,6	100		0,3	100		0,1	100		111627,2	100		10,9	100		142,5	100		946,4	100	In marcia
21:00		1,2	85		1,3	85		0,1	100		2,9	85		0,25	100		23,1	85		0,3	85		0,2	85		114106,6	100		11,1	85		143,2	100		938,0	100	In marcia
21:30		1,4	78		1,9	78		0,17	73		3,4	78		0,24	100		25,1	78		0,3	78		0,3	78		114473,9	100		11,0	78		143,1	100		955,9		

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,3	100		1,5	100		0,01	100		3,3	100		0,25	100		19,3	100		0,3	100		0,1	100		108015,8	100	11,5	100		142,4	100		934,4	100		in Betrieb
01:00		1,6	100		1,2	100		0,01	100		3,0	100		0,24	100		21,3	100		0,3	100		0,2	100		109563,3	100	11,3	100		142,6	100		936,1	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		1,6	100		0,02	73		3,6	100		0,24	100		28,9	100		0,3	100		0,2	100		110294,9	100	11,2	100		142,6	100		941,0	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		29,7	100		0,3	100		0,1	100		110904,0	100	11,2	100		142,5	100		946,8	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		1,3	100		0,01	100		3,1	100		0,24	100		37,2	100		0,3	100		0,2	100		112212,7	100	10,7	100		142,6	100		960,8	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		1,5	100		0,03	100		3,3	100		0,24	100		30,1	100		0,3	100		0,3	100		110865,0	100	11,1	100		142,4	100		942,5	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		1,4	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		39,0	100		0,3	100		0,3	100		111766,0	100	11,0	100		142,6	100		943,7	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		1,8	100		0,09	100		3,3	100		0,25	94		34,8	100		0,3	100		0,4	100		111975,3	100	10,9	100		142,5	100		945,5	100		in Betrieb
04:30		1,4	100		1,6	100		0,05	100		3,1	100		0,25	100		27,7	100		0,3	100		0,2	100		111941,4	100	10,8	100		142,6	100		953,0	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		1,5	100		0,07	100		3,1	100		0,25	100		28,1	100		0,3	100		0,2	100		110931,3	100	11,1	100		142,8	100		949,1	100		in Betrieb
05:30		1,2	100		1,7	100		0,09	73		3,2	100		0,24	100		30,6	100		0,3	100		0,2	100		112017,1	100	10,8	100		142,5	100		956,3	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		1,2	100		0,11	100		3,3	100		0,24	100		26,7	100		0,3	100		0,2	100		112339,1	100	10,9	100		142,0	100		955,0	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		1,1	100		0,15	100		3,0	100		0,25	100		29,8	100		0,3	100		0,3	100		111806,2	100	10,9	100		142,4	100		949,9	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		1,2	100		0,14	100		3,0	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,2	100		111033,4	100	10,8	100		142,5	100		951,4	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		1,6	100		0,17	73		2,8	100		0,24	100		28,9	100		0,3	100		0,3	100		111568,0	100	11,0	100		142,3	100		945,5	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		1,6	100		0,07	100		2,8	100		0,24	94		29,6	100		0,3	100		0,2	100		111434,9	100	10,9	100		142,4	100		949,5	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		1,7	100		0,05	100		2,7	100		0,24	100		31,9	100		0,3	100		0,2	100		109186,8	100	11,1	100		142,0	100		943,0	100		in Betrieb
09:00		1,3	86		1,9	86		0,09	100		2,8	86		0,24	100		39,3	86		0,3	86		0,2	86		109468,0	100	10,6	86		142,1	100		959,0	100		in Betrieb
09:30		2,0	78		1,7	78		0,06	73		3,1	78		0,24	100		31,8	78		0,3	78		0,1	78		110597,9	100	10,9	78		142,1	100		957,3	100		in Betrieb
10:00		1,5	100		1,5	100		0,06	100		3,2	100		0,24	100		30,5	100		0,3	100		0,0	100		110378,3	100	10,9	100		142,2	100		952,1	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		1,2	100		0,21	100		3,4	100		0,24	100		32,3	100		0,3	100		0,0	100		111358,6	100	11,0	100		142,4	100		954,6	100		in Betrieb
11:00		1,4	100		1,5	100		0,65	100		3,2	100		0,25	100		37,7	100		0,3	100		0,1	100		112516,2	100	10,8	100		143,2	100		957,0	100		in Betrieb
11:30		2,0	100		2,1	100		0,56	73		3,5	100		0,24	100		25,8	100		0,3	100		0,1	100		113432,4	100	10,9	100		142,9	100		955,7	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,5	100		0,12	100		3,9	100		0,24	94		23,9	100		0,3	100		0,1	100		110475,4	100	11,3	100		142,7	100		945,3	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,3	100		0,33	100		3,4	100		0,25	100		24,4	100		0,3	100		0,1	100		113155,6	100	11,0	100		142,7	100		950,5	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		1,5	100		0,57	100		3,4	100		0,25	100		24,5	100		0,3	100		0,1	100		113408,0	100	11,0	100		142,8	100		952,7	100		in Betrieb
13:30		1,7	100		2,0	100		0,64	73		3,6	100		0,24	100		30,1	100		0,3	100		0,1	100		112962,2	100	11,0	100		142,7	100		951,5	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,3	100		0,06	100		3,7	100		0,24	100		35,3	100		0,3	100		0,1	100		112593,1	100	10,9	100		142,6	100		941,4	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,1	100		0,1	100		3,4	100		0,25	100		38,0	100		0,3	100		0,0	100		112326,0	100	10,9	100		143,0	100		946,2	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		1,3	100		0,13	100		3,5	100		0,24	100		25,6	100		0,3	100		0,1	100		111983,7	100	10,9	100		142,5	100		944,5	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,8	100		0,21	73		3,4	100		0,25	100		27,5	100		0,3	100		0,1	100		111884,6	100	10,9	100		142,8	100		947,3	100		in Betrieb
16:00		1,7	100		1,7	100		0,16	100		3,7	100		0,25	94		28,5	100		0,3	100		0,1	100		111659,2	100	10,9	100		142,6	100		949,8	100		in Betrieb
16:30		1,7	100		1,9	100		0,12	100		3,8	100		0,25	100		21,4	100		0,3	100		0,1	100		111735,3	100	10,9	100		142,5	100		955,1	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		0,8	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		26,4	100		0,3	100		0,1	100		111656,5	100	11,0	100		142,5	100		952,5	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		0,9	100		0,04	73		3,4	100		0,25	100		36,1	100		0,3	100		0,1	100		111733,1	100	10,8	100		142,7	100		953,9	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		1,8	100		0,16	100		3,3	100		0,24	100		43,0	100		0,3	100		0,1	100		112140,0	100	10,8	100		142,9	100		953,5	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,7	100		0,03	100		3,0	100		0,24	100		38,3	100		0,3	100		0,1	100		112135,9	100	10,8	100		142,8	100		955,0	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,2	100		0,02	100		3,2	100		0,24	100		33,2	100		0,3	100		0,0	100		113016,1	100	10,9	100		142,7	100		951,9	100		in Betrieb
19:30		1,4	100		1,4	100		0,04	73		2,9	100		0,24	100		25,9	100		0,3	100		0,0	100		112131,7	100	10,7	100		142,6	100		955,0	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		1,4	100		0,08	100		3,2	100		0,24	95		18,6	100		0,3	100		0,1	100		110758,2	100	11,1	100		142,5	100		941,5	100		in Betrieb
20:30		1,4	100		1,5	100		0,12	100		3,0	100		0,24	100		20,6	100		0,3	100		0,1	100		111627,2	100	10,9	100		142,5	100		946,4	100		in Betrieb
21:00		1,2	85		1,3	85		0,1	100		2,9	85		0,25	100		23,1	85		0,3	85		0,2	85		114106,6	100	11,1	85		143,2	100		938,0	100		in Betrieb
21:30		1,4	78		1,9	78		0,17	73		3,4	78		0,24	100		25,1	78		0,3	78		0,3	78		114473,9	100	11,0	78		143,1	100		955,9	100		in Betrieb
22:00		1,4	10																																		