

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 20/03/2020**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,2	100		1,5	100		0,05	100		3,2	100		0,24	100		22,0	100		0,2	100		0,2	100		110417,9	100		11,0	100		141,8	100		947,0	100	In marcia
01:00		2,3	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		24,6	100		0,2	100		0,2	100		110329,7	100		10,7	100		142,1	100		957,8	100	In marcia
01:30		1,8	100		1,0	100		0,0	73		3,5	100		0,24	100		25,9	100		0,2	100		0,2	100		110231,7	100		11,0	100		141,7	100		951,6	100	In marcia
02:00		2,8	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		28,6	100		0,2	100		0,2	100		109168,8	100		10,9	100		141,8	100		954,6	100	In marcia
02:30		1,9	100		1,3	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		33,3	100		0,3	100		0,3	100		108823,8	100		11,0	100		142,0	100		951,1	100	In marcia
03:00		1,5	100		1,4	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		37,5	100		0,3	100		0,2	100		108631,8	100		10,5	100		141,8	100		965,3	100	In marcia
03:30		2,0	100		1,9	100		0,0	73		3,2	100		0,24	100		32,5	100		0,3	100		0,3	100		109679,7	100		10,8	100		142,1	100		956,0	100	In marcia
04:00		1,5	100		1,7	100		0,0	100		3,3	100		0,24	94		29,7	100		0,3	100		0,3	100		109933,8	100		10,9	100		141,9	100		953,6	100	In marcia
04:30		1,5	100		1,9	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		0,2	100		110256,7	100		10,8	100		142,0	100		953,3	100	In marcia
05:00		1,7	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		20,2	100		0,3	100		0,3	100		110829,7	100		11,0	100		142,0	100		945,1	100	In marcia
05:30		2,6	100		1,3	100		0,0	73		3,8	100		0,24	100		25,5	100		0,2	100		0,3	100		110451,1	100		10,8	100		141,9	100		953,6	100	In marcia
06:00		3,2	100		1,9	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		28,1	100		0,2	100		0,2	100		109963,8	100		10,9	100		141,8	100		952,6	100	In marcia
06:30		1,8	100		0,7	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		30,6	100		0,3	100		0,3	100		109728,0	100		10,9	100		142,2	100		952,0	100	In marcia
07:00		2,7	100		1,2	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		34,7	100		0,2	100		0,2	100		109925,7	100		10,7	100		141,9	100		960,3	100	In marcia
07:30		2,1	100		1,3	100		0,0	73		3,3	100		0,23	100		47,7	100		0,3	100		0,2	100		110413,0	100		10,7	100		142,0	100		953,1	100	In marcia
08:00		2,2	100		2,8	100		0,03	100		3,2	100		0,23	94		36,3	100		0,2	100		0,1	100		110514,5	100		10,9	100		141,9	100		958,6	100	In marcia
08:30		1,4	100		1,5	100		0,34	100		3,1	100		0,23	100		34,2	100		0,2	100		0,1	100		109620,8	100		10,8	100		141,8	100		960,7	100	In marcia
09:00		1,5	84		2,1	84		0,29	100		3,3	84		0,23	100		18,5	84		0,2	84		0,0	84		109869,2	100		11,0	84		141,4	100		961,2	100	In marcia
09:30		1,2	79		1,0	79		0,08	73		3,2	79		0,23	100		19,0	79		0,2	79		0,0	79		109011,4	100		10,9	79		141,6	100		963,6	100	In marcia
10:00		1,2	100		1,1	100		0,26	100		3,2	100		0,24	100		25,3	100		0,3	100		0,0	100		109498,7	100		10,7	100		141,9	100		960,6	100	In marcia
10:30		1,2	100		1,2	100		0,6	100		3,3	100		0,24	100		33,8	100		0,2	100		0,0	100		111862,6	100		10,7	100		142,3	100		956,2	100	In marcia
11:00		1,2	100		1,6	100		0,55	100		3,7	100		0,24	100		21,7	100		0,3	100		0,0	100		110009,3	100		11,2	100		142,2	100		939,0	100	In marcia
11:30		1,2	100		1,2	100		0,32	73		3,8	100		0,24	100		32,5	100		0,3	100		0,0	100		111592,6	100		10,8	100		142,6	100		948,5	100	In marcia
12:00		1,2	100		1,6	100		0,41	100		3,4	100		0,24	94		31,1	100		0,3	100		0,0	100		112258,9	100		11,0	100		142,3	100		944,3	100	In marcia
12:30		1,2	100		1,7	100		0,35	100		3,1	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,0	100		110943,2	100		11,0	100		142,2	100		949,0	100	In marcia
13:00		1,2	100		1,5	100		0,32	100		3,2	100		0,23	100		36,4	100		0,3	100		0,0	100		110518,6	100		10,9	100		142,4	100		952,5	100	In marcia
13:30		1,2	100		1,3	100		0,26	73		3,3	100		0,23	100		32,3	100		0,3	100		0,0	100		111529,6	100		11,0	100		142,3	100		950,8	100	In marcia
14:00		1,2	100		1,2	100		0,41	100		3,6	100		0,23	100		28,0	100		0,3	100		0,0	100		112404,8	100		10,7	100		142,6	100		962,8	100	In marcia
14:30		1,2	100		1,6	100		0,74	100		3,1	100		0,24	100		28,5	100		0,3	100		0,0	100		112180,9	100		10,9	100		142,7	100		957,0	100	In marcia
15:00		1,2	100		1,6	100		0,46	100		3,3	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,0	100		113276,7	100		10,8	100		142,5	100		959,9	100	In marcia
15:30		1,2	100		1,3	100		0,31	73		3,5	100		0,24	100		30,6	100		0,3	100		0,0	100		110637,5	100		11,1	100		142,5	100		947,0	100	In marcia
16:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,24	95		30,1	100		0,3	100		0,0	100		112003,9	100		10,8	100		142,7	100		955,4	100	In marcia
16:30		1,2	100		1,7	100		0,01	100		3,0	100		0,24	100		23,6	100		0,3	100		0,0	100		110010,4	100		11,2	100		142,3	100		954,0	100	In marcia
17:00		1,2	100		1,7	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		34,0	100		0,3	100		0,0	100		111059,2	100		10,9	100		142,4	100		956,7	100	In marcia
17:30		1,2	100		1,4	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		27,3	100		0,2	100		0,0	100		110957,7	100		10,9	100		142,2	100		956,3	100	In marcia
18:00		1,5	100		1,1	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		27,4	100		0,3	100		0,0	100		110990,7	100		10,9	100		142,3	100		955,3	100	In marcia
18:30		1,2	100		1,3	100		0,03	100		3,1	100		0,25	100		36,0	100		0,3	100		0,0	100		110668,6	100		10,9	100		142,5	100		956,8	100	In marcia
19:00		1,3	100		1,8	100		0,06	100		3,3	100		0,24	100		26,3	100		0,3	100		0,0	100		111026,1	100		10,9	100		142,2	100		956,1	100	In marcia
19:30		1,4	100		2,0	100		0,03	73		3,3	100		0,24	100		34,5	100		0,3	100		0,0	100		111443,9	100		10,8	100		142,4	100		959,4	100	In marcia
20:00		1,2	100		1,5	100		0,02	100		3,3	100		0,25	94		34,7	100		0,3	100		0,0	100		111338,6	100		10,9	100		142,4	100		953,5	100	In marcia
20:30		1,2	100		1,3	100		0,01	100		3,2	100		0,24	100		34,2	100		0,3	100		0,0	100		111164,3	100		10,8	100		142,6	100		956,2	100	In marcia
21:00		1,2	86		1,8	86		0,06	100		3,0	86		0,24	100		30,7	86		0,3	86		0,0	86		111837,8	100		10,5	86		142,7	100		962,6	100	In marcia
21:30		1,2	78		1,7	78		0,03	73		3,3	78		0,24	100		22,8	78		0,3	78		0,3	78		111266,1	100		11,1	78		142,4	100		942		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		2,2	100		1,5	100		0,05	100		3,2	100		0,24	100		22,0	100		0,2	100		0,2	100		110417,9	100	11,0	100		141,8	100		947,0	100	in Betrieb
01:00		2,3	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		24,6	100		0,2	100		0,2	100		110329,7	100	10,7	100		142,1	100		957,8	100	in Betrieb
01:30		1,8	100		1,0	100		0,0	73		3,5	100		0,24	100		25,9	100		0,2	100		0,2	100		110231,7	100	11,0	100		141,7	100		951,6	100	in Betrieb
02:00		2,8	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		28,6	100		0,2	100		0,2	100		109168,8	100	10,9	100		141,8	100		954,6	100	in Betrieb
02:30		1,9	100		1,3	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		33,3	100		0,3	100		0,3	100		108823,8	100	11,0	100		142,0	100		951,1	100	in Betrieb
03:00		1,5	100		1,4	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		37,5	100		0,3	100		0,2	100		108631,8	100	10,5	100		141,8	100		965,3	100	in Betrieb
03:30		2,0	100		1,9	100		0,0	73		3,2	100		0,24	100		32,5	100		0,3	100		0,3	100		109679,7	100	10,8	100		142,1	100		956,0	100	in Betrieb
04:00		1,5	100		1,7	100		0,0	100		3,3	100		0,24	94		29,7	100		0,3	100		0,3	100		109933,8	100	10,9	100		141,9	100		953,6	100	in Betrieb
04:30		1,5	100		1,9	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		0,2	100		110256,7	100	10,8	100		142,0	100		953,3	100	in Betrieb
05:00		1,7	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		20,2	100		0,3	100		0,3	100		110829,7	100	11,0	100		142,0	100		945,1	100	in Betrieb
05:30		2,6	100		1,3	100		0,0	73		3,8	100		0,24	100		25,5	100		0,2	100		0,3	100		110451,1	100	10,8	100		141,9	100		953,6	100	in Betrieb
06:00		3,2	100		1,9	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		28,1	100		0,2	100		0,2	100		109963,8	100	10,9	100		141,8	100		952,6	100	in Betrieb
06:30		1,8	100		0,7	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		30,6	100		0,3	100		0,3	100		109728,0	100	10,9	100		142,2	100		952,0	100	in Betrieb
07:00		2,7	100		1,2	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		34,7	100		0,2	100		0,2	100		109925,7	100	10,7	100		141,9	100		960,3	100	in Betrieb
07:30		2,1	100		1,3	100		0,0	73		3,3	100		0,23	100		47,7	100		0,3	100		0,2	100		110413,0	100	10,7	100		142,0	100		953,1	100	in Betrieb
08:00		2,2	100		2,8	100		0,03	100		3,2	100		0,23	94		36,3	100		0,2	100		0,1	100		110514,5	100	10,9	100		141,9	100		958,6	100	in Betrieb
08:30		1,4	100		1,5	100		0,34	100		3,1	100		0,23	100		34,2	100		0,2	100		0,1	100		109620,8	100	10,8	100		141,8	100		960,7	100	in Betrieb
09:00		1,5	84		2,1	84		0,29	100		3,3	84		0,23	100		18,5	84		0,2	84		0,0	84		109869,2	100	11,0	84		141,4	100		961,2	100	in Betrieb
09:30		1,2	79		1,0	79		0,08	73		3,2	79		0,23	100		19,0	79		0,2	79		0,0	79		109011,4	100	10,9	79		141,6	100		963,6	100	in Betrieb
10:00		1,2	100		1,1	100		0,26	100		3,2	100		0,24	100		25,3	100		0,3	100		0,0	100		109498,7	100	10,7	100		141,9	100		960,6	100	in Betrieb
10:30		1,2	100		1,2	100		0,6	100		3,3	100		0,24	100		33,8	100		0,2	100		0,0	100		111862,6	100	10,7	100		142,3	100		956,2	100	in Betrieb
11:00		1,2	100		1,6	100		0,55	100		3,7	100		0,24	100		21,7	100		0,3	100		0,0	100		110009,3	100	11,2	100		142,2	100		939,0	100	in Betrieb
11:30		1,2	100		1,2	100		0,32	73		3,8	100		0,24	100		32,5	100		0,3	100		0,0	100		111592,6	100	10,8	100		142,6	100		948,5	100	in Betrieb
12:00		1,2	100		1,6	100		0,41	100		3,4	100		0,24	94		31,1	100		0,3	100		0,0	100		112258,9	100	11,0	100		142,3	100		944,3	100	in Betrieb
12:30		1,2	100		1,7	100		0,35	100		3,1	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,0	100		110943,2	100	11,0	100		142,2	100		949,0	100	in Betrieb
13:00		1,2	100		1,5	100		0,32	100		3,2	100		0,23	100		36,4	100		0,3	100		0,0	100		110518,6	100	10,9	100		142,4	100		952,5	100	in Betrieb
13:30		1,2	100		1,3	100		0,26	73		3,3	100		0,23	100		32,3	100		0,3	100		0,0	100		111529,6	100	11,0	100		142,3	100		950,8	100	in Betrieb
14:00		1,2	100		1,2	100		0,41	100		3,6	100		0,23	100		28,0	100		0,3	100		0,0	100		112404,8	100	10,7	100		142,6	100		962,8	100	in Betrieb
14:30		1,2	100		1,6	100		0,74	100		3,1	100		0,24	100		28,5	100		0,3	100		0,0	100		112180,9	100	10,9	100		142,7	100		957,0	100	in Betrieb
15:00		1,2	100		1,6	100		0,46	100		3,3	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,0	100		113276,7	100	10,8	100		142,5	100		959,9	100	in Betrieb
15:30		1,2	100		1,3	100		0,31	73		3,5	100		0,24	100		30,6	100		0,3	100		0,0	100		110637,5	100	11,1	100		142,5	100		947,0	100	in Betrieb
16:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,24	95		30,1	100		0,3	100		0,0	100		112003,9	100	10,8	100		142,7	100		955,4	100	in Betrieb
16:30		1,2	100		1,7	100		0,01	100		3,0	100		0,24	100		23,6	100		0,3	100		0,0	100		110010,4	100	11,2	100		142,3	100		954,0	100	in Betrieb
17:00		1,2	100		1,7	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		34,0	100		0,3	100		0,0	100		111059,2	100	10,9	100		142,4	100		956,7	100	in Betrieb
17:30		1,2	100		1,4	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		27,3	100		0,2	100		0,0	100		110957,7	100	10,9	100		142,2	100		956,3	100	in Betrieb
18:00		1,5	100		1,1	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		27,4	100		0,3	100		0,0	100		110990,7	100	10,9	100		142,3	100		955,3	100	in Betrieb
18:30		1,2	100		1,3	100		0,03	100		3,1	100		0,25	100		36,0	100		0,3	100		0,0	100		110668,6	100	10,9	100		142,5	100		956,8	100	in Betrieb
19:00		1,3	100		1,8	100		0,06	100		3,3	100		0,24	100		26,3	100		0,3	100		0,0	100		111026,1	100	10,9	100		142,2	100		956,1	100	in Betrieb
19:30		1,4	100		2,0	100		0,03	73		3,3	100		0,24	100		34,5	100		0,3	100		0,0	100		111443,9	100	10,8	100		142,4	100		959,4	100	in Betrieb
20:00		1,2	100		1,5	100		0,02	100		3,3	100		0,25	94		34,7	100		0,3	100		0,0	100		111338,6	100	10,9	100		142,4	100		953,5	100	in Betrieb
20:30		1,2	100		1,3	100		0,01	100		3,2	100		0,24	100		34,2	100		0,3	100		0,0	100		111164,3	100	10,8	100		142,6	100		956,2	100	in Betrieb
21:00		1,2	86		1,8	86		0,06	100		3,0	86		0,24	100		30,7	86		0,3	86		0,0	86		111837,8	100	10,5	86		142,7	100		962,6	100	in Betrieb
21:30		1,2	78		1,7	78		0,03	73		3,3	78		0,24	100		22,8	78		0,3	78		0,3	78		111266,1	100	11,1	78		142,4	100		942,8	100	in Betrieb
22:00		1,2	100		1,7	100		0,02	100		3,3	100		0,24	100		18,8	100		0,2	100		0,4	100		111625,1	100	11,0	1							