

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 25/03/2020**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,3	100		1,7	100		0,78	100		3,8	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		0,3	100		111500,8	100		11,2	100		142,2	100		937,6	100	In marcia
01:00		1,2	100		1,3	100		0,34	100		3,6	100		0,24	100		29,8	100		0,2	100		0,3	100		113047,3	100		11,0	100		142,2	100		948,0	100	In marcia
01:30		1,3	100		1,3	100		0,14	73		3,6	100		0,25	100		30,4	100		0,2	100		0,3	100		111832,9	100		11,1	100		142,2	100		944,2	100	In marcia
02:00		1,2	100		1,4	100		0,22	100		3,6	100		0,24	100		30,9	100		0,3	100		0,4	100		111112,6	100		11,1	100		142,1	100		937,8	100	In marcia
02:30		1,2	100		1,3	100		0,11	100		3,2	100		0,24	100		29,9	100		0,3	100		0,3	100		111618,3	100		11,1	100		142,3	100		942,7	100	In marcia
03:00		1,2	100		1,6	100		0,25	100		3,4	100		0,24	100		29,6	100		0,2	100		0,4	100		111448,2	100		10,8	100		142,0	100		950,7	100	In marcia
03:30		1,2	100		1,3	100		0,06	73		3,6	100		0,25	100		25,3	100		0,3	100		0,3	100		110447,8	100		11,1	100		141,9	100		936,6	100	In marcia
04:00		1,2	100		1,4	100		0,14	100		3,6	100		0,24	94		37,8	100		0,3	100		0,3	100		112235,4	100		10,9	100		142,5	100		941,3	100	In marcia
04:30		1,2	100		1,8	100		0,21	100		3,6	100		0,24	100		30,0	100		0,3	100		0,4	100		112300,1	100		11,1	100		142,4	100		938,6	100	In marcia
05:00		1,2	100		1,3	100		0,17	100		3,3	100		0,25	100		29,2	100		0,3	100		0,4	100		111734,6	100		11,1	100		142,5	100		938,0	100	In marcia
05:30		1,2	100		2,1	100		0,31	73		3,7	100		0,24	100		31,7	100		0,2	100		0,3	100		112590,8	100		11,0	100		142,1	100		944,0	100	In marcia
06:00		1,2	100		1,5	100		0,18	100		3,4	100		0,24	100		25,9	100		0,2	100		0,3	100		112291,2	100		10,8	100		142,0	100		956,5	100	In marcia
06:30		1,2	100		1,3	100		0,27	100		3,2	100		0,24	100		28,2	100		0,2	100		0,3	100		111798,7	100		11,0	100		142,0	100		952,7	100	In marcia
07:00		1,2	100		1,4	100		0,23	100		3,5	100		0,24	100		29,8	100		0,2	100		0,3	100		111659,3	100		11,0	100		142,0	100		944,4	100	In marcia
07:30		1,2	100		1,4	100		0,16	73		3,5	100		0,24	100		23,2	100		0,3	100		0,2	100		110617,4	100		11,2	100		142,2	100		941,5	100	In marcia
08:00		1,2	100		2,2	100		0,08	100		3,7	100		0,24	94		29,3	100		0,2	100		0,3	100		111968,7	100		11,0	100		142,1	100		941,0	100	In marcia
08:30		1,2	100		1,4	100		0,05	100		4,0	100		0,24	100		30,8	100		0,3	100		0,2	100		109864,1	100		11,2	100		141,9	100		933,3	100	In marcia
09:00		1,2	84		1,2	84		0,06	100		3,8	84		0,24	100		30,8	84		0,2	84		0,3	84		110992,3	100		11,0	84		141,6	100		942,2	100	In marcia
09:30		1,7	79		1,6	79		0,07	73		3,5	79		0,24	100		27,0	79		0,2	79		0,2	79		111705,5	100		11,0	79		142,0	100		950,4	100	In marcia
10:00		1,2	100		0,9	100		0,03	100		3,3	100		0,25	100		37,5	100		0,3	100		0,3	100		110789,1	100		10,7	100		142,5	100		951,9	100	In marcia
10:30		1,2	100		1,2	100		0,05	100		3,8	100		0,24	100		24,1	100		0,2	100		0,2	100		112410,4	100		10,9	100		142,5	100		948,3	100	In marcia
11:00		1,2	100		1,3	100		0,07	100		3,6	100		0,25	100		29,4	100		0,2	100		0,3	100		112505,6	100		10,7	100		142,4	100		960,2	100	In marcia
11:30		1,2	100		1,2	100		0,02	76		3,2	100		0,25	100		31,7	100		0,3	100		0,3	100		113118,5	100		11,0	100		142,8	100		951,2	100	In marcia
12:00		1,2	100		1,6	100		0,03	100		4,0	100		0,25	98		38,3	100		0,3	100		0,4	100		113686,4	100		10,8	100		143,3	100		957,1	100	In marcia
12:30		1,2	100		2,1	100		0,07	100		4,6	100		0,25	100		35,3	100		0,3	100		0,4	100		117307,4	100		10,8	100		144,2	100		940,1	100	In marcia
13:00		1,2	100		1,9	100		0,06	100		4,1	100		0,25	100		21,2	100		0,3	100		0,4	100		117631,9	100		11,0	100		143,8	100		940,0	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,2	100		0,06	73		3,3	100		0,26	100		16,2	100		0,3	100		0,2	100		112545,2	100		11,4	100		143,0	100		937,0	100	In marcia
14:00		1,2	100		1,3	100		0,06	100		3,1	100		0,25	100		33,1	100		0,3	100		0,2	100		114468,3	100		11,1	100		142,9	100		939,6	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,3	100		0,13	100		3,2	100		0,25	100		34,6	100		0,3	100		0,3	100		114959,2	100		10,8	100		143,3	100		946,8	100	In marcia
15:00		1,3	100		1,7	100		0,12	100		3,6	100		0,25	100		24,8	100		0,3	100		0,3	100		113278,7	100		11,1	100		142,4	100		942,1	100	In marcia
15:30		1,2	100		1,1	100		0,04	73		3,7	100		0,25	100		26,3	100		0,2	100		0,3	100		113991,7	100		10,7	100		142,5	100		956,8	100	In marcia
16:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,25	94		42,9	100		0,3	100		0,2	100		114688,3	100		10,9	100		142,9	100		953,5	100	In marcia
16:30		1,2	100		1,7	100		0,02	100		3,3	100		0,25	100		35,0	100		0,3	100		0,3	100		114167,7	100		10,9	100		143,0	100		945,5	100	In marcia
17:00		1,5	100		2,2	100		0,04	100		3,3	100		0,25	100		24,2	100		0,2	100		0,2	100		114949,6	100		10,9	100		142,6	100		954,2	100	In marcia
17:30		1,4	100		0,5	100		0,0	73		4,1	100		0,25	100		14,1	100		0,2	100		0,1	100		111272,5	100		11,3	100		142,1	100		946,3	100	In marcia
18:00		1,2	100		0,7	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		22,0	100		0,2	100		0,2	100		112310,6	100		11,0	100		142,0	100		949,8	100	In marcia
18:30		1,2	100		1,0	100		0,01	100		3,7	100		0,25	100		36,7	100		0,2	100		0,3	100		112665,4	100		10,7	100		142,6	100		945,5	100	In marcia
19:00		1,2	100		1,4	100		0,04	100		3,1	100		0,25	100		42,4	100		0,3	100		0,3	100		113150,8	100		10,6	100		143,0	100		947,3	100	In marcia
19:30		1,9	100		2,4	100		0,06	73		3,2	100		0,25	100		41,8	100		0,3	100		0,3	100		113896,0	100		10,8	100		142,6	100		946,4	100	In marcia
20:00		3,4	100		2,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	95		27,2	100		0,3	100		0,2	100		112202,4	100		11,2	100		142,2	100		941,2	100	In marcia
20:30		1,2	100		0,8	100		0,15	100		3,3	100		0,25	100		28,3	100		0,3	100		0,4	100		112280,8	100		10,7	100		142,4	100		951,0	100	In marcia
21:00		1,2	84		1,0	84		0,48	100		2,7	84		0,26	100		38,8	84		0,3	84		0,4	84		113409,1	100		10,7	84		143,3	100		952,7	100	In marcia
21:30		1,3	79		1,7	79		1,13	73		3,7	79		0,26	100		35,4	79		0,3	79		0,4	79		116786,3	100		10,4	79		144,3	100		944,0		

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,3	100		1,7	100		0,78	100		3,8	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		111500,8	100		11,2	100		142,2	100		937,6	100		in Betrieb			
01:00		1,2	100		1,3	100		0,34	100		3,6	100		0,24	100		29,8	100		0,2	100		0,3	100		113047,3	100		11,0	100		142,2	100		948,0	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		1,3	100		0,14	73		3,6	100		0,25	100		30,4	100		0,2	100		0,3	100		111832,9	100		11,1	100		142,2	100		944,2	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		1,4	100		0,22	100		3,6	100		0,24	100		30,9	100		0,3	100		0,4	100		111112,6	100		11,1	100		142,1	100		937,8	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		1,3	100		0,11	100		3,2	100		0,24	100		29,9	100		0,3	100		0,3	100		111618,3	100		11,1	100		142,3	100		942,7	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		1,6	100		0,25	100		3,4	100		0,24	100		29,6	100		0,2	100		0,4	100		111448,2	100		10,8	100		142,0	100		950,7	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		1,3	100		0,06	73		3,6	100		0,25	100		25,3	100		0,3	100		0,3	100		110447,8	100		11,1	100		141,9	100		936,6	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		1,4	100		0,14	100		3,6	100		0,24	94		37,8	100		0,3	100		0,3	100		112235,4	100		10,9	100		142,5	100		941,3	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		1,8	100		0,21	100		3,6	100		0,24	100		30,0	100		0,3	100		0,4	100		112300,1	100		11,1	100		142,4	100		938,6	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		1,3	100		0,17	100		3,3	100		0,25	100		29,2	100		0,3	100		0,4	100		111734,6	100		11,1	100		142,5	100		938,0	100		in Betrieb
05:30		1,2	100		2,1	100		0,31	73		3,7	100		0,24	100		31,7	100		0,2	100		0,3	100		112590,8	100		11,0	100		142,1	100		944,0	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		1,5	100		0,18	100		3,4	100		0,24	100		25,9	100		0,2	100		0,3	100		112291,2	100		10,8	100		142,0	100		956,5	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		1,3	100		0,27	100		3,2	100		0,24	100		28,2	100		0,2	100		0,3	100		111798,7	100		11,0	100		142,0	100		952,7	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		1,4	100		0,23	100		3,5	100		0,24	100		29,8	100		0,2	100		0,3	100		111659,3	100		11,0	100		142,0	100		944,4	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		1,4	100		0,16	73		3,5	100		0,24	100		23,2	100		0,3	100		0,2	100		110617,4	100		11,2	100		142,2	100		941,5	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		2,2	100		0,08	100		3,7	100		0,24	94		29,3	100		0,2	100		0,3	100		111968,7	100		11,0	100		142,1	100		941,0	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		1,4	100		0,05	100		4,0	100		0,24	100		30,8	100		0,3	100		0,2	100		109864,1	100		11,2	100		141,9	100		933,3	100		in Betrieb
09:00		1,2	84		1,2	84		0,06	100		3,8	84		0,24	100		30,8	84		0,2	84		0,3	84		110992,3	100		11,0	84		141,6	100		942,2	100		in Betrieb
09:30		1,7	79		1,6	79		0,07	73		3,5	79		0,24	100		27,0	79		0,2	79		0,2	79		111705,5	100		11,0	79		142,0	100		950,4	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		0,9	100		0,03	100		3,3	100		0,25	100		37,5	100		0,3	100		0,3	100		110789,1	100		10,7	100		142,5	100		951,9	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		1,2	100		0,05	100		3,8	100		0,24	100		24,1	100		0,2	100		0,2	100		112410,4	100		10,9	100		142,5	100		948,3	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		1,3	100		0,07	100		3,6	100		0,25	100		29,4	100		0,2	100		0,3	100		112505,6	100		10,7	100		142,4	100		960,2	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		1,2	100		0,02	76		3,2	100		0,25	100		31,7	100		0,3	100		0,3	100		113118,5	100		11,0	100		142,8	100		951,2	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		1,6	100		0,03	100		4,0	100		0,25	98		38,3	100		0,3	100		0,4	100		113686,4	100		10,8	100		143,3	100		957,1	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		2,1	100		0,07	100		4,6	100		0,25	100		35,3	100		0,3	100		0,4	100		117307,4	100		10,8	100		144,2	100		940,1	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		1,9	100		0,06	100		4,1	100		0,25	100		21,2	100		0,3	100		0,4	100		117631,9	100		11,0	100		143,8	100		940,0	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,2	100		0,06	73		3,3	100		0,26	100		16,2	100		0,3	100		0,2	100		112545,2	100		11,4	100		143,0	100		937,0	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		1,3	100		0,06	100		3,1	100		0,25	100		33,1	100		0,3	100		0,2	100		114468,3	100		11,1	100		142,9	100		939,6	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,3	100		0,13	100		3,2	100		0,25	100		34,6	100		0,3	100		0,3	100		114959,2	100		10,8	100		143,3	100		946,8	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,7	100		0,12	100		3,6	100		0,25	100		24,8	100		0,3	100		0,3	100		113278,7	100		11,1	100		142,4	100		942,1	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		1,1	100		0,04	73		3,7	100		0,25	100		26,3	100		0,2	100		0,3	100		113991,7	100		10,7	100		142,5	100		956,8	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,25	94		42,9	100		0,3	100		0,2	100		114688,3	100		10,9	100		142,9	100		953,5	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		1,7	100		0,02	100		3,3	100		0,25	100		35,0	100		0,3	100		0,3	100		114167,7	100		10,9	100		143,0	100		945,5	100		in Betrieb
17:00		1,5	100		2,2	100		0,04	100		3,3	100		0,25	100		24,2	100		0,2	100		0,2	100		114949,6	100		10,9	100		142,6	100		954,2	100		in Betrieb
17:30		1,4	100		0,5	100		0,0	73		4,1	100		0,25	100		14,1	100		0,2	100		0,1	100		111272,5	100		11,3	100		142,1	100		946,3	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		0,7	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		22,0	100		0,2	100		0,2	100		112310,6	100		11,0	100		142,0	100		949,8	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		1,0	100		0,01	100		3,7	100		0,25	100		36,7	100		0,2	100		0,3	100		112664,5	100		10,7	100		142,6	100		945,5	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		1,4	100		0,04	100		3,1	100		0,25	100		42,4	100		0,3	100		0,3	100		113150,8	100		10,6	100		143,0	100		947,3	100		in Betrieb
19:30		1,9	100		2,4	100		0,06	73		3,2	100		0,25	100		41,8	100		0,3	100		0,3	100		113896,0	100		10,8	100		142,6	100		946,4	100		in Betrieb
20:00		3,4	100		2,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	95		27,2	100		0,3	100		0,2	100		112202,4	100		11,2	100		142,2	100		941,2	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		0,8	100		0,15	100		3,3	100		0,25	100		28,3	100		0,3	100		0,4	100		112280,8	100		10,7	100		142,4	100		951,0	100		in Betrieb
21:00		1,2	84		1,0	84		0,48	100		2,7	84		0,26	100		38,8	84		0,3	84		0,4	84		113409,1	100		10,7	84		143,3	100		952,7	100		in Betrieb
21:30		1,3	79		1,7	79		1,13	73		3,7	79		0,26	100		35,4	79		0,3	79																	