

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,2	100		0,1	100		1,72	100		3,5	100		0,24	100		29,9	100		0,2	100		0,0	100		92302,4	100		11,1	100		139,8	100		934,1	100	In marcia
01:00		1,2	100		0,1	100		2,89	100		3,4	100		0,24	100		25,8	100		0,3	100		0,0	100		90498,4	100		11,3	100		140,0	100		932,0	100	In marcia
01:30		1,2	100		0,1	100		2,65	73		3,5	100		0,24	100		26,1	100		0,3	100		0,0	100		91437,6	100		11,2	100		140,1	100		933,3	100	In marcia
02:00		1,2	100		0,1	100		3,43	100		3,3	100		0,24	100		30,5	100		0,2	100		0,0	100		92362,3	100		11,1	100		140,2	100		935,7	100	In marcia
02:30		1,2	100		0,1	100		5,73	100		3,2	100		0,25	100		31,2	100		0,3	100		0,0	100		90566,5	100		11,4	100		140,2	100		929,1	100	In marcia
03:00		1,2	100		0,2	100		6,76	100		3,3	100		0,24	100		31,4	100		0,3	100		0,0	100		91294,6	100		11,3	100		140,4	100		932,1	100	In marcia
03:30		1,2	100		0,1	100		4,68	73		3,3	100		0,24	100		29,0	100		0,3	100		0,0	100		92080,4	100		11,2	100		140,3	100		930,9	100	In marcia
04:00		1,2	100		0,1	100		4,87	100		3,6	100		0,24	94		34,5	100		0,3	100		0,0	100		91844,7	100		11,2	100		139,7	100		926,8	100	In marcia
04:30		1,2	100		0,1	100		5,05	100		3,6	100		0,25	100		34,8	100		0,3	100		0,0	100		90975,5	100		11,3	100		139,7	100		925,1	100	In marcia
05:00		1,2	100		0,1	100		2,49	100		3,5	100		0,25	100		38,0	100		0,3	100		0,0	100		92093,2	100		11,2	100		140,0	100		926,4	100	In marcia
05:30		1,2	100		0,1	100		3,25	73		3,4	100		0,24	100		29,5	100		0,2	100		0,0	100		92828,0	100		11,1	100		140,0	100		927,4	100	In marcia
06:00		1,2	100		0,1	100		4,31	100		3,3	100		0,25	100		25,1	100		0,3	100		0,0	100		91713,9	100		11,2	100		140,5	100		925,4	100	In marcia
06:30		1,2	100		0,2	100		5,41	100		3,5	100		0,24	100		22,2	100		0,2	100		0,0	100		92410,1	100		11,1	100		139,8	100		933,8	100	In marcia
07:00		1,2	100		0,1	100		4,69	100		3,5	100		0,25	100		24,6	100		0,3	100		0,0	100		90338,2	100		11,4	100		140,1	100		926,5	100	In marcia
07:30		1,2	100		0,1	100		2,9	73		3,5	100		0,25	100		27,9	100		0,2	100		0,0	100		92493,5	100		11,1	100		140,1	100		931,7	100	In marcia
08:00		1,2	100		0,1	100		2,58	100		3,5	100		0,24	94		32,4	100		0,3	100		0,0	100		91638,2	100		11,2	100		140,2	100		928,7	100	In marcia
08:30		1,2	100		0,0	100		1,44	100		3,4	100		0,24	100		39,3	100		0,2	100		0,0	100		93312,2	100		11,0	100		140,2	100		929,9	100	In marcia
09:00		1,2	85		0,0	85		1,27	100		3,7	85		0,24	100		38,2	85		0,3	85		0,0	85		92614,0	100		11,1	85		140,0	100		930,6	100	In marcia
09:30		1,2	78		0,0	78		1,25	73		2,7	78		0,25	100		26,2	78		0,3	78		0,1	78		90051,7	100		11,3	78		140,0	100		932,0	100	In marcia
10:00		1,2	100		0,0	100		1,48	100		2,6	100		0,24	100		30,5	100		0,3	100		0,1	100		92436,3	100		11,1	100		140,4	100		934,8	100	In marcia
10:30		1,2	100		0,0	100		1,16	100		2,7	100		0,24	100		35,4	100		0,3	100		0,1	100		92000,5	100		10,5	100		140,0	100		940,2	100	In marcia
11:00		1,2	100		0,0	100		0,89	100		2,7	100		0,24	100		30,2	100		0,3	100		0,1	100		92884,2	100		11,0	100		140,2	100		928,4	100	In marcia
11:30		1,2	100		0,0	100		0,97	73		2,7	100		0,24	100		25,0	100		0,3	100		0,0	100		93152,2	100		10,9	100		140,0	100		935,4	100	In marcia
12:00		1,3	100		0,0	100		0,72	100		2,9	100		0,25	94		22,5	100		0,3	100		0,1	100		89624,8	100		11,4	100		140,2	100		915,9	100	In marcia
12:30		1,2	100		0,0	100		2,17	100		2,9	100		0,24	100		21,2	100		0,3	100		0,0	100		89539,8	100		11,4	100		140,2	100		926,7	100	In marcia
13:00		1,2	100		0,1	100		5,14	100		2,9	100		0,24	100		20,3	100		0,3	100		0,1	100		90936,7	100		11,2	100		140,1	100		930,2	100	In marcia
13:30		1,2	100		0,1	100		4,32	73		2,6	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		0,1	100		91698,0	100		11,2	100		140,6	100		928,0	100	In marcia
14:00		1,2	100		0,0	100		3,2	100		2,5	100		0,24	100		24,7	100		0,3	100		0,0	100		91247,3	100		11,2	100		139,9	100		934,1	100	In marcia
14:30		1,2	100		0,1	100		4,28	100		2,8	100		0,25	100		26,3	100		0,3	100		0,0	100		88902,8	100		11,4	100		140,3	100		924,2	100	In marcia
15:00		1,2	100		0,0	100		2,56	100		3,3	100		0,24	100		30,9	100		0,3	100		0,0	100		90233,3	100		11,3	100		140,3	100		922,2	100	In marcia
15:30		1,2	100		0,0	100		1,93	73		3,0	100		0,23	100		27,5	100		0,2	100		0,0	100		91188,7	100		11,2	100		140,2	100		932,8	100	In marcia
16:00		1,2	100		0,0	100		3,4	100		2,7	100		0,24	94		28,5	100		0,3	100		0,0	100		89958,1	100		11,3	100		139,9	100		926,7	100	In marcia
16:30		1,2	100		0,0	100		1,98	100		2,5	100		0,23	100		35,0	100		0,2	100		0,0	100		91008,6	100		11,0	100		140,1	100		932,4	100	In marcia
17:00		1,2	100		0,0	100		2,36	100		2,6	100		0,24	100		37,0	100		0,3	100		0,0	100		88055,0	100		11,3	100		140,2	100		927,5	100	In marcia
17:30		1,2	100		0,0	100		2,5	73		2,5	100		0,24	100		38,1	100		0,2	100		0,0	100		90765,6	100		11,1	100		140,2	100		932,2	100	In marcia
18:00		1,2	100		0,0	100		1,96	100		2,9	100		0,24	100		38,8	100		0,2	100		0,0	100		91839,2	100		10,8	100		140,6	100		934,5	100	In marcia
18:30		1,2	100		0,0	100		1,89	100		2,7	100		0,24	100		37,8	100		0,2	100		0,1	100		91362,5	100		10,7	100		140,1	100		937,3	100	In marcia
19:00		1,2	100		0,0	100		1,75	100		2,7	100		0,24	100		36,6	100		0,2	100		0,0	100		91835,6	100		11,0	100		140,3	100		926,9	100	In marcia
19:30		1,2	100		0,0	100		2,9	73		2,5	100		0,23	100		25,2	100		0,2	100		0,0	100		91567,8	100		11,0	100		140,0	100		926,6	100	In marcia
20:00		1,2	100		0,1	100		6,32	100		2,4	100		0,24	95		27,2	100		0,2	100		0,0	100		91283,6	100		11,1	100		140,3	100		927,3	100	In marcia
20:30		1,2	100		0,0	100		3,32	100		2,7	100		0,24	100		29,8	100		0,2	100		0,0	100		91809,4	100		11,0	100		140,3	100		925,6	100	In marcia
21:00		1,2	85		0,0	85		1,77	100		2,6	85		0,24	100		28,2	85		0,3	85		0,1	85		91473,9	100		11,1	85		140,4	100		922,4	100	In marcia
21:30		1,2	78		0,1	78		0,78	73		3,4	78		0,25	100		41,0	78		0,3	78		0,2	78		91869,6	100		11,0	78		140,6	100		927,6	100	In marcia
22:																																					

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage	Betriebszustand
		Wert	ID %		Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %		
00:30		1,2	100		0,1	100	1,72	100	3,5	100	0,24	100	29,9	100	0,2	100	0,0	100	92302,4	100	11,1	100	139,8	100	934,1	100	in Betrieb	
01:00		1,2	100		0,1	100	2,89	100	3,4	100	0,24	100	25,8	100	0,3	100	0,0	100	90498,4	100	11,3	100	140,0	100	932,0	100	in Betrieb	
01:30		1,2	100		0,1	100	2,65	73	3,5	100	0,24	100	26,1	100	0,3	100	0,0	100	91437,6	100	11,2	100	140,1	100	933,3	100	in Betrieb	
02:00		1,2	100		0,1	100	3,43	100	3,3	100	0,24	100	30,5	100	0,2	100	0,0	100	92362,3	100	11,1	100	140,2	100	935,7	100	in Betrieb	
02:30		1,2	100		0,1	100	5,73	100	3,2	100	0,25	100	31,2	100	0,3	100	0,0	100	90566,5	100	11,4	100	140,2	100	929,1	100	in Betrieb	
03:00		1,2	100		0,2	100	6,76	100	3,3	100	0,24	100	31,4	100	0,3	100	0,0	100	91294,6	100	11,3	100	140,4	100	932,1	100	in Betrieb	
03:30		1,2	100		0,1	100	4,68	73	3,3	100	0,24	100	29,0	100	0,3	100	0,0	100	92080,4	100	11,2	100	140,3	100	930,9	100	in Betrieb	
04:00		1,2	100		0,1	100	4,87	100	3,6	100	0,24	94	34,5	100	0,3	100	0,0	100	91844,7	100	11,2	100	139,7	100	926,8	100	in Betrieb	
04:30		1,2	100		0,1	100	5,05	100	3,6	100	0,25	100	34,8	100	0,3	100	0,0	100	90975,5	100	11,3	100	139,7	100	925,1	100	in Betrieb	
05:00		1,2	100		0,1	100	2,49	100	3,5	100	0,25	100	38,0	100	0,3	100	0,0	100	92093,2	100	11,2	100	140,0	100	926,4	100	in Betrieb	
05:30		1,2	100		0,1	100	3,25	73	3,4	100	0,24	100	29,5	100	0,2	100	0,0	100	92828,0	100	11,1	100	140,0	100	927,4	100	in Betrieb	
06:00		1,2	100		0,1	100	4,31	100	3,3	100	0,25	100	25,1	100	0,3	100	0,0	100	91713,9	100	11,2	100	140,5	100	925,4	100	in Betrieb	
06:30		1,2	100		0,2	100	5,41	100	3,5	100	0,24	100	22,2	100	0,2	100	0,0	100	92410,1	100	11,1	100	139,8	100	933,8	100	in Betrieb	
07:00		1,2	100		0,1	100	4,69	100	3,5	100	0,25	100	24,6	100	0,3	100	0,0	100	90338,2	100	11,4	100	140,1	100	926,5	100	in Betrieb	
07:30		1,2	100		0,1	100	2,9	73	3,5	100	0,25	100	27,9	100	0,2	100	0,0	100	92493,5	100	11,1	100	140,1	100	931,7	100	in Betrieb	
08:00		1,2	100		0,1	100	2,58	100	3,5	100	0,24	94	32,4	100	0,3	100	0,0	100	91638,2	100	11,2	100	140,2	100	928,7	100	in Betrieb	
08:30		1,2	100		0,0	100	1,44	100	3,4	100	0,24	100	39,3	100	0,2	100	0,0	100	93312,2	100	11,0	100	140,2	100	929,9	100	in Betrieb	
09:00		1,2	85		0,0	85	1,27	100	3,7	85	0,24	100	38,2	85	0,3	85	0,0	85	92614,0	100	11,1	85	140,0	100	930,6	100	in Betrieb	
09:30		1,2	78		0,0	78	1,25	73	2,7	78	0,25	100	26,2	78	0,3	78	0,1	78	90051,7	100	11,3	78	140,0	100	932,0	100	in Betrieb	
10:00		1,2	100		0,0	100	1,48	100	2,6	100	0,24	100	30,5	100	0,3	100	0,1	100	92436,3	100	11,1	100	140,4	100	934,8	100	in Betrieb	
10:30		1,2	100		0,0	100	1,16	100	2,7	100	0,24	100	35,4	100	0,3	100	0,1	100	92000,5	100	10,5	100	140,0	100	940,2	100	in Betrieb	
11:00		1,2	100		0,0	100	0,89	100	2,7	100	0,24	100	30,2	100	0,3	100	0,1	100	92884,2	100	11,0	100	140,2	100	928,4	100	in Betrieb	
11:30		1,2	100		0,0	100	0,97	73	2,7	100	0,24	100	25,0	100	0,3	100	0,0	100	93152,2	100	10,9	100	140,0	100	935,4	100	in Betrieb	
12:00		1,3	100		0,0	100	0,72	100	2,9	100	0,25	94	22,5	100	0,3	100	0,1	100	89624,8	100	11,4	100	140,2	100	915,9	100	in Betrieb	
12:30		1,2	100		0,0	100	2,17	100	2,9	100	0,24	100	21,2	100	0,3	100	0,0	100	89539,8	100	11,4	100	140,2	100	926,7	100	in Betrieb	
13:00		1,2	100		0,1	100	5,14	100	2,9	100	0,24	100	20,3	100	0,3	100	0,1	100	90936,7	100	11,2	100	140,1	100	930,2	100	in Betrieb	
13:30		1,2	100		0,1	100	4,32	73	2,6	100	0,24	100	28,8	100	0,3	100	0,1	100	91698,0	100	11,2	100	140,6	100	928,0	100	in Betrieb	
14:00		1,2	100		0,0	100	3,2	100	2,5	100	0,24	100	24,7	100	0,3	100	0,0	100	91247,3	100	11,2	100	139,9	100	934,1	100	in Betrieb	
14:30		1,2	100		0,1	100	4,28	100	2,8	100	0,25	100	26,3	100	0,3	100	0,0	100	88902,8	100	11,4	100	140,3	100	924,2	100	in Betrieb	
15:00		1,2	100		0,0	100	2,56	100	3,3	100	0,24	100	30,9	100	0,3	100	0,0	100	90233,3	100	11,3	100	140,3	100	922,2	100	in Betrieb	
15:30		1,2	100		0,0	100	1,93	73	3,0	100	0,23	100	27,5	100	0,2	100	0,0	100	91188,7	100	11,2	100	140,2	100	932,8	100	in Betrieb	
16:00		1,2	100		0,0	100	3,4	100	2,7	100	0,24	94	28,5	100	0,3	100	0,0	100	89958,1	100	11,3	100	139,9	100	926,7	100	in Betrieb	
16:30		1,2	100		0,0	100	1,98	100	2,5	100	0,23	100	35,0	100	0,2	100	0,0	100	91008,6	100	11,0	100	140,1	100	932,4	100	in Betrieb	
17:00		1,2	100		0,0	100	2,36	100	2,6	100	0,24	100	37,0	100	0,3	100	0,0	100	88055,0	100	11,3	100	140,2	100	927,5	100	in Betrieb	
17:30		1,2	100		0,0	100	2,5	73	2,5	100	0,24	100	38,1	100	0,2	100	0,0	100	90765,6	100	11,1	100	140,2	100	932,2	100	in Betrieb	
18:00		1,2	100		0,0	100	1,96	100	2,9	100	0,24	100	38,8	100	0,2	100	0,0	100	91839,2	100	10,8	100	140,6	100	934,5	100	in Betrieb	
18:30		1,2	100		0,0	100	1,89	100	2,7	100	0,24	100	37,8	100	0,2	100	0,1	100	91362,5	100	10,7	100	140,1	100	937,3	100	in Betrieb	
19:00		1,2	100		0,0	100	1,75	100	2,7	100	0,24	100	36,6	100	0,2	100	0,0	100	91835,6	100	11,0	100	140,3	100	926,9	100	in Betrieb	
19:30		1,2	100		0,0	100	2,9	73	2,5	100	0,23	100	25,2	100	0,2	100	0,0	100	91567,8	100	11,0	100	140,0	100	926,6	100	in Betrieb	
20:00		1,2	100		0,1	100	6,32	100	2,4	100	0,24	95	27,2	100	0,2	100	0,0	100	91283,6	100	11,1	100	140,3	100	927,3	100	in Betrieb	
20:30		1,2	100		0,0	100	3,32	100	2,7	100	0,24	100	29,8	100	0,2	100	0,0	100	91809,4	100	11,0	100	140,3	100	925,6	100	in Betrieb	
21:00		1,2	85		0,0	85	1,77	100	2,6	85	0,24	100	28,2	85	0,3	85	0,1	85	91473,9	100	11,1	85	140,4	100	922,4	100	in Betrieb	
21:30		1,2	78		0,1	78	0,78	73	3,4	78	0,25	100	41,0	78	0,3	78	0,2	78	91869,6	100	11,0	78	140,6	100	927,6	100	in Betrieb	
22:00		1,2	100		0,0	100	1,12	100	3,4	100	0,24	100	27,6	100	0,3	100	0,3	100	92557,0	100	10,9	100	140,2	100	929,9	100	in Betrieb	
22:30		1,2	100		0,1	100	1,98	100	3,7	100	0,25	100	24,2	100	0,3	100	0,2	100	90697,4	100	11,3	100	140,6	100	922,3	100	in Betrieb	
23:00		1,2	100		0,1	100	2,74	100	3,7	100	0,24	100	23,3	100	0,2	100	0,3	100	93028,3	100	11,0	100	140,6	100	922,3	100	in Betrieb	
23:30		1,2	100		0,1	100	2,23	73	3,6	100	0,25	100	26,5	100	0,3	100	0,1	100	90602,3	100	11,3	100	140,4	100	919,3	100	in Betrieb	
24:00		1,2	100		0,1	100	1,87	100	3,5	100	0,25	94	26,1	100	0,3	100	0,2	100	92224,8	100	11,1	100	140,6	100	922,4	100	in Betrieb	

<b>MIN</b>	1,2	0	0,72	2,4	0,23	20,3	0,2	0	88055	10,5	139,7	915,9
<b>MAX</b>	1,3	0,2	6,76	3,7	0,25	41	0,3	0,3	93312,2	11,4	140,6	940,2
<b>Grenzwert 1/2 h</b>	200	60		100	30	400	20	60				
<b>Konfidenzintervall SME1/SME2 (95%)</b>	8,2/7,8	2,7/0,7	0,4	5,4/2,2	2,1/1,2	27,0/2,6	1,8/0,5	1,0/0,6				
<b>% Mittelwert</b>												