

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 01/05/2020**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,4	100		1,8	100		0,44	100		4,5	100		0,24	100		29,6	100		0,3	100		0,2	100		106422,0	100		11,2	100		142,1	100		947,8	100	In marcia
01:00		2,9	100		1,4	100		0,45	100		4,7	100		0,24	100		33,2	100		0,3	100		0,4	100		107940,0	100		11,1	100		142,3	100		939,7	100	In marcia
01:30		3,2	100		1,2	100		0,49	73		4,4	100		0,24	100		29,0	100		0,2	100		0,2	100		108342,2	100		11,0	100		142,0	100		945,2	100	In marcia
02:00		2,7	100		1,5	100		0,38	100		3,7	100		0,25	100		25,1	100		0,3	100		0,2	100		104108,4	100		11,4	100		141,9	100		940,6	100	In marcia
02:30		2,8	100		1,4	100		0,65	100		4,3	100		0,26	100		34,2	100		0,3	100		0,3	100		104806,0	100		11,4	100		142,3	100		931,6	100	In marcia
03:00		2,5	100		1,3	100		0,76	100		4,6	100		0,25	100		36,2	100		0,3	100		0,3	100		108219,2	100		11,0	100		142,3	100		936,8	100	In marcia
03:30		3,3	100		2,0	100		0,93	73		4,3	100		0,24	100		28,4	100		0,3	100		0,3	100		107792,0	100		11,1	100		142,2	100		942,0	100	In marcia
04:00		3,5	100		2,0	100		0,33	100		4,2	100		0,25	94		27,5	100		0,3	100		0,2	100		107218,2	100		11,3	100		142,3	100		935,5	100	In marcia
04:30		2,5	100		1,4	100		0,6	100		4,1	100		0,25	100		29,8	100		0,3	100		0,3	100		106461,5	100		11,4	100		142,7	100		935,5	100	In marcia
05:00		2,5	100		0,9	100		0,28	100		4,8	100		0,26	100		25,2	100		0,3	100		0,2	100		105788,1	100		11,5	100		142,0	100		929,6	100	In marcia
05:30		2,9	100		0,9	100		0,3	73		4,5	100		0,25	100		29,3	100		0,3	100		0,2	100		108099,9	100		11,3	100		142,1	100		943,8	100	In marcia
06:00		3,8	100		1,4	100		0,72	100		20,0	100		0,25	100		36,1	100		0,3	100		0,2	100		110091,1	100		11,3	100		143,1	100		940,3	100	In marcia
06:30		4,3	100		1,7	100		0,48	100		4,6	100		0,26	100		36,9	100		0,3	100		0,2	100		105826,4	100		11,6	100		142,7	100		929,3	100	In marcia
07:00		3,4	100		1,4	100		0,72	100		3,9	100		0,25	100		34,1	100		0,3	100		0,1	100		107537,5	100		11,5	100		142,5	100		936,1	100	In marcia
07:30		3,0	100		1,8	100		0,7	73		3,9	100		0,25	100		32,2	100		0,3	100		0,0	100		105613,2	100		11,6	100		142,5	100		936,9	100	In marcia
08:00		3,3	100		2,0	100		0,85	100		3,7	100		0,25	95		25,6	100		0,3	100		0,1	100		104035,7	100		11,7	100		142,3	100		932,2	100	In marcia
08:30		2,3	100		1,1	100		0,79	100		4,2	100		0,25	100		26,8	100		0,3	100		0,3	100		105211,5	100		11,5	100		142,2	100		936,0	100	In marcia
09:00		2,4	86		1,2	86		1,24	100		4,2	86		0,25	100		33,2	86		0,3	86		0,2	86		108631,9	100		11,3	86		142,6	100		944,1	100	In marcia
09:30		2,1	78		1,6	78		1,62	73		4,0	78		0,26	100		36,7	78		0,3	78		0,0	78		104081,6	100		11,7	78		142,9	100		939,0	100	In marcia
10:00		2,3	100		1,9	100		1,3	100		3,5	100		0,25	100		34,5	100		0,3	100		0,1	100		105438,5	100		11,6	100		142,6	100		939,4	100	In marcia
10:30		1,7	100		1,5	100		1,03	100		3,8	100		0,26	100		29,6	100		0,3	100		0,1	100		105433,3	100		11,6	100		142,4	100		940,1	100	In marcia
11:00		2,1	100		1,6	100		0,81	100		3,5	100		0,26	100		30,3	100		0,3	100		0,1	100		105818,7	100		11,5	100		142,3	100		941,9	100	In marcia
11:30		2,2	100		1,4	100		0,55	73		3,9	100		0,25	100		21,1	100		0,3	100		0,1	100		105284,3	100		11,5	100		142,1	100		943,5	100	In marcia
12:00		1,6	100		1,0	100		0,53	100		4,2	100		0,25	94		28,2	100		0,3	100		0,3	100		105904,6	100		11,4	100		142,8	100		935,5	100	In marcia
12:30		3,5	100		1,8	100		1,04	100		5,5	100		0,25	100		27,2	100		0,3	100		0,3	100		110060,9	100		11,3	100		143,0	100		941,5	100	In marcia
13:00		2,7	100		1,5	100		0,85	100		4,6	100		0,26	100		29,6	100		0,3	100		0,1	100		107023,4	100		11,6	100		142,9	100		938,7	100	In marcia
13:30		2,4	100		1,3	100		0,63	73		4,1	100		0,27	100		37,2	100		0,3	100		0,1	100		103512,4	100		11,9	100		143,2	100		925,7	100	In marcia
14:00		2,6	100		1,8	100		0,88	100		3,9	100		0,25	100		32,7	100		0,3	100		0,1	100		107113,6	100		11,5	100		142,5	100		938,6	100	In marcia
14:30		2,6	100		1,8	100		0,55	100		4,0	100		0,25	100		24,0	100		0,3	100		0,2	100		104450,8	100		11,7	100		142,4	100		932,7	100	In marcia
15:00		2,3	100		1,2	100		0,69	100		3,9	100		0,25	100		26,9	100		0,3	100		0,2	100		105892,2	100		11,4	100		142,4	100		939,2	100	In marcia
15:30		2,7	100		1,5	100		0,57	73		4,1	100		0,24	100		33,2	100		0,3	100		0,2	100		107064,2	100		11,3	100		142,3	100		945,8	100	In marcia
16:00		1,9	100		1,4	100		0,53	100		4,7	100		0,25	94		34,7	100		0,3	100		0,0	100		105544,2	100		11,4	100		142,6	100		937,9	100	In marcia
16:30		2,7	100		2,0	100		0,83	100		4,2	100		0,25	100		32,4	100		0,3	100		0,1	100		106360,6	100		11,3	100		142,4	100		943,5	100	In marcia
17:00		2,2	100		1,5	100		0,46	100		3,9	100		0,25	100		27,0	100		0,3	100		0,1	100		104674,1	100		11,5	100		142,3	100		942,5	100	In marcia
17:30		1,5	100		1,3	100		0,78	73		4,1	100		0,25	100		32,2	100		0,3	100		0,2	100		106801,7	100		11,3	100		142,8	100		944,8	100	In marcia
18:00		2,2	100		1,5	100		0,85	100		3,9	100		0,25	100		28,7	100		0,3	100		0,0	100		105725,6	100		11,4	100		141,9	100		939,4	100	In marcia
18:30		1,7	100		1,4	100		1,14	100		4,1	100		0,25	100		32,3	100		0,3	100		0,0	100		105069,1	100		11,5	100		142,3	100		936,8	100	In marcia
19:00		3,2	100		1,9	100		0,88	100		3,8	100		0,26	100		31,5	100		0,3	100		0,1	100		103699,2	100		11,7	100		142,5	100		937,6	100	In marcia
19:30		3,1	100		1,0	100		0,61	73		4,1	100		0,25	100		26,2	100		0,3	100		0,0	100		105044,8	100		11,5	100		142,2	100		938,8	100	In marcia
20:00		2,1	100		1,1	100		0,56	100		4,8	100		0,25	94		28,0	100		0,3	100		0,2	100		106790,1	100		11,3	100		142,4	100		940,2	100	In marcia
20:30		2,0	100		3,1	100		0,58	100		4,3	100		0,25	100		28,1	100		0,3	100		0,0	100		103607,2	100		11,6	100		142,2	100		939,9	100	In marcia
21:00		1,4	85		1,7	85		0,63	100		3,9	85		0,26	100		31,1	85		0,3	85		0,1	85		102406,7	100		11,7	85		142,3	100		934,2	100	In marcia
21:30		1,3	78		0,8	78		0,2	73		4,4	78		0,25	100		29,4	78		0,3	78		0,1	78		103924,5	100		11,5	78		142,6	100		942,7		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,4	100		1,8	100		0,44	100		4,5	100		0,24	100		29,6	100		0,3	100		0,2	100		106422,0	100		11,2	100		142,1	100		947,8	100	in Betrieb
01:00		2,9	100		1,4	100		0,45	100		4,7	100		0,24	100		33,2	100		0,3	100		0,4	100		107940,0	100		11,1	100		142,3	100		939,7	100	in Betrieb
01:30		3,2	100		1,2	100		0,49	73		4,4	100		0,24	100		29,0	100		0,2	100		0,2	100		108342,2	100		11,0	100		142,0	100		945,2	100	in Betrieb
02:00		2,7	100		1,5	100		0,38	100		3,7	100		0,25	100		25,1	100		0,3	100		0,2	100		104108,4	100		11,4	100		141,9	100		940,6	100	in Betrieb
02:30		2,8	100		1,4	100		0,65	100		4,3	100		0,26	100		34,2	100		0,3	100		0,3	100		104806,0	100		11,4	100		142,3	100		931,6	100	in Betrieb
03:00		2,5	100		1,3	100		0,76	100		4,6	100		0,25	100		36,2	100		0,3	100		0,3	100		108219,2	100		11,0	100		142,3	100		936,8	100	in Betrieb
03:30		3,3	100		2,0	100		0,93	73		4,3	100		0,24	100		28,4	100		0,3	100		0,3	100		107792,0	100		11,1	100		142,2	100		942,0	100	in Betrieb
04:00		3,5	100		2,0	100		0,33	100		4,2	100		0,25	94		27,5	100		0,3	100		0,2	100		107218,2	100		11,3	100		142,3	100		935,5	100	in Betrieb
04:30		2,5	100		1,4	100		0,6	100		4,1	100		0,25	100		29,8	100		0,3	100		0,3	100		106461,5	100		11,4	100		142,7	100		935,5	100	in Betrieb
05:00		2,5	100		0,9	100		0,28	100		4,8	100		0,26	100		25,2	100		0,3	100		0,2	100		105788,1	100		11,5	100		142,0	100		929,6	100	in Betrieb
05:30		2,9	100		0,9	100		0,3	73		4,5	100		0,25	100		29,3	100		0,3	100		0,2	100		108099,9	100		11,3	100		142,1	100		943,8	100	in Betrieb
06:00		3,8	100		1,4	100		0,72	100		20,0	100		0,25	100		36,1	100		0,3	100		0,2	100		110091,1	100		11,3	100		143,1	100		940,3	100	in Betrieb
06:30		4,3	100		1,7	100		0,48	100		4,6	100		0,26	100		36,9	100		0,3	100		0,2	100		105826,4	100		11,6	100		142,7	100		929,3	100	in Betrieb
07:00		3,4	100		1,4	100		0,72	100		3,9	100		0,25	100		34,1	100		0,3	100		0,1	100		107537,5	100		11,5	100		142,5	100		936,1	100	in Betrieb
07:30		3,0	100		1,8	100		0,7	73		3,9	100		0,25	100		32,2	100		0,3	100		0,0	100		105613,2	100		11,6	100		142,5	100		936,9	100	in Betrieb
08:00		3,3	100		2,0	100		0,85	100		3,7	100		0,25	95		25,6	100		0,3	100		0,1	100		104035,7	100		11,7	100		142,3	100		932,2	100	in Betrieb
08:30		2,3	100		1,1	100		0,79	100		4,2	100		0,25	100		26,8	100		0,3	100		0,3	100		105211,5	100		11,5	100		142,2	100		936,0	100	in Betrieb
09:00		2,4	86		1,2	86		1,24	100		4,2	86		0,25	100		33,2	86		0,3	86		0,2	86		108631,9	100		11,3	86		142,6	100		944,1	100	in Betrieb
09:30		2,1	78		1,6	78		1,62	73		4,0	78		0,26	100		36,7	78		0,3	78		0,0	78		104081,6	100		11,7	78		142,9	100		939,0	100	in Betrieb
10:00		2,3	100		1,9	100		1,3	100		3,5	100		0,25	100		34,5	100		0,3	100		0,1	100		105438,5	100		11,6	100		142,6	100		939,4	100	in Betrieb
10:30		1,7	100		1,5	100		1,03	100		3,8	100		0,26	100		29,6	100		0,3	100		0,1	100		105433,3	100		11,6	100		142,4	100		940,1	100	in Betrieb
11:00		2,1	100		1,6	100		0,81	100		3,5	100		0,26	100		30,3	100		0,3	100		0,1	100		105818,7	100		11,5	100		142,3	100		941,9	100	in Betrieb
11:30		2,2	100		1,4	100		0,55	73		3,9	100		0,25	100		21,1	100		0,3	100		0,1	100		105284,3	100		11,5	100		142,1	100		943,5	100	in Betrieb
12:00		1,6	100		1,0	100		0,53	100		4,2	100		0,25	94		28,2	100		0,3	100		0,3	100		105904,6	100		11,4	100		142,8	100		935,5	100	in Betrieb
12:30		3,5	100		1,8	100		1,04	100		5,5	100		0,25	100		27,2	100		0,3	100		0,3	100		110060,9	100		11,3	100		143,0	100		941,5	100	in Betrieb
13:00		2,7	100		1,5	100		0,85	100		4,6	100		0,26	100		29,6	100		0,3	100		0,1	100		107023,4	100		11,6	100		142,9	100		938,7	100	in Betrieb
13:30		2,4	100		1,3	100		0,63	73		4,1	100		0,27	100		37,2	100		0,3	100		0,1	100		103512,4	100		11,9	100		143,2	100		925,7	100	in Betrieb
14:00		2,6	100		1,8	100		0,88	100		3,9	100		0,25	100		32,7	100		0,3	100		0,1	100		107113,6	100		11,5	100		142,5	100		938,6	100	in Betrieb
14:30		2,6	100		1,8	100		0,55	100		4,0	100		0,25	100		24,0	100		0,3	100		0,2	100		104450,8	100		11,7	100		142,4	100		932,7	100	in Betrieb
15:00		2,3	100		1,2	100		0,69	100		3,9	100		0,25	100		26,9	100		0,3	100		0,2	100		105892,2	100		11,4	100		142,4	100		939,2	100	in Betrieb
15:30		2,7	100		1,5	100		0,57	73		4,1	100		0,24	100		33,2	100		0,3	100		0,2	100		107064,2	100		11,3	100		142,3	100		945,8	100	in Betrieb
16:00		1,9	100		1,4	100		0,53	100		4,7	100		0,25	94		34,7	100		0,3	100		0,0	100		105544,2	100		11,4	100		142,6	100		937,9	100	in Betrieb
16:30		2,7	100		2,0	100		0,83	100		4,2	100		0,25	100		32,4	100		0,3	100		0,1	100		106360,6	100		11,3	100		142,4	100		943,5	100	in Betrieb
17:00		2,2	100		1,5	100		0,46	100		3,9	100		0,25	100		27,0	100		0,3	100		0,1	100		104674,1	100		11,5	100		142,3	100		942,5	100	in Betrieb
17:30		1,5	100		1,3	100		0,78	73		4,1	100		0,25	100		32,2	100		0,3	100		0,2	100		106801,7	100		11,3	100		142,8	100		944,8	100	in Betrieb
18:00		2,2	100		1,5	100		0,85	100		3,9	100		0,25	100		28,7	100		0,3	100		0,0	100		105725,6	100		11,4	100		141,9	100		939,4	100	in Betrieb
18:30		1,7	100		1,4	100		1,14	100		4,1	100		0,25	100		32,3	100		0,3	100		0,0	100		105069,1	100		11,5	100		142,3	100		936,8	100	in Betrieb
19:00		3,2	100		1,9	100		0,88	100		3,8	100		0,26	100		31,5	100		0,3	100		0,1	100		103699,2	100		11,7	100		142,5	100		937,6	100	in Betrieb
19:30		3,1	100		1,0	100		0,61	73		4,1	100		0,25	100		26,2	100		0,3	100		0,0	100		105044,8	100		11,5	100		142,2	100		938,8	100	in Betrieb
20:00		2,1	100		1,1	100		0,56	100		4,8	100		0,25	94		28,0	100		0,3	100		0,2	100		106790,1	100		11,3	100		142,4	100		940,2	100	in Betrieb
20:30		2,0	100		3,1	100		0,58	100		4,3	100		0,25	100		28,1	100		0,3	100		0,0	100		103607,2	100		11,6	100		142,2	100		939,9	100	in Betrieb
21:00		1,4	85		1,7	85		0,63	100		3,9	85		0,26	100		31,1	85		0,3	85		0,1	85		102406,7	100		11,7	85		142,3	100		934,2	100	in Betrieb
21:30		1,3	78		0,8	78		0,2	73		4,4	78		0,25	100		29,4	78		0,3	78		0,1	78		103924,5	100		11,5	78		142,6	100		942,7	100	in Betrieb
22:00		1,2																																			