

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 17/05/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		29,4	100		0,9	100		0,5	100		112525,5	100		10,6	100		142,9	100		997,2	100		In marcia
01:00		1,3	100		1,5	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		30,5	100		0,9	100		0,5	100		113022,8	100		10,6	100		142,2	100		998,3	100		In marcia
01:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		32,8	100		0,8	100		0,5	100		113523,3	100		10,5	100		143,6	100		1004,7	100		In marcia
02:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		31,3	100		0,8	100		0,4	100		113953,5	100		10,8	100		143,2	100		997,7	100		In marcia
02:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		27,5	100		0,8	100		0,4	100		113507,6	100		10,8	100		143,2	100		996,0	100		In marcia
03:00		1,6	100		1,3	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		32,0	100		0,8	100		0,5	100		112971,6	100		10,6	100		143,2	100		1001,9	100		In marcia
03:30		1,4	100		1,7	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		30,6	100		0,8	100		0,5	100		112995,6	100		10,7	100		143,1	100		1001,5	100		In marcia
04:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,25	95		29,6	100		0,8	100		0,6	100		111937,2	100		10,5	100		143,4	100		1006,1	100		In marcia
04:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		29,7	100		0,8	100		0,4	100		113477,7	100		10,7	100		143,1	100		997,1	100		In marcia
05:00		1,4	100		1,4	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		26,4	100		0,8	100		0,7	100		113396,2	100		10,5	100		143,2	100		1001,2	100		In marcia
05:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		26,1	100		0,8	100		0,4	100		113951,0	100		10,9	100		143,0	100		993,1	100		In marcia
06:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		32,6	100		0,8	100		0,5	100		112531,4	100		10,8	100		143,3	100		992,3	100		In marcia
06:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		29,5	100		0,8	100		0,4	100		114707,3	100		10,7	100		143,2	100		1000,6	100		In marcia
07:00		1,5	100		1,6	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		29,6	100		0,8	100		0,5	100		115266,3	100		10,9	100		143,4	100		994,4	100		In marcia
07:30		1,4	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		32,1	100		0,8	100		0,4	100		114499,9	100		11,1	100		143,4	100		983,8	100		In marcia
08:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,6	100		0,25	94		33,2	100		0,8	100		0,6	100		115380,0	100		10,6	100		143,9	100		985,1	100		In marcia
08:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		29,0	100		0,8	100		0,4	100		116647,9	100		11,0	100		143,6	100		984,2	100		In marcia
09:00		1,4	84		1,6	84		0,0	73		3,8	84		0,25	100		29,5	84		0,8	84		0,5	84		116471,0	100		10,9	84		143,6	100		986,7	100		In marcia
09:30		1,3	79		1,4	79		0,0	100		3,3	79		0,25	100		26,3	79		0,8	79		0,4	79		116936,0	100		11,0	79		143,7	100		989,8	100		In marcia
10:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		24,3	100		0,8	100		0,4	100		115973,7	100		11,1	100		143,6	100		986,6	100		In marcia
10:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		22,4	100		0,8	100		0,5	100		116057,1	100		11,0	100		143,6	100		984,6	100		In marcia
11:00		1,7	100		1,9	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		26,9	100		0,8	100		0,5	100		113219,6	100		11,2	100		143,3	100		986,3	100		In marcia
11:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,1	100		0,27	100		35,6	100		0,8	100		0,3	100		114216,6	100		10,7	100		143,4	100		993,7	100		In marcia
12:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,1	100		0,25	94		38,0	100		0,8	100		0,3	100		114728,9	100		11,0	100		143,6	100		987,6	100		In marcia
12:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		29,6	100		0,8	100		0,3	100		114820,3	100		10,9	100		143,4	100		990,9	100		In marcia
13:00		1,2	100		1,4	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		24,1	100		0,8	100		0,3	100		113973,4	100		11,1	100		143,3	100		990,0	100		In marcia
13:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		28,4	100		0,8	100		0,5	100		113541,3	100		10,7	100		143,5	100		1000,0	100		In marcia
14:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		27,9	100		0,8	100		0,4	100		113424,9	100		10,9	100		143,2	100		990,6	100		In marcia
14:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		33,8	100		0,8	100		0,3	100		112711,3	100		10,7	100		143,3	100		994,3	100		In marcia
15:00		1,3	100		1,7	100		0,0	73		3,1	100		0,24	100		37,5	100		0,8	100		0,3	100		112449,3	100		10,8	100		143,2	100		988,3	100		In marcia
15:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		30,8	100		0,8	100		0,5	100		111453,5	100		10,5	100		143,3	100		996,5	100		In marcia
16:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,24	94		23,7	100		0,8	100		0,4	100		111819,3	100		10,5	100		143,1	100		998,5	100		In marcia
16:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		30,9	100		0,8	100		0,4	100		111857,2	100		10,8	100		143,3	100		991,7	100		In marcia
17:00		1,3	100		1,5	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		34,3	100		0,8	100		0,5	100		111788,2	100		10,5	100		143,3	100		997,0	100		In marcia
17:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		26,7	100		0,8	100		0,5	100		111901,0	100		10,5	100		143,4	100		1003,3	100		In marcia
18:00		1,2	100		1,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		25,5	100		0,8	100		0,4	100		112752,2	100		10,7	100		143,7	100		999,5	100		In marcia
18:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		32,6	100		0,8	100		0,5	100		113062,4	100		10,6	100		143,5	100		996,4	100		In marcia
19:00		1,3	100		1,9	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		30,6	100		0,8	100		0,5	100		113214,5	100		10,7	100		143,8	100		994,2	100		In marcia
19:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		27,4	100		0,8	100		0,4	100		113513,2	100		10,7	100		143,3	100		995,4	100		In marcia
20:00		1,3	100		1,9	100		0,0	100		3,2	100		0,25	94		28,7	100		0,8	100		0,5	100		113479,4	100		10,5	100		143,3	100		1005,6	100		In marcia
20:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		28,4	100		0,8	100		0,5	100		114454,9	100		10,9	100		143,2	100		987,1	100		In marcia
21:00		1,3	84		1,3	84		0,0	73		3,0	84		0,25	100		34,7	84		0,8	84		0,4	84		113397,1	100		10,6	84		143,4	100		996,6	100		In marcia
21:30		1,3	79		1,2	79		6,69	100		3,5	79		0,25	100		34,8	79		0,8	79																	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		29,4	100		0,9	100		0,5	100		112525,5	100		10,6	100		142,9	100		997,2	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		1,5	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		30,5	100		0,9	100		0,5	100		113022,8	100		10,6	100		143,2	100		998,3	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		32,8	100		0,8	100		0,5	100		113523,3	100		10,5	100		143,6	100		1004,7	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		31,3	100		0,8	100		0,4	100		113953,5	100		10,8	100		143,2	100		997,7	100		in Betrieb
02:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		27,5	100		0,8	100		0,4	100		113507,6	100		10,8	100		143,2	100		996,0	100		in Betrieb
03:00		1,6	100		1,3	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		32,0	100		0,8	100		0,5	100		112971,6	100		10,6	100		143,2	100		1001,9	100		in Betrieb
03:30		1,4	100		1,7	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		30,6	100		0,8	100		0,5	100		112995,6	100		10,7	100		143,1	100		1001,5	100		in Betrieb
04:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,25	95		29,6	100		0,8	100		0,6	100		111937,2	100		10,5	100		143,4	100		1006,1	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		29,7	100		0,8	100		0,4	100		113477,7	100		10,7	100		143,1	100		997,1	100		in Betrieb
05:00		1,4	100		1,4	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		26,4	100		0,8	100		0,7	100		113396,2	100		10,5	100		143,2	100		1001,2	100		in Betrieb
05:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		26,1	100		0,8	100		0,4	100		113951,0	100		10,9	100		143,0	100		993,1	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		32,6	100		0,8	100		0,5	100		112531,4	100		10,8	100		143,3	100		992,3	100		in Betrieb
06:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		29,5	100		0,8	100		0,4	100		114707,3	100		10,7	100		143,2	100		1000,6	100		in Betrieb
07:00		1,5	100		1,6	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		29,6	100		0,8	100		0,5	100		115266,3	100		10,9	100		143,4	100		994,4	100		in Betrieb
07:30		1,4	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		32,1	100		0,8	100		0,4	100		114499,9	100		11,1	100		143,4	100		983,8	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,6	100		0,25	94		33,2	100		0,8	100		0,6	100		115380,0	100		10,6	100		143,9	100		985,1	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		29,0	100		0,8	100		0,4	100		116647,9	100		11,0	100		143,6	100		984,2	100		in Betrieb
09:00		1,4	84		1,6	84		0,0	73		3,8	84		0,25	100		29,5	84		0,8	84		0,5	84		116471,0	100		10,9	84		143,6	100		986,7	100		in Betrieb
09:30		1,3	79		1,4	79		0,0	100		3,3	79		0,25	100		26,3	79		0,8	79		0,4	79		116936,0	100		11,0	79		143,7	100		989,8	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		24,3	100		0,8	100		0,4	100		115973,7	100		11,1	100		143,6	100		986,6	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		22,4	100		0,8	100		0,5	100		116057,1	100		11,0	100		143,6	100		984,6	100		in Betrieb
11:00		1,7	100		1,9	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		26,9	100		0,8	100		0,5	100		113219,6	100		11,2	100		143,3	100		986,3	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,1	100		0,27	100		35,6	100		0,8	100		0,3	100		114216,6	100		10,7	100		143,4	100		993,7	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,1	100		0,25	94		38,0	100		0,8	100		0,3	100		114728,9	100		11,0	100		143,6	100		987,6	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		29,6	100		0,8	100		0,3	100		114820,3	100		10,9	100		143,4	100		990,9	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		1,4	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		24,1	100		0,8	100		0,3	100		113973,4	100		11,1	100		143,3	100		990,0	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		28,4	100		0,8	100		0,5	100		113541,3	100		10,7	100		143,5	100		1000,0	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		27,9	100		0,8	100		0,4	100		113424,9	100		10,9	100		143,2	100		990,6	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		33,8	100		0,8	100		0,3	100		112711,3	100		10,7	100		143,3	100		994,3	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,7	100		0,0	73		3,1	100		0,24	100		37,5	100		0,8	100		0,3	100		112449,3	100		10,8	100		143,2	100		988,3	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		30,8	100		0,8	100		0,5	100		111453,5	100		10,5	100		143,3	100		996,5	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,24	94		23,7	100		0,8	100		0,4	100		111819,3	100		10,5	100		143,1	100		998,5	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		30,9	100		0,8	100		0,4	100		111857,2	100		10,8	100		143,3	100		991,7	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		1,5	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		34,3	100		0,8	100		0,5	100		111788,2	100		10,5	100		143,3	100		997,0	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		26,7	100		0,8	100		0,5	100		111901,0	100		10,5	100		143,4	100		1003,3	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		1,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		25,5	100		0,8	100		0,4	100		112752,2	100		10,7	100		143,7	100		999,5	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		32,6	100		0,8	100		0,5	100		113062,4	100		10,6	100		143,5	100		996,4	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,9	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		30,6	100		0,8	100		0,5	100		113214,5	100		10,7	100		143,8	100		994,2	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		27,4	100		0,8	100		0,4	100		113513,2	100		10,7	100		143,3	100		995,4	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		1,9	100		0,0	100		3,2	100		0,25	94		28,7	100		0,8	100		0,5	100		113479,4	100		10,5	100		143,3	100		1005,6	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		28,4	100		0,8	100		0,5	100		114454,9	100		10,9	100		143,2	100		987,1	100		in Betrieb
21:00		1,3	84		1,3	84		0,0	73		3,0	84		0,25	100		34,7	84		0,8	84		0,4	84		113397,1	100		10,6	84		143,4	100		996,6	100		in Betrieb
21:30		1,3	79		1,2	79		6,69	100		3,5	79		0,25	100		34,8	79		0,8	79																	