

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,2	100		0,0	100		26,97	100		5,5	100		0,25	100		31,0	100		0,5	100		0,6	100		115040,1	100		10,4	100		144,4	100		984,4	100	In marcia
01:00		1,2	100		0,0	100		27,84	73		5,3	100		0,24	100		32,5	100		0,5	100		0,6	100		117014,2	100		10,5	100		145,0	100		989,0	100	In marcia
01:30		1,2	100		0,0	100		26,41	100		5,0	100		0,25	100		19,2	100		0,5	100		0,6	100		116850,3	100		10,7	100		145,7	100		978,3	100	In marcia
02:00		1,2	100		0,0	100		25,28	100		5,5	100		0,24	100		22,0	100		0,5	100		0,6	100		115936,4	100		10,5	100		145,6	100		982,0	100	In marcia
02:30		1,2	100		0,0	100		23,79	100		5,9	100		0,25	100		23,8	100		0,5	100		0,5	100		116260,5	100		10,6	100		145,9	100		982,1	100	In marcia
03:00		1,2	100		0,0	100		24,54	73		5,9	100		0,25	100		30,2	100		0,5	100		0,6	100		116651,4	100		10,6	100		147,1	100		977,9	100	In marcia
03:30		1,2	100		0,0	100		24,18	100		5,9	100		0,24	100		40,1	100		0,5	100		0,5	100		116639,4	100		10,6	100		148,0	100		983,8	100	In marcia
04:00		1,2	100		0,0	100		24,48	100		5,0	100		0,25	94		40,3	100		0,5	100		0,8	100		116620,6	100		10,5	100		148,8	100		980,3	100	In marcia
04:30		1,2	100		0,0	100		21,27	100		4,6	100		0,24	100		26,4	100		0,5	100		0,5	100		117691,7	100		10,9	100		148,9	100		981,9	100	In marcia
05:00		1,2	100		0,0	100		19,48	73		4,4	100		0,25	100		27,3	100		0,5	100		0,6	100		117581,1	100		10,8	100		148,8	100		976,1	100	In marcia
05:30		1,2	100		0,0	100		19,72	100		4,5	100		0,25	100		30,8	100		0,5	100		0,6	100		117379,3	100		10,7	100		149,0	100		983,9	100	In marcia
06:00		1,2	100		0,0	100		20,38	100		4,6	100		0,25	100		30,4	100		0,5	100		0,6	100		116813,1	100		10,7	100		148,2	100		980,1	100	In marcia
06:30		1,2	100		0,0	100		19,44	100		4,7	100		0,25	100		32,1	100		0,5	100		0,4	100		116308,1	100		10,7	100		148,4	100		978,9	100	In marcia
07:00		1,2	100		0,0	100		5,8	94		4,9	100		0,25	100		27,8	100		0,5	100		0,5	100		116553,2	100		10,5	100		148,2	100		990,7	100	In marcia
07:30		1,2	100		0,0	100		3,52	100		3,6	100		0,24	100		11,8	100		0,5	100		0,3	100		116762,4	100		11,0	100		146,5	100		990,4	100	In marcia
08:00		1,2	100		0,0	100		10,85	100		4,5	100		0,25	94		24,8	100		0,4	100		0,3	100		115823,2	100		10,6	100		147,1	100		992,4	100	In marcia
08:30		1,2	100		0,0	100		12,84	100		4,2	100		0,24	100		21,3	100		0,5	100		0,5	100		116238,2	100		11,0	100		145,1	100		984,0	100	In marcia
09:00		1,2	86		0,0	86		23,61	73		5,4	86		0,25	100		45,0	86		0,5	86		0,5	86		115892,9	100		10,6	86		144,5	100		984,4	100	In marcia
09:30		1,2	78		0,0	78		20,83	100		5,1	78		0,25	100		60,9	78		0,5	78		0,5	78		116523,8	100		10,7	78		145,3	100		984,6	100	In marcia
10:00		1,2	100		0,0	100		18,31	100		4,8	100		0,24	100		37,7	100		0,5	100		0,4	100		117624,8	100		10,7	100		144,1	100		987,6	100	In marcia
10:30		1,2	100		0,0	100		20,45	100		4,8	100		0,24	100		29,3	100		0,5	100		0,3	100		117344,8	100		10,8	100		144,2	100		982,1	100	In marcia
11:00		1,2	100		0,0	100		22,9	73		4,6	100		0,24	100		34,2	100		0,5	100		0,4	100		116638,3	100		10,6	100		144,3	100		984,6	100	In marcia
11:30		1,2	100		0,0	100		29,86	100		4,3	100		0,24	100		25,7	100		0,5	100		0,3	100		117310,5	100		10,6	100		144,6	100		991,8	100	In marcia
12:00		1,2	100		0,0	100		27,86	100		4,5	100		0,24	94		24,1	100		0,5	100		0,3	100		117142,5	100		10,9	100		144,5	100		984,0	100	In marcia
12:30		1,2	100		0,0	100		21,52	100		5,2	100		0,24	100		36,3	100		0,5	100		0,5	100		116765,7	100		10,5	100		144,4	100		983,1	100	In marcia
13:00		1,2	100		0,0	100		19,76	73		5,0	100		0,24	100		25,4	100		0,5	100		0,3	100		117375,0	100		10,7	100		144,4	100		987,1	100	In marcia
13:30		1,2	100		0,0	100		19,37	100		5,0	100		0,24	100		25,3	100		0,5	100		0,4	100		116911,0	100		10,7	100		144,6	100		987,3	100	In marcia
14:00		1,2	100		0,0	100		17,25	100		5,0	100		0,24	100		23,4	100		0,5	100		0,3	100		115925,9	100		10,6	100		144,2	100		992,8	100	In marcia
14:30		1,2	100		0,0	100		16,01	100		4,7	100		0,23	100		18,0	100		0,5	100		0,4	100		116121,3	100		10,8	100		144,1	100		992,0	100	In marcia
15:00		1,2	100		0,0	100		16,2	73		4,6	100		0,24	100		22,9	100		0,5	100		0,2	100		115461,6	100		10,7	100		144,0	100		994,0	100	In marcia
15:30		1,2	100		0,0	100		15,09	100		5,0	100		0,24	100		33,7	100		0,5	100		0,4	100		115691,3	100		10,5	100		144,3	100		997,2	100	In marcia
16:00		1,2	100		0,0	100		14,81	100		5,0	100		0,24	94		46,3	100		0,6	100		0,4	100		116593,4	100		10,7	100		144,9	100		987,0	100	In marcia
16:30		1,2	100		0,0	100		14,08	100		5,0	100		0,24	100		35,4	100		0,5	100		0,4	100		116548,2	100		10,7	100		144,5	100		989,0	100	In marcia
17:00		1,2	100		0,0	100		16,2	73		4,6	100		0,23	100		28,3	100		0,5	100		0,4	100		116790,4	100		10,8	100		145,4	100		991,0	100	In marcia
17:30		1,2	100		0,0	100		14,6	100		4,6	100		0,23	100		22,4	100		0,5	100		0,2	100		116638,3	100		10,7	100		145,0	100		994,4	100	In marcia
18:00		1,2	100		0,0	100		13,95	100		4,7	100		0,24	100		18,7	100		0,5	100		0,2	100		116231,9	100		10,8	100		149,2	100		992,2	100	In marcia
18:30		1,2	100		0,0	100		19,62	100		5,0	100		0,24	100		16,7	100		0,5	100		0,2	100		116447,4	100		10,7	100		146,2	100		998,9	100	In marcia
19:00		1,2	100		0,0	100		16,26	73		4,5	100		0,23	100		19,8	100		0,5	100		0,2	100		114801,9	100		10,8	100		143,9	100		994,5	100	In marcia
19:30		1,2	100		0,0	100		16,9	100		4,7	100		0,23	100		29,2	100		0,5	100		0,3	100		114664,0	100		10,7	100		144,4	100		999,0	100	In marcia
20:00		1,2	100		0,0	100		15,87	100		5,3	100		0,24	94		38,7	100		0,5	100		0,2	100		114541,2	100		10,5	100		144,0	100		1001,1	100	In marcia
20:30		1,2	100		0,0	100		16,22	100		5,2	100		0,24	100		42,5	100		0,5	100		0,3	100		113918,4	100		10,5	100		143,8	100		1000,6	100	In marcia
21:00		1,2	84		0,0	84		19,37	73		5,4	84		0,24	100		40,7	84		0,5	84		0,2	84		115179,5	100		10,6	84		143,8	100		1001,2	100	In marcia
21:30		1,2	79		0,0	79		16,04	100		6,3	79		0,24	100		56,2	79		0,5	79		0,4	79		115687,6	100		10,7	79							

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,2	100		0,0	100		26,97	100		5,5	100		0,25	100		31,0	100		0,5	100		0,6	100		115040,1	100		10,4	100		144,4	100		984,4	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		0,0	100		27,84	73		5,3	100		0,24	100		32,5	100		0,5	100		0,6	100		117014,2	100		10,5	100		145,0	100		989,0	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		0,0	100		26,41	100		5,0	100		0,25	100		19,2	100		0,5	100		0,6	100		116850,3	100		10,7	100		145,7	100		978,3	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		0,0	100		25,28	100		5,5	100		0,24	100		22,0	100		0,5	100		0,6	100		115936,4	100		10,5	100		145,6	100		982,0	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		0,0	100		23,79	100		5,9	100		0,25	100		23,8	100		0,5	100		0,5	100		116260,5	100		10,6	100		145,9	100		982,1	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		0,0	100		24,54	73		5,9	100		0,25	100		30,2	100		0,5	100		0,6	100		116651,4	100		10,6	100		147,1	100		977,9	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		0,0	100		24,18	100		5,9	100		0,24	100		40,1	100		0,5	100		0,5	100		116639,4	100		10,6	100		148,0	100		983,8	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		0,0	100		24,48	100		5,0	100		0,25	94		40,3	100		0,5	100		0,8	100		116620,6	100		10,5	100		148,8	100		980,3	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		0,0	100		21,27	100		4,6	100		0,24	100		26,4	100		0,5	100		0,5	100		117691,7	100		10,9	100		148,9	100		981,9	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		0,0	100		19,48	73		4,4	100		0,25	100		27,3	100		0,5	100		0,6	100		117581,1	100		10,8	100		148,8	100		976,1	100		in Betrieb
05:30		1,2	100		0,0	100		19,72	100		4,5	100		0,25	100		30,8	100		0,5	100		0,6	100		117379,3	100		10,7	100		149,0	100		983,9	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		0,0	100		20,38	100		4,6	100		0,25	100		30,4	100		0,5	100		0,6	100		116813,1	100		10,7	100		148,2	100		980,1	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		0,0	100		19,44	100		4,7	100		0,25	100		32,1	100		0,5	100		0,4	100		116308,1	100		10,7	100		148,4	100		978,9	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		0,0	100		5,8	94		4,9	100		0,25	100		27,8	100		0,5	100		0,5	100		116553,2	100		10,5	100		148,2	100		990,7	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		0,0	100		3,52	100		3,6	100		0,24	100		11,8	100		0,5	100		0,3	100		116762,4	100		11,0	100		146,5	100		990,4	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		0,0	100		10,85	100		4,5	100		0,25	94		24,8	100		0,4	100		0,3	100		115823,2	100		10,6	100		147,1	100		992,4	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		0,0	100		12,84	100		4,2	100		0,24	100		21,3	100		0,5	100		0,5	100		116238,2	100		11,0	100		145,1	100		984,0	100		in Betrieb
09:00		1,2	86		0,0	86		23,61	73		5,4	86		0,25	100		45,0	86		0,5	86		0,5	86		115892,9	100		10,6	86		144,5	100		984,4	100		in Betrieb
09:30		1,2	78		0,0	78		20,83	100		5,1	78		0,25	100		60,9	78		0,5	78		0,5	78		116523,8	100		10,7	78		145,3	100		984,6	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		0,0	100		18,31	100		4,8	100		0,24	100		37,7	100		0,5	100		0,4	100		117624,8	100		10,7	100		144,1	100		987,6	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		0,0	100		20,45	100		4,8	100		0,24	100		29,3	100		0,5	100		0,3	100		117344,8	100		10,8	100		144,2	100		982,1	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		0,0	100		22,9	73		4,6	100		0,24	100		34,2	100		0,5	100		0,4	100		116638,3	100		10,6	100		144,3	100		984,6	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		0,0	100		29,86	100		4,3	100		0,24	100		25,7	100		0,5	100		0,3	100		117310,5	100		10,6	100		144,6	100		991,8	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		0,0	100		27,86	100		4,5	100		0,24	94		24,1	100		0,5	100		0,3	100		117142,5	100		10,9	100		144,5	100		984,0	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		0,0	100		21,52	100		5,2	100		0,24	100		36,3	100		0,5	100		0,5	100		116765,7	100		10,5	100		144,4	100		983,1	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		0,0	100		19,76	73		5,0	100		0,24	100		25,4	100		0,5	100		0,3	100		117375,0	100		10,7	100		144,4	100		987,1	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		0,0	100		19,37	100		5,0	100		0,24	100		25,3	100		0,5	100		0,4	100		116911,0	100		10,7	100		144,6	100		987,3	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		0,0	100		17,25	100		5,0	100		0,24	100		23,4	100		0,5	100		0,3	100		115925,9	100		10,6	100		144,2	100		992,8	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		0,0	100		16,01	100		4,7	100		0,23	100		18,0	100		0,5	100		0,4	100		116121,3	100		10,8	100		144,1	100		992,0	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		0,0	100		16,2	73		4,6	100		0,24	100		22,9	100		0,5	100		0,2	100		115461,6	100		10,7	100		144,0	100		994,0	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		0,0	100		15,09	100		5,0	100		0,24	100		33,7	100		0,5	100		0,4	100		115691,3	100		10,5	100		144,3	100		992,2	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		0,0	100		14,81	100		5,0	100		0,24	94		46,3	100		0,6	100		0,4	100		116593,4	100		10,7	100		144,9	100		987,0	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		0,0	100		14,08	100		5,0	100		0,24	100		35,4	100		0,5	100		0,4	100		116548,2	100		10,7	100		144,5	100		989,0	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		0,0	100		16,2	73		4,6	100		0,23	100		28,3	100		0,5	100		0,4	100		116790,4	100		10,8	100		145,4	100		991,0	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		0,0	100		14,6	100		4,6	100		0,23	100		22,4	100		0,5	100		0,2	100		116638,3	100		10,7	100		145,0	100		994,4	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		0,0	100		13,95	100		4,7	100		0,24	100		18,7	100		0,5	100		0,2	100		116231,9	100		10,8	100		149,2	100		992,2	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		0,0	100		19,62	100		5,0	100		0,24	100		16,7	100		0,5	100		0,2	100		116447,4	100		10,7	100		146,2	100		998,9	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		0,0	100		16,26	73		4,5	100		0,23	100		19,8	100		0,5	100		0,2	100		114801,9	100		10,8	100		143,9	100		994,5	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		0,0	100		16,9	100		4,7	100		0,23	100		29,2	100		0,5	100		0,3	100		114664,0	100		10,7	100		144,4	100		999,0	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		0,0	100		15,87	100		5,3	100		0,24	94		38,7	100		0,5	100		0,2	100		114541,2	100		10,5	100		144,0	100		1001,1	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		0,0	100		16,22	100		5,2	100		0,24	100		42,5	100		0,5	100		0,3	100		113918,4	100		10,5	100		143,8	100		1000,6	100		in Betrieb
21:00		1,2	84		0,0	84		19,37	73		5,4	84		0,24	100		40,7	84		0,5	84		0,2	84		115179,5	100		10,6	84		143,8	100		1001,2	100		in Betrieb
21:30		1,2	79		0,0	79		16,04	100		6,3																											