

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 27/05/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,2	100		0,0	100		14,87	100		4,6	100		0,24	100		19,4	100		0,5	100		0,4	100		116891,4	100		10,9	100		144,0	100		988,9	100	In marcia
01:00		1,2	100		0,0	100		15,41	73		4,6	100		0,24	100		24,5	100		0,5	100		0,4	100		117582,7	100		10,7	100		144,3	100		993,6	100	In marcia
01:30		1,2	100		0,0	100		17,8	100		4,7	100		0,24	100		28,2	100		0,5	100		0,6	100		116429,3	100		10,6	100		144,6	100		997,6	100	In marcia
02:00		1,2	100		0,0	100		19,28	100		4,8	100		0,24	100		27,1	100		0,5	100		0,4	100		117029,8	100		10,6	100		145,1	100		998,1	100	In marcia
02:30		1,2	100		0,0	100		15,07	100		4,8	100		0,24	100		32,4	100		0,5	100		0,4	100		117040,0	100		10,7	100		146,1	100		995,2	100	In marcia
03:00		1,2	100		0,0	100		14,29	73		4,9	100		0,24	100		35,1	100		0,5	100		0,6	100		116679,0	100		10,6	100		146,0	100		997,8	100	In marcia
03:30		1,2	100		0,0	100		13,57	100		4,6	100		0,24	100		33,1	100		0,5	100		0,4	100		117173,5	100		10,7	100		146,2	100		999,4	100	In marcia
04:00		1,2	100		0,0	100		18,18	100		4,7	100		0,24	94		34,0	100		0,5	100		0,4	100		116955,0	100		10,8	100		145,6	100		988,8	100	In marcia
04:30		1,2	100		0,0	100		12,81	100		5,1	100		0,24	100		32,1	100		0,5	100		0,4	100		116434,3	100		10,7	100		145,7	100		990,3	100	In marcia
05:00		1,2	100		0,0	100		13,15	73		4,6	100		0,24	100		32,2	100		0,5	100		0,5	100		116617,4	100		10,6	100		147,0	100		994,2	100	In marcia
05:30		1,2	100		0,0	100		14,55	100		4,5	100		0,25	100		29,0	100		0,5	100		0,6	100		117060,2	100		10,7	100		147,4	100		988,6	100	In marcia
06:00		1,2	100		0,0	100		14,83	100		4,5	100		0,25	100		37,7	100		0,5	100		0,5	100		116847,0	100		10,4	100		148,8	100		997,4	100	In marcia
06:30		1,2	100		0,0	100		16,58	100		4,7	100		0,25	100		28,3	100		0,5	100		0,4	100		117964,2	100		10,7	100		149,9	100		990,4	100	In marcia
07:00		1,2	100		0,0	100		15,53	73		4,6	100		0,25	100		33,5	100		0,5	100		0,5	100		118887,2	100		10,7	100		151,0	100		986,9	100	In marcia
07:30		1,2	100		0,0	100		14,23	100		4,9	100		0,25	100		28,6	100		0,5	100		0,5	100		118954,2	100		10,7	100		151,8	100		988,0	100	In marcia
08:00		1,2	100		0,0	100		14,87	100		5,0	100		0,25	94		29,9	100		0,5	100		0,5	100		119714,6	100		10,8	100		151,3	100		986,7	100	In marcia
08:30		1,2	100		0,0	100		32,12	100		4,5	100		0,25	100		23,4	100		0,5	100		0,5	100		120491,0	100		10,8	100		149,4	100		989,7	100	In marcia
09:00		1,2	84		0,0	84		35,08	73		4,8	84		0,24	100		16,6	84		0,5	84		0,3	84		118575,7	100		11,0	84		147,7	100		993,6	100	In marcia
09:30		1,2	79		0,0	79		18,61	100		5,7	79		0,25	100		27,7	79		0,5	79		0,1	79		116890,9	100		11,0	79		146,8	100		981,9	100	In marcia
10:00		1,2	100		0,0	100		13,63	100		5,1	100		0,24	100		29,3	100		0,5	100		0,0	100		116660,8	100		10,6	100		145,3	100		988,5	100	In marcia
10:30		1,2	100		0,0	100		31,53	100		5,3	100		0,24	100		23,8	100		0,5	100		0,0	100		117357,9	100		11,0	100		144,1	100		988,1	100	In marcia
11:00		1,2	100		0,0	100		33,38	73		5,9	100		0,24	100		24,9	100		0,5	100		0,0	100		117726,3	100		10,7	100		144,0	100		991,4	100	In marcia
11:30		1,2	100		0,0	100		30,35	100		5,8	100		0,24	100		35,9	100		0,6	100		0,1	100		117088,5	100		10,8	100		144,2	100		991,9	100	In marcia
12:00		1,2	100		0,0	100		16,22	100		6,8	100		0,24	94		40,1	100		0,5	100		0,0	100		116032,2	100		10,4	100		144,3	100		1000,1	100	In marcia
12:30		1,2	100		0,0	100		15,7	100		6,3	100		0,24	100		33,2	100		0,5	100		0,0	100		116588,5	100		10,9	100		144,0	100		992,2	100	In marcia
13:00		1,2	100		0,0	100		17,39	73		5,6	100		0,24	100		32,8	100		0,5	100		0,0	100		115779,0	100		10,6	100		144,0	100		995,0	100	In marcia
13:30		1,2	100		0,0	100		15,65	100		6,2	100		0,24	100		26,9	100		0,5	100		0,0	100		116160,3	100		10,6	100		144,3	100		997,2	100	In marcia
14:00		1,2	100		0,0	100		16,17	100		5,9	100		0,24	100		31,1	100		0,5	100		0,0	100		116466,1	100		10,7	100		144,4	100		997,4	100	In marcia
14:30		1,2	100		0,0	100		14,52	100		5,2	100		0,23	100		23,4	100		0,5	100		0,0	100		115489,5	100		10,8	100		145,3	100		992,1	100	In marcia
15:00		1,2	100		0,0	100		18,29	73		4,7	100		0,24	100		20,8	100		0,5	100		0,0	100		115304,5	100		10,7	100		145,3	100		995,6	100	In marcia
15:30		1,2	100		0,0	100		14,24	100		4,6	100		0,24	100		32,0	100		0,5	100		0,0	100		115543,1	100		10,7	100		145,5	100		993,1	100	In marcia
16:00		1,2	100		0,0	100		18,18	100		4,4	100		0,23	94		26,0	100		0,5	100		0,0	100		116569,5	100		10,8	100		145,9	100		998,7	100	In marcia
16:30		1,2	100		0,0	100		17,48	100		5,4	100		0,24	100		35,0	100		0,5	100		0,1	100		115568,9	100		10,7	100		144,9	100		997,7	100	In marcia
17:00		1,2	100		0,0	100		18,42	73		5,3	100		0,23	100		41,8	100		0,5	100		0,0	100		115594,5	100		10,5	100		144,3	100		1005,9	100	In marcia
17:30		1,2	100		0,0	100		19,99	100		5,5	100		0,24	100		34,3	100		0,5	100		0,1	100		116248,1	100		10,7	100		145,0	100		993,7	100	In marcia
18:00		1,2	100		0,0	100		20,56	100		5,2	100		0,23	100		33,5	100		0,5	100		0,1	100		116550,0	100		10,7	100		145,3	100		993,4	100	In marcia
18:30		1,2	100		0,0	100		19,78	100		5,4	100		0,23	100		26,9	100		0,5	100		0,0	100		117332,0	100		10,8	100		146,0	100		991,1	100	In marcia
19:00		1,2	100		0,0	100		22,59	73		5,3	100		0,23	100		26,7	100		0,5	100		0,0	100		117530,0	100		10,7	100		146,9	100		991,8	100	In marcia
19:30		1,2	100		0,0	100		18,77	100		5,0	100		0,25	100		26,1	100		0,5	100		0,0	100		115282,7	100		11,1	100		151,3	100		981,2	100	In marcia
20:00		1,2	100		0,0	100		10,86	100		5,2	100		0,24	94		25,1	100		0,5	100		0,0	100		116509,9	100		10,7	100		146,2	100		991,6	100	In marcia
20:30		1,2	100		0,0	100		9,0	100		5,4	100		0,24	100		34,6	100		0,5	100		0,0	100		116134,2	100		10,7	100		145,0	100		993,7	100	In marcia
21:00		1,2	86		0,0	86		15,67	73		5,4	86		0,24	100		31,0	86		0,5	86		0,0	86		116782,5	100		10,7	86		144,4	100		996,0	100	In marcia
21:30		1,2	78		0,0	78		19,98	100		5,7	78		0,25	100		39,0	78		0,5	78		0,2	78		116879,7	100		10,7</								

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,2	100		0,0	100		14,87	100		4,6	100		0,24	100		19,4	100		0,5	100		0,4	100		116891,4	100		10,9	100		144,0	100		988,9	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		0,0	100		15,41	73		4,6	100		0,24	100		24,5	100		0,5	100		0,4	100		117582,7	100		10,7	100		144,3	100		993,6	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		0,0	100		17,8	100		4,7	100		0,24	100		28,2	100		0,5	100		0,6	100		116429,3	100		10,6	100		144,6	100		997,6	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		0,0	100		19,28	100		4,8	100		0,24	100		27,1	100		0,5	100		0,4	100		117029,8	100		10,6	100		145,1	100		998,1	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		0,0	100		15,07	100		4,8	100		0,24	100		32,4	100		0,5	100		0,4	100		117040,0	100		10,7	100		146,1	100		995,2	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		0,0	100		14,29	73		4,9	100		0,24	100		35,1	100		0,5	100		0,6	100		116679,0	100		10,6	100		146,0	100		997,8	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		0,0	100		13,57	100		4,6	100		0,24	100		33,1	100		0,5	100		0,4	100		117173,5	100		10,7	100		146,2	100		999,4	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		0,0	100		18,18	100		4,7	100		0,24	94		34,0	100		0,5	100		0,4	100		116955,0	100		10,8	100		145,6	100		988,8	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		0,0	100		12,81	100		5,1	100		0,24	100		32,1	100		0,5	100		0,4	100		116434,3	100		10,7	100		145,7	100		990,3	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		0,0	100		13,15	73		4,6	100		0,24	100		32,2	100		0,5	100		0,5	100		116617,4	100		10,6	100		147,0	100		994,2	100		in Betrieb
05:30		1,2	100		0,0	100		14,55	100		4,5	100		0,25	100		29,0	100		0,5	100		0,6	100		117060,2	100		10,7	100		147,4	100		988,6	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		0,0	100		14,83	100		4,5	100		0,25	100		37,7	100		0,5	100		0,5	100		116847,0	100		10,4	100		148,8	100		997,4	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		0,0	100		16,58	100		4,7	100		0,25	100		28,3	100		0,5	100		0,4	100		117964,2	100		10,7	100		149,9	100		990,4	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		0,0	100		15,53	73		4,6	100		0,25	100		33,5	100		0,5	100		0,5	100		118887,2	100		10,7	100		151,0	100		986,9	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		0,0	100		14,23	100		4,9	100		0,25	100		28,6	100		0,5	100		0,5	100		118954,2	100		10,7	100		151,8	100		988,0	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		0,0	100		14,87	100		5,0	100		0,25	94		29,9	100		0,5	100		0,5	100		119714,6	100		10,8	100		151,3	100		986,7	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		0,0	100		32,12	100		4,5	100		0,25	100		23,4	100		0,5	100		0,5	100		120491,0	100		10,8	100		149,4	100		989,7	100		in Betrieb
09:00		1,2	84		0,0	84		35,08	73		4,8	84		0,24	100		16,6	84		0,5	84		0,3	84		118575,7	100		11,0	84		147,7	100		993,6	100		in Betrieb
09:30		1,2	79		0,0	79		18,61	100		5,7	79		0,25	100		27,7	79		0,5	79		0,1	79		116890,9	100		11,0	79		146,8	100		981,9	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		0,0	100		13,63	100		5,1	100		0,24	100		29,3	100		0,5	100		0,0	100		116660,8	100		10,6	100		145,3	100		988,5	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		0,0	100		31,53	100		5,3	100		0,24	100		23,8	100		0,5	100		0,0	100		117357,9	100		11,0	100		144,1	100		988,1	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		0,0	100		33,38	73		5,9	100		0,24	100		24,9	100		0,5	100		0,0	100		117726,3	100		10,7	100		144,0	100		991,4	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		0,0	100		30,35	100		5,8	100		0,24	100		35,9	100		0,6	100		0,1	100		117088,5	100		10,8	100		144,2	100		991,9	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		0,0	100		16,22	100		6,8	100		0,24	94		40,1	100		0,5	100		0,0	100		116032,2	100		10,4	100		144,3	100		1000,1	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		0,0	100		15,7	100		6,3	100		0,24	100		33,2	100		0,5	100		0,0	100		116588,5	100		10,9	100		144,0	100		992,2	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		0,0	100		17,39	73		5,6	100		0,24	100		32,8	100		0,5	100		0,0	100		115779,0	100		10,6	100		144,0	100		995,0	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		0,0	100		15,65	100		6,2	100		0,24	100		26,9	100		0,5	100		0,0	100		116160,3	100		10,6	100		144,3	100		997,2	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		0,0	100		16,17	100		5,9	100		0,24	100		31,1	100		0,5	100		0,0	100		116466,1	100		10,7	100		144,4	100		997,4	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		0,0	100		14,52	100		5,2	100		0,23	100		23,4	100		0,5	100		0,0	100		115489,5	100		10,8	100		145,3	100		992,1	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		0,0	100		18,29	73		4,7	100		0,24	100		20,8	100		0,5	100		0,0	100		115304,5	100		10,7	100		145,3	100		995,6	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		0,0	100		14,24	100		4,6	100		0,24	100		32,0	100		0,5	100		0,0	100		115543,1	100		10,7	100		145,5	100		993,1	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		0,0	100		18,18	100		4,4	100		0,23	94		26,0	100		0,5	100		0,0	100		116569,5	100		10,8	100		145,9	100		998,7	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		0,0	100		17,48	100		5,4	100		0,24	100		35,0	100		0,5	100		0,1	100		115568,9	100		10,7	100		144,9	100		997,7	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		0,0	100		18,42	73		5,3	100		0,23	100		41,8	100		0,5	100		0,0	100		115594,5	100		10,5	100		144,3	100		1005,9	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		0,0	100		19,99	100		5,5	100		0,24	100		34,3	100		0,5	100		0,1	100		116248,1	100		10,7	100		145,0	100		993,7	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		0,0	100		20,56	100		5,2	100		0,23	100		33,5	100		0,5	100		0,1	100		116550,0	100		10,7	100		145,3	100		993,4	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		0,0	100		19,78	100		5,4	100		0,23	100		26,9	100		0,5	100		0,0	100		117332,0	100		10,8	100		146,0	100		991,1	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		0,0	100		22,59	73		5,3	100		0,23	100		26,7	100		0,5	100		0,0	100		117530,0	100		10,7	100		146,9	100		991,8	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		0,0	100		18,77	100		5,0	100		0,25	100		26,1	100		0,5	100		0,0	100		115282,7	100		11,1	100		151,3	100		981,2	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		0,0	100		10,86	100		5,2	100		0,24	94		25,1	100		0,5	100		0,0	100		116509,9	100		10,7	100		146,2	100		991,6	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		0,0	100		9,0	100		5,4	100		0,24	100		34,6	100		0,5	100		0,0	100		116134,2	100		10,7	100		145,0	100		993,7	100		in Betrieb
21:00		1,2	86		0,0	86		15,67	73		5,4	86		0,24	100		31,0	86		0,5	86		0,0	86		116782,5	100		10,7	86		144,4	100		996,0	100		in Betrieb
21:30		1,2	78		0,0	78		19,98	100		5,7																											