

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		39,3	100		0,3	100		0,3	100		118740,1	100		10,6	100		146,7	100		984,5	100	In marcia
01:00		1,9	100		2,4	100		0,1	73		4,5	100		0,24	100		34,1	100		0,3	100		0,2	100		120060,6	100		10,9	100		147,3	100		979,2	100	In marcia
01:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		31,2	100		0,3	100		0,2	100		120538,4	100		11,0	100		147,9	100		973,2	100	In marcia
02:00		1,7	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		28,7	100		0,3	100		0,4	100		120517,6	100		10,9	100		149,6	100		978,2	100	In marcia
02:30		1,5	100		0,8	100		0,0	100		5,4	100		0,25	100		18,0	100		0,3	100		0,4	100		119965,2	100		11,0	100		149,3	100		977,7	100	In marcia
03:00		1,6	100		1,6	100		0,08	73		4,3	100		0,24	100		30,5	100		0,3	100		0,3	100		119401,3	100		10,8	100		149,4	100		978,9	100	In marcia
03:30		2,6	100		2,3	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		25,2	100		0,3	100		0,2	100		119317,8	100		10,9	100		149,1	100		984,1	100	In marcia
04:00		1,5	100		1,1	100		0,0	100		4,6	100		0,26	94		35,4	100		0,3	100		0,4	100		119726,4	100		10,8	100		150,0	100		985,4	100	In marcia
04:30		2,5	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		25,5	100		0,3	100		0,2	100		119427,8	100		11,1	100		150,3	100		976,6	100	In marcia
05:00		3,7	100		1,5	100		0,0	73		4,6	100		0,26	100		21,2	100		0,4	100		0,1	100		114898,4	100		11,6	100		149,3	100		964,0	100	In marcia
05:30		3,6	100		1,6	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		20,1	100		0,4	100		0,2	100		118890,7	100		11,0	100		149,2	100		976,9	100	In marcia
06:00		3,9	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		18,6	100		0,4	100		0,2	100		116785,5	100		10,8	100		149,2	100		986,4	100	In marcia
06:30		2,6	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		24,3	100		0,4	100		0,3	100		117267,2	100		10,9	100		149,9	100		985,5	100	In marcia
07:00		2,7	100		1,5	100		0,0	73		4,9	100		0,25	100		37,2	100		0,4	100		0,2	100		116616,4	100		10,7	100		148,3	100		988,6	100	In marcia
07:30		2,6	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		32,0	100		0,4	100		0,2	100		117486,5	100		10,8	100		147,9	100		990,6	100	In marcia
08:00		2,3	100		1,3	100		0,0	100		5,5	100		0,24	94		36,8	100		0,4	100		0,2	100		116915,8	100		10,8	100		147,5	100		991,0	100	In marcia
08:30		2,5	100		1,4	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		45,8	100		0,3	100		0,3	100		116740,8	100		10,6	100		147,8	100		991,6	100	In marcia
09:00		2,5	84		2,1	84		0,1	73		4,7	84		0,25	100		50,5	84		0,4	84		0,2	84		117347,6	100		10,8	84		148,0	100		992,8	100	In marcia
09:30		1,4	79		1,3	79		0,0	100		4,8	79		0,25	100		45,2	79		0,4	79		0,0	79		116771,9	100		10,7	79		147,4	100		986,8	100	In marcia
10:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		30,4	100		0,4	100		0,2	100		117322,1	100		10,9	100		143,8	100		985,0	100	In marcia
10:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		30,7	100		0,3	100		0,2	100		117011,9	100		10,6	100		145,3	100		990,5	100	In marcia
11:00		1,3	100		1,8	100		0,19	73		4,2	100		0,24	100		31,1	100		0,3	100		0,1	100		117829,7	100		10,9	100		146,1	100		983,7	100	In marcia
11:30		1,6	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		23,7	100		0,4	100		0,2	100		118510,4	100		10,9	100		147,0	100		982,6	100	In marcia
12:00		1,9	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,24	94		21,0	100		0,3	100		0,2	100		118551,7	100		10,9	100		147,1	100		984,9	100	In marcia
12:30		1,6	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		19,7	100		0,3	100		0,3	100		118301,1	100		11,0	100		146,4	100		981,0	100	In marcia
13:00		2,6	100		1,7	100		0,0	73		4,7	100		0,24	100		17,0	100		0,3	100		0,3	100		118009,8	100		10,9	100		146,8	100		984,7	100	In marcia
13:30		2,3	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		23,0	100		0,3	100		0,3	100		117912,9	100		10,9	100		147,0	100		991,0	100	In marcia
14:00		3,9	100		1,1	100		0,0	100		5,5	100		0,24	100		28,5	100		0,3	100		0,2	100		116540,5	100		11,1	100		147,6	100		976,4	100	In marcia
14:30		3,0	100		1,0	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		32,0	100		0,3	100		0,4	100		117463,0	100		10,8	100		147,4	100		984,9	100	In marcia
15:00		3,7	100		1,6	100		0,04	73		4,6	100		0,24	100		32,0	100		0,3	100		0,3	100		118041,2	100		10,7	100		147,0	100		990,2	100	In marcia
15:30		2,6	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		40,1	100		0,2	100		0,1	100		118105,3	100		10,9	100		147,1	100		980,6	100	In marcia
16:00		1,9	100		1,6	100		0,0	100		5,5	100		0,22	94		36,7	100		0,2	100		0,2	100		118209,5	100		10,7	100		147,0	100		988,0	100	In marcia
16:30		1,7	100		1,8	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		30,7	100		0,2	100		0,2	100		118223,7	100		10,9	100		146,3	100		983,3	100	In marcia
17:00		1,6	100		1,8	100		0,21	73		5,1	100		0,22	100		35,3	100		0,3	100		0,2	100		117422,8	100		10,7	100		146,4	100		986,3	100	In marcia
17:30		1,9	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		32,6	100		0,3	100		0,3	100		117659,4	100		10,7	100		147,4	100		989,1	100	In marcia
18:00		1,9	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		25,7	100		0,3	100		0,3	100		118117,3	100		10,8	100		147,6	100		984,8	100	In marcia
18:30		2,1	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		20,0	100		0,2	100		0,2	100		117385,7	100		10,9	100		148,8	100		987,7	100	In marcia
19:00		2,1	100		1,4	100		0,02	73		4,4	100		0,21	100		21,4	100		0,2	100		0,2	100		116883,9	100		10,8	100		149,8	100		990,2	100	In marcia
19:30		2,4	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		22,7	100		0,3	100		0,2	100		117125,9	100		11,0	100		150,8	100		988,4	100	In marcia
20:00		3,5	100		2,1	100		0,0	100		4,5	100		0,21	94		31,3	100		0,3	100		0,2	100		116492,9	100		10,9	100		149,2	100		980,6	100	In marcia
20:30		3,1	100		1,3	100		0,0	100		4,9	100		0,21	100		34,5	100		0,3	100		0,1	100		117404,3	100		10,8	100		149,0	100		986,2	100	In marcia
21:00		3,7	84		1,6	84		0,04	73		4,7	84		0,21	100		29,6	84		0,3	84		0,1	84		117699,4	100		10,7	84		148,8	100		991,3	100	In marcia
21:30		1,7	79		1,2	79		0,0	100		4,2	79		0,22	100		42,9	79		0,3	79		0,6	79		117258,3	100		11,0	79		147,7	100		984,5	100	In marcia

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		39,3	100		0,3	100		0,3	100		118740,1	100	10,6	100		146,7	100		984,5	100		in Betrieb
01:00		1,9	100		2,4	100		0,1	73		4,5	100		0,24	100		34,1	100		0,3	100		0,2	100		120060,6	100	10,9	100		147,3	100		979,2	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		31,2	100		0,3	100		0,2	100		120538,4	100	11,0	100		147,9	100		973,2	100		in Betrieb
02:00		1,7	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		28,7	100		0,3	100		0,4	100		120517,6	100	10,9	100		149,6	100		978,2	100		in Betrieb
02:30		1,5	100		0,8	100		0,0	100		5,4	100		0,25	100		18,0	100		0,3	100		0,4	100		119965,2	100	11,0	100		149,3	100		977,7	100		in Betrieb
03:00		1,6	100		1,6	100		0,08	73		4,3	100		0,24	100		30,5	100		0,3	100		0,3	100		119401,3	100	10,8	100		149,4	100		978,9	100		in Betrieb
03:30		2,6	100		2,3	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		25,2	100		0,3	100		0,2	100		119317,8	100	10,9	100		149,1	100		984,1	100		in Betrieb
04:00		1,5	100		1,1	100		0,0	100		4,6	100		0,26	94		35,4	100		0,3	100		0,4	100		119726,4	100	10,8	100		150,0	100		985,4	100		in Betrieb
04:30		2,5	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		25,5	100		0,3	100		0,2	100		119427,8	100	11,1	100		150,3	100		976,6	100		in Betrieb
05:00		3,7	100		1,5	100		0,0	73		4,6	100		0,26	100		21,2	100		0,4	100		0,1	100		114898,4	100	11,6	100		149,3	100		964,0	100		in Betrieb
05:30		3,6	100		1,6	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		20,1	100		0,4	100		0,2	100		118890,7	100	11,0	100		149,2	100		976,9	100		in Betrieb
06:00		3,9	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		18,6	100		0,4	100		0,2	100		117678,5	100	10,8	100		149,2	100		986,4	100		in Betrieb
06:30		2,6	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		24,3	100		0,4	100		0,3	100		117267,2	100	10,9	100		149,9	100		985,5	100		in Betrieb
07:00		2,7	100		1,5	100		0,0	73		4,9	100		0,25	100		37,2	100		0,4	100		0,2	100		116616,4	100	10,7	100		148,3	100		988,6	100		in Betrieb
07:30		2,6	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		32,0	100		0,4	100		0,2	100		117486,5	100	10,8	100		147,9	100		990,6	100		in Betrieb
08:00		2,3	100		1,3	100		0,0	100		5,5	100		0,24	94		36,8	100		0,4	100		0,2	100		116915,8	100	10,8	100		147,5	100		991,0	100		in Betrieb
08:30		2,5	100		1,4	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		45,8	100		0,3	100		0,3	100		117640,8	100	10,6	100		147,8	100		991,6	100		in Betrieb
09:00		2,5	84		2,1	84		0,1	73		4,7	84		0,25	100		50,5	84		0,4	84		0,2	84		117347,6	100	10,8	84		148,0	100		992,8	100		in Betrieb
09:30		1,4	79		1,3	79		0,0	100		4,8	79		0,25	100		45,2	79		0,4	79		0,0	79		116771,9	100	10,7	79		147,4	100		986,8	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		30,4	100		0,4	100		0,2	100		117322,1	100	10,9	100		143,8	100		985,0	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		30,7	100		0,3	100		0,2	100		117011,9	100	10,6	100		145,3	100		990,5	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		1,8	100		0,19	73		4,2	100		0,24	100		31,1	100		0,3	100		0,1	100		117829,7	100	10,9	100		146,1	100		983,7	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		23,7	100		0,4	100		0,2	100		118510,4	100	10,9	100		147,0	100		982,6	100		in Betrieb
12:00		1,9	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,24	94		21,0	100		0,3	100		0,2	100		118551,7	100	10,9	100		147,1	100		984,9	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		19,7	100		0,3	100		0,3	100		118301,1	100	11,0	100		146,4	100		981,0	100		in Betrieb
13:00		2,6	100		1,7	100		0,0	73		4,7	100		0,24	100		17,0	100		0,3	100		0,3	100		118009,8	100	10,9	100		146,8	100		984,7	100		in Betrieb
13:30		2,3	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		23,0	100		0,3	100		0,3	100		117912,9	100	10,9	100		147,0	100		991,0	100		in Betrieb
14:00		3,9	100		1,1	100		0,0	100		5,5	100		0,24	100		28,5	100		0,3	100		0,2	100		116540,5	100	11,1	100		147,6	100		976,4	100		in Betrieb
14:30		3,0	100		1,0	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		32,0	100		0,3	100		0,4	100		117463,0	100	10,8	100		147,4	100		984,9	100		in Betrieb
15:00		3,7	100		1,6	100		0,04	73		4,6	100		0,24	100		32,0	100		0,3	100		0,3	100		118041,2	100	10,7	100		147,0	100		990,2	100		in Betrieb
15:30		2,6	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		40,1	100		0,2	100		0,1	100		118105,3	100	10,9	100		147,1	100		980,6	100		in Betrieb
16:00		1,9	100		1,6	100		0,0	100		5,5	100		0,22	94		36,7	100		0,2	100		0,2	100		118209,5	100	10,7	100		147,0	100		988,0	100		in Betrieb
16:30		1,7	100		1,8	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		30,7	100		0,2	100		0,2	100		118223,7	100	10,9	100		146,3	100		983,3	100		in Betrieb
17:00		1,6	100		1,8	100		0,21	73		5,1	100		0,22	100		35,3	100		0,3	100		0,2	100		117422,8	100	10,7	100		146,4	100		986,3	100		in Betrieb
17:30		1,9	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		32,6	100		0,3	100		0,3	100		117659,4	100	10,7	100		147,4	100		989,1	100		in Betrieb
18:00		1,9	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		25,7	100		0,3	100		0,3	100		118117,3	100	10,8	100		147,6	100		984,8	100		in Betrieb
18:30		2,1	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		20,0	100		0,2	100		0,2	100		117385,7	100	10,9	100		148,8	100		987,7	100		in Betrieb
19:00		2,1	100		1,4	100		0,02	73		4,4	100		0,21	100		21,4	100		0,2	100		0,2	100		116883,9	100	10,8	100		149,8	100		990,2	100		in Betrieb
19:30		2,4	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		22,7	100		0,3	100		0,2	100		117125,9	100	11,0	100		150,8	100		988,4	100		in Betrieb
20:00		3,5	100		2,1	100		0,0	100		4,5	100		0,21	94		31,3	100		0,3	100		0,2	100		116492,9	100	10,9	100		149,2	100		980,6	100		in Betrieb
20:30		3,1	100		1,3	100		0,0	100		4,9	100		0,21	100		34,5	100		0,3	100		0,1	100		117404,3	100	10,8	100		149,0	100		986,2	100		in Betrieb
21:00		3,7	84		1,6	84		0,04	73		4,7	84		0,21	100		29,6	84		0,3	84		0,1	84		117699,4	100	10,7	84		148,8	100		991,3	100		in Betrieb
21:30		1,7	79		1,2	79		0,0	100		4,2	79		0,22	100		42,9	79		0,3	79		0,6	79		117258,3	100	11,0	79		147,7	100		984,5	100		in Betrieb
22:00		2,7	100		1,9	100																															