

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 06/07/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,4	100		1,7	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		37,6	100		0,3	100		0,2	100		122813,5	100		10,8	100		159,4	100		973,6	100	In marcia
01:00		3,7	100		1,2	100		0,05	73		4,9	100		0,21	100		28,5	100		0,3	100		0,2	100		123910,8	100		11,0	100		160,1	100		976,5	100	In marcia
01:30		1,8	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		33,4	100		0,3	100		0,3	100		123695,7	100		11,0	100		161,0	100		978,1	100	In marcia
02:00		1,5	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		35,4	100		0,3	100		0,4	100		123652,6	100		10,9	100		160,6	100		981,1	100	In marcia
02:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		28,3	100		0,3	100		0,2	100		123793,0	100		11,0	100		161,1	100		979,0	100	In marcia
03:00		1,3	100		1,5	100		0,0	73		3,7	100		0,21	100		26,4	100		0,3	100		0,2	100		123502,0	100		11,0	100		162,1	100		976,6	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		30,0	100		0,3	100		0,3	100		122862,0	100		10,9	100		163,5	100		978,7	100	In marcia
04:00		1,5	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,22	94		30,1	100		0,3	100		0,2	100		123348,4	100		10,9	100		164,8	100		977,1	100	In marcia
04:30		1,5	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		22,9	100		0,3	100		0,2	100		122374,0	100		11,1	100		164,3	100		970,4	100	In marcia
05:00		1,5	100		1,4	100		1,66	73		3,7	100		0,21	100		26,0	100		0,3	100		0,3	100		123094,3	100		10,9	100		164,9	100		975,8	100	In marcia
05:30		1,4	100		1,4	100		0,37	100		4,2	100		0,22	100		30,0	100		0,3	100		0,3	100		123071,5	100		11,0	100		165,7	100		975,9	100	In marcia
06:00		1,5	100		1,6	100		0,17	100		4,0	100		0,21	100		32,0	100		0,3	100		0,2	100		122868,9	100		10,8	100		165,5	100		981,2	100	In marcia
06:30		1,7	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,21	100		29,3	100		0,3	100		0,2	100		123745,9	100		11,0	100		163,7	100		977,3	100	In marcia
07:00		2,4	100		1,3	100		0,01	73		4,0	100		0,21	100		31,0	100		0,3	100		0,1	100		122674,1	100		11,1	100		162,4	100		976,9	100	In marcia
07:30		2,1	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		49,6	100		0,3	100		0,3	100		123257,0	100		11,0	100		161,8	100		972,7	100	In marcia
08:00		2,7	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,21	94		46,1	100		0,3	100		0,3	100		125166,4	100		10,9	100		162,6	100		971,8	100	In marcia
08:30		3,5	100		2,1	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		27,8	100		0,3	100		0,3	100		122807,0	100		10,8	100		162,5	100		976,8	100	In marcia
09:00		1,6	85		1,3	85		0,51	73		4,2	85		0,22	100		21,2	85		0,3	85		0,2	85		123084,1	100		11,2	85		162,0	100		970,2	100	In marcia
09:30		1,8	78		1,2	78		0,0	100		3,7	78		0,21	100		17,9	78		0,3	78		0,5	78		124931,0	100		11,0	78		161,5	100		973,0	100	In marcia
10:00		1,8	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		16,9	100		0,3	100		0,6	100		124000,2	100		10,9	100		161,2	100		976,6	100	In marcia
10:30		2,0	100		1,1	100		0,0	100		4,8	100		0,21	100		24,9	100		0,3	100		0,5	100		124589,8	100		11,0	100		160,5	100		968,2	100	In marcia
11:00		1,5	100		1,8	100		0,57	73		4,1	100		0,22	100		35,5	100		0,3	100		0,5	100		124244,0	100		10,7	100		160,9	100		974,6	100	In marcia
11:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		35,7	100		0,3	100		0,5	100		123354,5	100		11,1	100		160,9	100		969,8	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,8	100		0,0	100		3,5	100		0,22	94		34,6	100		0,3	100		0,6	100		124234,0	100		11,0	100		161,5	100		966,5	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,9	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		25,6	100		0,3	100		0,5	100		124062,1	100		10,9	100		160,3	100		967,7	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,3	100		0,0	73		4,4	100		0,22	100		28,2	100		0,3	100		0,5	100		120500,1	100		11,3	100		160,0	100		958,3	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,8	100		0,21	100		26,1	100		0,3	100		0,4	100		123162,4	100		10,8	100		160,5	100		972,0	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		34,1	100		0,3	100		0,5	100		123173,6	100		11,0	100		160,4	100		961,4	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		38,5	100		0,3	100		0,6	100		123176,5	100		10,7	100		160,8	100		965,9	100	In marcia
15:00		1,3	100		1,5	100		0,0	73		4,6	100		0,21	100		26,4	100		0,3	100		0,5	100		123305,8	100		11,0	100		160,7	100		959,7	100	In marcia
15:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		30,8	100		0,3	100		0,5	100		123525,4	100		11,0	100		161,5	100		962,6	100	In marcia
16:00		1,5	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,21	95		23,9	100		0,3	100		0,4	100		123393,3	100		10,9	100		160,7	100		966,0	100	In marcia
16:30		1,6	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		25,4	100		0,3	100		0,6	100		123302,0	100		10,9	100		160,9	100		972,3	100	In marcia
17:00		1,6	100		1,4	100		0,0	74		4,0	100		0,22	100		27,7	100		0,3	100		0,5	100		121416,0	100		11,2	100		161,2	100		960,8	100	In marcia
17:30		2,2	100		1,7	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		26,6	100		0,3	100		0,5	100		123305,4	100		10,9	100		161,8	100		972,9	100	In marcia
18:00		1,7	100		1,0	100		0,0	100		4,8	100		0,21	100		26,4	100		0,3	100		0,5	100		122838,4	100		10,9	100		162,4	100		968,8	100	In marcia
18:30		1,6	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		30,4	100		0,3	100		0,6	100		123312,5	100		10,8	100		162,6	100		974,9	100	In marcia
19:00		1,5	100		1,9	100		0,0	74		4,0	100		0,21	100		33,8	100		0,3	100		0,5	100		122424,2	100		11,1	100		163,0	100		966,9	100	In marcia
19:30		1,4	100		1,7	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		30,0	100		0,3	100		0,6	100		123440,9	100		10,8	100		163,0	100		973,8	100	In marcia
20:00		1,7	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,22	94		30,5	100		0,3	100		0,4	100		123490,5	100		11,0	100		162,4	100		966,7	100	In marcia
20:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		30,8	100		0,3	100		0,5	100		123823,3	100		11,0	100		161,1	100		970,2	100	In marcia
21:00		1,5	85		1,3	85		0,0	74		4,2	85		0,21	100		30,1	85		0,3	85		0,6	85		124121,6	100		11,0	85		160,8	100		973,5	100	In marcia
21:30		1,3	78		1,5	78		0,0	100		4,1	78		0,21	100		36,1	78		0,3	78		0,2	78		123379,2	100		11,1	78		160,9	100		969,1	100	In marcia
22:00	</																																				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,4	100		1,7	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		37,6	100		0,3	100		0,2	100		122813,5	100	10,8	100		159,4	100		973,6	100		in Betrieb
01:00		3,7	100		1,2	100		0,05	73		4,9	100		0,21	100		28,5	100		0,3	100		0,2	100		123910,8	100	11,0	100		160,1	100		976,5	100		in Betrieb
01:30		1,8	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		33,4	100		0,3	100		0,3	100		123695,7	100	11,0	100		161,0	100		978,1	100		in Betrieb
02:00		1,5	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		35,4	100		0,3	100		0,4	100		123652,6	100	10,9	100		160,6	100		981,1	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		28,3	100		0,3	100		0,2	100		123793,0	100	11,0	100		161,1	100		979,0	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		1,5	100		0,0	73		3,7	100		0,21	100		26,4	100		0,3	100		0,2	100		123502,0	100	11,0	100		162,1	100		976,6	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		30,0	100		0,3	100		0,3	100		122862,0	100	10,9	100		163,5	100		978,7	100		in Betrieb
04:00		1,5	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,22	94		30,1	100		0,3	100		0,2	100		123348,4	100	10,9	100		164,8	100		977,1	100		in Betrieb
04:30		1,5	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		22,9	100		0,3	100		0,2	100		122374,0	100	11,1	100		164,3	100		970,4	100		in Betrieb
05:00		1,5	100		1,4	100		1,66	73		3,7	100		0,21	100		26,0	100		0,3	100		0,3	100		123094,3	100	10,9	100		164,9	100		975,8	100		in Betrieb
05:30		1,4	100		1,4	100		0,37	100		4,2	100		0,22	100		30,0	100		0,3	100		0,3	100		123071,5	100	11,0	100		165,7	100		975,9	100		in Betrieb
06:00		1,5	100		1,6	100		0,17	100		4,0	100		0,21	100		32,0	100		0,3	100		0,2	100		122868,9	100	10,8	100		165,5	100		981,2	100		in Betrieb
06:30		1,7	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,21	100		29,3	100		0,3	100		0,2	100		123745,9	100	11,0	100		163,7	100		977,3	100		in Betrieb
07:00		2,4	100		1,3	100		0,01	73		4,0	100		0,21	100		31,0	100		0,3	100		0,1	100		122674,1	100	11,1	100		162,4	100		976,9	100		in Betrieb
07:30		2,1	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		49,6	100		0,3	100		0,3	100		123257,0	100	11,0	100		161,8	100		972,7	100		in Betrieb
08:00		2,7	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,21	94		46,1	100		0,3	100		0,3	100		125166,4	100	10,9	100		162,6	100		971,8	100		in Betrieb
08:30		3,5	100		2,1	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		27,8	100		0,3	100		0,3	100		122807,0	100	10,8	100		162,5	100		976,8	100		in Betrieb
09:00		1,6	85		1,3	85		0,51	73		4,2	85		0,22	100		21,2	85		0,3	85		0,2	85		123084,1	100	11,2	85		162,0	100		970,2	100		in Betrieb
09:30		1,8	78		1,2	78		0,0	100		3,7	78		0,21	100		17,9	78		0,3	78		0,5	78		124931,0	100	11,0	78		161,5	100		973,0	100		in Betrieb
10:00		1,8	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		16,9	100		0,3	100		0,6	100		124000,2	100	10,9	100		161,2	100		976,6	100		in Betrieb
10:30		2,0	100		1,1	100		0,0	100		4,8	100		0,21	100		24,9	100		0,3	100		0,5	100		124589,8	100	11,0	100		160,5	100		968,2	100		in Betrieb
11:00		1,5	100		1,8	100		0,57	73		4,1	100		0,22	100		35,5	100		0,3	100		0,5	100		124244,0	100	10,7	100		160,9	100		974,6	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		35,7	100		0,3	100		0,5	100		123354,5	100	11,1	100		160,9	100		969,8	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,8	100		0,0	100		3,5	100		0,22	94		34,6	100		0,3	100		0,6	100		124234,0	100	11,0	100		161,5	100		966,5	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,9	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		25,6	100		0,3	100		0,5	100		124062,1	100	10,9	100		160,3	100		967,7	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,3	100		0,0	73		4,4	100		0,22	100		28,2	100		0,3	100		0,5	100		120500,1	100	11,3	100		160,0	100		958,3	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,8	100		0,21	100		26,1	100		0,3	100		0,4	100		123162,4	100	10,8	100		160,5	100		972,0	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		34,1	100		0,3	100		0,5	100		123173,6	100	11,0	100		160,4	100		961,4	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		38,5	100		0,3	100		0,6	100		123176,5	100	10,7	100		160,8	100		965,9	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,5	100		0,0	73		4,6	100		0,21	100		26,4	100		0,3	100		0,5	100		123305,8	100	11,0	100		160,7	100		959,7	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		30,8	100		0,3	100		0,5	100		123525,4	100	11,0	100		161,5	100		962,6	100		in Betrieb
16:00		1,5	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,21	95		23,9	100		0,3	100		0,4	100		123393,3	100	10,9	100		160,7	100		966,0	100		in Betrieb
16:30		1,6	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		25,4	100		0,3	100		0,6	100		123302,0	100	10,9	100		160,9	100		972,3	100		in Betrieb
17:00		1,6	100		1,4	100		0,0	74		4,0	100		0,22	100		27,7	100		0,3	100		0,5	100		121416,0	100	11,2	100		161,2	100		960,8	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		1,7	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		26,6	100		0,3	100		0,5	100		123305,4	100	10,9	100		161,8	100		972,9	100		in Betrieb
18:00		1,7	100		1,0	100		0,0	100		4,8	100		0,21	100		26,4	100		0,3	100		0,5	100		122838,4	100	10,9	100		162,4	100		968,8	100		in Betrieb
18:30		1,6	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		30,4	100		0,3	100		0,6	100		123312,5	100	10,8	100		162,6	100		974,9	100		in Betrieb
19:00		1,5	100		1,9	100		0,0	74		4,0	100		0,21	100		33,8	100		0,3	100		0,5	100		122424,2	100	11,1	100		163,0	100		966,9	100		in Betrieb
19:30		1,4	100		1,7	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		30,0	100		0,3	100		0,6	100		123440,9	100	10,8	100		163,0	100		973,8	100		in Betrieb
20:00		1,7	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,22	94		30,5	100		0,3	100		0,4	100		123490,5	100	11,0	100		162,4	100		966,7	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		30,8	100		0,3	100		0,5	100		123823,3	100	11,0	100		161,1	100		970,2	100		in Betrieb
21:00		1,5	85		1,3	85		0,0	74		4,2	85		0,21	100		30,1	85		0,3	85		0,6	85		124121,6	100	11,0	85		160,8	100		973,5	100		in Betrieb
21:30		1,3	78		1,5	78		0,0	100		4,1	78		0,21	100		36,1	78		0,3	78		0,2	78		123379,2	100	11,1	78		160,9	100		969,1	100		in Betrieb
22:00		1,3	100		1,5	100																															