

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 15/07/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		23,0	100		0,3	100		0,3	100		11,0	100		161,1	100		967,4	100	In marcia
01:00		1,2	100		1,6	100		0,15	73		4,0	100		0,24	100		27,1	100		0,3	100		0,3	100		11,0	100		160,7	100		972,2	100	In marcia
01:30		1,2	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		31,1	100		0,3	100		0,3	100		10,7	100		160,9	100		976,3	100	In marcia
02:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		33,1	100		0,3	100		0,3	100		11,0	100		161,1	100		969,3	100	In marcia
02:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		29,6	100		0,3	100		0,3	100		10,9	100		161,1	100		972,3	100	In marcia
03:00		1,2	100		1,5	100		0,0	73		4,4	100		0,24	100		25,4	100		0,3	100		0,3	100		11,2	100		161,1	100		965,2	100	In marcia
03:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		29,8	100		0,3	100		0,2	100		11,0	100		161,8	100		970,9	100	In marcia
04:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,24	95		30,7	100		0,3	100		0,3	100		11,0	100		161,8	100		972,8	100	In marcia
04:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		35,9	100		0,3	100		0,3	100		10,8	100		162,8	100		976,9	100	In marcia
05:00		1,2	100		1,5	100		0,01	73		4,3	100		0,24	100		32,8	100		0,3	100		0,3	100		10,9	100		164,6	100		971,2	100	In marcia
05:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		36,5	100		0,3	100		0,4	100		10,7	100		166,1	100		973,6	100	In marcia
06:00		1,2	100		1,9	100		0,0	100		5,0	100		0,24	100		27,3	100		0,3	100		0,4	100		11,1	100		166,5	100		962,5	100	In marcia
06:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		25,5	100		0,3	100		0,4	100		10,9	100		165,6	100		964,3	100	In marcia
07:00		1,2	100		1,5	100		0,04	73		5,0	100		0,25	100		25,1	100		0,3	100		0,4	100		11,2	100		164,1	100		964,6	100	In marcia
07:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		28,4	100		0,3	100		0,3	100		10,9	100		163,9	100		969,4	100	In marcia
08:00		1,2	100		0,8	100		0,0	100		4,5	100		0,24	94		27,3	100		0,3	100		0,2	100		11,0	100		164,3	100		967,6	100	In marcia
08:30		1,2	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		30,1	100		0,3	100		0,3	100		11,1	100		163,7	100		967,9	100	In marcia
09:00		1,3	86		1,6	86		1,8	73		4,9	86		0,25	100		22,6	86		0,3	86		0,2	86		11,5	86		162,6	100		962,6	100	In marcia
09:30		2,2	78		1,5	78		0,33	100		6,5	78		0,24	100		23,0	78		0,3	78		0,3	78		11,4	78		160,1	100		961,6	100	In marcia
10:00		2,2	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		29,2	100		0,2	100		0,1	100		11,0	100		159,0	100		983,0	100	In marcia
10:30		3,0	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		34,9	100		0,2	100		0,4	100		10,9	100		158,1	100		973,0	100	In marcia
11:00		2,8	100		1,3	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		42,9	100		0,3	100		0,5	100		10,7	100		158,4	100		978,6	100	In marcia
11:30		2,3	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		47,4	100		0,3	100		0,5	100		10,8	100		159,9	100		971,6	100	In marcia
12:00		2,6	100		1,9	100		0,0	100		4,4	100		0,25	94		37,6	100		0,3	100		0,6	100		10,9	100		161,8	100		972,2	100	In marcia
12:30		3,1	100		1,6	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		28,7	100		0,3	100		0,5	100		11,1	100		162,5	100		966,2	100	In marcia
13:00		2,2	100		1,0	100		0,16	73		5,6	100		0,24	100		23,6	100		0,3	100		0,4	100		11,0	100		162,2	100		966,0	100	In marcia
13:30		2,0	100		1,4	100		0,0	100		5,9	100		0,25	100		26,8	100		0,3	100		0,6	100		10,9	100		164,5	100		963,7	100	In marcia
14:00		4,4	100		2,1	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		17,2	100		0,3	100		0,3	100		11,0	100		164,4	100		965,9	100	In marcia
14:30		1,9	100		0,9	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		20,5	100		0,3	100		0,5	100		11,0	100		163,1	100		963,8	100	In marcia
15:00		3,3	100		1,8	100		0,1	73		5,0	100		0,24	100		32,1	100		0,3	100		0,4	100		11,1	100		163,4	100		959,8	100	In marcia
15:30		3,7	100		1,8	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		33,3	100		0,3	100		0,5	100		11,0	100		163,0	100		964,9	100	In marcia
16:00		1,8	100		0,9	100		0,0	100		4,9	100		0,25	94		36,2	100		0,3	100		0,5	100		11,2	100		162,5	100		961,8	100	In marcia
16:30		2,8	100		2,5	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		29,0	100		0,3	100		0,4	100		11,1	100		162,9	100		961,3	100	In marcia
17:00		2,8	100		1,5	100		0,49	73		4,8	100		0,25	100		30,0	100		0,3	100		0,5	100		11,1	100		163,1	100		966,5	100	In marcia
17:30		1,6	100		1,1	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		28,3	100		0,3	100		0,6	100		11,2	100		163,5	100		958,5	100	In marcia
18:00		2,4	100		1,4	100		0,0	100		5,4	100		0,24	100		20,9	100		0,3	100		0,6	100		10,9	100		164,0	100		970,3	100	In marcia
18:30		2,1	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		28,3	100		0,3	100		0,5	100		11,2	100		163,5	100		959,2	100	In marcia
19:00		1,7	100		1,5	100		0,03	73		4,3	100		0,24	100		39,1	100		0,3	100		0,7	100		11,0	100		164,1	100		966,5	100	In marcia
19:30		3,0	100		2,2	100		0,13	100		4,2	100		0,24	100		29,2	100		0,3	100		0,5	100		11,0	100		163,0	100		966,6	100	In marcia
20:00		2,3	100		0,8	100		0,0	100		5,1	100		0,24	94		30,7	100		0,3	100		0,5	100		10,7	100		162,4	100		974,8	100	In marcia
20:30		2,5	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		31,5	100		0,3	100		0,5	100		10,8	100		162,2	100		972,5	100	In marcia
21:00		2,4	85		1,9	85		0,07	74		4,3	85		0,25	100		30,9	85		0,3	85		0,5	85		11,0	85		162,3	100		967,4	100	In marcia
21:30		1,9	79		2,0	79		0,0	100		4,7	79		0,25	100		33,7	79		0,3	79		0,0	79		10,6	79		160,0	100		967,5	100	In marcia
22:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		27,1	100		0,3	100		0,0	100		10,9	100		158,1	100		963,8	100	In marcia
22:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		29,6	100		0,3	100		0,0	100		10,9	100		157,2	100		961,5	100	In marcia
23:00		1,3	100		1,5	100		4,67	74		4,5	100		0,25	100		28,9	100		0,3	100		0,0	100		10,9	100		157,6	100		963,4	100	In marcia
23:30		2,5	100		1,7	100		2,54	100		4,6	100		0,25	100		22,8	100		0,3	100		0,0	100		10,9	100		157,0	100		963,5	100	In marcia
24:00		1,5	100		1,3	100		1,22	100		4,5	100		0,25	94		25,6	10																

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		23,0	100		0,3	100		0,3	100		123771,2	100		11,0	100		161,1	100		967,4	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		1,6	100		0,15	73		4,0	100		0,24	100		27,1	100		0,3	100		0,3	100		123387,1	100		11,0	100		160,7	100		972,2	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		31,1	100		0,3	100		0,3	100		123171,0	100		10,7	100		160,9	100		976,3	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		33,1	100		0,3	100		0,3	100		124018,4	100		11,0	100		161,1	100		969,3	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		29,6	100		0,3	100		0,3	100		124041,7	100		10,9	100		161,1	100		972,3	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		1,5	100		0,0	73		4,4	100		0,24	100		25,4	100		0,3	100		0,3	100		122203,0	100		11,2	100		161,1	100		965,2	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		29,8	100		0,3	100		0,2	100		123466,6	100		11,0	100		161,8	100		970,9	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,24	95		30,7	100		0,3	100		0,3	100		123418,4	100		11,0	100		161,8	100		972,8	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		35,9	100		0,3	100		0,3	100		123856,8	100		10,8	100		162,8	100		976,9	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		1,5	100		0,01	73		4,3	100		0,24	100		32,8	100		0,3	100		0,3	100		124636,7	100		10,9	100		164,6	100		971,2	100		in Betrieb
05:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		36,5	100		0,3	100		0,4	100		125211,8	100		10,7	100		166,1	100		973,6	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		1,9	100		0,0	100		5,0	100		0,24	100		27,3	100		0,3	100		0,4	100		124993,4	100		11,1	100		166,5	100		962,5	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		25,5	100		0,3	100		0,4	100		126035,9	100		10,9	100		165,6	100		964,3	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		1,5	100		0,04	73		5,0	100		0,25	100		25,1	100		0,3	100		0,4	100		123925,6	100		11,2	100		164,1	100		964,6	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		28,4	100		0,3	100		0,3	100		126228,1	100		10,9	100		163,9	100		969,4	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		0,8	100		0,0	100		4,5	100		0,24	94		27,3	100		0,3	100		0,2	100		125822,5	100		11,0	100		164,3	100		967,6	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		30,1	100		0,3	100		0,3	100		125294,1	100		11,1	100		163,7	100		967,9	100		in Betrieb
09:00		1,3	86		1,6	86		1,8	73		4,9	86		0,25	100		22,6	86		0,3	86		0,2	86		120030,0	100		11,5	86		162,6	100		962,6	100		in Betrieb
09:30		2,2	78		1,5	78		0,33	100		6,5	78		0,24	100		23,0	78		0,3	78		0,3	78		119915,2	100		11,4	78		160,1	100		961,6	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		29,2	100		0,2	100		0,1	100		122357,6	100		11,0	100		159,0	100		983,0	100		in Betrieb
10:30		3,0	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		34,9	100		0,2	100		0,4	100		121590,3	100		10,9	100		158,1	100		973,0	100		in Betrieb
11:00		2,8	100		1,3	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		42,9	100		0,3	100		0,5	100		122204,9	100		10,7	100		158,4	100		978,6	100		in Betrieb
11:30		2,3	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		47,4	100		0,3	100		0,5	100		122683,2	100		10,8	100		159,9	100		971,6	100		in Betrieb
12:00		2,6	100		1,9	100		0,0	100		4,4	100		0,25	94		37,6	100		0,3	100		0,6	100		125197,9	100		10,9	100		161,8	100		972,2	100		in Betrieb
12:30		3,1	100		1,6	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		28,7	100		0,3	100		0,5	100		125046,9	100		11,1	100		162,5	100		966,2	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		1,0	100		0,16	73		5,6	100		0,24	100		23,6	100		0,3	100		0,4	100		126287,2	100		11,0	100		163,2	100		966,0	100		in Betrieb
13:30		2,0	100		1,4	100		0,0	100		5,9	100		0,25	100		26,8	100		0,3	100		0,6	100		126806,8	100		10,9	100		164,5	100		963,7	100		in Betrieb
14:00		4,4	100		2,1	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		17,2	100		0,3	100		0,3	100		125356,6	100		11,0	100		164,4	100		965,9	100		in Betrieb
14:30		1,9	100		0,9	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		20,5	100		0,3	100		0,5	100		125268,0	100		11,0	100		163,1	100		963,8	100		in Betrieb
15:00		3,3	100		1,8	100		0,1	73		5,0	100		0,24	100		32,1	100		0,3	100		0,4	100		123254,6	100		11,1	100		163,4	100		959,8	100		in Betrieb
15:30		3,7	100		1,8	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		33,3	100		0,3	100		0,5	100		124860,7	100		11,0	100		163,0	100		964,9	100		in Betrieb
16:00		1,8	100		0,9	100		0,0	100		4,9	100		0,25	94		36,2	100		0,3	100		0,5	100		123454,6	100		11,2	100		162,5	100		961,8	100		in Betrieb
16:30		2,8	100		2,5	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		29,0	100		0,3	100		0,4	100		124420,0	100		11,1	100		162,9	100		961,3	100		in Betrieb
17:00		2,8	100		1,5	100		0,49	73		4,8	100		0,25	100		30,0	100		0,3	100		0,5	100		124875,7	100		11,1	100		163,1	100		966,5	100		in Betrieb
17:30		1,6	100		1,1	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		28,3	100		0,3	100		0,6	100		123623,3	100		11,2	100		163,5	100		958,5	100		in Betrieb
18:00		2,4	100		1,4	100		0,0	100		5,4	100		0,24	100		20,9	100		0,3	100		0,6	100		126073,8	100		10,9	100		164,0	100		970,3	100		in Betrieb
18:30		2,1	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		28,3	100		0,3	100		0,5	100		122958,1	100		11,2	100		163,5	100		959,2	100		in Betrieb
19:00		1,7	100		1,5	100		0,03	73		4,3	100		0,24	100		39,1	100		0,3	100		0,7	100		124636,3	100		11,0	100		164,1	100		966,5	100		in Betrieb
19:30		3,0	100		2,2	100		0,13	100		4,2	100		0,24	100		29,2	100		0,3	100		0,5	100		123433,2	100		11,0	100		163,0	100		966,6	100		in Betrieb
20:00		2,3	100		0,8	100		0,0	100		5,1	100		0,24	94		30,7	100		0,3	100		0,5	100		123272,1	100		10,7	100		162,4	100		974,8	100		in Betrieb
20:30		2,5	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		31,5	100		0,3	100		0,5	100		124543,4	100		10,8	100		162,2	100		972,5	100		in Betrieb
21:00		2,4	85		1,9	85		0,07	74		4,3	85		0,25	100		30,9	85		0,3	85		0,5	85		124729,0	100		11,0	85		162,3	100		967,4	100		in Betrieb
21:30		1,9	79		2,0	79		0,0	100		4,7	79		0,25	100		33,7	79		0,3	79																	