

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 16/07/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,7	100		1,8	100		1,44	100		4,5	100		0,25	100		32,7	100		0,3	100		0,0	100		125529,4	100		11,1	100		156,1	100		961,5	100	In marcia
01:00		1,3	100		1,4	100		2,19	74		4,5	100		0,24	100		34,2	100		0,3	100		0,0	100		125821,2	100		10,8	100		155,8	100		961,4	100	In marcia
01:30		1,6	100		1,4	100		2,42	100		4,3	100		0,25	100		26,7	100		0,3	100		0,0	100		125954,5	100		10,9	100		155,6	100		967,5	100	In marcia
02:00		1,5	100		1,3	100		1,96	100		4,4	100		0,24	100		25,2	100		0,3	100		0,0	100		126086,8	100		10,9	100		156,5	100		970,3	100	In marcia
02:30		1,3	100		1,4	100		2,23	99		4,4	100		0,25	100		34,7	100		0,3	100		0,0	100		125179,5	100		10,6	100		159,1	100		966,1	100	In marcia
03:00		1,9	100		1,9	100		1,65	74		4,4	100		0,24	100		29,6	100		0,3	100		0,0	100		126214,9	100		10,9	100		160,3	100		968,8	100	In marcia
03:30		1,5	100		1,3	100		1,55	100		4,4	100		0,25	100		32,0	100		0,3	100		0,0	100		126507,3	100		10,9	100		161,7	100		965,8	100	In marcia
04:00		1,5	100		1,8	100		1,5	100		4,4	100		0,24	95		28,7	100		0,3	100		0,1	100		126209,1	100		10,9	100		163,6	100		968,3	100	In marcia
04:30		2,0	100		1,7	100		0,86	99		4,9	100		0,25	100		20,0	100		0,3	100		0,0	100		126087,9	100		10,9	100		164,3	100		962,9	100	In marcia
05:00		1,6	100		1,1	100		0,09	74		5,3	100		0,24	100		22,0	100		0,3	100		0,0	100		125632,4	100		10,9	100		164,1	100		963,8	100	In marcia
05:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		32,4	100		0,3	100		0,0	100		125370,3	100		10,9	100		164,4	100		971,2	100	In marcia
06:00		1,4	100		1,8	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		33,7	100		0,3	100		0,1	100		125034,6	100		10,8	100		164,6	100		970,2	100	In marcia
06:30		1,4	100		1,6	100		0,0	99		5,1	100		0,26	100		34,9	100		0,3	100		0,0	100		125583,8	100		10,8	100		163,8	100		973,7	100	In marcia
07:00		1,4	100		1,5	100		0,05	74		5,4	100		0,25	100		31,7	100		0,3	100		0,0	100		124823,8	100		11,1	100		162,5	100		968,9	100	In marcia
07:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		32,7	100		0,3	100		0,0	100		125773,7	100		10,9	100		162,1	100		971,0	100	In marcia
08:00		1,6	100		1,8	100		0,0	100		4,4	100		0,24	94		27,6	100		0,3	100		0,0	100		125609,9	100		11,0	100		162,2	100		973,0	100	In marcia
08:30		1,6	100		1,5	100		0,0	99		4,7	100		0,25	100		29,8	100		0,3	100		0,0	100		125689,1	100		10,9	100		162,4	100		976,5	100	In marcia
09:00		1,6	85		1,6	85		0,85	74		4,6	85		0,25	100		29,7	85		0,3	85		0,0	85		125588,1	100		10,9	85		162,6	100		973,6	100	In marcia
09:30		1,6	79		1,3	79		0,67	100		3,8	79		0,25	100		26,3	79		0,3	79		0,5	79		125626,2	100		11,0	79		162,9	100		974,1	100	In marcia
10:00		1,7	100		1,4	100		0,3	100		3,9	100		0,24	100		30,4	100		0,3	100		0,5	100		124855,3	100		10,9	100		162,4	100		970,0	100	In marcia
10:30		2,6	100		1,7	100		0,11	99		4,7	100		0,24	100		24,1	100		0,3	100		0,3	100		124937,4	100		11,0	100		162,2	100		973,5	100	In marcia
11:00		1,7	100		1,3	100		1,51	74		5,5	100		0,25	100		26,2	100		0,3	100		0,4	100		123745,4	100		11,1	100		161,4	100		966,9	100	In marcia
11:30		2,5	100		1,9	100		0,92	100		5,9	100		0,24	100		30,8	100		0,3	100		0,4	100		125125,7	100		10,9	100		162,1	100		975,9	100	In marcia
12:00		1,4	100		1,2	100		0,46	100		4,6	100		0,26	94		37,0	100		0,3	100		0,6	100		125440,9	100		10,9	100		166,7	100		976,6	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,5	100		0,58	99		4,8	100		0,25	100		31,1	100		0,3	100		0,4	100		124422,7	100		11,0	100		169,7	100		969,4	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,5	100		2,34	74		4,5	100		0,24	100		29,2	100		0,3	100		0,6	100		124634,7	100		10,9	100		171,1	100		976,8	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,5	100		1,05	100		4,8	100		0,26	100		23,4	100		0,3	100		0,7	100		125324,6	100		11,0	100		172,7	100		977,2	100	In marcia
14:00		1,5	100		1,7	100		0,43	100		4,7	100		0,25	100		23,4	100		0,3	100		0,6	100		122760,1	100		11,1	100		172,7	100		970,8	100	In marcia
14:30		1,7	100		1,1	100		0,0	99		4,4	100		0,25	100		20,5	100		0,2	100		0,6	100		123991,0	100		10,9	100		172,6	100		984,6	100	In marcia
15:00		1,7	100		2,1	100		0,0	74		3,9	100		0,25	100		23,2	100		0,3	100		0,4	100		120291,8	100		11,2	100		172,3	100		974,4	100	In marcia
15:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		29,7	100		0,2	100		0,4	100		121495,8	100		11,0	100		170,8	100		979,0	100	In marcia
16:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,25	94		42,4	100		0,3	100		0,5	100		121461,7	100		10,9	100		169,9	100		979,3	100	In marcia
16:30		1,5	100		1,6	100		0,0	99		4,1	100		0,24	100		32,1	100		0,2	100		0,3	100		121465,8	100		11,0	100		166,1	100		980,3	100	In marcia
17:00		1,4	100		1,5	100		0,0	74		4,3	100		0,23	100		29,2	100		0,2	100		0,4	100		121645,5	100		11,0	100		163,6	100		980,8	100	In marcia
17:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		34,7	100		0,3	100		0,4	100		122017,6	100		10,9	100		164,8	100		983,5	100	In marcia
18:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		0,3	100		119160,3	100		11,2	100		163,4	100		975,7	100	In marcia
18:30		1,4	100		1,6	100		0,0	99		3,6	100		0,24	100		22,0	100		0,2	100		0,2	100		121283,8	100		11,0	100		161,9	100		983,2	100	In marcia
19:00		1,2	100		1,4	100		0,11	74		3,4	100		0,24	100		18,1	100		0,2	100		0,2	100		118777,0	100		11,1	100		160,8	100		980,3	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		31,7	100		0,2	100		0,4	100		118958,6	100		10,6	100		160,3	100		981,8	100	In marcia
20:00		1,8	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,24	94		30,7	100		0,2	100		0,3	100		119947,5	100		10,7	100		160,2	100		981,2	100	In marcia
20:30		1,3	100		1,2	100		0,0	99		3,9	100		0,24	100		30,5	100		0,3	100		0,3	100		119160,3	100		11,1	100		159,7	100		967,3	100	In marcia
21:00		1,3	84		1,6	84		0,0	74		4,1	84		0,24	100		41,3	84		0,3	84		0,4	84		120060,8	100		10,7	84		159,5	100		974,4	100	In marcia
21:30		1,2	79		1,3	79		0,0	100		3,8	79		0,24	100		33,4	79		0,2	79		0,1	79		120055,8	100		10,9	79		159,1	100		970,9	100	

MVA Bozen

Datum: 16/07/2020

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		1,7	100		1,8	100		1,44	100		4,5	100		0,25	100		32,7	100		0,3	100		0,0	100		125529,4	100	11,1	100		156,1	100		961,5	100	in Betrieb
01:00		1,3	100		1,4	100		2,19	74		4,5	100		0,24	100		34,2	100		0,3	100		0,0	100		125821,2	100	10,8	100		155,8	100		961,4	100	in Betrieb
01:30		1,6	100		1,4	100		2,42	100		4,3	100		0,25	100		26,7	100		0,3	100		0,0	100		125954,5	100	10,9	100		155,6	100		967,5	100	in Betrieb
02:00		1,5	100		1,3	100		1,96	100		4,4	100		0,24	100		25,2	100		0,3	100		0,0	100		126086,8	100	10,9	100		156,5	100		970,3	100	in Betrieb
02:30		1,3	100		1,4	100		2,23	99		4,4	100		0,25	100		34,7	100		0,3	100		0,0	100		125179,5	100	10,6	100		159,1	100		966,1	100	in Betrieb
03:00		1,9	100		1,9	100		1,65	74		4,4	100		0,24	100		29,6	100		0,3	100		0,0	100		126214,9	100	10,9	100		160,3	100		968,8	100	in Betrieb
03:30		1,5	100		1,3	100		1,55	100		4,4	100		0,25	100		32,0	100		0,3	100		0,0	100		126507,3	100	10,9	100		161,7	100		965,8	100	in Betrieb
04:00		1,5	100		1,8	100		1,5	100		4,4	100		0,24	95		28,7	100		0,3	100		0,1	100		126209,1	100	10,9	100		163,6	100		968,3	100	in Betrieb
04:30		2,0	100		1,7	100		0,86	99		4,9	100		0,25	100		20,0	100		0,3	100		0,0	100		126087,9	100	10,9	100		164,3	100		962,9	100	in Betrieb
05:00		1,6	100		1,1	100		0,09	74		5,3	100		0,24	100		22,0	100		0,3	100		0,0	100		125632,4	100	10,9	100		164,1	100		963,8	100	in Betrieb
05:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		32,4	100		0,3	100		0,0	100		125370,3	100	10,9	100		164,4	100		971,2	100	in Betrieb
06:00		1,4	100		1,8	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		33,7	100		0,3	100		0,1	100		125034,6	100	10,8	100		164,6	100		970,2	100	in Betrieb
06:30		1,4	100		1,6	100		0,0	99		5,1	100		0,26	100		34,9	100		0,3	100		0,0	100		125583,8	100	10,8	100		163,8	100		973,7	100	in Betrieb
07:00		1,4	100		1,5	100		0,05	74		5,4	100		0,25	100		31,7	100		0,3	100		0,0	100		124823,8	100	11,1	100		162,5	100		968,9	100	in Betrieb
07:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		32,7	100		0,3	100		0,0	100		125773,7	100	10,9	100		162,1	100		971,0	100	in Betrieb
08:00		1,6	100		1,8	100		0,0	100		4,4	100		0,24	94		27,6	100		0,3	100		0,0	100		125609,9	100	11,0	100		162,2	100		973,0	100	in Betrieb
08:30		1,6	100		1,5	100		0,0	99		4,7	100		0,25	100		29,8	100		0,3	100		0,0	100		125689,1	100	10,9	100		162,4	100		976,5	100	in Betrieb
09:00		1,6	85		1,6	85		0,85	74		4,6	85		0,25	100		29,7	85		0,3	85		0,0	85		125588,1	100	10,9	85		162,6	100		973,6	100	in Betrieb
09:30		1,6	79		1,3	79		0,67	100		3,8	79		0,25	100		26,3	79		0,3	79		0,5	79		125626,2	100	11,0	79		162,9	100		974,1	100	in Betrieb
10:00		1,7	100		1,4	100		0,3	100		3,9	100		0,24	100		30,4	100		0,3	100		0,5	100		124855,3	100	10,9	100		162,4	100		970,0	100	in Betrieb
10:30		2,6	100		1,7	100		0,11	99		4,7	100		0,24	100		24,1	100		0,3	100		0,3	100		124937,4	100	11,0	100		162,2	100		973,5	100	in Betrieb
11:00		1,7	100		1,3	100		1,51	74		5,5	100		0,25	100		26,2	100		0,3	100		0,4	100		123745,4	100	11,1	100		161,4	100		966,9	100	in Betrieb
11:30		2,5	100		1,9	100		0,92	100		5,9	100		0,24	100		30,8	100		0,3	100		0,4	100		125125,7	100	10,9	100		162,1	100		975,9	100	in Betrieb
12:00		1,4	100		1,2	100		0,46	100		4,6	100		0,26	94		37,0	100		0,3	100		0,6	100		125440,9	100	10,9	100		166,7	100		976,6	100	in Betrieb
12:30		1,3	100		1,5	100		0,58	99		4,8	100		0,25	100		31,1	100		0,3	100		0,4	100		124422,7	100	11,0	100		169,7	100		969,4	100	in Betrieb
13:00		1,3	100		1,5	100		2,34	74		4,5	100		0,24	100		29,2	100		0,3	100		0,6	100		124634,7	100	10,9	100		171,1	100		976,8	100	in Betrieb
13:30		1,3	100		1,5	100		1,05	100		4,8	100		0,26	100		23,4	100		0,3	100		0,7	100		125324,6	100	11,0	100		172,7	100		977,2	100	in Betrieb
14:00		1,5	100		1,7	100		0,43	100		4,7	100		0,25	100		23,4	100		0,3	100		0,6	100		122760,1	100	11,1	100		172,7	100		970,8	100	in Betrieb
14:30		1,7	100		1,1	100		0,0	99		4,4	100		0,25	100		20,5	100		0,2	100		0,6	100		123991,0	100	10,9	100		172,6	100		984,6	100	in Betrieb
15:00		1,7	100		2,1	100		0,0	74		3,9	100		0,25	100		23,2	100		0,3	100		0,4	100		120291,8	100	11,2	100		172,3	100		974,4	100	in Betrieb
15:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		29,7	100		0,2	100		0,4	100		121495,8	100	11,0	100		170,8	100		979,0	100	in Betrieb
16:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,25	94		42,4	100		0,3	100		0,5	100		121461,7	100	10,9	100		169,9	100		979,3	100	in Betrieb
16:30		1,5	100		1,6	100		0,0	99		4,1	100		0,24	100		32,1	100		0,2	100		0,3	100		121465,8	100	11,0	100		166,1	100		980,3	100	in Betrieb
17:00		1,4	100		1,5	100		0,0	74		4,3	100		0,23	100		29,2	100		0,2	100		0,4	100		121645,5	100	11,0	100		163,6	100		980,8	100	in Betrieb
17:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		34,7	100		0,3	100		0,4	100		122017,6	100	10,9	100		164,8	100		983,5	100	in Betrieb
18:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		0,3	100		119160,3	100	11,2	100		163,4	100		975,7	100	in Betrieb
18:30		1,4	100		1,6	100		0,0	99		3,6	100		0,24	100		22,0	100		0,2	100		0,2	100		121283,8	100	11,0	100		161,9	100		983,2	100	in Betrieb
19:00		1,2	100		1,4	100		0,11	74		3,4	100		0,24	100		18,1	100		0,2	100		0,2	100		118777,0	100	11,1	100		160,8	100		980,3	100	in Betrieb
19:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		31,7	100		0,2	100		0,4	100		118958,6	100	10,6	100		160,3	100		981,8	100	in Betrieb
20:00		1,8	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,24	94		30,7	100		0,2	100		0,3	100		119947,5	100	10,7	100		160,2	100		981,2	100	in Betrieb
20:30		1,3	100		1,2	100		0,0	99		3,9	100		0,24	100		30,5	100		0,3	100		0,3	100		119160,3	100	11,1	100		159,7	100		967,3	100	in Betrieb
21:00		1,3	84		1,6	84		0,0	74		4,1	84		0,24	100		41,3	84		0,3	84		0,4	84		120060,8	100	10,7	84		159,5	100		974,4	100	in Betrieb
21:30		1,2	79		1,3	79		0,0	100		3,8	79		0,24	100		33,4	79		0,2	79		0,1	79		120055,8	100	10,9	79		159,1	100		970,9	100	in Betrieb
22:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		32,9	100		0,3	100		0,0	100		120562,8	100	10,8	100		159,5					