

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 20/07/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		1,3	100		1,6	100		0,58	98		3,9	100		0,22	100		32,6	100		0,3	100		0,2	100		122648,2	100	10,8	100		160,5	100		978,5	100	In marcia
01:00		1,4	100		1,7	100		0,63	75		3,9	100		0,23	100		29,7	100		0,2	100		0,3	100		123206,4	100	10,9	100		160,7	100		981,1	100	In marcia
01:30		2,8	100		1,8	100		0,79	100		4,7	100		0,23	100		27,4	100		0,3	100		0,3	100		122276,5	100	11,1	100		160,7	100		973,6	100	In marcia
02:00		1,7	100		1,2	100		0,61	100		4,4	100		0,24	100		27,4	100		0,3	100		0,3	100		123763,7	100	10,9	100		161,3	100		981,2	100	In marcia
02:30		1,6	100		1,2	100		0,43	98		4,0	100		0,24	100		23,1	100		0,2	100		0,3	100		123948,9	100	11,0	100		161,3	100		978,2	100	In marcia
03:00		1,7	100		1,4	100		2,18	75		4,3	100		0,24	100		33,1	100		0,3	100		0,3	100		123400,5	100	11,1	100		161,7	100		970,4	100	In marcia
03:30		2,5	100		1,4	100		1,6	100		4,8	100		0,24	100		33,6	100		0,3	100		0,4	100		124277,4	100	11,1	100		162,8	100		969,7	100	In marcia
04:00		2,8	100		2,0	100		1,43	100		4,2	100		0,24	94		26,7	100		0,3	100		0,4	100		123399,7	100	11,1	100		163,7	100		967,4	100	In marcia
04:30		1,9	100		1,2	100		0,7	98		4,7	100		0,23	100		31,3	100		0,3	100		0,3	100		123639,9	100	11,1	100		163,4	100		967,8	100	In marcia
05:00		1,7	100		1,2	100		2,98	75		4,1	100		0,24	100		39,4	100		0,3	100		0,3	100		124563,8	100	11,0	100		163,8	100		967,0	100	In marcia
05:30		3,5	100		1,5	100		1,89	100		5,1	100		0,25	100		33,1	100		0,3	100		0,4	100		124356,1	100	10,9	100		164,3	100		975,6	100	In marcia
06:00		2,5	100		1,6	100		1,43	100		4,1	100		0,24	100		24,1	100		0,3	100		0,4	100		125416,9	100	11,0	100		163,6	100		974,3	100	In marcia
06:30		2,6	100		2,2	100		1,36	98		4,2	100		0,25	100		23,9	100		0,3	100		0,4	100		124158,1	100	11,0	100		163,3	100		968,3	100	In marcia
07:00		1,7	100		1,7	100		2,7	75		5,0	100		0,24	100		25,3	100		0,3	100		0,3	100		123769,6	100	11,0	100		162,0	100		970,5	100	In marcia
07:30		1,3	100		1,2	100		2,07	100		5,1	100		0,24	100		33,5	100		0,3	100		0,5	100		123949,0	100	10,8	100		161,2	100		972,9	100	In marcia
08:00		1,5	100		1,8	100		2,0	100		4,5	100		0,24	94		28,7	100		0,3	100		0,3	100		123269,4	100	11,2	100		161,6	100		969,7	100	In marcia
08:30		1,3	100		1,1	100		1,55	98		4,0	100		0,24	100		32,2	100		0,3	100		0,3	100		124030,5	100	11,0	100		161,3	100		972,3	100	In marcia
09:00		1,3	86		1,3	86		1,3	75		4,1	86		0,25	100		30,6	86		0,2	86		0,2	86		123208,9	100	10,9	86		160,5	100		976,2	100	In marcia
09:30		1,2	77		1,0	77		1,1	100		4,2	77		0,24	100		35,4	77		0,3	77		0,5	77		123028,4	100	10,9	77		159,6	100		977,8	100	In marcia
10:00		1,2	100		1,0	100		1,25	100		5,5	100		0,24	100		34,2	100		0,3	100		0,5	100		122420,3	100	10,8	100		160,1	100		976,9	100	In marcia
10:30		1,2	100		1,6	100		2,19	98		4,9	100		0,24	100		35,4	100		0,3	100		0,5	100		123517,4	100	10,9	100		160,7	100		971,5	100	In marcia
11:00		1,4	100		1,8	100		2,11	75		4,1	100		0,24	100		33,0	100		0,3	100		0,5	100		123750,3	100	11,0	100		161,0	100		967,6	100	In marcia
11:30		1,2	100		1,4	100		1,77	100		3,8	100		0,24	100		29,6	100		0,3	100		0,5	100		123176,0	100	10,9	100		160,4	100		974,1	100	In marcia
12:00		1,2	100		1,7	100		2,45	100		3,7	100		0,24	94		27,3	100		0,3	100		0,4	100		123331,8	100	11,1	100		160,5	100		975,2	100	In marcia
12:30		1,2	100		1,3	100		1,69	98		3,7	100		0,24	100		24,8	100		0,3	100		0,5	100		123044,5	100	11,0	100		160,8	100		973,1	100	In marcia
13:00		1,2	100		1,3	100		2,05	75		3,2	100		0,24	100		25,1	100		0,3	100		0,4	100		122227,4	100	11,1	100		161,0	100		971,3	100	In marcia
13:30		1,2	100		1,2	100		3,06	100		4,1	100		0,23	100		41,4	100		0,3	100		0,6	100		123269,9	100	10,9	100		161,8	100		968,4	100	In marcia
14:00		1,2	100		1,8	100		3,77	100		4,4	100		0,23	100		39,7	100		0,3	100		0,5	100		123886,8	100	10,9	100		162,8	100		962,9	100	In marcia
14:30		1,2	100		1,7	100		2,57	98		3,9	100		0,21	100		28,0	100		0,3	100		0,4	100		124726,7	100	11,0	100		160,0	100		963,6	100	In marcia
15:00		1,2	100		1,4	100		3,12	75		3,5	100		0,22	100		24,0	100		0,3	100		0,5	100		123137,5	100	11,1	100		163,3	100		971,7	100	In marcia
15:30		1,2	100		1,8	100		1,92	100		3,5	100		0,21	100		24,7	100		0,3	100		0,4	100		124086,0	100	11,0	100		163,0	100		972,9	100	In marcia
16:00		1,7	100		1,7	100		0,6	100		3,7	100		0,21	94		16,8	100		0,2	100		0,4	100		123198,1	100	10,9	100		161,5	100		980,6	100	In marcia
16:30		1,4	100		1,2	100		0,08	98		3,7	100		0,21	100		24,6	100		0,3	100		0,5	100		118979,7	100	11,2	100		161,6	100		961,4	100	In marcia
17:00		1,9	100		0,8	100		1,24	75		4,1	100		0,21	100		32,6	100		0,3	100		0,4	100		119408,6	100	11,1	100		159,4	100		962,2	100	In marcia
17:30		2,4	100		1,4	100		0,17	100		3,8	100		0,21	100		33,0	100		0,2	100		0,4	100		119669,1	100	10,8	100		155,9	100		972,3	100	In marcia
18:00		3,3	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		34,7	100		0,3	100		0,4	100		120641,1	100	10,5	100		153,7	100		980,3	100	In marcia
18:30		1,5	100		1,6	100		0,44	98		3,8	100		0,21	100		34,5	100		0,3	100		0,5	100		120136,6	100	10,7	100		152,8	100		975,2	100	In marcia
19:00		1,7	100		2,1	100		1,08	75		4,2	100		0,21	100		40,8	100		0,3	100		0,4	100		121689,8	100	10,6	100		153,1	100		971,9	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,5	100		0,42	100		4,2	100		0,21	100		30,9	100		0,3	100		0,6	100		122403,5	100	10,6	100		153,1	100		982,2	100	In marcia
20:00		1,6	100		1,8	100		0,46	100		3,7	100		0,2	94		20,6	100		0,3	100		0,4	100		120607,2	100	11,2	100		152,0	100		964,7	100	In marcia
20:30		1,3	100		1,1	100		0,36	98		3,8	100		0,21	100		32,3	100		0,3	100		0,5	100		123341,3	100	10,9	100		152,7	100		965,5	100	In marcia
21:00		1,3	84		1,5	84		0,05	75		3,8	84		0,21	100		27,9	84		0,3	84		0,3	84		124542,1	100	10,9	84		153,8	100		972,2	100	In marcia
21:30		1,4	79		1,8	79		0,09	100		3,6	79		0,21	100		28,7	79		0,3	79		0,0	79		123224,5	100	11,1	79		154,9	100		967,3	100	In marcia
22:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		30,2	100		0,3	100		0,0	100		124363,5	100	10,9								

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,3	100		1,6	100		0,58	98		3,9	100		0,22	100		32,6	100		0,3	100		0,2	100		122648,2	100	10,8	100		160,5	100		978,5	100		in Betrieb
01:00		1,4	100		1,7	100		0,63	75		3,9	100		0,23	100		29,7	100		0,2	100		0,3	100		123206,4	100	10,9	100		160,7	100		981,1	100		in Betrieb
01:30		2,8	100		1,8	100		0,79	100		4,7	100		0,23	100		27,4	100		0,3	100		0,3	100		122276,5	100	11,1	100		160,7	100		973,6	100		in Betrieb
02:00		1,7	100		1,2	100		0,61	100		4,4	100		0,24	100		27,4	100		0,3	100		0,3	100		123763,7	100	10,9	100		161,3	100		981,2	100		in Betrieb
02:30		1,6	100		1,2	100		0,43	98		4,0	100		0,24	100		23,1	100		0,2	100		0,3	100		123948,9	100	11,0	100		161,3	100		978,2	100		in Betrieb
03:00		1,7	100		1,4	100		2,18	75		4,3	100		0,24	100		33,1	100		0,3	100		0,3	100		123400,5	100	11,1	100		161,7	100		970,4	100		in Betrieb
03:30		2,5	100		1,4	100		1,6	100		4,8	100		0,24	100		33,6	100		0,3	100		0,4	100		124277,4	100	11,1	100		162,8	100		969,7	100		in Betrieb
04:00		2,8	100		2,0	100		1,43	100		4,2	100		0,24	94		26,7	100		0,3	100		0,4	100		123399,7	100	11,1	100		163,7	100		967,4	100		in Betrieb
04:30		1,9	100		1,2	100		0,7	98		4,7	100		0,23	100		31,3	100		0,3	100		0,3	100		123639,9	100	11,1	100		163,4	100		967,8	100		in Betrieb
05:00		1,7	100		1,2	100		2,98	75		4,1	100		0,24	100		39,4	100		0,3	100		0,3	100		124563,8	100	11,0	100		163,8	100		967,0	100		in Betrieb
05:30		3,5	100		1,5	100		1,89	100		5,1	100		0,25	100		33,1	100		0,3	100		0,4	100		124356,1	100	10,9	100		164,3	100		975,6	100		in Betrieb
06:00		2,5	100		1,6	100		1,43	100		4,1	100		0,24	100		24,1	100		0,3	100		0,4	100		124516,9	100	11,0	100		163,6	100		974,3	100		in Betrieb
06:30		2,6	100		2,2	100		1,36	98		4,2	100		0,25	100		23,9	100		0,3	100		0,4	100		124158,1	100	11,0	100		163,3	100		968,3	100		in Betrieb
07:00		1,7	100		1,7	100		2,7	75		5,0	100		0,24	100		25,3	100		0,3	100		0,3	100		123769,6	100	11,0	100		162,0	100		970,5	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		1,2	100		2,07	100		5,1	100		0,24	100		33,5	100		0,3	100		0,5	100		123949,0	100	10,8	100		161,2	100		972,9	100		in Betrieb
08:00		1,5	100		1,8	100		2,0	100		4,5	100		0,24	94		28,7	100		0,3	100		0,3	100		123269,4	100	11,2	100		161,6	100		969,7	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		1,1	100		1,55	98		4,0	100		0,24	100		32,2	100		0,3	100		0,3	100		124030,5	100	11,0	100		161,3	100		972,3	100		in Betrieb
09:00		1,3	86		1,3	86		1,3	75		4,1	86		0,25	100		30,6	86		0,2	86		0,2	86		123208,9	100	10,9	86		160,5	100		976,2	100		in Betrieb
09:30		1,2	77		1,0	77		1,1	100		4,2	77		0,24	100		35,4	77		0,3	77		0,5	77		123028,4	100	10,9	77		159,6	100		977,8	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		1,0	100		1,25	100		5,5	100		0,24	100		34,2	100		0,3	100		0,5	100		122420,3	100	10,8	100		160,1	100		976,9	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		1,6	100		2,19	98		4,9	100		0,24	100		35,4	100		0,3	100		0,5	100		123517,4	100	10,9	100		160,7	100		971,5	100		in Betrieb
11:00		1,4	100		1,8	100		2,11	75		4,1	100		0,24	100		33,0	100		0,3	100		0,5	100		123750,3	100	11,0	100		161,0	100		967,6	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		1,4	100		1,77	100		3,8	100		0,24	100		29,6	100		0,3	100		0,5	100		123176,0	100	10,9	100		160,4	100		974,1	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		1,7	100		2,45	100		3,7	100		0,24	94		27,3	100		0,3	100		0,4	100		123331,8	100	11,1	100		160,5	100		975,2	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		1,3	100		1,69	98		3,7	100		0,24	100		24,8	100		0,3	100		0,5	100		123044,5	100	11,0	100		160,8	100		973,1	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		1,3	100		2,05	75		3,2	100		0,24	100		25,1	100		0,3	100		0,4	100		122227,4	100	11,1	100		161,0	100		971,3	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		1,2	100		3,06	100		4,1	100		0,23	100		41,4	100		0,3	100		0,6	100		123269,9	100	10,9	100		161,8	100		968,4	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		1,8	100		3,77	100		4,4	100		0,23	100		39,7	100		0,3	100		0,5	100		123886,8	100	10,9	100		162,8	100		962,9	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		1,7	100		2,57	98		3,9	100		0,21	100		28,0	100		0,3	100		0,4	100		124726,7	100	11,0	100		163,0	100		963,6	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		1,4	100		3,12	75		3,5	100		0,22	100		24,0	100		0,3	100		0,5	100		123137,5	100	11,1	100		163,3	100		971,7	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		1,8	100		1,92	100		3,5	100		0,21	100		24,7	100		0,3	100		0,4	100		124086,0	100	11,0	100		163,0	100		972,9	100		in Betrieb
16:00		1,7	100		1,7	100		0,6	100		3,7	100		0,21	94		16,8	100		0,2	100		0,4	100		123198,1	100	10,9	100		161,5	100		980,6	100		in Betrieb
16:30		1,4	100		1,2	100		0,08	98		3,7	100		0,21	100		24,6	100		0,3	100		0,5	100		118979,7	100	11,2	100		161,6	100		961,4	100		in Betrieb
17:00		1,9	100		0,8	100		1,24	75		4,1	100		0,21	100		32,6	100		0,3	100		0,4	100		119408,6	100	11,1	100		159,4	100		962,2	100		in Betrieb
17:30		2,4	100		1,4	100		0,17	100		3,8	100		0,21	100		33,0	100		0,2	100		0,4	100		119669,1	100	10,8	100		155,9	100		972,3	100		in Betrieb
18:00		3,3	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		34,7	100		0,3	100		0,4	100		120641,1	100	10,5	100		153,7	100		980,3	100		in Betrieb
18:30		1,5	100		1,6	100		0,44	98		3,8	100		0,21	100		34,5	100		0,3	100		0,5	100		120136,6	100	10,7	100		152,8	100		975,2	100		in Betrieb
19:00		1,7	100		2,1	100		1,08	75		4,2	100		0,21	100		40,8	100		0,3	100		0,4	100		121689,8	100	10,6	100		153,1	100		971,9	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,5	100		0,42	100		4,2	100		0,21	100		30,9	100		0,3	100		0,6	100		122403,5	100	10,6	100		153,1	100		982,2	100		in Betrieb
20:00		1,6	100		1,8	100		0,46	100		3,7	100		0,2	94		20,6	100		0,3	100		0,4	100		120607,2	100	11,2	100		152,0	100		964,7	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		1,1	100		0,36	98		3,8	100		0,21	100		32,3	100		0,3	100		0,5	100		123341,3	100	10,9	100		152,7	100		965,5	100		in Betrieb
21:00		1,3	84		1,5	84		0,05	75		3,8	84		0,21	100		27,9	84		0,3	84		0,3	84		124542,1	100	10,9	84		153,8	100		972,2	100		in Betrieb
21:30		1,4	79		1,8	79		0,09	100		3,6	79		0,21	100		28,7	79		0,3	79		0,0	79		123224,5	100	11,1	79		154,9	100		967,3	100		in Betrieb
22:00		1,3	100		1,3																																