

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 28/07/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		1,6	100		2,1	100		0,38	99		4,0	100		0,2	100		28,2	100		0,3	100		0,5	100		125352,7	100		10,9	100		151,2	100		965,6	100		In marcia
01:00		1,8	100		1,9	100		1,6	75		4,7	100		0,21	100		19,5	100		0,3	100		0,3	100		122357,2	100		11,2	100		153,1	100		959,6	100		In marcia
01:30		1,2	100		1,1	100		0,56	100		4,3	100		0,21	100		31,6	100		0,3	100		0,4	100		124189,7	100		10,9	100		155,3	100		967,2	100		In marcia
02:00		1,3	100		1,4	100		0,22	100		4,2	100		0,21	100		41,9	100		0,3	100		0,4	100		124994,9	100		10,7	100		157,7	100		967,4	100		In marcia
02:30		1,3	100		1,8	100		0,18	99		4,2	100		0,22	100		28,6	100		0,3	100		0,5	100		122660,3	100		11,2	100		153,5	100		957,7	100		In marcia
03:00		1,2	100		1,1	100		1,24	75		4,6	100		0,21	100		30,5	100		0,3	100		0,4	100		125096,5	100		11,1	100		160,2	100		958,8	100		In marcia
03:30		1,3	100		1,7	100		0,74	100		4,3	100		0,21	100		31,3	100		0,3	100		0,3	100		125649,5	100		10,8	100		161,5	100		968,8	100		In marcia
04:00		1,3	100		1,4	100		0,2	100		4,9	100		0,21	94		29,7	100		0,3	100		0,4	100		125186,2	100		11,0	100		161,4	100		960,0	100		In marcia
04:30		1,4	100		1,9	100		0,04	98		5,5	100		0,22	100		28,6	100		0,3	100		0,4	100		125393,7	100		10,8	100		162,2	100		954,9	100		In marcia
05:00		1,4	100		1,9	100		0,37	75		4,5	100		0,21	100		16,8	100		0,3	100		0,4	100		124155,8	100		11,2	100		160,7	100		957,8	100		In marcia
05:30		1,3	100		1,6	100		0,39	100		4,5	100		0,21	100		25,8	100		0,3	100		0,4	100		125529,1	100		11,0	100		160,0	100		963,9	100		In marcia
06:00		1,2	100		1,4	100		0,11	100		4,8	100		0,21	100		32,1	100		0,3	100		0,4	100		125105,1	100		11,0	100		160,0	100		963,7	100		In marcia
06:30		1,2	100		1,2	100		0,0	98		4,5	100		0,21	100		32,6	100		0,3	100		0,5	100		125497,9	100		10,9	100		162,9	100		965,1	100		In marcia
07:00		1,2	100		1,1	100		1,06	75		4,1	100		0,22	100		37,6	100		0,3	100		0,6	100		126846,7	100		10,8	100		166,3	100		969,4	100		In marcia
07:30		1,3	100		2,0	100		0,92	100		5,0	100		0,22	100		35,1	100		0,3	100		0,4	100		124873,7	100		11,1	100		164,9	100		961,0	100		In marcia
08:00		1,3	100		0,9	100		0,26	100		4,9	100		0,22	95		34,4	100		0,3	100		0,5	100		125996,1	100		11,1	100		163,5	100		959,7	100		In marcia
08:30		1,7	100		1,9	100		0,11	98		4,9	100		0,21	100		19,8	100		0,3	100		0,4	100		126724,6	100		11,0	100		164,2	100		968,3	100		In marcia
09:00		1,5	84		1,2	84		1,81	75		4,1	84		0,21	100		19,7	84		0,3	84		0,3	84		121893,0	100		11,3	84		161,1	100		972,8	100		In marcia
09:30		1,6	79		1,5	79		0,48	100		3,7	79		0,21	100		27,5	79		0,3	79		0,0	79		121095,2	100		11,3	79		153,6	100		969,6	100		In marcia
10:00		2,0	100		1,6	100		0,06	100		3,8	100		0,2	100		24,3	100		0,3	100		0,0	100		122225,9	100		11,1	100		147,8	100		968,9	100		In marcia
10:30		1,9	100		1,3	100		0,0	98		4,0	100		0,2	100		25,3	100		0,3	100		0,1	100		120315,2	100		11,2	100		145,2	100		968,2	100		In marcia
11:00		2,4	100		1,8	100		0,73	75		3,5	100		0,2	100		25,8	100		0,2	100		0,0	100		120625,1	100		10,9	100		144,9	100		970,5	100		In marcia
11:30		1,3	100		1,1	100		0,39	100		3,8	100		0,2	100		27,6	100		0,2	100		0,1	100		120164,2	100		10,8	100		145,6	100		974,6	100		In marcia
12:00		1,6	100		1,8	100		0,06	100		4,1	100		0,2	94		35,2	100		0,3	100		0,1	100		120222,2	100		10,7	100		144,7	100		973,4	100		In marcia
12:30		1,8	100		1,7	100		0,0	98		3,7	100		0,2	100		25,5	100		0,2	100		0,0	100		120215,7	100		11,0	100		145,3	100		977,7	100		In marcia
13:00		1,2	100		1,3	100		0,19	75		3,7	100		0,2	100		31,9	100		0,2	100		0,1	100		120223,2	100		10,8	100		146,5	100		973,6	100		In marcia
13:30		1,5	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,2	100		34,6	100		0,2	100		0,1	100		120611,5	100		10,9	100		148,8	100		974,3	100		In marcia
14:00		1,5	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,2	100		28,6	100		0,2	100		0,1	100		120007,0	100		10,9	100		148,9	100		971,6	100		In marcia
14:30		1,8	100		1,1	100		0,0	98		4,7	100		0,21	100		40,6	100		0,3	100		0,1	100		121467,1	100		10,8	100		149,0	100		967,7	100		In marcia
15:00		2,2	100		2,0	100		1,04	75		4,3	100		0,2	100		24,7	100		0,3	100		0,1	100		119855,5	100		11,2	100		145,3	100		965,3	100		In marcia
15:30		2,7	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,2	100		27,2	100		0,3	100		0,0	100		120557,2	100		11,1	100		144,8	100		963,4	100		In marcia
16:00		3,6	100		1,1	100		0,0	100		4,8	100		0,2	94		22,0	100		0,2	100		0,0	100		120889,9	100		10,9	100		145,0	100		972,8	100		In marcia
16:30		1,5	100		1,3	100		0,04	98		4,2	100		0,2	100		28,9	100		0,3	100		0,1	100		120862,3	100		11,0	100		146,2	100		967,7	100		In marcia
17:00		1,2	100		1,6	100		0,0	75		4,1	100		0,2	100		38,2	100		0,3	100		0,0	100		120707,1	100		10,8	100		145,8	100		967,9	100		In marcia
17:30		1,4	100		1,8	100		0,0	100		3,5	100		0,2	100		37,0	100		0,3	100		0,1	100		120592,1	100		11,0	100		147,7	100		964,4	100		In marcia
18:00		2,2	100		2,2	100		0,0	100		3,9	100		0,2	100		37,0	100		0,2	100		0,0	100		121206,3	100		11,0	100		144,9	100		975,0	100		In marcia
18:30		1,7	100		1,5	100		0,0	98		4,4	100		0,2	100		23,8	100		0,3	100		0,0	100		119029,2	100		11,1	100		144,9	100		975,6	100		In marcia
19:00		1,8	100		1,2	100		0,0	75		3,9	100		0,2	100		20,2	100		0,3	100		0,0	100		116940,4	100		11,3	100		144,7	100		974,0	100		In marcia
19:30		1,6	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,2	100		30,0	100		0,3	100		0,0	100		115704,2	100		11,3	100		144,9	100		963,6	100		In marcia
20:00		2,1	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,2	94		36,3	100		0,2	100		0,1	100		119522,6	100		10,9	100		144,9	100		968,9	100		In marcia
20:30		1,5	100		1,0	100		0,0	98		5,3	100		0,2	100		41,1	100		0,3	100		0,1	100		120636,1	100		10,8	100		145,5	100		968,7	100		In marcia
21:00		4,1	85		1,6	85		0,0	75		5,2	85		0,2	100		38,4	85		0,3	85		0,1	85		121381,4	100		11,0	85		145,4	100		959,4	100		In marcia
21:30		2,7	78		0,9	78		0,0	100		5,3	78		0,2	100		43,6	78		0,3	78		0,4	78														

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,6	100		2,1	100		0,38	99		4,0	100		0,2	100		28,2	100		0,3	100		0,5	100		125352,7	100		10,9	100		151,2	100		965,6	100		in Betrieb
01:00		1,8	100		1,9	100		1,6	75		4,7	100		0,21	100		19,5	100		0,3	100		0,3	100		122357,2	100		11,2	100		153,1	100		959,6	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		1,1	100		0,56	100		4,3	100		0,21	100		31,6	100		0,3	100		0,4	100		124189,7	100		10,9	100		155,3	100		967,2	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		1,4	100		0,22	100		4,2	100		0,21	100		41,9	100		0,3	100		0,4	100		124994,9	100		10,7	100		157,7	100		967,4	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		1,8	100		0,18	99		4,2	100		0,22	100		28,6	100		0,3	100		0,5	100		122660,3	100		11,2	100		153,5	100		957,7	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		1,1	100		1,24	75		4,6	100		0,21	100		30,5	100		0,3	100		0,4	100		125096,5	100		11,1	100		160,2	100		958,8	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,7	100		0,74	100		4,3	100		0,21	100		31,3	100		0,3	100		0,3	100		125649,5	100		10,8	100		161,5	100		968,8	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,4	100		0,2	100		4,9	100		0,21	94		29,7	100		0,3	100		0,4	100		125186,2	100		11,0	100		161,4	100		960,0	100		in Betrieb
04:30		1,4	100		1,9	100		0,04	98		5,5	100		0,22	100		28,6	100		0,3	100		0,4	100		125393,7	100		10,8	100		162,2	100		954,9	100		in Betrieb
05:00		1,4	100		1,9	100		0,37	75		4,5	100		0,21	100		16,8	100		0,3	100		0,4	100		124155,8	100		11,2	100		160,7	100		957,8	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		1,6	100		0,39	100		4,5	100		0,21	100		25,8	100		0,3	100		0,4	100		125529,1	100		11,0	100		160,0	100		963,9	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		1,4	100		0,11	100		4,8	100		0,21	100		32,1	100		0,3	100		0,4	100		125105,1	100		11,0	100		160,0	100		963,7	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		1,2	100		0,0	98		4,5	100		0,21	100		32,6	100		0,3	100		0,5	100		125497,9	100		10,9	100		162,9	100		965,1	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		1,1	100		1,06	75		4,1	100		0,22	100		37,6	100		0,3	100		0,6	100		126846,7	100		10,8	100		166,3	100		969,4	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		2,0	100		0,92	100		5,0	100		0,22	100		35,1	100		0,3	100		0,4	100		124873,7	100		11,1	100		164,9	100		961,0	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		0,9	100		0,26	100		4,9	100		0,22	95		34,4	100		0,3	100		0,5	100		125996,1	100		11,1	100		163,5	100		959,7	100		in Betrieb
08:30		1,7	100		1,9	100		0,11	98		4,9	100		0,21	100		19,8	100		0,3	100		0,4	100		126724,6	100		11,0	100		164,2	100		968,3	100		in Betrieb
09:00		1,5	84		1,2	84		1,81	75		4,1	84		0,21	100		19,7	84		0,3	84		0,3	84		121893,0	100		11,3	84		161,1	100		972,8	100		in Betrieb
09:30		1,6	79		1,5	79		0,48	100		3,7	79		0,21	100		27,5	79		0,3	79		0,0	79		121095,2	100		11,3	79		153,6	100		969,6	100		in Betrieb
10:00		2,0	100		1,6	100		0,06	100		3,8	100		0,2	100		24,3	100		0,3	100		0,0	100		122225,9	100		11,1	100		147,8	100		968,9	100		in Betrieb
10:30		1,9	100		1,3	100		0,0	98		4,0	100		0,2	100		25,3	100		0,3	100		0,1	100		120315,2	100		11,2	100		145,2	100		968,2	100		in Betrieb
11:00		2,4	100		1,8	100		0,73	75		3,5	100		0,2	100		25,8	100		0,2	100		0,0	100		120625,1	100		10,9	100		144,9	100		970,5	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,1	100		0,39	100		3,8	100		0,2	100		27,6	100		0,2	100		0,1	100		120164,2	100		10,8	100		145,6	100		974,6	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		1,8	100		0,06	100		4,1	100		0,2	94		35,2	100		0,3	100		0,1	100		120222,2	100		10,7	100		144,7	100		973,4	100		in Betrieb
12:30		1,8	100		1,7	100		0,0	98		3,7	100		0,2	100		25,5	100		0,2	100		0,0	100		120215,7	100		11,0	100		145,3	100		977,7	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		1,3	100		0,19	75		3,7	100		0,2	100		31,9	100		0,2	100		0,1	100		120223,2	100		10,8	100		146,5	100		973,6	100		in Betrieb
13:30		1,5	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,2	100		34,6	100		0,2	100		0,1	100		120611,5	100		10,9	100		148,8	100		974,3	100		in Betrieb
14:00		1,5	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,2	100		28,6	100		0,2	100		0,1	100		120007,0	100		10,9	100		148,9	100		971,6	100		in Betrieb
14:30		1,8	100		1,1	100		0,0	98		4,7	100		0,21	100		40,6	100		0,3	100		0,1	100		121467,1	100		10,8	100		149,0	100		967,7	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		2,0	100		1,04	75		4,3	100		0,2	100		24,7	100		0,3	100		0,1	100		119855,5	100		11,2	100		145,3	100		965,3	100		in Betrieb
15:30		2,7	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,2	100		27,2	100		0,3	100		0,0	100		120557,2	100		11,1	100		144,8	100		963,4	100		in Betrieb
16:00		3,6	100		1,1	100		0,0	100		4,8	100		0,2	94		22,0	100		0,2	100		0,0	100		120889,9	100		10,9	100		145,0	100		972,8	100		in Betrieb
16:30		1,5	100		1,3	100		0,04	98		4,2	100		0,2	100		28,9	100		0,3	100		0,1	100		120862,3	100		11,0	100		146,2	100		967,7	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		1,6	100		0,0	75		4,1	100		0,2	100		38,2	100		0,3	100		0,0	100		120707,1	100		10,8	100		145,8	100		967,9	100		in Betrieb
17:30		1,4	100		1,8	100		0,0	100		3,5	100		0,2	100		37,0	100		0,3	100		0,1	100		120592,1	100		11,0	100		145,7	100		964,4	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		2,2	100		0,0	100		3,9	100		0,2	100		30,7	100		0,2	100		0,0	100		121206,3	100		11,0	100		144,9	100		975,0	100		in Betrieb
18:30		1,7	100		1,5	100		0,0	98		4,4	100		0,2	100		23,8	100		0,3	100		0,0	100		119029,2	100		11,1	100		144,9	100		975,6	100		in Betrieb
19:00		1,8	100		1,2	100		0,0	75		3,9	100		0,2	100		20,2	100		0,3	100		0,0	100		116940,4	100		11,3	100		144,7	100		974,0	100		in Betrieb
19:30		1,6	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,2	100		30,0	100		0,3	100		0,0	100		115704,2	100		11,3	100		144,9	100		963,6	100		in Betrieb
20:00		2,1	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,2	94		36,3	100		0,2	100		0,1	100		119522,6	100		10,9	100		144,9	100		968,9	100		in Betrieb
20:30		1,5	100		1,0	100		0,0	98		5,3	100		0,2	100		41,1	100		0,3	100		0,1	100		120636,1	100		10,8	100		145,5	100		968,7	100		in Betrieb
21:00		4,1	85		1,6	85		0,0	75		5,2	85		0,2	100		38,4	85		0,3	85		0,1	85		121381,4	100		11,0	85		145,4	100		959,4	100		in Betrieb
21:30		2,7	78		0,9	78		0,0	100		5,3	78		0,2	100		43,6	78		0,3	78		0,4	78		1												