

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 01/08/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,4	100		1,2	100		0,06	97		4,0	100		0,21	100		29,0	100		0,3	100		0,1	100		126218,7	100		11,0	100		164,7	100		961,2	100	In marcia
01:00		1,3	100		2,3	100		1,74	76		4,6	100		0,22	100		29,0	100		0,3	100		0,1	100		125587,8	100		11,1	100		164,5	100		961,1	100	In marcia
01:30		1,3	100		1,2	100		0,67	100		4,2	100		0,22	100		31,7	100		0,3	100		0,2	100		126264,6	100		11,0	100		165,6	100		963,1	100	In marcia
02:00		1,3	100		1,8	100		0,3	100		4,3	100		0,22	100		31,9	100		0,3	100		0,1	100		124312,3	100		11,2	100		164,6	100		954,1	100	In marcia
02:30		1,4	100		1,2	100		0,11	97		4,1	100		0,22	100		29,2	100		0,3	100		0,0	100		125010,4	100		11,1	100		163,7	100		961,2	100	In marcia
03:00		1,6	100		1,6	100		1,75	76		4,3	100		0,21	100		21,7	100		0,3	100		0,0	100		124873,8	100		11,1	100		163,4	100		965,1	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,7	100		0,56	100		4,3	100		0,22	100		14,0	100		0,3	100		0,0	100		118072,4	100		11,5	100		160,7	100		956,2	100	In marcia
04:00		1,2	100		1,5	100		0,24	100		3,8	100		0,21	94		28,4	100		0,3	100		0,0	100		123161,4	100		10,9	100		160,8	100		975,3	100	In marcia
04:30		1,2	100		1,2	100		0,01	97		4,1	100		0,21	100		32,7	100		0,3	100		0,0	100		122596,3	100		11,0	100		160,9	100		968,0	100	In marcia
05:00		1,3	100		1,0	100		1,73	76		4,0	100		0,21	100		41,6	100		0,3	100		0,0	100		122426,4	100		10,8	100		162,4	100		966,0	100	In marcia
05:30		1,3	100		2,0	100		0,33	100		4,2	100		0,21	100		26,6	100		0,3	100		0,0	100		123170,3	100		10,9	100		163,7	100		969,7	100	In marcia
06:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		5,0	100		0,21	100		28,5	100		0,3	100		0,0	100		122657,0	100		11,0	100		163,9	100		969,7	100	In marcia
06:30		1,2	100		1,5	100		0,0	97		4,3	100		0,21	100		34,5	100		0,3	100		0,1	100		122913,0	100		10,9	100		164,6	100		969,6	100	In marcia
07:00		1,2	100		1,7	100		1,0	76		3,9	100		0,21	100		37,2	100		0,3	100		0,1	100		122658,2	100		10,9	100		164,8	100		967,1	100	In marcia
07:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		33,5	100		0,3	100		0,0	100		121471,5	100		11,1	100		163,8	100		964,1	100	In marcia
08:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,21	94		34,3	100		0,3	100		0,0	100		122911,2	100		10,8	100		163,0	100		974,1	100	In marcia
08:30		1,2	100		1,3	100		0,0	97		4,2	100		0,21	100		28,8	100		0,3	100		0,0	100		122810,9	100		11,0	100		162,3	100		970,2	100	In marcia
09:00		1,3	86		1,4	86		0,0	76		4,0	86		0,21	100		24,5	86		0,3	86		0,0	86		122921,0	100		10,8	86		161,4	100		974,4	100	In marcia
09:30		1,6	78		2,4	78		0,0	100		4,9	78		0,21	100		31,2	78		0,3	78		0,4	78		122821,0	100		10,9	78		161,2	100		970,4	100	In marcia
10:00		1,2	100		0,9	100		0,0	100		4,8	100		0,21	100		25,8	100		0,3	100		0,3	100		123525,1	100		11,0	100		160,4	100		970,7	100	In marcia
10:30		1,3	100		1,1	100		0,0	97		4,8	100		0,21	100		25,9	100		0,3	100		0,3	100		122385,5	100		11,1	100		160,3	100		968,0	100	In marcia
11:00		1,3	100		0,9	100		0,04	76		5,3	100		0,21	100		31,3	100		0,3	100		0,5	100		122394,9	100		10,8	100		160,2	100		971,9	100	In marcia
11:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		4,7	100		0,21	100		33,1	100		0,3	100		0,4	100		123612,9	100		10,8	100		161,1	100		976,6	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		4,9	100		0,21	94		33,9	100		0,3	100		0,4	100		122647,8	100		11,1	100		162,1	100		963,6	100	In marcia
12:30		1,2	100		1,9	100		0,0	97		4,4	100		0,21	100		28,3	100		0,3	100		0,3	100		123714,4	100		11,0	100		162,4	100		970,2	100	In marcia
13:00		1,2	100		1,2	100		0,0	76		4,3	100		0,21	100		26,0	100		0,3	100		0,4	100		122408,6	100		10,9	100		162,1	100		966,8	100	In marcia
13:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		28,9	100		0,3	100		0,4	100		120157,2	100		11,1	100		162,1	100		964,7	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		29,8	100		0,3	100		0,4	100		116702,8	100		11,4	100		161,7	100		956,6	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,4	100		0,0	97		3,8	100		0,21	100		34,4	100		0,3	100		0,4	100		119258,5	100		11,1	100		161,4	100		955,3	100	In marcia
15:00		1,3	100		1,7	100		1,88	76		4,8	100		0,22	100		31,1	100		0,3	100		0,4	100		114428,1	100		11,4	100		160,9	100		940,2	100	In marcia
15:30		1,4	100		1,7	100		0,74	100		4,5	100		0,22	100		26,4	100		0,3	100		0,4	100		110792,1	100		11,6	100		159,3	100		940,5	100	In marcia
16:00		1,5	100		1,6	100		0,25	100		4,3	100		0,22	94		24,5	100		0,3	100		0,4	100		108021,2	100		11,7	100		157,3	100		936,8	100	In marcia
16:30		1,3	100		1,1	100		0,06	97		4,3	100		0,21	100		27,2	100		0,3	100		0,4	100		110697,4	100		11,3	100		156,3	100		945,9	100	In marcia
17:00		1,4	100		1,3	100		0,38	76		3,8	100		0,21	100		26,8	100		0,3	100		0,4	100		111575,7	100		11,2	100		156,8	100		951,4	100	In marcia
17:30		1,7	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		34,6	100		0,3	100		0,4	100		113845,4	100		10,9	100		157,7	100		958,2	100	In marcia
18:00		1,7	100		1,8	100		0,0	100		4,5	100		0,21	100		31,1	100		0,3	100		0,6	100		115157,3	100		11,1	100		159,2	100		956,7	100	In marcia
18:30		2,0	100		1,6	100		0,0	97		4,4	100		0,21	100		27,5	100		0,3	100		0,3	100		116075,5	100		11,0	100		159,0	100		962,8	100	In marcia
19:00		2,0	100		1,4	100		0,0	76		5,3	100		0,21	100		33,0	100		0,3	100		0,4	100		117033,3	100		11,1	100		159,6	100		965,0	100	In marcia
19:30		1,6	100		1,8	100		0,0	100		4,7	100		0,21	100		36,0	100		0,3	100		0,5	100		117912,0	100		11,1	100		160,5	100		960,5	100	In marcia
20:00		1,4	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,22	94		31,9	100		0,3	100		0,3	100		112955,1	100		11,5	100		159,4	100		954,5	100	In marcia
20:30		1,3	100		1,1	100		0,0	97		4,5	100		0,22	100		32,6	100		0,3	100		0,3	100		111569,3	100		11,5	100		157,5	100		954,6	100	In marcia
21:00		1,3	85		1,4	85		0,02	76		4,2	85		0,21	100		39,5	85		0,3	85		0,4	85		114867,8	100		11,2	85		156,3	100		960,2	100	In marcia
21:30		1,3	78		1,3	78		0,0	100		3,9	78		0,22	100		28,7	78		0,3	78		0,7	78		111935,5	100		11,4	78		156,4	100		957,3	100	In marcia
22:00																																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,4	100		1,2	100		0,06	97		4,0	100		0,21	100		29,0	100		0,3	100		0,1	100		126218,7	100		11,0	100		164,7	100		961,2	100	in Betrieb
01:00		1,3	100		2,3	100		1,74	76		4,6	100		0,22	100		29,0	100		0,3	100		0,1	100		125587,8	100		11,1	100		164,5	100		961,1	100	in Betrieb
01:30		1,3	100		1,2	100		0,67	100		4,2	100		0,22	100		31,7	100		0,3	100		0,2	100		126264,6	100		11,0	100		165,6	100		963,1	100	in Betrieb
02:00		1,3	100		1,8	100		0,3	100		4,3	100		0,22	100		31,9	100		0,3	100		0,1	100		124312,3	100		11,2	100		164,6	100		954,1	100	in Betrieb
02:30		1,4	100		1,2	100		0,11	97		4,1	100		0,22	100		29,2	100		0,3	100		0,0	100		125010,4	100		11,1	100		163,7	100		961,2	100	in Betrieb
03:00		1,6	100		1,6	100		1,75	76		4,3	100		0,21	100		21,7	100		0,3	100		0,0	100		124873,8	100		11,1	100		163,4	100		965,1	100	in Betrieb
03:30		1,3	100		1,7	100		0,56	100		4,3	100		0,22	100		14,0	100		0,3	100		0,0	100		118072,4	100		11,5	100		160,7	100		956,2	100	in Betrieb
04:00		1,2	100		1,5	100		0,24	100		3,8	100		0,21	94		28,4	100		0,3	100		0,0	100		123161,4	100		10,9	100		160,8	100		975,3	100	in Betrieb
04:30		1,2	100		1,2	100		0,01	97		4,1	100		0,21	100		32,7	100		0,3	100		0,0	100		122596,3	100		11,0	100		160,9	100		968,0	100	in Betrieb
05:00		1,3	100		1,0	100		1,73	76		4,0	100		0,21	100		41,6	100		0,3	100		0,0	100		122426,4	100		10,8	100		162,4	100		966,0	100	in Betrieb
05:30		1,3	100		2,0	100		0,33	100		4,2	100		0,21	100		26,6	100		0,3	100		0,0	100		123170,3	100		10,9	100		163,7	100		969,7	100	in Betrieb
06:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		5,0	100		0,21	100		28,5	100		0,3	100		0,0	100		122657,0	100		11,0	100		163,9	100		969,7	100	in Betrieb
06:30		1,2	100		1,5	100		0,0	97		4,3	100		0,21	100		34,5	100		0,3	100		0,1	100		122913,0	100		10,9	100		164,6	100		969,6	100	in Betrieb
07:00		1,2	100		1,7	100		1,0	76		3,9	100		0,21	100		37,2	100		0,3	100		0,1	100		122658,2	100		10,9	100		164,8	100		967,1	100	in Betrieb
07:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		33,5	100		0,3	100		0,0	100		121471,5	100		11,1	100		163,8	100		964,1	100	in Betrieb
08:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,21	94		34,3	100		0,3	100		0,0	100		122911,2	100		10,8	100		163,0	100		974,1	100	in Betrieb
08:30		1,2	100		1,3	100		0,0	97		4,2	100		0,21	100		28,8	100		0,3	100		0,0	100		122810,9	100		11,0	100		162,3	100		970,2	100	in Betrieb
09:00		1,3	86		1,4	86		0,0	76		4,0	86		0,21	100		24,5	86		0,3	86		0,0	86		122921,0	100		10,8	86		161,4	100		974,4	100	in Betrieb
09:30		1,6	78		2,4	78		0,0	100		4,9	78		0,21	100		31,2	78		0,3	78		0,4	78		122821,0	100		10,9	78		161,2	100		970,4	100	in Betrieb
10:00		1,2	100		0,9	100		0,0	100		4,8	100		0,21	100		25,8	100		0,3	100		0,3	100		123525,1	100		11,0	100		160,4	100		970,7	100	in Betrieb
10:30		1,3	100		1,1	100		0,0	97		4,8	100		0,21	100		25,9	100		0,3	100		0,3	100		122385,5	100		11,1	100		160,3	100		968,0	100	in Betrieb
11:00		1,3	100		0,9	100		0,04	76		5,3	100		0,21	100		31,3	100		0,3	100		0,5	100		122394,9	100		10,8	100		160,2	100		971,9	100	in Betrieb
11:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		4,7	100		0,21	100		33,1	100		0,3	100		0,4	100		123612,9	100		10,8	100		161,1	100		976,6	100	in Betrieb
12:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		4,9	100		0,21	94		33,9	100		0,3	100		0,4	100		122647,8	100		11,1	100		162,1	100		963,6	100	in Betrieb
12:30		1,2	100		1,9	100		0,0	97		4,4	100		0,21	100		28,3	100		0,3	100		0,3	100		123714,4	100		11,0	100		162,4	100		970,2	100	in Betrieb
13:00		1,2	100		1,2	100		0,0	76		4,3	100		0,21	100		26,0	100		0,3	100		0,4	100		122408,6	100		10,9	100		162,1	100		966,8	100	in Betrieb
13:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		28,9	100		0,3	100		0,4	100		120157,2	100		11,1	100		162,1	100		964,7	100	in Betrieb
14:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		29,8	100		0,3	100		0,4	100		116702,8	100		11,4	100		161,7	100		956,6	100	in Betrieb
14:30		1,3	100		1,4	100		0,0	97		3,8	100		0,21	100		34,4	100		0,3	100		0,4	100		119258,5	100		11,1	100		161,4	100		955,3	100	in Betrieb
15:00		1,3	100		1,7	100		1,88	76		4,8	100		0,22	100		31,1	100		0,3	100		0,4	100		114428,1	100		11,4	100		160,9	100		940,2	100	in Betrieb
15:30		1,4	100		1,7	100		0,74	100		4,5	100		0,22	100		26,4	100		0,3	100		0,4	100		110792,1	100		11,6	100		159,3	100		940,5	100	in Betrieb
16:00		1,5	100		1,6	100		0,25	100		4,3	100		0,22	94		24,5	100		0,3	100		0,4	100		108021,2	100		11,7	100		157,3	100		936,8	100	in Betrieb
16:30		1,3	100		1,1	100		0,06	97		4,3	100		0,21	100		27,2	100		0,3	100		0,4	100		110697,4	100		11,3	100		156,3	100		945,9	100	in Betrieb
17:00		1,4	100		1,3	100		0,38	76		3,8	100		0,21	100		26,8	100		0,3	100		0,4	100		111575,7	100		11,2	100		156,8	100		951,4	100	in Betrieb
17:30		1,7	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		34,6	100		0,3	100		0,4	100		113845,4	100		10,9	100		157,7	100		958,2	100	in Betrieb
18:00		1,7	100		1,8	100		0,0	100		4,5	100		0,21	100		31,1	100		0,3	100		0,6	100		115157,3	100		11,1	100		159,2	100		956,7	100	in Betrieb
18:30		2,0	100		1,6	100		0,0	97		4,4	100		0,21	100		27,5	100		0,3	100		0,3	100		116075,5	100		11,0	100		159,0	100		962,8	100	in Betrieb
19:00		2,0	100		1,4	100		0,0	76		5,3	100		0,21	100		33,0	100		0,3	100		0,4	100		117033,3	100		11,1	100		159,6	100		965,0	100	in Betrieb
19:30		1,6	100		1,8	100		0,0	100		4,7	100		0,21	100		36,0	100		0,3	100		0,5	100		117912,0	100		11,1	100		160,5	100		960,5	100	in Betrieb
20:00		1,4	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,22	94		31,9	100		0,3	100		0,3	100		112955,1	100		11,5	100		159,4	100		954,5	100	in Betrieb
20:30		1,3	100		1,1	100		0,0	97		4,5	100		0,22	100		32,6	100		0,3	100		0,3	100		111569,3	100		11,5	100		157,5	100		954,6	100	in Betrieb
21:00		1,3	85		1,4	85		0,02	76		4,2	85		0,21	100		39,5	85		0,3	85		0,4	85		114867,8	100		11,2	85		156,3	100		960,2	100	in Betrieb
21:30		1,3	78		1,3	78		0,0	100		3,9	78		0,22	100		28,7	78		0,3	78		0,7	78		111935,5	100		11,4	78		156,4	100		957,3	100	in Betrieb
22:00		1,4	100		1,5	100																															