

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,5	100		1,5	100		0,38	97		4,5	100		0,21	100		27,6	100		0,3	100		0,3	100		120728,7	100		11,0	100		158,7	100		968,1	100	In marcia
01:00		1,3	100		1,3	100		2,01	77		4,5	100		0,21	100		32,8	100		0,3	100		0,5	100		120537,0	100		10,8	100		158,9	100		974,5	100	In marcia
01:30		1,4	100		1,9	100		0,8	100		4,4	100		0,21	100		28,7	100		0,3	100		0,4	100		117892,0	100		11,2	100		158,5	100		959,7	100	In marcia
02:00		1,2	100		1,0	100		0,24	100		4,3	100		0,21	100		38,1	100		0,3	100		0,4	100		120332,4	100		10,9	100		157,6	100		960,9	100	In marcia
02:30		1,3	100		1,9	100		0,14	97		4,6	100		0,21	100		35,5	100		0,3	100		0,4	100		121282,9	100		10,8	100		157,6	100		962,9	100	In marcia
03:00		1,3	100		1,3	100		0,83	77		4,2	100		0,21	100		26,7	100		0,3	100		0,4	100		119657,2	100		11,2	100		157,5	100		958,4	100	In marcia
03:30		1,2	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		28,6	100		0,3	100		0,4	100		121466,5	100		11,0	100		158,3	100		958,8	100	In marcia
04:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,22	94		35,4	100		0,3	100		0,4	100		120670,7	100		10,9	100		161,2	100		962,3	100	In marcia
04:30		1,2	100		1,6	100		0,0	97		4,3	100		0,22	100		27,2	100		0,3	100		0,5	100		121207,4	100		10,7	100		165,1	100		970,7	100	In marcia
05:00		1,3	100		1,5	100		1,91	77		4,3	100		0,22	100		22,1	100		0,3	100		0,5	100		119695,8	100		11,3	100		166,8	100		963,7	100	In marcia
05:30		1,2	100		1,0	100		0,45	100		4,6	100		0,21	100		25,6	100		0,3	100		0,5	100		122289,9	100		11,0	100		166,8	100		967,2	100	In marcia
06:00		1,6	100		1,8	100		0,11	100		3,9	100		0,22	100		34,0	100		0,3	100		0,6	100		121809,8	100		11,0	100		168,6	100		965,7	100	In marcia
06:30		1,5	100		1,7	100		0,0	97		4,3	100		0,22	100		31,6	100		0,3	100		0,5	100		118031,8	100		11,4	100		166,7	100		960,2	100	In marcia
07:00		1,2	100		1,2	100		0,57	77		4,1	100		0,21	100		31,3	100		0,3	100		0,4	100		121353,0	100		11,0	100		161,9	100		962,7	100	In marcia
07:30		1,3	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		27,0	100		0,3	100		0,4	100		119173,7	100		11,2	100		159,9	100		962,5	100	In marcia
08:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		4,1	100		0,21	94		41,4	100		0,3	100		0,3	100		120812,3	100		11,0	100		161,1	100		964,8	100	In marcia
08:30		1,8	100		1,5	100		0,0	96		4,6	100		0,21	100		36,8	100		0,3	100		0,4	100		120616,1	100		10,9	100		161,0	100		969,0	100	In marcia
09:00		2,2	85		1,7	85		0,83	77		4,7	85		0,21	100		30,6	85		0,3	85		0,4	85		119250,1	100		11,2	85		159,8	100		962,0	100	In marcia
09:30		2,1	79		1,9	79		0,0	100		4,4	79		0,21	100		24,4	79		0,3	79		0,0	79		119683,0	100		11,1	79		159,5	100		970,7	100	In marcia
10:00		1,4	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		23,3	100		0,3	100		0,0	100		116987,6	100		11,2	100		157,9	100		961,5	100	In marcia
10:30		1,5	100		1,3	100		0,0	96		4,8	100		0,2	100		21,5	100		0,2	100		0,0	100		118140,6	100		10,9	100		156,3	100		969,3	100	In marcia
11:00		1,4	100		1,5	100		1,59	77		3,7	100		0,2	100		20,0	100		0,2	100		0,0	100		117511,5	100		11,0	100		154,6	100		974,1	100	In marcia
11:30		1,9	100		1,5	100		0,23	100		3,9	100		0,21	100		33,6	100		0,3	100		0,0	100		116531,6	100		10,9	100		154,5	100		969,3	100	In marcia
12:00		2,2	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,21	94		33,3	100		0,3	100		0,0	100		116568,9	100		10,8	100		155,0	100		964,9	100	In marcia
12:30		3,3	100		1,5	100		0,0	96		4,9	100		0,21	100		37,9	100		0,3	100		0,0	100		117543,8	100		10,7	100		155,8	100		965,1	100	In marcia
13:00		2,4	100		1,4	100		1,77	77		4,4	100		0,21	100		34,8	100		0,3	100		0,0	100		118227,4	100		10,8	100		156,7	100		964,1	100	In marcia
13:30		1,5	100		1,4	100		0,53	100		4,6	100		0,21	100		37,8	100		0,3	100		0,0	100		119061,0	100		10,8	100		157,4	100		960,9	100	In marcia
14:00		2,2	100		2,0	100		0,24	100		3,8	100		0,21	100		37,2	100		0,3	100		0,0	100		119808,3	100		10,8	100		158,5	100		967,2	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,1	100		0,0	96		3,9	100		0,21	100		23,7	100		0,3	100		0,0	100		118436,3	100		11,2	100		158,8	100		964,7	100	In marcia
15:00		1,6	100		1,3	100		2,15	77		3,7	100		0,21	100		17,7	100		0,3	100		0,0	100		117746,1	100		11,3	100		158,5	100		968,3	100	In marcia
15:30		3,1	100		2,7	100		0,86	100		4,0	100		0,21	100		22,9	100		0,3	100		0,0	100		118846,3	100		11,1	100		158,2	100		971,4	100	In marcia
16:00		1,2	100		0,5	100		0,32	100		4,2	100		0,21	94		23,4	100		0,3	100		0,0	100		116428,3	100		11,3	100		159,3	100		971,6	100	In marcia
16:30		1,2	100		0,7	100		0,17	96		4,1	100		0,21	100		20,3	100		0,3	100		0,0	100		117025,4	100		11,2	100		157,7	100		977,4	100	In marcia
17:00		1,2	100		0,5	100		0,35	77		4,4	100		0,21	100		33,6	100		0,3	100		0,0	100		118748,2	100		11,0	100		157,8	100		972,8	100	In marcia
17:30		1,2	100		0,7	100		0,0	100		4,6	100		0,21	100		44,4	100		0,3	100		0,0	100		117883,0	100		10,8	100		160,2	100		966,3	100	In marcia
18:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		5,0	100		0,21	100		35,4	100		0,3	100		0,0	100		118980,2	100		10,9	100		159,7	100		966,6	100	In marcia
18:30		1,5	100		1,7	100		0,0	96		5,3	100		0,21	100		36,8	100		0,3	100		0,0	100		118534,1	100		10,8	100		160,5	100		961,0	100	In marcia
19:00		1,5	100		1,7	100		2,02	77		4,6	100		0,21	100		29,7	100		0,3	100		0,0	100		119315,6	100		10,9	100		161,7	100		969,3	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,1	100		1,02	100		4,5	100		0,21	100		35,1	100		0,3	100		0,0	100		117586,0	100		11,2	100		161,6	100		959,7	100	In marcia
20:00		1,7	100		1,7	100		0,91	100		4,3	100		0,21	94		36,0	100		0,3	100		0,0	100		119850,0	100		10,8	100		161,5	100		967,1	100	In marcia
20:30		1,9	100		1,6	100		0,39	96		4,9	100		0,21	100		23,8	100		0,3	100		0,0	100		120430,8	100		11,0	100		160,5	100		962,6	100	In marcia
21:00		1,7	85		1,4	85		1,02	77		4,6	85		0,21	100		22,4	85		0,3	85		0,0	85		120901,4	100		11,0	85		160,0	100		965,8	100	In marcia
21:30		2,2	78		1,9	78		0,95	100		4,3	78		0,21	100		17,5	78		0,3	78		0,0	78		117546,0	100		11,3	78		159,2	100		959,3	100	In marcia
22:00	</																																				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		1,5	100		1,5	100		0,38	97		4,5	100		0,21	100		27,6	100		0,3	100		0,3	100		120728,7	100	11,0	100		158,7	100		968,1	100	in Betrieb
01:00		1,3	100		1,3	100		2,01	77		4,5	100		0,21	100		32,8	100		0,3	100		0,5	100		120537,0	100	10,8	100		159,9	100		974,5	100	in Betrieb
01:30		1,4	100		1,9	100		0,8	100		4,4	100		0,21	100		28,7	100		0,3	100		0,4	100		117892,0	100	11,2	100		158,5	100		959,7	100	in Betrieb
02:00		1,2	100		1,0	100		0,24	100		4,3	100		0,21	100		38,1	100		0,3	100		0,4	100		120332,4	100	10,9	100		157,6	100		960,9	100	in Betrieb
02:30		1,3	100		1,9	100		0,14	97		4,6	100		0,21	100		35,5	100		0,3	100		0,4	100		121282,9	100	10,8	100		157,6	100		962,9	100	in Betrieb
03:00		1,3	100		1,3	100		0,83	77		4,2	100		0,21	100		26,7	100		0,3	100		0,4	100		119657,2	100	11,2	100		157,5	100		958,4	100	in Betrieb
03:30		1,2	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		28,6	100		0,3	100		0,4	100		121466,5	100	11,0	100		158,3	100		958,8	100	in Betrieb
04:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,22	94		35,4	100		0,3	100		0,4	100		120670,7	100	10,9	100		161,2	100		962,3	100	in Betrieb
04:30		1,2	100		1,6	100		0,0	97		4,3	100		0,22	100		27,2	100		0,3	100		0,5	100		121207,4	100	10,7	100		165,1	100		970,7	100	in Betrieb
05:00		1,3	100		1,5	100		1,91	77		4,3	100		0,22	100		22,1	100		0,3	100		0,5	100		119695,8	100	11,3	100		166,8	100		963,7	100	in Betrieb
05:30		1,2	100		1,0	100		0,45	100		4,6	100		0,21	100		25,6	100		0,3	100		0,5	100		122289,9	100	11,0	100		166,8	100		967,2	100	in Betrieb
06:00		1,6	100		1,8	100		0,11	100		3,9	100		0,22	100		34,0	100		0,3	100		0,6	100		121809,8	100	11,0	100		168,6	100		965,7	100	in Betrieb
06:30		1,5	100		1,7	100		0,0	97		4,3	100		0,22	100		31,6	100		0,3	100		0,5	100		118031,8	100	11,4	100		166,7	100		960,2	100	in Betrieb
07:00		1,2	100		1,2	100		0,57	77		4,1	100		0,21	100		31,3	100		0,3	100		0,4	100		121353,0	100	11,0	100		161,9	100		962,7	100	in Betrieb
07:30		1,3	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		27,0	100		0,3	100		0,4	100		119173,7	100	11,2	100		159,9	100		962,5	100	in Betrieb
08:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		4,1	100		0,21	94		41,4	100		0,3	100		0,3	100		120812,3	100	11,0	100		161,1	100		964,8	100	in Betrieb
08:30		1,8	100		1,5	100		0,0	96		4,6	100		0,21	100		36,8	100		0,3	100		0,4	100		120616,1	100	10,9	100		161,0	100		969,0	100	in Betrieb
09:00		2,2	85		1,7	85		0,83	77		4,7	85		0,21	100		30,6	85		0,3	85		0,4	85		119250,1	100	11,2	85		159,8	100		962,0	100	in Betrieb
09:30		2,1	79		1,9	79		0,0	100		4,4	79		0,21	100		24,4	79		0,3	79		0,0	79		119683,0	100	11,1	79		159,5	100		970,7	100	in Betrieb
10:00		1,4	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		23,3	100		0,3	100		0,0	100		116987,6	100	11,2	100		157,9	100		961,5	100	in Betrieb
10:30		1,5	100		1,3	100		0,0	96		4,8	100		0,2	100		21,5	100		0,2	100		0,0	100		118140,6	100	10,9	100		156,3	100		969,3	100	in Betrieb
11:00		1,4	100		1,5	100		1,59	77		3,7	100		0,2	100		20,0	100		0,2	100		0,0	100		117511,5	100	11,0	100		154,6	100		974,1	100	in Betrieb
11:30		1,9	100		1,5	100		0,23	100		3,9	100		0,21	100		33,6	100		0,3	100		0,0	100		116531,6	100	10,9	100		154,5	100		969,3	100	in Betrieb
12:00		2,2	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,21	94		33,3	100		0,3	100		0,0	100		116568,9	100	10,8	100		155,0	100		964,9	100	in Betrieb
12:30		3,3	100		1,5	100		0,0	96		4,9	100		0,21	100		37,9	100		0,3	100		0,0	100		117543,8	100	10,7	100		155,8	100		965,1	100	in Betrieb
13:00		2,4	100		1,4	100		1,77	77		4,4	100		0,21	100		34,8	100		0,3	100		0,0	100		118227,4	100	10,8	100		156,7	100		964,1	100	in Betrieb
13:30		1,5	100		1,4	100		0,53	100		4,6	100		0,21	100		37,8	100		0,3	100		0,0	100		119061,0	100	10,8	100		157,4	100		960,9	100	in Betrieb
14:00		2,2	100		2,0	100		0,24	100		3,8	100		0,21	100		37,2	100		0,3	100		0,0	100		119808,3	100	10,8	100		158,5	100		967,2	100	in Betrieb
14:30		1,3	100		1,1	100		0,0	96		3,9	100		0,21	100		23,7	100		0,3	100		0,0	100		118436,3	100	11,2	100		158,8	100		964,7	100	in Betrieb
15:00		1,6	100		1,3	100		2,15	77		3,7	100		0,21	100		17,7	100		0,3	100		0,0	100		117746,1	100	11,3	100		158,5	100		968,3	100	in Betrieb
15:30		3,1	100		2,7	100		0,86	100		4,0	100		0,21	100		22,9	100		0,3	100		0,0	100		118846,3	100	11,1	100		158,2	100		971,4	100	in Betrieb
16:00		1,2	100		0,5	100		0,32	100		4,2	100		0,21	94		23,4	100		0,3	100		0,0	100		116428,3	100	11,3	100		159,3	100		971,6	100	in Betrieb
16:30		1,2	100		0,7	100		0,17	96		4,1	100		0,21	100		20,3	100		0,3	100		0,0	100		117025,4	100	11,2	100		157,7	100		977,4	100	in Betrieb
17:00		1,2	100		0,5	100		0,35	77		4,4	100		0,21	100		33,6	100		0,3	100		0,0	100		118748,2	100	11,0	100		157,8	100		972,8	100	in Betrieb
17:30		1,2	100		0,7	100		0,0	100		4,6	100		0,21	100		44,4	100		0,3	100		0,0	100		117883,0	100	10,8	100		160,2	100		966,3	100	in Betrieb
18:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		5,0	100		0,21	100		35,4	100		0,3	100		0,0	100		118980,2	100	10,9	100		159,7	100		966,6	100	in Betrieb
18:30		1,5	100		1,7	100		0,0	96		5,3	100		0,21	100		36,8	100		0,3	100		0,0	100		118534,1	100	10,8	100		160,5	100		961,0	100	in Betrieb
19:00		1,5	100		1,7	100		2,02	77		4,6	100		0,21	100		29,7	100		0,3	100		0,0	100		119315,6	100	10,9	100		161,7	100		969,3	100	in Betrieb
19:30		1,3	100		1,1	100		1,02	100		4,5	100		0,21	100		35,1	100		0,3	100		0,0	100		117586,0	100	11,2	100		161,6	100		959,7	100	in Betrieb
20:00		1,7	100		1,7	100		0,91	100		4,3	100		0,21	94		36,0	100		0,3	100		0,0	100		119850,0	100	10,8	100		161,5	100		967,1	100	in Betrieb
20:30		1,9	100		1,6	100		0,39	96		4,9	100		0,21	100		23,8	100		0,3	100		0,0	100		120430,8	100	11,0	100		160,5	100		962,6	100	in Betrieb
21:00		1,7	85		1,4	85		1,02	77		4,6	85		0,21	100		22,4	85		0,3	85		0,0	85		120901,4	100	11,0	85		160,0	100		965,8	100	in Betrieb
21:30		2,2	78		1,9	78		0,95	100		4,3	78		0,21	100		17,5	78		0,3	78		0,0	78		117546,0	100	11,3	78		159,2	100		959,3	100	in Betrieb
22:00		1,6	100		1,2	100		0,44	100		4,4	100		0,2	100		20,9	100		0,3	100		0,0	100		120825,3	100	11,0	100		1					