

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,2	100		1,6	100		0,86	95		4,2	100		0,25	100		30,5	100		0,3	100		0,4	100		121926,4	100		10,9	100		159,5	100		959,0	100	In marcia
01:00		1,5	100		2,0	100		1,79	78		4,3	100		0,25	100		23,7	100		0,3	100		0,5	100		122554,8	100		11,0	100		159,3	100		959,0	100	In marcia
01:30		1,2	100		0,9	100		0,95	100		4,6	100		0,25	100		21,4	100		0,3	100		0,5	100		122550,7	100		11,1	100		159,1	100		957,9	100	In marcia
02:00		1,4	100		1,4	100		0,52	100		4,1	100		0,25	100		27,0	100		0,3	100		0,4	100		122276,5	100		11,1	100		160,2	100		950,2	100	In marcia
02:30		1,5	100		1,7	100		0,23	95		4,7	100		0,25	100		32,1	100		0,3	100		0,5	100		123335,0	100		11,0	100		162,2	100		950,7	100	In marcia
03:00		1,3	100		1,4	100		0,03	78		4,0	100		0,25	100		35,0	100		0,3	100		0,5	100		124245,6	100		10,9	100		164,5	100		951,4	100	In marcia
03:30		1,4	100		1,9	100		0,12	100		4,1	100		0,25	100		29,3	100		0,3	100		0,5	100		124222,3	100		11,0	100		167,2	100		953,8	100	In marcia
04:00		1,4	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,25	94		32,6	100		0,3	100		0,5	100		122994,8	100		11,1	100		168,1	100		951,3	100	In marcia
04:30		1,3	100		1,6	100		0,09	95		4,2	100		0,25	100		35,0	100		0,3	100		0,6	100		122400,4	100		11,2	100		166,0	100		936,0	100	In marcia
05:00		1,3	100		1,6	100		2,61	78		4,2	100		0,25	100		33,2	100		0,3	100		0,4	100		124979,1	100		11,0	100		164,2	100		944,9	100	In marcia
05:30		1,7	100		1,7	100		1,56	100		4,0	100		0,25	100		23,1	100		0,3	100		0,5	100		123251,4	100		11,2	100		161,0	100		948,2	100	In marcia
06:00		1,6	100		1,3	100		0,62	100		4,8	100		0,25	100		19,5	100		0,3	100		0,3	100		121066,8	100		11,3	100		157,0	100		947,6	100	In marcia
06:30		1,3	100		1,1	100		0,44	95		4,5	100		0,24	100		27,4	100		0,3	100		0,3	100		123818,6	100		11,1	100		153,5	100		948,6	100	In marcia
07:00		1,6	100		1,6	100		1,68	78		4,2	100		0,23	100		25,7	100		0,3	100		0,3	100		123651,8	100		11,0	100		150,4	100		953,2	100	In marcia
07:30		1,7	100		1,5	100		1,0	100		4,2	100		0,25	100		31,4	100		0,3	100		0,3	100		120255,3	100		11,3	100		148,7	100		949,7	100	In marcia
08:00		2,0	100		1,5	100		0,4	100		4,4	100		0,24	94		31,1	100		0,3	100		0,4	100		121263,2	100		11,2	100		148,9	100		956,9	100	In marcia
08:30		2,2	100		1,3	100		0,18	95		4,5	100		0,23	100		30,4	100		0,3	100		0,3	100		123018,3	100		11,0	100		149,2	100		961,6	100	In marcia
09:00		2,7	84		1,5	84		2,17	78		4,2	84		0,24	100		26,1	84		0,3	84		0,4	84		121026,4	100		11,2	84		151,4	100		957,8	100	In marcia
09:30		3,3	79		1,6	79		1,01	100		4,0	79		0,24	100		28,2	79		0,3	79		0,5	79		121037,7	100		11,1	79		154,4	100		961,3	100	In marcia
10:00		5,2	100		1,8	100		0,57	100		4,3	100		0,24	100		28,7	100		0,3	100		0,4	100		119186,1	100		11,2	100		155,9	100		946,8	100	In marcia
10:30		2,8	100		0,8	100		0,18	95		4,7	100		0,24	100		27,6	100		0,3	100		0,4	100		121375,8	100		11,0	100		156,3	100		959,1	100	In marcia
11:00		2,7	100		1,1	100		2,06	78		4,5	100		0,23	100		29,7	100		0,3	100		0,4	100		121180,2	100		10,9	100		156,5	100		961,2	100	In marcia
11:30		4,6	100		1,5	100		1,31	100		4,0	100		0,24	100		25,7	100		0,3	100		0,5	100		120761,9	100		11,0	100		156,6	100		960,5	100	In marcia
12:00		3,7	100		2,2	100		0,73	100		4,4	100		0,23	94		32,3	100		0,3	100		0,3	100		121664,2	100		10,9	100		156,5	100		964,3	100	In marcia
12:30		1,4	100		1,4	100		0,72	95		4,1	100		0,24	100		41,3	100		0,3	100		0,4	100		121435,6	100		10,9	100		158,1	100		962,8	100	In marcia
13:00		1,4	100		1,7	100		0,28	78		4,4	100		0,24	100		27,6	100		0,3	100		0,6	100		120972,3	100		11,1	100		159,0	100		962,2	100	In marcia
13:30		1,4	100		1,0	100		0,35	100		4,0	100		0,24	100		30,5	100		0,3	100		0,3	100		122626,1	100		11,0	100		159,2	100		967,1	100	In marcia
14:00		1,9	100		1,4	100		0,37	100		4,3	100		0,24	100		32,1	100		0,3	100		0,4	100		121082,1	100		11,0	100		160,7	100		954,3	100	In marcia
14:30		2,5	100		1,7	100		0,21	95		4,7	100		0,22	100		23,5	100		0,3	100		0,5	100		121542,7	100		11,0	100		159,9	100		957,9	100	In marcia
15:00		3,0	100		1,3	100		1,92	78		4,7	100		0,22	100		18,5	100		0,3	100		0,5	100		120131,8	100		11,1	100		158,6	100		962,1	100	In marcia
15:30		2,4	100		1,4	100		0,8	100		4,2	100		0,21	100		19,5	100		0,3	100		0,4	100		118566,7	100		11,1	100		157,1	100		963,7	100	In marcia
16:00		1,8	100		1,4	100		0,34	100		3,7	100		0,21	95		24,4	100		0,3	100		0,4	100		118928,3	100		11,0	100		156,2	100		967,6	100	In marcia
16:30		2,6	100		1,6	100		0,28	95		3,7	100		0,21	100		36,5	100		0,3	100		0,3	100		118577,2	100		10,9	100		156,7	100		965,6	100	In marcia
17:00		2,5	100		1,6	100		2,75	78		4,3	100		0,21	100		36,6	100		0,3	100		0,5	100		118359,4	100		10,9	100		157,1	100		968,6	100	In marcia
17:30		2,5	100		1,5	100		1,6	100		4,6	100		0,21	100		39,4	100		0,3	100		0,4	100		118500,0	100		10,7	100		159,3	100		969,1	100	In marcia
18:00		1,5	100		1,5	100		1,41	100		4,7	100		0,21	100		40,9	100		0,3	100		0,5	100		118565,4	100		10,9	100		162,8	100		962,1	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,7	100		1,41	95		5,0	100		0,22	100		39,0	100		0,3	100		0,6	100		119977,7	100		10,6	100		163,9	100		960,3	100	In marcia
19:00		1,6	100		1,6	100		3,06	78		4,6	100		0,22	100		23,0	100		0,3	100		0,5	100		120319,4	100		11,2	100		165,3	100		957,6	100	In marcia
19:30		1,4	100		1,4	100		1,93	100		4,2	100		0,22	100		32,3	100		0,3	100		0,6	100		120028,5	100		11,0	100		164,3	100		955,9	100	In marcia
20:00		2,0	100		2,1	100		1,44	100		4,5	100		0,21	95		24,6	100		0,3	100		0,5	100		120392,4	100		10,9	100		163,9	100		959,0	100	In marcia
20:30		1,2	100		1,0	100		1,12	95		3,8	100		0,22	100		29,5	100		0,3	100		0,3	100		119464,3	100		11,1	100		163,4	100		957,9	100	In marcia
21:00		1,2	84		1,6	84		2,43	78		3,8	84		0,21	100		30,3	84		0,3	84		0,6	84		120155,2	100		11,0	84		160,0	100		958,5	100	In marcia
21:30		1,3	79		1,0	79		2,19	100		3,6	79		0,22	100		28,7	79		0,3	79		0,5	79		117746,9	100		11,2	79		159,3	100		958,0	100	In marcia

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,2	100		1,6	100		0,86	95		4,2	100		0,25	100		30,5	100		0,3	100		0,4	100		121926,4	100		10,9	100		159,5	100		959,0	100		in Betrieb
01:00		1,5	100		2,0	100		1,79	78		4,3	100		0,25	100		23,7	100		0,3	100		0,5	100		122554,8	100		11,0	100		159,3	100		959,0	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		0,9	100		0,95	100		4,6	100		0,25	100		21,4	100		0,3	100		0,5	100		122550,7	100		11,1	100		159,1	100		957,9	100		in Betrieb
02:00		1,4	100		1,4	100		0,52	100		4,1	100		0,25	100		27,0	100		0,3	100		0,4	100		122276,5	100		11,1	100		160,2	100		950,2	100		in Betrieb
02:30		1,5	100		1,7	100		0,23	95		4,7	100		0,25	100		32,1	100		0,3	100		0,5	100		123335,0	100		11,0	100		162,2	100		950,7	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		1,4	100		0,03	78		4,0	100		0,25	100		35,0	100		0,3	100		0,5	100		124245,6	100		10,9	100		164,5	100		951,4	100		in Betrieb
03:30		1,4	100		1,9	100		0,12	100		4,1	100		0,25	100		29,3	100		0,3	100		0,5	100		124222,3	100		11,0	100		167,2	100		953,8	100		in Betrieb
04:00		1,4	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,25	94		32,6	100		0,3	100		0,5	100		122994,8	100		11,1	100		168,1	100		951,3	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		1,6	100		0,09	95		4,2	100		0,25	100		35,0	100		0,3	100		0,6	100		122400,4	100		11,2	100		166,0	100		936,0	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		1,6	100		2,61	78		4,2	100		0,25	100		33,2	100		0,3	100		0,4	100		124979,1	100		11,0	100		164,2	100		944,9	100		in Betrieb
05:30		1,7	100		1,7	100		1,56	100		4,0	100		0,25	100		23,1	100		0,3	100		0,5	100		123251,4	100		11,2	100		161,0	100		948,2	100		in Betrieb
06:00		1,6	100		1,3	100		0,62	100		4,8	100		0,25	100		19,5	100		0,3	100		0,3	100		121066,8	100		11,3	100		157,0	100		947,6	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		1,1	100		0,44	95		4,5	100		0,24	100		27,4	100		0,3	100		0,3	100		123818,6	100		11,1	100		153,5	100		948,6	100		in Betrieb
07:00		1,6	100		1,6	100		1,68	78		4,2	100		0,23	100		25,7	100		0,3	100		0,3	100		123651,8	100		11,0	100		150,4	100		953,2	100		in Betrieb
07:30		1,7	100		1,5	100		1,0	100		4,2	100		0,25	100		31,4	100		0,3	100		0,3	100		120255,3	100		11,3	100		148,7	100		949,7	100		in Betrieb
08:00		2,0	100		1,5	100		0,4	100		4,4	100		0,24	94		31,1	100		0,3	100		0,4	100		121263,2	100		11,2	100		148,9	100		956,9	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		1,3	100		0,18	95		4,5	100		0,23	100		30,4	100		0,3	100		0,3	100		123018,3	100		11,0	100		149,2	100		961,6	100		in Betrieb
09:00		2,7	84		1,5	84		2,17	78		4,2	84		0,24	100		26,1	84		0,3	84		0,4	84		121026,4	100		11,2	84		151,4	100		957,8	100		in Betrieb
09:30		3,3	79		1,6	79		1,01	100		4,0	79		0,24	100		28,2	79		0,3	79		0,5	79		121037,7	100		11,1	79		154,4	100		961,3	100		in Betrieb
10:00		5,2	100		1,8	100		0,57	100		4,3	100		0,24	100		28,7	100		0,3	100		0,4	100		119186,1	100		11,2	100		155,9	100		946,8	100		in Betrieb
10:30		2,8	100		0,8	100		0,18	95		4,7	100		0,24	100		27,6	100		0,3	100		0,4	100		121375,8	100		11,0	100		156,3	100		959,1	100		in Betrieb
11:00		2,7	100		1,1	100		2,06	78		4,5	100		0,23	100		29,7	100		0,3	100		0,4	100		121180,2	100		10,9	100		156,5	100		961,2	100		in Betrieb
11:30		4,6	100		1,5	100		1,31	100		4,0	100		0,24	100		25,7	100		0,3	100		0,5	100		120761,9	100		11,0	100		156,6	100		960,5	100		in Betrieb
12:00		3,7	100		2,2	100		0,73	100		4,4	100		0,23	94		32,3	100		0,3	100		0,3	100		121664,2	100		10,9	100		156,5	100		964,3	100		in Betrieb
12:30		1,4	100		1,4	100		0,72	95		4,1	100		0,24	100		41,3	100		0,3	100		0,4	100		121435,6	100		10,9	100		158,1	100		962,8	100		in Betrieb
13:00		1,4	100		1,7	100		0,28	78		4,4	100		0,24	100		27,6	100		0,3	100		0,6	100		120972,3	100		11,1	100		159,0	100		962,2	100		in Betrieb
13:30		1,4	100		1,0	100		0,35	100		4,0	100		0,24	100		30,5	100		0,3	100		0,3	100		122626,1	100		11,0	100		159,2	100		967,1	100		in Betrieb
14:00		1,9	100		1,4	100		0,37	100		4,3	100		0,24	100		32,1	100		0,3	100		0,4	100		121082,1	100		11,0	100		160,7	100		954,3	100		in Betrieb
14:30		2,5	100		1,7	100		0,21	95		4,7	100		0,22	100		23,5	100		0,3	100		0,5	100		121542,7	100		11,0	100		159,9	100		957,9	100		in Betrieb
15:00		3,0	100		1,3	100		1,92	78		4,7	100		0,22	100		18,5	100		0,3	100		0,5	100		120131,8	100		11,1	100		158,6	100		962,1	100		in Betrieb
15:30		2,4	100		1,4	100		0,8	100		4,2	100		0,21	100		19,5	100		0,3	100		0,4	100		118566,7	100		11,1	100		157,1	100		963,7	100		in Betrieb
16:00		1,8	100		1,4	100		0,34	100		3,7	100		0,21	95		24,4	100		0,3	100		0,4	100		118928,3	100		11,0	100		156,2	100		967,6	100		in Betrieb
16:30		2,6	100		1,6	100		0,28	95		3,7	100		0,21	100		36,5	100		0,3	100		0,3	100		118577,2	100		10,9	100		156,7	100		965,6	100		in Betrieb
17:00		2,5	100		1,6	100		2,75	78		4,3	100		0,21	100		36,6	100		0,3	100		0,5	100		118359,4	100		10,9	100		157,1	100		968,6	100		in Betrieb
17:30		2,5	100		1,5	100		1,6	100		4,6	100		0,21	100		39,4	100		0,3	100		0,4	100		118500,0	100		10,7	100		159,3	100		969,1	100		in Betrieb
18:00		1,5	100		1,5	100		1,41	100		4,7	100		0,21	100		40,9	100		0,3	100		0,5	100		119565,4	100		10,9	100		162,8	100		962,1	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,7	100		1,41	95		5,0	100		0,22	100		39,0	100		0,3	100		0,6	100		119977,7	100		10,6	100		163,9	100		960,3	100		in Betrieb
19:00		1,6	100		1,6	100		3,06	78		4,6	100		0,22	100		23,0	100		0,3	100		0,5	100		120319,4	100		11,2	100		165,3	100		957,6	100		in Betrieb
19:30		1,4	100		1,4	100		1,93	100		4,2	100		0,22	100		32,3	100		0,3	100		0,6	100		120028,5	100		11,0	100		164,3	100		955,9	100		in Betrieb
20:00		2,0	100		2,1	100		1,44	100		4,5	100		0,21	95		24,6	100		0,3	100		0,5	100		120392,4	100		10,9	100		163,9	100		959,0	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		1,0	100		1,12	95		3,8	100		0,22	100		29,5	100		0,3	100		0,3	100		119464,3	100		11,1	100		163,4	100		957,9	100		in Betrieb
21:00		1,2	84		1,6	84		2,43	78		3,8	84		0,21	100		30,3	84		0,3	84		0,6	84		120155,2	100		11,0	84		160,0	100		958,5	100		in Betrieb
21:30		1,3	79		1,0	79		2,19	100		3,6	79		0,22	100		28,7	79		0,																		