

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 22/08/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		1,5	100		1,5	100		0,0	96		4,3	100		0,21	100		44,9	100		0,3	100		0,4	100		119512,5	100		10,9	100		158,5	100		966,3	100	In marcia
01:00		1,9	100		1,5	100		0,04	77		4,1	100		0,21	100		33,9	100		0,3	100		0,4	100		119583,1	100		11,0	100		158,1	100		962,3	100	In marcia
01:30		2,0	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		31,6	100		0,3	100		0,4	100		119928,8	100		10,9	100		159,1	100		968,3	100	In marcia
02:00		1,5	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		39,4	100		0,3	100		0,4	100		120392,1	100		11,0	100		159,2	100		948,0	100	In marcia
02:30		1,6	100		1,5	100		0,0	96		4,5	100		0,21	100		25,7	100		0,3	100		0,5	100		120679,2	100		11,1	100		159,5	100		954,2	100	In marcia
03:00		1,5	100		1,1	100		2,15	77		4,4	100		0,21	100		26,4	100		0,3	100		0,4	100		119494,4	100		11,2	100		160,6	100		949,1	100	In marcia
03:30		2,3	100		1,7	100		0,92	100		4,4	100		0,21	100		29,4	100		0,3	100		0,6	100		121544,2	100		10,9	100		161,5	100		958,9	100	In marcia
04:00		2,1	100		1,4	100		0,34	100		4,2	100		0,22	94		28,6	100		0,3	100		0,6	100		120663,5	100		11,1	100		165,8	100		953,1	100	In marcia
04:30		1,8	100		1,8	100		0,19	96		4,4	100		0,21	100		22,6	100		0,3	100		0,6	100		121643,3	100		10,9	100		167,9	100		957,8	100	In marcia
05:00		1,5	100		1,1	100		0,5	77		4,0	100		0,22	100		28,8	100		0,3	100		0,7	100		121478,0	100		10,9	100		170,6	100		954,3	100	In marcia
05:30		1,6	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,22	100		34,1	100		0,3	100		0,6	100		121877,7	100		11,0	100		172,4	100		951,4	100	In marcia
06:00		2,7	100		1,9	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		35,1	100		0,3	100		0,7	100		122454,6	100		10,9	100		172,5	100		954,5	100	In marcia
06:30		2,2	100		1,4	100		0,0	96		4,2	100		0,22	100		26,9	100		0,3	100		0,5	100		119199,6	100		11,3	100		170,8	100		948,4	100	In marcia
07:00		1,7	100		1,4	100		0,57	78		3,9	100		0,22	100		32,0	100		0,3	100		0,6	100		121696,9	100		11,0	100		169,2	100		955,6	100	In marcia
07:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		31,7	100		0,3	100		0,5	100		121962,6	100		11,0	100		168,7	100		954,6	100	In marcia
08:00		1,5	100		1,7	100		0,0	100		5,1	100		0,21	94		28,7	100		0,3	100		0,5	100		122342,5	100		10,9	100		167,9	100		955,3	100	In marcia
08:30		1,4	100		1,5	100		0,0	96		5,3	100		0,22	100		26,4	100		0,3	100		0,5	100		121292,2	100		11,1	100		167,4	100		941,9	100	In marcia
09:00		1,8	86		1,6	86		1,35	78		4,3	86		0,22	100		28,2	86		0,3	86		0,5	86		122189,4	100		11,1	86		166,8	100		951,8	100	In marcia
09:30		1,3	78		1,4	78		0,04	100		3,8	78		0,22	100		27,2	78		0,3	78		0,7	78		119442,1	100		11,3	78		163,5	100		946,5	100	In marcia
10:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,4	100		0,21	100		26,4	100		0,3	100		0,6	100		122584,2	100		11,0	100		162,5	100		953,9	100	In marcia
10:30		1,7	100		2,0	100		0,0	96		4,1	100		0,21	100		25,1	100		0,3	100		0,5	100		121827,0	100		11,0	100		161,1	100		950,7	100	In marcia
11:00		1,3	100		1,3	100		0,0	78		3,9	100		0,21	100		26,8	100		0,3	100		0,6	100		121686,9	100		10,9	100		159,0	100		954,7	100	In marcia
11:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		35,5	100		0,3	100		0,7	100		121279,7	100		11,0	100		159,4	100		946,7	100	In marcia
12:00		1,4	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,21	94		27,2	100		0,3	100		0,5	100		118341,3	100		11,2	100		158,5	100		939,2	100	In marcia
12:30		1,4	100		1,5	100		0,0	96		2,8	100		0,22	100		37,9	100		0,3	100		0,7	100		119600,6	100		11,4	100		161,3	100		934,0	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,5	100		0,0	78		3,2	100		0,21	100		30,3	100		0,3	100		0,7	100		118821,7	100		11,2	100		162,0	100		939,8	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,1	100		0,21	100		27,9	100		0,3	100		0,7	100		122385,6	100		11,0	100		162,2	100		950,9	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		2,7	100		0,22	100		36,2	100		0,3	100		0,7	100		119664,0	100		11,2	100		163,6	100		944,4	100	In marcia
14:30		1,7	100		2,2	100		0,0	96		3,1	100		0,21	100		28,1	100		0,3	100		0,5	100		119768,1	100		11,2	100		164,2	100		948,7	100	In marcia
15:00		1,4	100		1,3	100		0,0	78		2,9	100		0,21	100		24,1	100		0,3	100		0,7	100		121477,6	100		10,9	100		162,7	100		964,6	100	In marcia
15:30		2,0	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,21	100		21,4	100		0,3	100		0,6	100		120736,3	100		11,1	100		163,2	100		963,5	100	In marcia
16:00		1,4	100		1,4	100		0,0	100		2,9	100		0,21	95		28,0	100		0,3	100		0,6	100		118861,2	100		11,2	100		162,0	100		962,4	100	In marcia
16:30		1,6	100		1,5	100		0,0	96		3,2	100		0,22	100		31,5	100		0,3	100		0,6	100		115374,7	100		11,4	100		162,9	100		945,7	100	In marcia
17:00		1,5	100		1,3	100		0,44	78		3,4	100		0,22	100		26,8	100		0,3	100		0,6	100		113758,1	100		11,5	100		163,0	100		943,2	100	In marcia
17:30		1,8	100		1,8	100		0,0	100		3,6	100		0,22	100		26,2	100		0,3	100		0,5	100		113513,0	100		11,4	100		161,3	100		942,4	100	In marcia
18:00		1,6	100		1,8	100		0,0	100		3,6	100		0,21	100		31,1	100		0,3	100		0,6	100		115474,7	100		11,2	100		160,4	100		951,7	100	In marcia
18:30		1,4	100		1,5	100		0,0	96		4,1	100		0,21	100		30,1	100		0,3	100		0,6	100		117426,2	100		11,0	100		161,3	100		953,9	100	In marcia
19:00		1,3	100		1,7	100		1,98	78		4,1	100		0,21	100		34,8	100		0,3	100		0,7	100		117747,2	100		11,0	100		160,2	100		956,6	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,3	100		0,62	100		3,5	100		0,21	100		33,9	100		0,3	100		0,6	100		117468,3	100		11,1	100		158,9	100		954,5	100	In marcia
20:00		1,3	100		1,6	100		0,2	100		4,2	100		0,21	94		27,7	100		0,3	100		0,6	100		116623,7	100		11,1	100		157,2	100		948,1	100	In marcia
20:30		1,4	100		1,6	100		0,0	96		4,9	100		0,21	100		26,4	100		0,3	100		0,6	100		119321,1	100		10,9	100		155,8	100		953,9	100	In marcia
21:00		1,4	86		1,7	86		0,54	78		4,5	86		0,21	100		28,8	86		0,3	86		0,6	86		119522,3	100		10,8	86		157,0	100		960,2	100	In marcia
21:30		1,3	78		0,9	78		0,73	100		5,4	78		0,21	100		35,3	78		0,3	78		0,5	78		119559,3	100		11,0	78		158,0	100		952,3	100	In marcia
22:00		1,4	100		1,3	100		0																													

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,5	100		1,5	100		0,0	96		4,3	100		0,21	100		44,9	100		0,3	100		0,4	100		119512,5	100		10,9	100		158,5	100		966,3	100		in Betrieb
01:00		1,9	100		1,5	100		0,04	77		4,1	100		0,21	100		33,9	100		0,3	100		0,4	100		119583,1	100		11,0	100		158,1	100		962,3	100		in Betrieb
01:30		2,0	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		31,6	100		0,3	100		0,4	100		119928,8	100		10,9	100		159,1	100		968,3	100		in Betrieb
02:00		1,5	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		39,4	100		0,3	100		0,4	100		120392,1	100		11,0	100		159,2	100		948,0	100		in Betrieb
02:30		1,6	100		1,5	100		0,0	96		4,5	100		0,21	100		25,7	100		0,3	100		0,5	100		120679,2	100		11,1	100		159,5	100		954,2	100		in Betrieb
03:00		1,5	100		1,1	100		2,15	77		4,4	100		0,21	100		26,4	100		0,3	100		0,4	100		119494,4	100		11,2	100		160,6	100		949,1	100		in Betrieb
03:30		2,3	100		1,7	100		0,92	100		4,4	100		0,21	100		29,4	100		0,3	100		0,6	100		121544,2	100		10,9	100		161,5	100		958,9	100		in Betrieb
04:00		2,1	100		1,4	100		0,34	100		4,2	100		0,22	94		28,6	100		0,3	100		0,6	100		120663,5	100		11,1	100		165,8	100		953,1	100		in Betrieb
04:30		1,8	100		1,8	100		0,19	96		4,4	100		0,21	100		22,6	100		0,3	100		0,6	100		121643,3	100		10,9	100		167,9	100		957,8	100		in Betrieb
05:00		1,5	100		1,1	100		0,5	77		4,0	100		0,22	100		28,8	100		0,3	100		0,7	100		121478,0	100		10,9	100		170,6	100		954,3	100		in Betrieb
05:30		1,6	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,22	100		34,1	100		0,3	100		0,6	100		121877,7	100		11,0	100		172,4	100		951,4	100		in Betrieb
06:00		2,7	100		1,9	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		35,1	100		0,3	100		0,7	100		122454,6	100		10,9	100		172,5	100		954,5	100		in Betrieb
06:30		2,2	100		1,4	100		0,0	96		4,2	100		0,22	100		26,9	100		0,3	100		0,5	100		119199,6	100		11,3	100		170,8	100		948,4	100		in Betrieb
07:00		1,7	100		1,4	100		0,57	78		3,9	100		0,22	100		32,0	100		0,3	100		0,6	100		121696,9	100		11,0	100		169,2	100		956,6	100		in Betrieb
07:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		31,7	100		0,3	100		0,5	100		121962,6	100		11,0	100		168,7	100		954,6	100		in Betrieb
08:00		1,5	100		1,7	100		0,0	100		5,1	100		0,21	94		28,7	100		0,3	100		0,5	100		122342,5	100		10,9	100		167,9	100		955,3	100		in Betrieb
08:30		1,4	100		1,5	100		0,0	96		5,3	100		0,22	100		26,4	100		0,3	100		0,5	100		121292,2	100		11,1	100		167,4	100		941,9	100		in Betrieb
09:00		1,8	86		1,6	86		1,35	78		4,3	86		0,22	100		28,2	86		0,3	86		0,5	86		122189,4	100		11,1	86		166,8	100		951,8	100		in Betrieb
09:30		1,3	78		1,4	78		0,04	100		3,8	78		0,22	100		27,2	78		0,3	78		0,7	78		119442,1	100		11,3	78		163,5	100		946,5	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,4	100		0,21	100		26,4	100		0,3	100		0,6	100		122584,2	100		11,0	100		162,5	100		953,9	100		in Betrieb
10:30		1,7	100		2,0	100		0,0	96		4,1	100		0,21	100		25,1	100		0,3	100		0,5	100		121827,0	100		11,0	100		161,1	100		950,7	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		1,3	100		0,0	78		3,9	100		0,21	100		26,8	100		0,3	100		0,6	100		121686,9	100		10,9	100		159,0	100		954,7	100		in Betrieb
11:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		35,5	100		0,3	100		0,7	100		121279,7	100		11,0	100		159,4	100		946,7	100		in Betrieb
12:00		1,4	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,21	94		27,2	100		0,3	100		0,5	100		118341,3	100		11,2	100		158,5	100		939,2	100		in Betrieb
12:30		1,4	100		1,5	100		0,0	96		2,8	100		0,22	100		37,9	100		0,3	100		0,7	100		119600,6	100		11,4	100		161,3	100		934,0	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,5	100		0,0	78		3,2	100		0,21	100		30,3	100		0,3	100		0,7	100		118821,7	100		11,2	100		162,0	100		939,8	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,1	100		0,21	100		27,9	100		0,3	100		0,7	100		122385,6	100		11,0	100		162,2	100		950,9	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		2,7	100		0,22	100		36,2	100		0,3	100		0,7	100		119664,0	100		11,2	100		163,6	100		944,4	100		in Betrieb
14:30		1,7	100		2,2	100		0,0	96		3,1	100		0,21	100		28,1	100		0,3	100		0,5	100		119768,1	100		11,2	100		164,2	100		948,7	100		in Betrieb
15:00		1,4	100		1,3	100		0,0	78		2,9	100		0,21	100		24,1	100		0,3	100		0,7	100		121477,6	100		10,9	100		162,7	100		964,6	100		in Betrieb
15:30		2,0	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,21	100		21,4	100		0,3	100		0,6	100		120736,3	100		11,1	100		163,2	100		963,5	100		in Betrieb
16:00		1,4	100		1,4	100		0,0	100		2,9	100		0,21	95		28,0	100		0,3	100		0,6	100		118861,2	100		11,2	100		162,0	100		962,4	100		in Betrieb
16:30		1,6	100		1,5	100		0,0	96		3,2	100		0,22	100		31,5	100		0,3	100		0,6	100		115374,7	100		11,4	100		162,9	100		945,7	100		in Betrieb
17:00		1,5	100		1,3	100		0,44	78		3,4	100		0,22	100		26,8	100		0,3	100		0,6	100		113758,1	100		11,5	100		163,0	100		943,2	100		in Betrieb
17:30		1,8	100		1,8	100		0,0	100		3,6	100		0,22	100		26,2	100		0,3	100		0,5	100		113513,0	100		11,4	100		161,3	100		942,4	100		in Betrieb
18:00		1,6	100		1,8	100		0,0	100		3,6	100		0,21	100		31,1	100		0,3	100		0,6	100		115474,7	100		11,2	100		160,4	100		951,7	100		in Betrieb
18:30		1,4	100		1,5	100		0,0	96		4,1	100		0,21	100		30,1	100		0,3	100		0,6	100		117426,2	100		11,0	100		161,3	100		953,9	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,7	100		1,98	78		4,1	100		0,21	100		34,8	100		0,3	100		0,7	100		117747,2	100		11,0	100		160,2	100		956,6	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,3	100		0,62	100		3,5	100		0,21	100		33,9	100		0,3	100		0,6	100		117468,3	100		11,1	100		158,9	100		954,5	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		1,6	100		0,2	100		4,2	100		0,21	94		27,7	100		0,3	100		0,6	100		116623,7	100		11,1	100		157,2	100		948,1	100		in Betrieb
20:30		1,4	100		1,6	100		0,0	96		4,9	100		0,21	100		26,4	100		0,3	100		0,6	100		119321,1	100		10,9	100		155,8	100		953,9	100		in Betrieb
21:00		1,4	86		1,7	86		0,54	78		4,5	86		0,21	100		28,8	86		0,3	86		0,6	86		119522,3	100		10,8	86		157,0	100		960,2	100		in Betrieb
21:30		1,3	78		0,9	78		0,73	100		5,4	78		0,21	100		35,3	78		0,3	78		0,5															