

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,3	100		1,7	100		0,0	95		3,8	100		0,25	100		27,3	100		0,3	100		0,3	100		119538,9	100		11,2	100		158,5	100		948,3	100	In marcia
01:00		1,5	100		1,6	100		0,0	78		4,3	100		0,24	100		34,6	100		0,3	100		0,2	100		122033,2	100		11,0	100		159,9	100		950,4	100	In marcia
01:30		1,3	100		1,5	100		0,02	100		3,7	100		0,25	100		37,0	100		0,3	100		0,3	100		121941,2	100		10,9	100		160,0	100		953,5	100	In marcia
02:00		1,4	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		27,7	100		0,3	100		0,2	100		119428,8	100		11,3	100		159,2	100		940,4	100	In marcia
02:30		1,3	100		1,5	100		0,0	95		3,6	100		0,25	100		32,5	100		0,3	100		0,2	100		122312,1	100		11,0	100		159,3	100		951,3	100	In marcia
03:00		2,3	100		1,6	100		0,02	78		4,1	100		0,25	100		29,1	100		0,3	100		0,3	100		122316,1	100		11,0	100		159,8	100		950,9	100	In marcia
03:30		2,7	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		20,4	100		0,3	100		0,3	100		121658,8	100		11,1	100		159,5	100		950,8	100	In marcia
04:00		2,6	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,25	94		18,2	100		0,3	100		0,2	100		120588,2	100		11,2	100		159,7	100		960,0	100	In marcia
04:30		1,9	100		1,3	100		0,0	95		4,0	100		0,24	100		24,1	100		0,3	100		0,2	100		120867,6	100		11,1	100		160,2	100		960,0	100	In marcia
05:00		1,6	100		1,5	100		0,23	78		3,6	100		0,24	100		32,7	100		0,3	100		0,2	100		121489,7	100		11,0	100		163,8	100		955,8	100	In marcia
05:30		1,7	100		1,7	100		0,38	100		3,7	100		0,26	100		34,9	100		0,3	100		0,2	100		120145,3	100		11,2	100		166,6	100		954,6	100	In marcia
06:00		2,1	100		1,7	100		0,36	100		4,0	100		0,25	100		29,9	100		0,3	100		0,4	100		120944,0	100		11,0	100		168,0	100		952,1	100	In marcia
06:30		3,8	100		1,1	100		0,1	95		4,6	100		0,26	100		24,4	100		0,3	100		0,3	100		119286,6	100		11,2	100		165,5	100		946,0	100	In marcia
07:00		3,7	100		0,9	100		0,0	78		4,8	100		0,25	100		24,0	100		0,3	100		0,3	100		120850,9	100		11,0	100		160,9	100		948,4	100	In marcia
07:30		3,0	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		27,5	100		0,2	100		0,1	100		121118,3	100		11,0	100		159,3	100		957,7	100	In marcia
08:00		2,8	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,25	95		34,6	100		0,3	100		0,1	100		119412,2	100		11,1	100		158,1	100		955,5	100	In marcia
08:30		2,4	100		1,5	100		0,0	95		4,0	100		0,24	100		39,2	100		0,2	100		0,1	100		120475,1	100		10,9	100		157,3	100		961,7	100	In marcia
09:00		2,1	86		1,2	86		0,0	78		4,0	86		0,24	100		46,4	86		0,3	86		0,1	86		120355,5	100		11,0	86		156,2	100		958,4	100	In marcia
09:30		1,3	78		1,5	78		0,07	100		3,3	78		0,25	100		51,5	78		0,3	78		0,2	78		120251,0	100		11,0	78		156,6	100		957,7	100	In marcia
10:00		1,5	100		2,1	100		0,18	100		3,8	100		0,25	100		33,0	100		0,3	100		0,3	100		122231,7	100		10,6	100		158,0	100		977,2	100	In marcia
10:30		1,2	100		1,7	100		0,16	95		3,7	100		0,25	100		26,5	100		0,3	100		0,3	100		121798,7	100		10,9	100		158,5	100		959,5	100	In marcia
11:00		1,3	100		1,5	100		1,01	78		3,9	100		0,24	100		21,5	100		0,3	100		0,0	100		120426,4	100		11,1	100		158,3	100		959,7	100	In marcia
11:30		1,3	100		1,3	100		1,57	100		3,7	100		0,25	100		28,8	100		0,3	100		0,2	100		119702,9	100		11,2	100		157,4	100		958,7	100	In marcia
12:00		1,2	100		1,3	100		1,45	100		3,8	100		0,25	95		23,1	100		0,3	100		0,3	100		121653,4	100		10,8	100		158,3	100		962,6	100	In marcia
12:30		1,2	100		1,8	100		1,37	95		3,7	100		0,25	100		19,0	100		0,3	100		0,2	100		119802,3	100		11,2	100		157,8	100		956,5	100	In marcia
13:00		1,4	100		1,8	100		0,34	78		3,5	100		0,25	100		22,7	100		0,3	100		0,2	100		116865,0	100		11,4	100		156,5	100		954,1	100	In marcia
13:30		2,4	100		1,1	100		0,11	100		3,6	100		0,24	100		23,4	100		0,3	100		0,3	100		120051,5	100		11,1	100		156,2	100		956,2	100	In marcia
14:00		1,8	100		1,5	100		0,06	100		4,2	100		0,24	100		23,2	100		0,3	100		0,2	100		117807,7	100		11,2	100		155,4	100		951,4	100	In marcia
14:30		1,9	100		1,1	100		0,0	95		3,9	100		0,24	100		27,5	100		0,3	100		0,2	100		118575,5	100		11,1	100		154,9	100		956,1	100	In marcia
15:00		3,8	100		1,1	100		1,75	78		4,9	100		0,23	100		36,0	100		0,2	100		0,3	100		119682,1	100		10,9	100		154,7	100		959,6	100	In marcia
15:30		1,7	100		0,9	100		1,16	100		4,3	100		0,23	100		39,7	100		0,3	100		0,4	100		119818,0	100		10,8	100		155,2	100		960,8	100	In marcia
16:00		1,8	100		1,8	100		1,09	100		4,7	100		0,24	95		49,4	100		0,3	100		0,4	100		120239,5	100		10,7	100		156,2	100		958,2	100	In marcia
16:30		1,3	100		1,8	100		0,77	95		4,5	100		0,24	100		39,1	100		0,3	100		0,4	100		121890,6	100		11,0	100		157,7	100		964,6	100	In marcia
17:00		1,3	100		1,7	100		0,2	78		3,8	100		0,24	100		33,4	100		0,3	100		0,4	100		121386,4	100		11,1	100		159,1	100		950,4	100	In marcia
17:30		1,4	100		1,6	100		0,18	100		4,6	100		0,24	100		23,3	100		0,3	100		0,3	100		121705,2	100		11,1	100		158,6	100		953,6	100	In marcia
18:00		1,3	100		1,4	100		0,12	100		5,1	100		0,24	100		21,3	100		0,3	100		0,2	100		121262,8	100		11,2	100		159,0	100		952,5	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,5	100		0,21	95		4,8	100		0,24	100		22,9	100		0,3	100		0,3	100		120193,7	100		11,2	100		158,8	100		948,8	100	In marcia
19:00		1,3	100		1,3	100		0,4	78		4,7	100		0,24	100		31,2	100		0,3	100		0,2	100		121343,3	100		11,1	100		159,0	100		953,9	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,6	100		0,76	100		4,4	100		0,24	100		31,2	100		0,3	100		0,3	100		121940,9	100		11,1	100		159,4	100		960,0	100	In marcia
20:00		1,5	100		1,5	100		0,64	100		4,6	100		0,24	94		26,2	100		0,3	100		0,2	100		121805,1	100		11,0	100		159,2	100		957,6	100	In marcia
20:30		1,8	100		1,6	100		0,29	95		5,9	100		0,24	100		21,9	100		0,3	100		0,4	100		119632,9	100		11,3	100		158,7	100		956,3	100	In marcia
21:00		1,3	86		1,5	86		1,54	78		4,4	86		0,24	100		31,3	86		0,3	86		0,4	86		121891,8	100		10,8	86		159,0	100		960,2	100	In marcia
21:30		1,3	78		1,2	78		1,43	100		4,5	78		0,25	100		41,3	78		0,3	78		0,4	78		119556,7	100		11,2	78		159,6	100		955,7	100	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	
00:30		1,3	100		1,7	100		0,0	95		3,8	100		0,25	100		27,3	100		0,3	100		0,3	100		119538,9	100		11,2	100		158,5	100		948,3	100	in Betrieb
01:00		1,5	100		1,6	100		0,0	78		4,3	100		0,24	100		34,6	100		0,3	100		0,2	100		122033,2	100		11,0	100		158,9	100		950,4	100	in Betrieb
01:30		1,3	100		1,5	100		0,02	100		3,7	100		0,25	100		37,0	100		0,3	100		0,3	100		121941,2	100		10,9	100		160,0	100		953,5	100	in Betrieb
02:00		1,4	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		27,7	100		0,3	100		0,2	100		119428,8	100		11,3	100		159,2	100		940,4	100	in Betrieb
02:30		1,3	100		1,5	100		0,0	95		3,6	100		0,25	100		32,5	100		0,3	100		0,2	100		122312,1	100		11,0	100		159,3	100		951,3	100	in Betrieb
03:00		2,3	100		1,6	100		0,02	78		4,1	100		0,25	100		29,1	100		0,3	100		0,3	100		122316,1	100		11,0	100		159,8	100		950,9	100	in Betrieb
03:30		2,7	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		20,4	100		0,3	100		0,3	100		121658,8	100		11,1	100		159,5	100		950,8	100	in Betrieb
04:00		2,6	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,25	94		18,2	100		0,3	100		0,2	100		120588,2	100		11,2	100		159,7	100		960,0	100	in Betrieb
04:30		1,9	100		1,3	100		0,0	95		4,0	100		0,24	100		24,1	100		0,3	100		0,2	100		120867,6	100		11,1	100		160,2	100		960,0	100	in Betrieb
05:00		1,6	100		1,5	100		0,23	78		3,6	100		0,24	100		32,7	100		0,3	100		0,2	100		121489,7	100		11,0	100		163,8	100		955,8	100	in Betrieb
05:30		1,7	100		1,7	100		0,38	100		3,7	100		0,26	100		34,9	100		0,3	100		0,2	100		120145,3	100		11,2	100		166,6	100		954,6	100	in Betrieb
06:00		2,1	100		1,7	100		0,36	100		4,0	100		0,25	100		29,9	100		0,3	100		0,4	100		120944,0	100		11,0	100		168,0	100		952,1	100	in Betrieb
06:30		3,8	100		1,1	100		0,1	95		4,6	100		0,26	100		24,4	100		0,3	100		0,3	100		119286,6	100		11,2	100		165,5	100		946,0	100	in Betrieb
07:00		3,7	100		0,9	100		0,0	78		4,8	100		0,25	100		24,0	100		0,3	100		0,3	100		120850,9	100		11,0	100		160,9	100		948,4	100	in Betrieb
07:30		3,0	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		27,5	100		0,2	100		0,1	100		121118,3	100		11,0	100		159,3	100		957,7	100	in Betrieb
08:00		2,8	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,25	95		34,6	100		0,3	100		0,1	100		119412,2	100		11,1	100		158,1	100		955,5	100	in Betrieb
08:30		2,4	100		1,5	100		0,0	95		4,0	100		0,24	100		39,2	100		0,2	100		0,1	100		120475,1	100		10,9	100		157,3	100		961,7	100	in Betrieb
09:00		2,1	86		1,2	86		0,0	78		4,0	86		0,24	100		46,4	86		0,3	86		0,1	86		120355,5	100		11,0	86		156,2	100		958,4	100	in Betrieb
09:30		1,3	78		1,5	78		0,07	100		3,3	78		0,25	100		51,5	78		0,3	78		0,2	78		120251,0	100		11,0	78		156,6	100		957,7	100	in Betrieb
10:00		1,5	100		2,1	100		0,18	100		3,8	100		0,25	100		33,0	100		0,3	100		0,3	100		122231,7	100		10,6	100		158,0	100		977,2	100	in Betrieb
10:30		1,2	100		1,7	100		0,16	95		3,7	100		0,25	100		26,5	100		0,3	100		0,3	100		121798,7	100		10,9	100		158,5	100		959,5	100	in Betrieb
11:00		1,3	100		1,5	100		1,01	78		3,9	100		0,24	100		21,5	100		0,3	100		0,0	100		120426,4	100		11,1	100		158,3	100		959,7	100	in Betrieb
11:30		1,3	100		1,3	100		1,57	100		3,7	100		0,25	100		28,8	100		0,3	100		0,2	100		119702,9	100		11,2	100		157,4	100		958,7	100	in Betrieb
12:00		1,2	100		1,3	100		1,45	100		3,8	100		0,25	95		23,1	100		0,3	100		0,3	100		121653,4	100		10,8	100		158,3	100		962,6	100	in Betrieb
12:30		1,2	100		1,8	100		1,37	95		3,7	100		0,25	100		19,0	100		0,3	100		0,2	100		119802,3	100		11,2	100		157,8	100		956,5	100	in Betrieb
13:00		1,4	100		1,8	100		0,34	78		3,5	100		0,25	100		22,7	100		0,3	100		0,2	100		116865,0	100		11,4	100		156,5	100		954,1	100	in Betrieb
13:30		2,4	100		1,1	100		0,11	100		3,6	100		0,24	100		23,4	100		0,3	100		0,3	100		120051,5	100		11,1	100		156,2	100		956,2	100	in Betrieb
14:00		1,8	100		1,5	100		0,06	100		4,2	100		0,24	100		23,2	100		0,3	100		0,2	100		117807,7	100		11,2	100		155,4	100		951,4	100	in Betrieb
14:30		1,9	100		1,1	100		0,0	95		3,9	100		0,24	100		27,5	100		0,3	100		0,2	100		118575,5	100		11,1	100		154,9	100		956,1	100	in Betrieb
15:00		3,8	100		1,1	100		1,75	78		4,9	100		0,23	100		36,0	100		0,2	100		0,3	100		119682,1	100		10,9	100		154,7	100		959,6	100	in Betrieb
15:30		1,7	100		0,9	100		1,16	100		4,3	100		0,23	100		39,7	100		0,3	100		0,4	100		119818,0	100		10,8	100		155,2	100		960,8	100	in Betrieb
16:00		1,8	100		1,8	100		1,09	100		4,7	100		0,24	95		49,4	100		0,3	100		0,4	100		120239,5	100		10,7	100		156,2	100		958,2	100	in Betrieb
16:30		1,3	100		1,8	100		0,77	95		4,5	100		0,24	100		39,1	100		0,3	100		0,4	100		121890,6	100		11,0	100		157,7	100		964,6	100	in Betrieb
17:00		1,3	100		1,7	100		0,2	78		3,8	100		0,24	100		33,4	100		0,3	100		0,4	100		121386,4	100		11,1	100		159,1	100		950,4	100	in Betrieb
17:30		1,4	100		1,6	100		0,18	100		4,6	100		0,24	100		23,3	100		0,3	100		0,3	100		121705,2	100		11,1	100		158,6	100		953,6	100	in Betrieb
18:00		1,3	100		1,4	100		0,12	100		5,1	100		0,24	100		21,3	100		0,3	100		0,2	100		121262,8	100		11,2	100		159,0	100		952,5	100	in Betrieb
18:30		1,3	100		1,5	100		0,21	95		4,8	100		0,24	100		22,9	100		0,3	100		0,3	100		120193,7	100		11,2	100		158,8	100		948,8	100	in Betrieb
19:00		1,3	100		1,3	100		0,4	78		4,7	100		0,24	100		31,2	100		0,3	100		0,2	100		121343,3	100		11,1	100		159,0	100		953,9	100	in Betrieb
19:30		1,3	100		1,6	100		0,76	100		4,4	100		0,24	100		31,2	100		0,3	100		0,3	100		121940,9	100		11,1	100		159,4	100		960,0	100	in Betrieb
20:00		1,5	100		1,5	100		0,64	100		4,6	100		0,24	94		26,2	100		0,3	100		0,2	100		121805,1	100		11,0	100		159,2	100		957,6	100	in Betrieb
20:30		1,8	100		1,6	100		0,29	95		5,9	100		0,24	100		21,9	100		0,3	100		0,4	100		119632,9	100		11,3	100		158,7	100		956,3	100	in Betrieb
21:00		1,3	86		1,5	86		1,54	78		4,4	86		0,24	100		31,3	86		0,3	86		0,4	86		121891,8	100		10,8	86		159,0	100		960,2	100	in Betrieb
21:30		1,3	78		1,2	78		1,43	100		4,5	78		0,25	100		41,3	78		0,3	78		0,4	78		119556,7	100		11,2	78		159,6	100		955,7	100	