

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 25/08/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,5	100		1,4	100		0,0	95		5,4	100		0,25	100		20,3	100		0,3	100		0,5	100		123167,6	100		11,0	100		159,1	100		957,2	100	In marcia
01:00		1,4	100		1,3	100		0,02	78		4,6	100		0,26	100		30,9	100		0,3	100		0,3	100		120133,6	100		11,2	100		159,3	100		957,5	100	In marcia
01:30		1,7	100		1,2	100		0,06	100		4,2	100		0,26	100		26,4	100		0,3	100		0,5	100		118070,7	100		11,4	100		159,0	100		943,0	100	In marcia
02:00		2,3	100		1,5	100		0,07	100		4,9	100		0,25	100		27,1	100		0,3	100		0,4	100		121531,4	100		11,1	100		157,9	100		951,4	100	In marcia
02:30		3,6	100		1,5	100		0,01	95		4,3	100		0,24	100		24,5	100		0,3	100		0,3	100		122093,7	100		11,0	100		157,3	100		952,3	100	In marcia
03:00		2,8	100		1,4	100		0,23	78		4,7	100		0,25	100		27,4	100		0,3	100		0,6	100		120349,2	100		11,1	100		157,3	100		952,5	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,2	100		0,55	100		4,9	100		0,25	100		41,9	100		0,3	100		0,4	100		121060,3	100		10,6	100		158,1	100		953,4	100	In marcia
04:00		2,7	100		1,8	100		0,36	100		4,7	100		0,25	94		22,7	100		0,3	100		0,3	100		121387,5	100		11,0	100		159,8	100		957,2	100	In marcia
04:30		1,5	100		1,2	100		0,13	95		4,5	100		0,26	100		38,8	100		0,3	100		0,4	100		120223,3	100		11,1	100		162,0	100		943,9	100	In marcia
05:00		2,2	100		2,4	100		0,0	79		4,6	100		0,25	100		30,7	100		0,3	100		0,4	100		121317,5	100		11,0	100		165,4	100		951,5	100	In marcia
05:30		1,4	100		1,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		22,9	100		0,3	100		0,5	100		120284,8	100		11,1	100		166,9	100		953,1	100	In marcia
06:00		1,7	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		30,5	100		0,3	100		0,6	100		121106,0	100		10,7	100		167,7	100		959,1	100	In marcia
06:30		1,4	100		1,8	100		0,0	95		4,4	100		0,25	100		26,5	100		0,3	100		0,5	100		120043,0	100		11,1	100		167,1	100		951,3	100	In marcia
07:00		1,4	100		1,4	100		0,0	79		4,7	100		0,26	100		40,7	100		0,3	100		0,6	100		121238,6	100		10,7	100		163,5	100		954,6	100	In marcia
07:30		1,2	100		1,7	100		0,02	100		4,4	100		0,26	100		33,4	100		0,3	100		0,5	100		121368,4	100		10,6	100		163,0	100		961,3	100	In marcia
08:00		1,3	100		2,2	100		0,0	100		4,3	100		0,51	95		17,5	100		0,3	100		0,5	100		121384,0	100		11,1	100		160,9	100		953,8	100	In marcia
08:30		1,3	100		0,9	100		0,0	95		4,8	100		0,26	100		25,4	100		0,3	100		0,5	100		114499,0	100		11,6	100		160,5	100		948,8	100	In marcia
09:00		1,3	84		0,6	84		0,0	79		4,4	84		0,25	100		30,7	84		0,3	84		0,3	84		112056,2	100		11,6	84		157,8	100		933,5	100	In marcia
09:30		2,1	79		1,3	79		0,0	100		4,3	79		0,25	100		41,2	79		0,3	79		0,1	79		116846,8	100		11,0	79		156,0	100		946,0	100	In marcia
10:00		1,8	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		27,9	100		0,3	100		0,2	100		115826,0	100		11,1	100		154,9	100		946,1	100	In marcia
10:30		4,1	100		1,5	100		0,0	95		4,8	100		0,24	100		23,4	100		0,3	100		0,3	100		116342,6	100		11,0	100		153,9	100		946,9	100	In marcia
11:00		1,5	100		0,8	100		0,95	79		4,8	100		0,24	100		23,6	100		0,3	100		0,2	100		116005,9	100		11,0	100		153,9	100		943,2	100	In marcia
11:30		1,4	100		1,8	100		1,46	100		4,1	100		0,24	100		22,0	100		0,3	100		0,3	100		113851,2	100		11,2	100		154,4	100		944,6	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,5	100		0,97	100		3,8	100		0,25	94		33,7	100		0,3	100		0,5	100		114369,7	100		11,2	100		157,7	100		940,7	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,7	100		1,68	95		3,5	100		0,25	100		50,1	100		0,3	100		0,4	100		118053,4	100		10,8	100		156,8	100		942,9	100	In marcia
13:00		1,2	100		1,7	100		0,74	79		3,8	100		0,25	100		34,7	100		0,3	100		0,2	100		118659,4	100		11,0	100		157,3	100		936,6	100	In marcia
13:30		1,3	100		2,0	100		0,87	100		3,9	100		0,25	100		29,8	100		0,3	100		0,1	100		114125,5	100		11,5	100		156,8	100		934,3	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,4	100		0,16	100		4,0	100		0,25	100		31,9	100		0,3	100		0,2	100		115490,3	100		11,3	100		157,3	100		934,5	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,1	100		0,0	94		4,0	100		0,25	100		17,2	100		0,3	100		0,2	100		111712,4	100		11,5	100		155,8	100		935,6	100	In marcia
15:00		1,3	100		1,3	100		0,05	79		4,6	100		0,25	100		27,8	100		0,3	100		0,2	100		112395,4	100		11,4	100		155,0	100		930,4	100	In marcia
15:30		1,7	100		1,6	100		0,23	100		4,3	100		0,23	100		28,0	100		0,3	100		0,2	100		115616,5	100		11,1	100		154,7	100		943,4	100	In marcia
16:00		1,5	100		2,0	100		0,22	100		4,1	100		0,24	94		22,5	100		0,3	100		0,1	100		113279,8	100		11,3	100		153,9	100		946,0	100	In marcia
16:30		3,6	100		0,7	100		0,07	94		4,5	100		0,23	100		27,4	100		0,3	100		0,3	100		115473,3	100		10,9	100		154,4	100		956,4	100	In marcia
17:00		2,6	100		0,8	100		0,36	79		4,3	100		0,23	100		32,3	100		0,3	100		0,2	100		115168,7	100		11,1	100		151,8	100		953,6	100	In marcia
17:30		3,4	100		0,9	100		0,63	100		5,5	100		0,23	100		31,6	100		0,3	100		0,3	100		114785,2	100		11,1	100		148,0	100		954,3	100	In marcia
18:00		1,2	100		0,9	100		0,73	100		4,1	100		0,23	100		40,7	100		0,3	100		0,3	100		115385,2	100		11,0	100		145,5	100		953,8	100	In marcia
18:30		1,2	100		1,3	100		0,96	94		4,4	100		0,21	100		35,7	100		0,3	100		0,1	100		115648,0	100		11,0	100		144,5	100		960,7	100	In marcia
19:00		1,4	100		2,0	100		0,24	79		3,9	100		0,22	100		28,6	100		0,3	100		0,2	100		114900,9	100		11,1	100		144,7	100		957,7	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,6	100		0,31	100		3,8	100		0,22	100		35,4	100		0,3	100		0,3	100		116283,0	100		11,0	100		145,0	100		957,8	100	In marcia
20:00		1,4	100		1,5	100		0,25	100		4,0	100		0,22	94		32,6	100		0,3	100		0,2	100		114702,4	100		11,2	100		144,7	100		954,9	100	In marcia
20:30		1,6	100		1,6	100		0,15	94		4,1	100		0,22	100		27,5	100		0,3	100		0,1	100		114381,1	100		11,2	100		144,5	100		955,3	100	In marcia
21:00		1,4	84		1,3	84		0,0	79		3,9	84		0,22	100		26,9	84		0,3	84		0,1	84		115761,1	100		11,1	84		145,3	100		952,6	100	In marcia
21:30		1,5	79		1,7	79		0,17	100		3,5	79		0,24	100		33,9	79		0,3	79		0,4	79		113358,1	100		11,3	79		147,5	100		954,0	100	In marcia

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,5	100		1,4	100		0,0	95		5,4	100		0,25	100		20,3	100		0,3	100		0,5	100		123167,6	100	11,0	100		159,1	100		957,2	100		in Betrieb
01:00		1,4	100		1,3	100		0,02	78		4,6	100		0,26	100		30,9	100		0,3	100		0,3	100		120133,6	100	11,2	100		159,3	100		957,5	100		in Betrieb
01:30		1,7	100		1,2	100		0,06	100		4,2	100		0,26	100		26,4	100		0,3	100		0,5	100		118070,7	100	11,4	100		159,0	100		943,0	100		in Betrieb
02:00		2,3	100		1,5	100		0,07	100		4,9	100		0,25	100		27,1	100		0,3	100		0,4	100		121531,4	100	11,1	100		157,9	100		951,4	100		in Betrieb
02:30		3,6	100		1,5	100		0,01	95		4,3	100		0,24	100		24,5	100		0,3	100		0,3	100		122093,7	100	11,0	100		157,3	100		952,3	100		in Betrieb
03:00		2,8	100		1,4	100		0,23	78		4,7	100		0,25	100		27,4	100		0,3	100		0,6	100		120349,2	100	11,1	100		157,3	100		952,5	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,2	100		0,55	100		4,9	100		0,25	100		41,9	100		0,3	100		0,4	100		121060,3	100	10,6	100		158,1	100		953,4	100		in Betrieb
04:00		2,7	100		1,8	100		0,36	100		4,7	100		0,25	94		22,7	100		0,3	100		0,3	100		121387,5	100	11,0	100		159,8	100		957,2	100		in Betrieb
04:30		1,5	100		1,2	100		0,13	95		4,5	100		0,26	100		38,8	100		0,3	100		0,4	100		120223,3	100	11,1	100		162,0	100		943,9	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		2,4	100		0,0	79		4,6	100		0,25	100		30,7	100		0,3	100		0,4	100		121317,5	100	11,0	100		165,4	100		951,5	100		in Betrieb
05:30		1,4	100		1,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		22,9	100		0,3	100		0,5	100		120284,8	100	11,1	100		166,9	100		953,1	100		in Betrieb
06:00		1,7	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		30,5	100		0,3	100		0,6	100		121106,0	100	10,7	100		167,7	100		959,1	100		in Betrieb
06:30		1,4	100		1,8	100		0,0	95		4,4	100		0,25	100		26,5	100		0,3	100		0,5	100		120040,3	100	11,1	100		167,1	100		951,3	100		in Betrieb
07:00		1,4	100		1,4	100		0,0	79		4,7	100		0,26	100		40,7	100		0,3	100		0,6	100		121238,6	100	10,7	100		163,5	100		954,6	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		1,7	100		0,02	100		4,4	100		0,26	100		33,4	100		0,3	100		0,5	100		121368,4	100	10,6	100		163,0	100		961,3	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		2,2	100		0,0	100		4,3	100		0,51	95		17,5	100		0,3	100		0,5	100		121384,0	100	11,1	100		160,9	100		953,8	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		0,9	100		0,0	95		4,8	100		0,26	100		25,4	100		0,3	100		0,5	100		114499,0	100	11,6	100		160,5	100		948,8	100		in Betrieb
09:00		1,3	84		0,6	84		0,0	79		4,4	84		0,25	100		30,7	84		0,3	84		0,3	84		112056,2	100	11,6	84		157,8	100		933,5	100		in Betrieb
09:30		2,1	79		1,3	79		0,0	100		4,3	79		0,25	100		41,2	79		0,3	79		0,1	79		116846,8	100	11,0	79		156,0	100		946,0	100		in Betrieb
10:00		1,8	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		27,9	100		0,3	100		0,2	100		115826,0	100	11,1	100		154,9	100		946,1	100		in Betrieb
10:30		4,1	100		1,5	100		0,0	95		4,8	100		0,24	100		23,4	100		0,3	100		0,3	100		116342,6	100	11,0	100		153,9	100		946,9	100		in Betrieb
11:00		1,5	100		0,8	100		0,95	79		4,8	100		0,24	100		23,6	100		0,3	100		0,2	100		116005,9	100	11,0	100		153,9	100		943,2	100		in Betrieb
11:30		1,4	100		1,8	100		1,46	100		4,1	100		0,24	100		22,0	100		0,3	100		0,3	100		113851,2	100	11,2	100		154,4	100		944,6	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,5	100		0,97	100		3,8	100		0,25	94		33,7	100		0,3	100		0,5	100		114369,7	100	11,2	100		157,7	100		940,7	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,7	100		1,68	95		3,5	100		0,25	100		50,1	100		0,3	100		0,4	100		118053,4	100	10,8	100		156,8	100		942,9	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		1,7	100		0,74	79		3,8	100		0,25	100		34,7	100		0,3	100		0,2	100		118659,4	100	11,0	100		157,3	100		936,6	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		2,0	100		0,87	100		3,9	100		0,25	100		29,8	100		0,3	100		0,1	100		114125,5	100	11,5	100		156,8	100		934,3	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,4	100		0,16	100		4,0	100		0,25	100		31,9	100		0,3	100		0,2	100		115490,3	100	11,3	100		157,3	100		934,5	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,1	100		0,0	94		4,0	100		0,25	100		17,2	100		0,3	100		0,2	100		111712,4	100	11,5	100		155,8	100		935,6	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,3	100		0,05	79		4,6	100		0,25	100		27,8	100		0,3	100		0,2	100		112395,4	100	11,4	100		155,0	100		930,4	100		in Betrieb
15:30		1,7	100		1,6	100		0,23	100		4,3	100		0,23	100		28,0	100		0,3	100		0,2	100		115616,5	100	11,1	100		154,7	100		943,4	100		in Betrieb
16:00		1,5	100		2,0	100		0,22	100		4,1	100		0,24	94		22,5	100		0,3	100		0,1	100		113279,8	100	11,3	100		153,9	100		946,0	100		in Betrieb
16:30		3,6	100		0,7	100		0,07	94		4,5	100		0,23	100		27,4	100		0,3	100		0,3	100		115473,3	100	10,9	100		154,4	100		956,4	100		in Betrieb
17:00		2,6	100		0,8	100		0,36	79		4,3	100		0,23	100		32,3	100		0,3	100		0,2	100		115168,7	100	11,1	100		151,8	100		953,6	100		in Betrieb
17:30		3,4	100		0,9	100		0,63	100		5,5	100		0,23	100		31,6	100		0,3	100		0,3	100		114785,2	100	11,1	100		148,0	100		954,3	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		0,9	100		0,73	100		4,1	100		0,23	100		40,7	100		0,3	100		0,3	100		115385,2	100	11,0	100		145,5	100		953,8	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		1,3	100		0,96	94		4,4	100		0,21	100		35,7	100		0,3	100		0,1	100		115648,0	100	11,0	100		144,5	100		960,7	100		in Betrieb
19:00		1,4	100		2,0	100		0,24	79		3,9	100		0,22	100		28,6	100		0,3	100		0,2	100		114900,9	100	11,1	100		144,7	100		957,7	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,6	100		0,31	100		3,8	100		0,22	100		35,4	100		0,3	100		0,3	100		116283,0	100	11,0	100		145,0	100		957,8	100		in Betrieb
20:00		1,4	100		1,5	100		0,25	100		4,0	100		0,22	94		32,6	100		0,3	100		0,2	100		114702,4	100	11,2	100		144,7	100		954,9	100		in Betrieb
20:30		1,6	100		1,6	100		0,15	94		4,1	100		0,22	100		27,5	100		0,3	100		0,1	100		114381,1	100	11,2	100		144,5	100		955,3	100		in Betrieb
21:00		1,4	84		1,3	84		0,0	79		3,9	84		0,22	100		26,9	84		0,3	84		0,1	84		115761,1	100	11,1	84		145,3	100		952,6	100		in Betrieb
21:30		1,5	79		1,7	79		0,17	100		3,5	79		0,24	100		33,9	79		0,3	79		0,4	79		113358,1	100	11,3	79		147,5	100		954,0	100		in Betrieb
22:00		2,3	100		1,4																																