

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,3	100		2,1	100		0,0	93		3,8	100		0,25	100		33,9	100		0,3	100		0,1	100		124123,1	100		10,7	100		159,4	100		962,6	100	In marcia
01:00		1,3	100		2,0	100		0,0	80		4,4	100		0,25	100		22,1	100		0,3	100		0,1	100		119132,9	100		11,5	100		156,6	100		946,3	100	In marcia
01:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		20,3	100		0,3	100		0,2	100		121051,9	100		11,3	100		158,8	100		943,4	100	In marcia
02:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		23,9	100		0,3	100		0,2	100		122908,1	100		11,1	100		158,8	100		953,2	100	In marcia
02:30		1,2	100		1,6	100		0,0	93		4,1	100		0,25	100		29,1	100		0,3	100		0,2	100		123018,7	100		11,1	100		156,5	100		955,6	100	In marcia
03:00		1,3	100		1,2	100		0,0	80		4,5	100		0,24	100		35,1	100		0,3	100		0,1	100		120391,9	100		11,3	100		159,4	100		949,6	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		32,4	100		0,3	100		0,2	100		123144,7	100		11,0	100		160,0	100		952,0	100	In marcia
04:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,24	94		33,9	100		0,3	100		0,2	100		123007,0	100		11,1	100		161,2	100		957,9	100	In marcia
04:30		1,3	100		1,7	100		0,0	93		4,2	100		0,24	100		31,0	100		0,3	100		0,3	100		122943,5	100		10,9	100		160,7	100		953,7	100	In marcia
05:00		1,3	100		1,4	100		0,0	80		4,4	100		0,24	100		27,2	100		0,3	100		0,2	100		123224,5	100		11,0	100		160,8	100		951,6	100	In marcia
05:30		1,4	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		27,2	100		0,3	100		0,2	100		123089,6	100		11,1	100		162,0	100		949,3	100	In marcia
06:00		1,5	100		1,4	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		25,5	100		0,3	100		0,2	100		122075,5	100		11,2	100		160,6	100		951,6	100	In marcia
06:30		1,5	100		1,2	100		0,0	93		4,1	100		0,24	100		26,0	100		0,3	100		0,2	100		118797,5	100		11,4	100		159,3	100		948,3	100	In marcia
07:00		1,8	100		1,6	100		0,0	80		4,2	100		0,24	100		24,5	100		0,3	100		0,1	100		118113,3	100		11,4	100		157,2	100		948,4	100	In marcia
07:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		31,5	100		0,3	100		0,2	100		121434,6	100		10,9	100		156,5	100		953,6	100	In marcia
08:00		1,5	100		1,4	100		0,0	100		4,7	100		0,24	94		32,1	100		0,3	100		0,2	100		120555,8	100		11,1	100		156,0	100		949,8	100	In marcia
08:30		1,4	100		1,3	100		0,0	93		4,7	100		0,24	100		36,7	100		0,3	100		0,1	100		121780,0	100		11,0	100		156,1	100		957,4	100	In marcia
09:00		1,0	100		0,0	100		0,0	80		2,9	100		0,24	100		26,9	100		0,3	100		0,2	100		121600,2	100		11,0	100		156,2	100		949,5	100	In marcia
09:30		3,1	100		1,2	100		0,0	100		2,1	100		0,24	100		27,0	100		0,4	100		0,2	100		121956,4	100		10,9	100		156,8	100		950,4	100	In marcia
10:00		3,7	100		1,9	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		27,6	100		0,3	100		0,3	100		122345,2	100		10,8	100		157,5	100		948,0	100	In marcia
10:30		3,3	100		1,5	100		0,0	93		1,9	100		0,24	100		29,6	100		0,4	100		0,3	100		121034,3	100		11,1	100		157,9	100		944,1	100	In marcia
11:00		3,3	100		1,5	100		0,0	80		1,4	100		0,24	100		32,8	100		0,4	100		0,2	100		122306,2	100		10,9	100		157,3	100		950,1	100	In marcia
11:30		2,6	100		1,5	100		0,0	100		1,6	100		0,25	100		31,1	100		0,4	100		0,2	100		122099,9	100		11,0	100		156,8	100		951,0	100	In marcia
12:00		2,5	100		1,6	100		0,0	100		1,9	100		0,24	94		28,1	100		0,4	100		0,3	100		122582,1	100		11,0	100		157,1	100		947,2	100	In marcia
12:30		1,8	100		1,4	100		0,0	93		2,0	100		0,25	100		30,4	100		0,3	100		0,3	100		122554,0	100		11,0	100		156,7	100		936,9	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,6	100		0,0	80		2,3	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,1	100		123660,9	100		10,9	100		154,5	100		951,1	100	In marcia
13:30		1,5	100		1,6	100		0,0	100		2,2	100		0,24	100		32,2	100		0,3	100		0,2	100		124296,0	100		11,0	100		152,6	100		947,4	100	In marcia
14:00		2,0	100		1,3	100		0,0	100		1,2	100		0,25	100		31,6	100		0,3	100		0,1	100		123260,8	100		11,1	100		151,3	100		936,7	100	In marcia
14:30		2,1	100		1,7	100		0,0	93		1,4	100		0,24	100		26,5	100		0,3	100		0,2	100		124594,5	100		11,1	100		150,4	100		946,5	100	In marcia
15:00		4,2	100		2,0	100		0,0	80		1,3	100		0,24	100		22,2	100		0,4	100		0,2	100		121058,1	100		11,3	100		150,0	100		941,5	100	In marcia
15:30		1,5	100		0,2	100		0,0	100		1,3	100		0,24	100		21,2	100		0,5	100		0,4	100		119909,0	100		11,4	100		148,4	100		950,2	100	In marcia
16:00		1,8	100		0,3	100		0,0	100		1,5	100		0,23	94		30,5	100		0,4	100		0,2	100		123143,9	100		11,0	100		147,1	100		952,3	100	In marcia
16:30		2,6	100		1,2	100		0,0	93		1,3	100		0,23	100		32,6	100		0,3	100		0,1	100		122970,0	100		11,0	100		146,9	100		956,2	100	In marcia
17:00		3,8	100		1,8	100		0,0	80		1,7	100		0,25	100		38,9	100		0,4	100		0,2	100		117861,0	100		11,4	100		148,4	100		938,8	100	In marcia
17:30		3,3	100		1,4	100		0,0	100		1,7	100		0,24	100		46,0	100		0,3	100		0,2	100		122232,7	100		11,0	100		150,4	100		944,0	100	In marcia
18:00		3,0	100		0,7	100		0,0	100		1,4	100		0,24	100		30,2	100		0,3	100		0,1	100		120100,1	100		11,2	100		151,9	100		941,2	100	In marcia
18:30		4,1	100		2,0	100		0,0	93		1,6	100		0,23	100		24,0	100		0,3	100		0,2	100		122336,2	100		10,8	100		153,8	100		950,3	100	In marcia
19:00		2,1	85		0,9	85		0,0	80		1,5	85		0,24	100		21,8	85		0,4	85		0,3	85		121229,0	100		11,1	85		154,4	100		950,0	100	In marcia
19:30		1,7	79		0,4	79		0,0	100		1,2	79		0,24	100		26,0	79		0,4	79		0,1	79		119576,7	100		11,2	79		155,2	100		951,9	100	In marcia
20:00		3,2	100		1,3	100		0,0	100		1,4	100		0,23	94		28,9	100		0,3	100		0,0	100		122279,6	100		11,0	100		155,6	100		958,8	100	In marcia
20:30		3,5	100		1,3	100		0,0	93		1,3	100		0,24	100		28,6	100		0,4	100		0,2	100		119907,4	100		11,2	100		155,6	100		953,1	100	In marcia
21:00		3,9	100		1,5	100		0,0	80		1,5	100		0,24	100		28,3	100		0,4	100		0,1	100		120453,9	100		11,2	100		155,8	100		949,1	100	In marcia
21:30		3,3	100		1,3	100		0,0	100		1,1	100		0,24	100		34,9	100		0,3	100		0,1	100		120775,8	100		11,1	100		156,3	100		943,2	100	In marcia
22:00		4,6																																			

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,3	100		2,1	100		0,0	93		3,8	100		0,25	100		33,9	100		0,3	100		0,1	100		124123,1	100		10,7	100		159,4	100		962,6	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		2,0	100		0,0	80		4,4	100		0,25	100		22,1	100		0,3	100		0,1	100		119132,9	100		11,5	100		156,6	100		946,3	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		20,3	100		0,3	100		0,2	100		121051,9	100		11,3	100		158,8	100		943,4	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		23,9	100		0,3	100		0,2	100		122908,1	100		11,1	100		158,8	100		953,2	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		1,6	100		0,0	93		4,1	100		0,25	100		29,1	100		0,3	100		0,2	100		123018,7	100		11,1	100		156,5	100		955,6	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		1,2	100		0,0	80		4,5	100		0,24	100		35,1	100		0,3	100		0,1	100		120391,9	100		11,3	100		159,4	100		949,6	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		32,4	100		0,3	100		0,2	100		123144,7	100		11,0	100		160,0	100		952,0	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,24	94		33,9	100		0,3	100		0,2	100		123007,0	100		11,1	100		161,2	100		957,9	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		1,7	100		0,0	93		4,2	100		0,24	100		31,0	100		0,3	100		0,3	100		122943,5	100		10,9	100		160,7	100		953,7	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		1,4	100		0,0	80		4,4	100		0,24	100		27,2	100		0,3	100		0,2	100		123224,5	100		11,0	100		160,8	100		951,6	100		in Betrieb
05:30		1,4	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		27,2	100		0,3	100		0,2	100		123089,6	100		11,1	100		162,0	100		949,3	100		in Betrieb
06:00		1,5	100		1,4	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		25,5	100		0,3	100		0,2	100		122075,5	100		11,2	100		160,6	100		951,6	100		in Betrieb
06:30		1,5	100		1,2	100		0,0	93		4,1	100		0,24	100		26,0	100		0,3	100		0,2	100		118797,5	100		11,4	100		159,3	100		948,3	100		in Betrieb
07:00		1,8	100		1,6	100		0,0	80		4,2	100		0,24	100		24,5	100		0,3	100		0,1	100		118113,3	100		11,4	100		157,2	100		948,4	100		in Betrieb
07:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		31,5	100		0,3	100		0,2	100		121434,6	100		10,9	100		156,5	100		953,6	100		in Betrieb
08:00		1,5	100		1,4	100		0,0	100		4,7	100		0,24	94		32,1	100		0,3	100		0,2	100		120555,8	100		11,1	100		156,0	100		949,8	100		in Betrieb
08:30		1,4	100		1,3	100		0,0	93		4,7	100		0,24	100		36,7	100		0,3	100		0,1	100		121780,0	100		11,0	100		156,1	100		957,4	100		in Betrieb
09:00		1,0	100		0,0	100		0,0	80		2,9	100		0,24	100		26,9	100		0,3	100		0,2	100		121600,2	100		11,0	100		156,2	100		949,5	100		in Betrieb
09:30		3,1	100		1,2	100		0,0	100		2,1	100		0,24	100		27,0	100		0,4	100		0,2	100		121956,4	100		10,9	100		156,8	100		950,4	100		in Betrieb
10:00		3,7	100		1,9	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		27,6	100		0,3	100		0,3	100		122345,2	100		10,8	100		157,5	100		948,0	100		in Betrieb
10:30		3,3	100		1,5	100		0,0	93		1,9	100		0,24	100		29,6	100		0,4	100		0,3	100		121034,3	100		11,1	100		157,9	100		944,1	100		in Betrieb
11:00		3,3	100		1,5	100		0,0	80		1,4	100		0,24	100		32,8	100		0,4	100		0,2	100		122306,2	100		10,9	100		157,3	100		950,1	100		in Betrieb
11:30		2,6	100		1,5	100		0,0	100		1,6	100		0,25	100		31,1	100		0,4	100		0,2	100		122099,9	100		11,0	100		156,8	100		951,0	100		in Betrieb
12:00		2,5	100		1,6	100		0,0	100		1,9	100		0,24	94		28,1	100		0,4	100		0,3	100		122582,1	100		11,0	100		157,1	100		947,2	100		in Betrieb
12:30		1,8	100		1,4	100		0,0	93		2,0	100		0,25	100		30,4	100		0,3	100		0,3	100		122554,0	100		11,0	100		156,7	100		936,9	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,6	100		0,0	80		2,3	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,1	100		123660,9	100		10,9	100		154,5	100		951,1	100		in Betrieb
13:30		1,5	100		1,6	100		0,0	100		2,2	100		0,24	100		32,2	100		0,3	100		0,2	100		124296,0	100		11,0	100		152,6	100		947,4	100		in Betrieb
14:00		2,0	100		1,3	100		0,0	100		1,2	100		0,25	100		31,6	100		0,3	100		0,1	100		123260,8	100		11,1	100		151,3	100		936,7	100		in Betrieb
14:30		2,1	100		1,7	100		0,0	93		1,4	100		0,24	100		26,5	100		0,3	100		0,2	100		124594,5	100		11,1	100		150,4	100		946,5	100		in Betrieb
15:00		4,2	100		2,0	100		0,0	80		1,3	100		0,24	100		22,2	100		0,4	100		0,2	100		121058,1	100		11,3	100		150,0	100		941,5	100		in Betrieb
15:30		1,5	100		0,2	100		0,0	100		1,3	100		0,24	100		21,2	100		0,5	100		0,4	100		119909,0	100		11,4	100		148,4	100		950,2	100		in Betrieb
16:00		1,8	100		0,3	100		0,0	100		1,5	100		0,23	94		30,5	100		0,4	100		0,2	100		123143,9	100		11,0	100		147,1	100		952,3	100		in Betrieb
16:30		2,6	100		1,2	100		0,0	93		1,3	100		0,23	100		32,6	100		0,3	100		0,1	100		122970,0	100		11,0	100		146,9	100		956,2	100		in Betrieb
17:00		3,8	100		1,8	100		0,0	80		1,7	100		0,25	100		38,9	100		0,4	100		0,2	100		117861,0	100		11,4	100		148,4	100		938,8	100		in Betrieb
17:30		3,3	100		1,4	100		0,0	100		1,7	100		0,24	100		46,0	100		0,3	100		0,2	100		122232,7	100		11,0	100		150,4	100		944,0	100		in Betrieb
18:00		3,0	100		0,7	100		0,0	100		1,4	100		0,24	100		30,2	100		0,3	100		0,1	100		120100,1	100		11,2	100		151,9	100		941,2	100		in Betrieb
18:30		4,1	100		2,0	100		0,0	93		1,6	100		0,23	100		24,0	100		0,3	100		0,2	100		122336,2	100		10,8	100		153,8	100		950,3	100		in Betrieb
19:00		2,1	85		0,9	85		0,0	80		1,5	85		0,24	100		21,8	85		0,4	85		0,3	85		121229,0	100		11,1	85		154,4	100		950,0	100		in Betrieb
19:30		1,7	79		0,4	79		0,0	100		1,2	79		0,24	100		26,0	79		0,4	79		0,1	79		119576,7	100		11,2	79		155,2	100		951,9	100		in Betrieb
20:00		3,2	100		1,3	100		0,0	100		1,4	100		0,23	94		28,9	100		0,3	100		0,0	100		122279,6	100		11,0	100		155,6	100		958,8	100		in Betrieb
20:30		3,5	100		1,3	100		0,0	93		1,3	100		0,24	100		28,6	100		0,4	100		0,2	100		119907,4	100		11,2	100		155,6	100		953,1	100		in Betrieb
21:00		3,9	100		1,5	100		0,0	80		1,5	100		0,24	100		28,3	100		0,4	100		0,1	100		120453,9	100		11,2	100		155,8	100		949,1	100		in Betrieb
21:30		3,3	100		1,3	100		0,0	100		1,1	100		0,24	100		34,9	100		0,3	100		0,1	1														