

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 09/09/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		2,7	100		1,2	100		0,0	93		1,3	100		0,25	100		36,5	100		0,4	100		0,2	100		121596,9	100	11,0	100		156,9	100		947,3	100	In marcia
01:00		2,3	100		1,5	100		0,0	81		0,9	100		0,24	100		33,1	100		0,4	100		0,3	100		120895,0	100	10,9	100		157,0	100		955,1	100	In marcia
01:30		2,2	100		0,8	100		0,0	100		1,8	100		0,25	100		32,0	100		0,4	100		0,3	100		121192,3	100	10,7	100		158,9	100		948,9	100	In marcia
02:00		2,7	100		2,0	100		0,0	100		1,6	100		0,25	100		25,3	100		0,4	100		0,3	100		122760,6	100	10,9	100		159,7	100		939,5	100	In marcia
02:30		2,0	100		2,0	100		0,0	93		1,7	100		0,24	100		27,9	100		0,4	100		0,2	100		123242,2	100	11,0	100		160,1	100		948,6	100	In marcia
03:00		1,4	100		1,5	100		0,0	81		1,5	100		0,25	100		25,3	100		0,4	100		0,3	100		122603,7	100	11,1	100		160,2	100		948,5	100	In marcia
03:30		0,9	100		1,0	100		0,0	100		1,1	100		0,25	100		29,7	100		0,3	100		0,3	100		123305,3	100	11,0	100		160,7	100		947,1	100	In marcia
04:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		1,1	100		0,25	94		32,4	100		0,4	100		0,2	100		122621,5	100	11,1	100		161,0	100		949,8	100	In marcia
04:30		2,6	100		2,2	100		0,0	93		1,3	100		0,25	100		33,6	100		0,4	100		0,3	100		123396,5	100	10,9	100		161,0	100		954,3	100	In marcia
05:00		1,9	100		0,9	100		0,0	81		2,2	100		0,25	100		28,2	100		0,4	100		0,3	100		123944,1	100	10,9	100		160,7	100		947,2	100	In marcia
05:30		2,0	100		1,3	100		0,0	100		1,6	100		0,25	100		31,4	100		0,4	100		0,3	100		123411,5	100	11,1	100		161,4	100		952,7	100	In marcia
06:00		1,9	100		1,7	100		0,0	100		1,7	100		0,25	100		27,2	100		0,4	100		0,2	100		123087,8	100	11,1	100		161,4	100		948,9	100	In marcia
06:30		1,5	100		1,0	100		0,0	93		1,8	100		0,25	100		29,8	100		0,4	100		0,3	100		124805,4	100	11,0	100		161,3	100		950,1	100	In marcia
07:00		1,1	86		1,5	86		0,03	81		1,7	86		0,25	100		34,1	86		0,3	86		0,2	86		125600,5	100	11,0	86		161,5	100		948,2	100	In marcia
07:30		1,9	78		1,9	78		0,0	100		1,4	78		0,25	100		33,2	78		0,4	78		0,1	78		124851,6	100	11,1	78		159,1	100		950,3	100	In marcia
08:00		2,9	100		1,8	100		0,0	100		1,5	100		0,24	94		32,0	100		0,4	100		0,2	100		124523,8	100	11,2	100		145,9	100		942,1	100	In marcia
08:30		2,6	100		1,2	100		0,0	93		1,5	100		0,25	100		32,3	100		0,4	100		0,1	100		123129,3	100	11,3	100		146,5	100		935,4	100	In marcia
09:00		4,4	100		1,4	100		0,0	81		1,8	100		0,24	100		29,3	100		0,4	100		0,1	100		126106,2	100	10,9	100		146,2	100		947,2	100	In marcia
09:30		2,6	100		0,9	100		0,0	100		1,6	100		0,26	100		33,2	100		0,4	100		0,2	100		121041,0	100	11,4	100		154,1	100		930,9	100	In marcia
10:00		4,2	100		1,9	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		30,2	100		0,4	100		0,2	100		124916,6	100	10,7	100		149,9	100		949,9	100	In marcia
10:30		3,0	100		1,1	100		0,0	93		1,8	100		0,25	100		28,9	100		0,4	100		0,4	100		123874,2	100	11,1	100		157,1	100		942,5	100	In marcia
11:00		3,2	100		1,7	100		1,54	81		2,0	100		0,27	100		33,2	100		0,4	100		7,1	100		125555,2	100	10,9	100		193,7	100		954,0	100	In marcia
11:30		2,2	100		2,1	100		0,45	100		1,9	100		0,26	100		31,9	100		0,4	100		1,4	100		122873,8	100	11,2	100		182,1	100		950,2	100	In marcia
12:00		2,1	100		1,5	100		0,04	100		1,4	100		0,25	94		28,9	100		0,4	100		0,6	100		124169,5	100	10,9	100		168,2	100		955,0	100	In marcia
12:30		1,0	100		0,7	100		0,0	93		1,5	100		0,26	100		23,7	100		0,4	100		0,4	100		121403,8	100	11,2	100		166,4	100		942,0	100	In marcia
13:00		2,7	100		1,9	100		0,0	81		1,5	100		0,25	100		26,8	100		0,3	100		0,4	100		124004,5	100	11,0	100		165,9	100		949,3	100	In marcia
13:30		1,5	100		1,0	100		0,0	100		1,7	100		0,25	100		32,8	100		0,3	100		0,2	100		123273,7	100	11,0	100		161,8	100		940,6	100	In marcia
14:00		3,8	100		1,7	100		0,0	100		1,7	100		0,25	100		32,3	100		0,3	100		0,2	100		122770,9	100	10,6	100		161,6	100		957,2	100	In marcia
14:30		2,8	100		1,5	100		0,0	92		2,0	100		0,24	100		23,3	100		0,3	100		0,2	100		123302,8	100	11,0	100		160,7	100		944,9	100	In marcia
15:00		1,4	100		0,8	100		0,0	81		2,4	100		0,24	100		31,9	100		0,5	100		0,2	100		123047,0	100	11,0	100		159,9	100		947,5	100	In marcia
15:30		3,1	100		2,2	100		0,0	100		1,7	100		0,25	100		33,4	100		0,3	100		0,1	100		122914,2	100	10,8	100		159,1	100		947,8	100	In marcia
16:00		2,2	100		1,5	100		0,0	100		1,9	100		0,24	94		32,0	100		0,3	100		0,2	100		122469,1	100	10,8	100		159,7	100		952,3	100	In marcia
16:30		2,6	100		1,5	100		0,0	92		1,5	100		0,23	100		23,5	100		0,3	100		0,1	100		123249,8	100	10,9	100		160,4	100		951,4	100	In marcia
17:00		1,3	100		1,0	100		0,0	81		1,7	100		0,23	100		30,9	100		0,3	100		0,2	100		123658,4	100	10,9	100		161,1	100		940,7	100	In marcia
17:30		2,0	100		1,5	100		0,0	100		1,7	100		0,23	100		26,8	100		0,3	100		0,1	100		124172,3	100	11,0	100		161,9	100		946,5	100	In marcia
18:00		2,8	100		2,3	100		0,0	100		2,0	100		0,24	100		25,2	100		0,4	100		0,2	100		122124,4	100	11,2	100		161,7	100		951,4	100	In marcia
18:30		1,1	100		0,7	100		0,0	92		2,3	100		0,23	100		30,1	100		0,4	100		0,1	100		124100,1	100	11,0	100		161,7	100		945,6	100	In marcia
19:00		1,8	86		1,8	86		0,0	81		2,0	86		0,23	100		31,6	86		0,4	86		0,2	86		122725,2	100	11,1	86		161,6	100		955,8	100	In marcia
19:30		1,8	78		0,9	78		0,0	100		1,4	78		0,23	100		36,6	78		0,4	78		0,0	78		123308,4	100	11,0	78		162,1	100		949,7	100	In marcia
20:00		2,3	100		1,7	100		0,0	100		1,5	100		0,24	95		34,4	100		0,4	100		0,0	100		123792,7	100	10,9	100		161,5	100		959,0	100	In marcia
20:30		1,6	100		1,5	100		0,0	92		1,4	100		0,24	100		32,0	100		0,4	100		0,0	100		122807,0	100	11,1	100		160,4	100		958,9	100	In marcia
21:00		2,2	100		1,7	100		0,0	81		2,2	100		0,24	100		32,4	100		0,4	100		0,0	100		123601,2	100	11,0	100		159,8	100		945,1	100	In marcia
21:30		1,8	100		1,5	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		27,4	100		0,4	100		0,0	100		123646,0	100	10,8	100		159,7	100		952,3	100	In marcia
22:00		1,4	100		1,1	100		0,0	100		2,1	100		0,24	100		25,3	100		0,4	100		0,0	100		122130,8	100	11,2	100		159,6	100	</			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		2,7	100		1,2	100		0,0	93		1,3	100		0,25	100		36,5	100		0,4	100		0,2	100		121596,9	100	11,0	100		156,9	100		947,3	100	in Betrieb
01:00		2,3	100		1,5	100		0,0	81		0,9	100		0,24	100		33,1	100		0,4	100		0,3	100		120895,0	100	10,9	100		157,0	100		955,1	100	in Betrieb
01:30		2,2	100		0,8	100		0,0	100		1,8	100		0,25	100		32,0	100		0,4	100		0,3	100		121192,3	100	10,7	100		158,9	100		948,9	100	in Betrieb
02:00		2,7	100		2,0	100		0,0	100		1,6	100		0,25	100		25,3	100		0,4	100		0,3	100		122760,6	100	10,9	100		159,7	100		939,5	100	in Betrieb
02:30		2,0	100		2,0	100		0,0	93		1,7	100		0,24	100		27,9	100		0,4	100		0,2	100		123242,2	100	11,0	100		160,1	100		948,6	100	in Betrieb
03:00		1,4	100		1,5	100		0,0	81		1,5	100		0,25	100		25,3	100		0,4	100		0,3	100		122603,7	100	11,1	100		160,2	100		948,5	100	in Betrieb
03:30		0,9	100		1,0	100		0,0	100		1,1	100		0,25	100		29,7	100		0,3	100		0,3	100		123305,3	100	11,0	100		160,7	100		947,1	100	in Betrieb
04:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		1,1	100		0,25	94		32,4	100		0,4	100		0,2	100		122621,5	100	11,1	100		161,0	100		949,8	100	in Betrieb
04:30		2,6	100		2,2	100		0,0	93		1,3	100		0,25	100		33,6	100		0,4	100		0,3	100		123396,5	100	10,9	100		161,0	100		954,3	100	in Betrieb
05:00		1,9	100		0,9	100		0,0	81		2,2	100		0,25	100		28,2	100		0,4	100		0,3	100		123944,1	100	10,9	100		160,7	100		947,2	100	in Betrieb
05:30		2,0	100		1,3	100		0,0	100		1,6	100		0,25	100		31,4	100		0,4	100		0,3	100		123411,5	100	11,1	100		161,4	100		952,7	100	in Betrieb
06:00		1,9	100		1,7	100		0,0	100		1,7	100		0,25	100		27,2	100		0,4	100		0,2	100		123087,8	100	11,1	100		161,4	100		948,9	100	in Betrieb
06:30		1,5	100		1,0	100		0,0	93		1,8	100		0,25	100		29,8	100		0,4	100		0,3	100		124805,4	100	11,0	100		161,3	100		950,1	100	in Betrieb
07:00		1,1	86		1,5	86		0,03	81		1,7	86		0,25	100		34,1	86		0,3	86		0,2	86		125600,5	100	11,0	86		161,5	100		948,2	100	in Betrieb
07:30		1,9	78		1,9	78		0,0	100		1,4	78		0,25	100		33,2	78		0,4	78		0,1	78		124851,6	100	11,1	78		159,1	100		950,3	100	in Betrieb
08:00		2,9	100		1,8	100		0,0	100		1,5	100		0,24	94		32,0	100		0,4	100		0,2	100		124523,8	100	11,2	100		145,9	100		942,1	100	in Betrieb
08:30		2,6	100		1,2	100		0,0	93		1,5	100		0,25	100		32,3	100		0,4	100		0,1	100		123129,3	100	11,3	100		146,5	100		935,4	100	in Betrieb
09:00		4,4	100		1,4	100		0,0	81		1,8	100		0,24	100		29,3	100		0,4	100		0,1	100		126106,2	100	10,9	100		146,2	100		947,2	100	in Betrieb
09:30		2,6	100		0,9	100		0,0	100		1,6	100		0,26	100		33,2	100		0,4	100		0,2	100		121041,0	100	11,4	100		154,1	100		930,9	100	in Betrieb
10:00		4,2	100		1,9	100		0,0	100		2,4	100		0,24	100		30,2	100		0,4	100		0,2	100		124916,6	100	10,7	100		149,9	100		949,9	100	in Betrieb
10:30		3,0	100		1,1	100		0,0	93		1,8	100		0,25	100		28,9	100		0,4	100		0,4	100		123874,2	100	11,1	100		157,1	100		942,5	100	in Betrieb
11:00		3,2	100		1,7	100		1,54	81		2,0	100		0,27	100		33,2	100		0,4	100		7,1	100		125555,2	100	10,9	100		193,7	100		954,0	100	in Betrieb
11:30		2,2	100		2,1	100		0,45	100		1,9	100		0,26	100		31,9	100		0,4	100		1,4	100		122873,8	100	11,2	100		182,1	100		950,2	100	in Betrieb
12:00		2,1	100		1,5	100		0,04	100		1,4	100		0,25	94		28,9	100		0,4	100		0,6	100		124169,5	100	10,9	100		168,2	100		955,0	100	in Betrieb
12:30		1,0	100		0,7	100		0,0	93		1,5	100		0,26	100		23,7	100		0,4	100		0,4	100		121403,8	100	11,2	100		166,4	100		942,0	100	in Betrieb
13:00		2,7	100		1,9	100		0,0	81		1,5	100		0,25	100		26,8	100		0,3	100		0,4	100		124004,5	100	11,0	100		165,9	100		949,3	100	in Betrieb
13:30		1,5	100		1,0	100		0,0	100		1,7	100		0,25	100		32,8	100		0,3	100		0,2	100		123273,7	100	11,0	100		161,8	100		940,6	100	in Betrieb
14:00		3,8	100		1,7	100		0,0	100		1,7	100		0,25	100		32,3	100		0,3	100		0,2	100		122770,9	100	10,6	100		161,6	100		957,2	100	in Betrieb
14:30		2,8	100		1,5	100		0,0	92		2,0	100		0,24	100		23,3	100		0,3	100		0,2	100		123302,8	100	11,0	100		160,7	100		944,9	100	in Betrieb
15:00		1,4	100		0,8	100		0,0	81		2,4	100		0,24	100		31,9	100		0,5	100		0,2	100		123047,0	100	11,0	100		159,9	100		947,5	100	in Betrieb
15:30		3,1	100		2,2	100		0,0	100		1,7	100		0,25	100		33,4	100		0,3	100		0,1	100		122914,2	100	10,8	100		159,1	100		947,8	100	in Betrieb
16:00		2,2	100		1,5	100		0,0	100		1,9	100		0,24	94		32,0	100		0,3	100		0,2	100		122469,1	100	10,8	100		159,7	100		952,3	100	in Betrieb
16:30		2,6	100		1,5	100		0,0	92		1,5	100		0,23	100		23,5	100		0,3	100		0,1	100		123249,8	100	10,9	100		160,4	100		951,4	100	in Betrieb
17:00		1,3	100		1,0	100		0,0	81		1,7	100		0,23	100		30,9	100		0,3	100		0,2	100		123658,4	100	10,9	100		161,1	100		940,7	100	in Betrieb
17:30		2,0	100		1,5	100		0,0	100		1,7	100		0,23	100		26,8	100		0,3	100		0,1	100		124172,3	100	11,0	100		161,9	100		946,5	100	in Betrieb
18:00		2,8	100		2,3	100		0,0	100		2,0	100		0,24	100		25,2	100		0,4	100		0,2	100		122124,4	100	11,2	100		161,7	100		951,4	100	in Betrieb
18:30		1,1	100		0,7	100		0,0	92		2,3	100		0,23	100		30,1	100		0,4	100		0,1	100		124100,1	100	11,0	100		161,7	100		945,6	100	in Betrieb
19:00		1,8	86		1,8	86		0,0	81		2,0	86		0,23	100		31,6	86		0,4	86		0,2	86		122725,2	100	11,1	86		161,6	100		955,8	100	in Betrieb
19:30		1,8	78		0,9	78		0,0	100		1,4	78		0,23	100		36,6	78		0,4	78		0,0	78		123308,4	100	11,0	78		162,1	100		949,7	100	in Betrieb
20:00		2,3	100		1,7	100		0,0	100		1,5	100		0,24	95		34,4	100		0,4	100		0,0	100		123792,7	100	10,9	100		161,5	100		959,0	100	in Betrieb
20:30		1,6	100		1,5	100		0,0	92		1,4	100		0,24	100		32,0	100		0,4	100		0,0	100		122807,0	100	11,1	100		160,4	100		958,9	100	in Betrieb
21:00		2,2	100		1,7	100		0,0	81		2,2	100		0,24	100		32,4	100		0,4	100		0,0	100		123601,2	100	11,0	100		159,8	100		945,1	100	in Betrieb
21:30		1,8	100		1,5	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		27,4	100		0,4	100		0,0	100		123646,0	100	10,8	100		159,7	100		952,3	100	in Betrieb
22:00		1,4	100		1,1	100		0,0	100		2,1	100		0,24	100		25,3	100		0,4	100		0,0	100		122130,8	100	11,2	100		159,6	100				