

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 20/09/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,4	100		1,1	100		0,09	92		2,4	100		0,25	100		24,5	100		0,3	100		0,2	100		122041,3	100		10,8	100		156,1	100		975,3	100	In marcia
01:00		3,8	100		1,3	100		0,71	81		3,2	100		0,25	100		21,8	100		0,4	100		0,3	100		122055,5	100		11,2	100		156,4	100		962,0	100	In marcia
01:30		3,5	100		1,5	100		0,6	100		2,9	100		0,25	100		20,9	100		0,4	100		0,4	100		122494,2	100		10,9	100		156,4	100		958,2	100	In marcia
02:00		4,0	100		1,5	100		0,14	100		3,7	100		0,25	100		22,8	100		0,4	100		0,4	100		120791,9	100		11,1	100		155,6	100		957,9	100	In marcia
02:30		4,3	100		1,8	100		0,0	92		4,0	100		0,24	100		23,8	100		0,4	100		0,4	100		120631,9	100		11,1	100		154,9	100		968,4	100	In marcia
03:00		3,9	100		0,0	100		1,16	81		10,9	100		0,25	100		25,6	100		0,4	100		0,3	100		121295,3	100		10,9	100		154,6	100		971,3	100	In marcia
03:30		5,6	100		0,0	100		0,74	100		11,2	100		0,25	100		20,7	100		0,4	100		0,4	100		118941,9	100		11,3	100		154,3	100		963,2	100	In marcia
04:00		2,6	100		0,0	100		0,18	100		11,1	100		0,25	94		33,1	100		0,4	100		0,3	100		122716,2	100		11,0	100		155,3	100		966,2	100	In marcia
04:30		3,5	100		0,0	100		0,08	92		13,6	100		0,25	100		37,4	100		0,4	100		0,4	100		123214,2	100		11,0	100		156,6	100		967,9	100	In marcia
05:00		3,0	100		0,0	100		0,27	81		4,9	100		0,26	100		51,6	100		0,4	100		0,4	100		121830,3	100		11,1	100		157,6	100		960,1	100	In marcia
05:30		4,9	100		0,6	100		0,31	100		2,3	100		0,25	100		46,1	100		0,4	100		0,3	100		122563,3	100		10,9	100		157,8	100		964,7	100	In marcia
06:00		3,1	100		0,5	100		0,33	100		1,5	100		0,24	100		42,2	100		0,4	100		0,3	100		121659,3	100		10,9	100		157,5	100		960,5	100	In marcia
06:30		2,4	100		0,5	100		0,74	92		1,3	100		0,25	100		31,6	100		0,4	100		0,4	100		121440,0	100		10,9	100		157,3	100		955,9	100	In marcia
07:00		3,3	86		2,0	86		1,34	81		1,3	86		0,25	100		17,4	86		0,4	86		0,4	86		121870,2	100		10,7	86		157,2	100		971,5	100	In marcia
07:30		2,7	78		1,6	78		1,47	100		1,0	78		0,26	100		18,2	78		0,4	78		0,4	78		119552,3	100		11,2	78		156,8	100		957,6	100	In marcia
08:00		2,7	100		1,4	100		1,09	100		1,8	100		0,25	94		19,1	100		0,4	100		0,4	100		121896,6	100		10,9	100		156,7	100		964,2	100	In marcia
08:30		3,3	100		0,9	100		0,86	92		2,5	100		0,25	100		23,1	100		0,4	100		0,3	100		122057,4	100		10,8	100		156,9	100		969,3	100	In marcia
09:00		3,8	100		1,3	100		0,33	81		1,3	100		0,25	100		26,7	100		0,4	100		0,4	100		122133,5	100		11,1	100		157,1	100		962,5	100	In marcia
09:30		4,5	100		0,8	100		0,28	100		2,2	100		0,25	100		35,3	100		0,4	100		0,3	100		122406,4	100		11,0	100		157,4	100		957,0	100	In marcia
10:00		3,7	100		1,4	100		0,23	100		2,3	100		0,25	100		33,3	100		0,4	100		0,3	100		123461,1	100		10,8	100		156,9	100		960,9	100	In marcia
10:30		4,6	100		1,6	100		0,07	92		1,8	100		0,25	100		33,5	100		0,4	100		0,3	100		123930,6	100		10,9	100		157,1	100		961,1	100	In marcia
11:00		5,4	100		1,3	100		2,26	81		1,9	100		0,25	100		29,6	100		0,4	100		0,4	100		124402,3	100		10,9	100		156,8	100		961,9	100	In marcia
11:30		4,2	100		0,6	100		1,22	100		1,9	100		0,25	100		23,9	100		0,4	100		0,5	100		122117,7	100		11,2	100		156,1	100		963,4	100	In marcia
12:00		5,6	100		0,5	100		0,71	100		1,8	100		0,25	94		23,9	100		0,4	100		0,4	100		121721,8	100		11,2	100		156,2	100		961,3	100	In marcia
12:30		3,9	100		0,0	100		0,36	92		2,9	100		0,25	100		18,0	100		0,4	100		0,4	100		118706,9	100		11,4	100		155,2	100		956,4	100	In marcia
13:00		1,6	100		0,0	100		1,58	82		2,2	100		0,25	100		33,5	100		0,4	100		0,4	100		121523,5	100		11,1	100		155,3	100		955,9	100	In marcia
13:30		2,6	100		0,0	100		0,38	100		1,9	100		0,24	100		38,2	100		0,4	100		0,3	100		121843,9	100		10,9	100		156,4	100		966,0	100	In marcia
14:00		3,6	100		0,7	100		0,01	100		2,2	100		0,25	100		35,4	100		0,4	100		0,4	100		121093,4	100		11,1	100		156,5	100		962,4	100	In marcia
14:30		4,4	100		1,3	100		0,0	92		1,8	100		0,25	100		32,2	100		0,3	100		0,4	100		121337,8	100		11,1	100		157,2	100		963,2	100	In marcia
15:00		5,7	100		1,1	100		1,93	82		2,2	100		0,24	100		27,8	100		0,4	100		0,4	100		121786,2	100		11,0	100		157,3	100		970,8	100	In marcia
15:30		3,6	100		0,2	100		0,74	100		2,4	100		0,24	100		23,0	100		0,4	100		0,4	100		119941,7	100		11,2	100		157,5	100		963,7	100	In marcia
16:00		3,4	100		0,7	100		0,3	100		2,5	100		0,23	95		29,4	100		0,4	100		0,4	100		121880,5	100		10,9	100		156,8	100		973,8	100	In marcia
16:30		4,3	100		0,7	100		0,09	92		1,6	100		0,24	100		33,8	100		0,4	100		0,4	100		120433,8	100		11,0	100		155,9	100		968,9	100	In marcia
17:00		4,9	100		0,8	100		0,52	82		1,8	100		0,23	100		26,4	100		0,4	100		0,4	100		118505,5	100		11,2	100		155,6	100		970,3	100	In marcia
17:30		3,5	100		1,0	100		0,0	100		2,1	100		0,23	100		33,5	100		0,4	100		0,3	100		120485,3	100		11,0	100		155,1	100		972,0	100	In marcia
18:00		2,1	100		0,6	100		0,0	100		2,0	100		0,23	100		39,2	100		0,3	100		0,4	100		120415,8	100		10,9	100		156,3	100		970,3	100	In marcia
18:30		3,5	100		1,6	100		0,0	92		1,5	100		0,23	100		33,3	100		0,3	100		0,4	100		120597,5	100		10,9	100		156,8	100		966,7	100	In marcia
19:00		3,9	86		1,3	86		0,58	82		2,0	86		0,24	100		29,4	86		0,3	86		0,3	86		120928,2	100		10,8	86		156,7	100		977,4	100	In marcia
19:30		3,4	78		1,3	78		0,53	100		2,0	78		0,23	100		26,2	78		0,4	78		0,4	78		120113,1	100		11,1	78		156,3	100		976,7	100	In marcia
20:00		5,2	100		1,5	100		0,28	100		1,4	100		0,24	94		30,1	100		0,4	100		0,5	100		121474,5	100		10,9	100		156,9	100		975,7	100	In marcia
20:30		5,0	100		1,8	100		0,04	92		1,9	100		0,24	100		28,1	100		0,4	100		0,5	100		120090,9	100		11,1	100		156,0	100		970,1	100	In marcia
21:00		2,6	100		0,4	100		1,89	82		2,2	100		0,24	100		25,3	100		0,4	100		0,4	100		121129,0	100		10,9	100		154,8	100		977,9	100	In marcia
21:30		3,1	100		1,4	100		0,65	100		2,4	100		0,24	100		24,9	100		0,4	100		0,5	100		120772,1	100		10,9	100		154,0	100				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage						
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand		
00:30		3,4	100		1,1	100		0,09	92		2,4	100		0,25	100		24,5	100		0,3	100		10,8	100		156,1	100		975,3	100	in Betrieb
01:00		3,8	100		1,3	100		0,71	81		3,2	100		0,25	100		21,8	100		0,4	100		11,2	100		156,4	100		962,0	100	in Betrieb
01:30		3,5	100		1,5	100		0,6	100		2,9	100		0,25	100		20,9	100		0,4	100		10,9	100		156,4	100		958,2	100	in Betrieb
02:00		4,0	100		1,5	100		0,14	100		3,7	100		0,25	100		22,8	100		0,4	100		11,1	100		155,6	100		957,9	100	in Betrieb
02:30		4,3	100		1,8	100		0,0	92		4,0	100		0,24	100		23,8	100		0,4	100		11,1	100		154,9	100		968,4	100	in Betrieb
03:00		3,9	100		0,0	100		1,16	81		10,9	100		0,25	100		25,6	100		0,4	100		10,9	100		154,6	100		971,3	100	in Betrieb
03:30		5,6	100		0,0	100		0,74	100		11,2	100		0,25	100		20,7	100		0,4	100		11,3	100		154,3	100		963,2	100	in Betrieb
04:00		2,6	100		0,0	100		0,18	100		11,1	100		0,25	94		33,1	100		0,4	100		11,0	100		155,3	100		966,2	100	in Betrieb
04:30		3,5	100		0,0	100		0,08	92		13,6	100		0,25	100		37,4	100		0,4	100		11,0	100		156,6	100		967,9	100	in Betrieb
05:00		3,0	100		0,0	100		0,27	81		4,9	100		0,26	100		51,6	100		0,4	100		11,1	100		157,6	100		960,1	100	in Betrieb
05:30		4,9	100		0,6	100		0,31	100		2,3	100		0,25	100		46,1	100		0,4	100		10,9	100		157,8	100		964,7	100	in Betrieb
06:00		3,1	100		0,5	100		0,33	100		1,5	100		0,24	100		42,2	100		0,4	100		10,9	100		157,5	100		960,5	100	in Betrieb
06:30		2,4	100		0,5	100		0,74	92		1,3	100		0,25	100		31,6	100		0,4	100		10,9	100		157,3	100		955,9	100	in Betrieb
07:00		3,3	86		2,0	86		1,34	81		1,3	86		0,25	100		17,4	86		0,4	86		10,7	86		157,2	100		971,5	100	in Betrieb
07:30		2,7	78		1,6	78		1,47	100		1,0	78		0,26	100		18,2	78		0,4	78		11,2	78		156,8	100		957,6	100	in Betrieb
08:00		2,7	100		1,4	100		1,09	100		1,8	100		0,25	94		19,1	100		0,4	100		10,9	100		156,7	100		964,2	100	in Betrieb
08:30		3,3	100		0,9	100		0,86	92		2,5	100		0,25	100		23,1	100		0,4	100		10,8	100		156,9	100		969,3	100	in Betrieb
09:00		3,8	100		1,3	100		0,33	81		1,3	100		0,25	100		26,7	100		0,4	100		11,1	100		157,1	100		962,5	100	in Betrieb
09:30		4,5	100		0,8	100		0,28	100		2,2	100		0,25	100		35,3	100		0,4	100		11,0	100		157,4	100		957,0	100	in Betrieb
10:00		3,7	100		1,4	100		0,23	100		2,3	100		0,25	100		33,3	100		0,4	100		10,8	100		156,9	100		960,9	100	in Betrieb
10:30		4,6	100		1,6	100		0,07	92		1,8	100		0,25	100		33,5	100		0,4	100		10,9	100		157,1	100		961,1	100	in Betrieb
11:00		5,4	100		1,3	100		2,26	81		1,9	100		0,25	100		29,6	100		0,4	100		10,9	100		156,8	100		961,9	100	in Betrieb
11:30		4,2	100		0,6	100		1,22	100		1,9	100		0,25	100		23,9	100		0,4	100		11,2	100		156,1	100		963,4	100	in Betrieb
12:00		5,6	100		0,5	100		0,71	100		1,8	100		0,25	94		23,9	100		0,4	100		11,2	100		156,2	100		961,3	100	in Betrieb
12:30		3,9	100		0,0	100		0,36	92		2,9	100		0,25	100		18,0	100		0,4	100		11,4	100		155,2	100		956,4	100	in Betrieb
13:00		1,6	100		0,0	100		1,58	82		2,2	100		0,25	100		33,5	100		0,4	100		11,1	100		155,3	100		955,9	100	in Betrieb
13:30		2,6	100		0,0	100		0,38	100		1,9	100		0,24	100		38,2	100		0,4	100		10,9	100		156,4	100		966,0	100	in Betrieb
14:00		3,6	100		0,7	100		0,01	100		2,2	100		0,25	100		35,4	100		0,4	100		11,1	100		156,5	100		962,4	100	in Betrieb
14:30		4,4	100		1,3	100		0,0	92		1,8	100		0,25	100		32,2	100		0,3	100		11,1	100		157,2	100		963,2	100	in Betrieb
15:00		5,7	100		1,1	100		1,93	82		2,2	100		0,24	100		27,8	100		0,4	100		11,0	100		157,3	100		970,8	100	in Betrieb
15:30		3,6	100		0,2	100		0,74	100		2,4	100		0,24	100		23,0	100		0,4	100		11,2	100		157,5	100		963,7	100	in Betrieb
16:00		3,4	100		0,7	100		0,3	100		2,5	100		0,23	95		29,4	100		0,4	100		10,9	100		156,8	100		973,8	100	in Betrieb
16:30		4,3	100		0,7	100		0,09	92		1,6	100		0,24	100		33,8	100		0,4	100		11,0	100		155,9	100		968,9	100	in Betrieb
17:00		4,9	100		0,8	100		0,52	82		1,8	100		0,23	100		26,4	100		0,4	100		11,2	100		155,6	100		970,3	100	in Betrieb
17:30		3,5	100		1,0	100		0,0	100		2,1	100		0,23	100		33,5	100		0,4	100		11,0	100		155,1	100		972,0	100	in Betrieb
18:00		2,1	100		0,6	100		0,0	100		2,0	100		0,23	100		39,2	100		0,3	100		10,9	100		156,3	100		970,3	100	in Betrieb
18:30		3,5	100		1,6	100		0,0	92		1,5	100		0,23	100		33,3	100		0,3	100		10,9	100		156,8	100		966,7	100	in Betrieb
19:00		3,9	86		1,3	86		0,58	82		2,0	86		0,24	100		29,4	86		0,3	86		10,8	86		156,7	100		977,4	100	in Betrieb
19:30		3,4	78		1,3	78		0,53	100		2,0	78		0,23	100		26,2	78		0,4	78		11,1	78		156,3	100		976,7	100	in Betrieb
20:00		5,2	100		1,5	100		0,28	100		1,4	100		0,24	94		30,1	100		0,4	100		10,9	100		156,9	100		975,7	100	in Betrieb
20:30		5,0	100		1,8	100		0,04	92		1,9	100		0,24	100		28,1	100		0,5	100		11,1	100		156,0	100		970,1	100	in Betrieb
21:00		2,6	100		0,4	100		1,89	82		2,2	100		0,24	100		25,3	100		0,4	100		10,9	100		154,8	100		977,9	100	in Betrieb
21:30		3,1	100		1,4	100		0,65	100		2,4	100		0,24	100		24,9	100		0,4	100		10,9	100		154,0	100		981,3	100	in Betrieb
22:00		2,6	100		1,0	100		0,14	100		1,8	100		0,24	100		30,5	100		0,4	100		10,9	100		153,9	100		979,1	100	in Betrieb
22:30		2,2	100		1,7	100		0,0	91		1,8	100		0,24	100		30,5	100		0,4	100		11,1	100		154,0	100		972,2	100	in Betrieb
23:00		2,9	100		1,4	100		0,2	82		1,6	100		0,24	100		33,0	100		0,4	100		11,0	100		154,3	100		969,9	100	in Betrieb
23:30		4,4	100		1,4	100		0,0	100		1,9	100		0,25	100		25,9	100		0,4	100		11,1	100		154,5	100		968,8	100	in Betrieb
24:00		3,9	100		1,6	100		0,0	100		2,0	100		0,25	94		31,2	100		0,4	100		11,0	100		154,7	100		969,7	100	in Betrieb
MIN		1,6			0			0			1			0,23			17,4			0,3		0,2			118505,5		10,7		153,9		955,9
MAX		5,7			2			2,26			13,6			0,26			51,6			0,4		0,5			124402,3		11,4		157,8		981,3
Grenzwert 1/2 h		200			60						100			30			400			20		60									
Konfidenzintervall SME1/SME2 (95%)		8,2/7,8			2,7/0,7			0,4			5,4/2,2			2,1/1,2			27,0/2,6			1,8/0,5		1,0/0,6									
% Mittelwert 1/2 h < Schwelle 97%		100,00		</																											