

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 22/09/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		4,3	100		1,0	100		0,0	91		2,4	100		0,27	100		31,1	100		0,4	100		5,7	100		125241,7	100	11,0	100		192,2	100		974,9	100		In marcia
01:00		3,3	100		0,7	100		0,0	82		1,5	100		0,26	100		33,2	100		0,4	100		8,1	100		122150,2	100	11,1	100		201,6	100		966,3	100		In marcia
01:30		4,0	100		0,9	100		0,0	100		1,6	100		0,27	100		38,3	100		0,4	100		3,7	100		122661,5	100	11,0	100		201,3	100		970,0	100		In marcia
02:00		4,2	100		0,8	100		0,0	100		1,7	100		0,28	100		44,0	100		0,4	100		2,3	100		121645,1	100	10,5	100		199,4	100		985,0	100		In marcia
02:30		2,3	100		0,3	100		0,0	91		3,0	100		0,28	100		24,8	100		0,3	100		1,6	100		123400,7	100	10,6	100		197,3	100		973,4	100		In marcia
03:00		3,3	100		1,7	100		0,0	82		1,9	100		0,27	100		21,9	100		0,3	100		1,4	100		125426,9	100	10,9	100		197,6	100		970,3	100		In marcia
03:30		4,1	100		1,4	100		0,0	100		1,8	100		0,26	100		23,7	100		0,4	100		0,9	100		123337,1	100	11,2	100		181,3	100		962,6	100		In marcia
04:00		5,1	100		2,5	100		0,0	100		1,8	100		0,25	94		36,1	100		0,4	100		0,5	100		125631,2	100	11,0	100		171,4	100		965,6	100		In marcia
04:30		0,7	100		0,0	100		0,0	91		1,8	100		0,26	100		27,9	100		0,3	100		0,5	100		125062,0	100	10,9	100		171,7	100		968,0	100		In marcia
05:00		2,4	100		0,1	100		1,71	82		2,4	100		0,25	100		16,6	100		0,3	100		0,6	100		125595,4	100	11,0	100		161,6	100		968,9	100		In marcia
05:30		3,2	100		0,5	100		0,01	100		3,1	100		0,25	100		6,2	100		0,4	100		0,5	100		124542,0	100	11,1	100		158,6	100		967,2	100		In marcia
06:00		2,0	100		0,1	100		0,0	100		2,0	100		0,24	100		4,6	100		0,4	100		0,5	100		123679,5	100	11,1	100		155,5	100		969,8	100		In marcia
06:30		3,6	100		1,0	100		0,0	91		2,4	100		0,23	100		22,3	100		0,4	100		0,5	100		122380,4	100	10,8	100		148,8	100		975,7	100		In marcia
07:00		1,7	84		0,5	84		0,04	82		2,6	84		0,24	100		58,7	84		0,4	84		0,4	84		122119,9	100	10,7	84		145,6	100		972,5	100		In marcia
07:30		4,0	79		2,0	79		0,0	100		2,1	79		0,23	100		66,8	79		0,4	79		0,1	79		122325,7	100	10,8	79		144,6	100		975,0	100		In marcia
08:00		0,8	100		0,3	100		0,0	100		1,9	100		0,24	94		67,2	100		0,3	100		0,2	100		123049,6	100	10,7	100		146,2	100		971,8	100		In marcia
08:30		3,2	100		2,5	100		0,0	91		1,8	100		0,24	100		47,8	100		0,3	100		0,1	100		123667,1	100	10,7	100		146,1	100		974,4	100		In marcia
09:00		2,9	100		2,0	100		1,89	82		1,9	100		0,24	100		25,9	100		0,3	100		0,1	100		124795,2	100	10,9	100		146,2	100		969,0	100		In marcia
09:30		2,5	100		1,2	100		0,64	100		2,3	100		0,24	100		11,2	100		0,3	100		0,1	100		124526,4	100	10,6	100		147,3	100		975,1	100		In marcia
10:00		1,6	100		1,2	100		0,02	100		2,2	100		0,9	100		7,2	100		0,3	100		0,2	100		125502,7	100	10,9	100		146,7	100		968,0	100		In marcia
10:30		1,5	100		1,5	100		0,0	91		2,8	100		0,92	100		19,2	100		0,3	100		0,1	100		126377,6	100	11,0	100		151,8	100		958,5	100		In marcia
11:00		1,1	100		1,5	100		2,25	82		2,7	100		0,93	100		32,8	100		0,3	100		0,0	100		126283,3	100	10,7	100		153,9	100		960,3	100		In marcia
11:30		2,4	100		2,0	100		0,98	100		2,2	100		0,93	88		32,3	100		0,3	100		0,2	100		126619,4	100	10,9	100		154,1	100		962,7	100		In marcia
12:00		0,8	100		1,2	100		0,52	100		2,3	100		0,99	91		43,4	100		0,3	100		0,1	100		126550,8	100	10,6	100		157,3	100		968,6	100		In marcia
12:30		0,7	100		1,3	100		0,58	91		1,9	100		1,05	100		29,7	100		0,3	100		0,1	100		126518,1	100	10,7	100		156,6	100		957,2	100		In marcia
13:00		0,9	100		1,7	100		2,43	82		2,0	100		1,15	100		25,2	100		0,3	100		0,1	100		126598,7	100	10,9	100		152,0	100		956,4	100		In marcia
13:30		0,8	100		1,3	100		1,39	100		1,3	100		1,15	100		27,7	100		0,3	100		0,1	100		125642,7	100	10,9	100		148,8	100		960,5	100		In marcia
14:00		1,2	100		1,6	100		0,59	100		2,2	100		1,17	100		27,5	100		0,3	100		0,1	100		122275,1	100	11,2	100		148,5	100		949,7	100		In marcia
14:30		0,8	100		1,6	100		0,31	91		3,4	100		1,17	100		42,0	100		0,3	100		0,1	100		125863,4	100	10,6	100		152,7	100		968,5	100		In marcia
15:00		0,8	100		1,4	100		0,23	82		3,6	100		1,2	100		34,2	100		0,3	100		0,1	100		127212,2	100	10,9	100		161,0	100		956,9	100		In marcia
15:30		0,9	100		1,4	100		0,26	100		3,5	100		1,2	91		25,6	100		0,3	100		0,1	100		127412,5	100	10,7	100		164,5	100		963,4	100		In marcia
16:00		1,4	100		1,6	100		0,15	100		2,7	100		1,18	87		18,2	100		0,3	100		0,1	100		127952,2	100	11,1	100		162,9	100		960,3	100		In marcia
16:30		1,7	100		1,9	100		0,06	91		1,7	100		1,23	100		19,6	100		0,3	100		0,1	100		126764,2	100	11,0	100		162,3	100		971,6	100		In marcia
17:00		1,5	100		1,5	100		0,78	82		1,1	100		0,25	100		27,7	100		0,3	100		0,1	100		122722,7	100	11,2	100		159,1	100		963,5	100		In marcia
17:30		1,9	100		0,8	100		0,0	100		1,7	100		0,24	100		31,2	100		0,3	100		0,1	100		123982,8	100	11,0	100		155,2	100		964,0	100		In marcia
18:00		0,7	100		0,4	100		0,0	100		2,2	100		0,24	100		46,2	100		0,3	100		0,0	100		123324,4	100	10,7	100		148,4	100		959,3	100		In marcia
18:30		2,0	100		2,3	100		0,0	91		3,0	100		0,24	100		36,2	100		0,3	100		0,1	100		125372,2	100	10,6	100		146,1	100		971,5	100		In marcia
19:00		1,3	85		1,9	85		0,02	83		2,9	85		0,24	94		23,5	85		0,3	85		0,0	85		125954,3	100	11,1	85		145,9	100		961,5	100		In marcia
19:30		1,2	79		1,0	79		0,0	100		2,2	79		0,24	100		36,3	79		0,3	79		0,1	79		126585,7	100	10,8	79		147,1	100		972,6	100		In marcia
20:00		1,5	100		2,2	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		21,8	100		0,3	100		0,2	100		126537,8	100	11,0	100		146,2	100		966,5	100		In marcia
20:30		0,8	100		0,8	100		0,0	91		2,5	100		0,24	100		30,8	100		0,3	100		0,0	100		126033,4	100	11,0	100		146,7	100		959,2	100		In marcia
21:00		1,0	100		1,4	100		1,48	83		2,0	100		0,25	100		29,5	100		0,3	100		0,1	100		126478,8	100	10,8	100		150,0	100		963,6	100		In marcia
21:30		2,9	100		1,4	100		0,64	100		2,0	100		0,26	100		29,4	100		0,3	100		0,1	100		125890,5	100	10,7	100		155,3	100		969,7	100		In marcia
22:00		2,7	100		1,8	100																															

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,3	100		1,0	100		0,0	91		2,4	100		0,27	100		31,1	100		0,4	100		5,7	100		125241,7	100	11,0	100		192,2	100		974,9	100		in Betrieb
01:00		3,3	100		0,7	100		0,0	82		1,5	100		0,26	100		33,2	100		0,4	100		8,1	100		122150,2	100	11,1	100		201,6	100		966,3	100		in Betrieb
01:30		4,0	100		0,9	100		0,0	100		1,6	100		0,27	100		38,3	100		0,4	100		3,7	100		122661,5	100	11,0	100		201,3	100		970,0	100		in Betrieb
02:00		4,2	100		0,8	100		0,0	100		1,7	100		0,28	100		44,0	100		0,4	100		2,3	100		121645,1	100	10,5	100		199,4	100		985,0	100		in Betrieb
02:30		2,3	100		0,3	100		0,0	91		3,0	100		0,28	100		24,8	100		0,3	100		1,6	100		123400,7	100	10,6	100		197,3	100		973,4	100		in Betrieb
03:00		3,3	100		1,7	100		0,0	82		1,9	100		0,27	100		21,9	100		0,3	100		1,4	100		125426,9	100	10,9	100		197,6	100		970,3	100		in Betrieb
03:30		4,1	100		1,4	100		0,0	100		1,8	100		0,26	100		23,7	100		0,4	100		0,9	100		123337,1	100	11,2	100		181,3	100		962,6	100		in Betrieb
04:00		5,1	100		2,5	100		0,0	100		1,8	100		0,25	94		36,1	100		0,4	100		0,5	100		125631,2	100	11,0	100		171,4	100		965,6	100		in Betrieb
04:30		0,7	100		0,0	100		0,0	91		1,8	100		0,26	100		27,9	100		0,3	100		0,5	100		125062,0	100	10,9	100		171,7	100		968,0	100		in Betrieb
05:00		2,4	100		0,1	100		1,71	82		2,4	100		0,25	100		16,6	100		0,3	100		0,6	100		125595,4	100	11,0	100		161,6	100		968,9	100		in Betrieb
05:30		3,2	100		0,5	100		0,01	100		3,1	100		0,25	100		6,2	100		0,4	100		0,5	100		124542,0	100	11,1	100		158,6	100		967,2	100		in Betrieb
06:00		2,0	100		0,1	100		0,0	100		2,0	100		0,24	100		4,6	100		0,4	100		0,5	100		123679,5	100	11,1	100		155,5	100		969,8	100		in Betrieb
06:30		3,6	100		1,0	100		0,0	91		2,4	100		0,23	100		22,3	100		0,4	100		0,5	100		122380,4	100	10,8	100		148,8	100		975,7	100		in Betrieb
07:00		1,7	84		0,5	84		0,04	82		2,6	84		0,24	100		58,7	84		0,4	84		0,4	84		122119,9	100	10,7	84		145,6	100		972,5	100		in Betrieb
07:30		4,0	79		2,0	79		0,0	100		2,1	79		0,23	100		66,8	79		0,4	79		0,1	79		122325,7	100	10,8	79		144,6	100		975,0	100		in Betrieb
08:00		0,8	100		0,3	100		0,0	100		1,9	100		0,24	94		67,2	100		0,3	100		0,2	100		123049,6	100	10,7	100		146,2	100		971,8	100		in Betrieb
08:30		3,2	100		2,5	100		0,0	91		1,8	100		0,24	100		47,8	100		0,3	100		0,1	100		123667,1	100	10,7	100		146,1	100		974,4	100		in Betrieb
09:00		2,9	100		2,0	100		1,89	82		1,9	100		0,24	100		25,9	100		0,3	100		0,1	100		124795,2	100	10,9	100		146,2	100		969,0	100		in Betrieb
09:30		2,5	100		1,2	100		0,64	100		2,3	100		0,24	100		11,2	100		0,3	100		0,1	100		124526,4	100	10,6	100		147,3	100		975,1	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		1,2	100		0,02	100		2,2	100		0,9	100		7,2	100		0,3	100		0,2	100		125502,7	100	10,9	100		146,7	100		968,0	100		in Betrieb
10:30		1,5	100		1,5	100		0,0	91		2,8	100		0,92	100		19,2	100		0,3	100		0,1	100		126377,6	100	11,0	100		151,8	100		958,5	100		in Betrieb
11:00		1,1	100		1,5	100		2,25	82		2,7	100		0,93	100		32,8	100		0,3	100		0,0	100		126283,3	100	10,7	100		153,9	100		960,3	100		in Betrieb
11:30		2,4	100		2,0	100		0,98	100		2,2	100		0,93	88		32,3	100		0,3	100		0,2	100		126619,4	100	10,9	100		154,1	100		962,7	100		in Betrieb
12:00		0,8	100		1,2	100		0,52	100		2,3	100		0,99	91		43,4	100		0,3	100		0,1	100		126550,8	100	10,6	100		157,3	100		968,6	100		in Betrieb
12:30		0,7	100		1,3	100		0,58	91		1,9	100		1,05	100		29,7	100		0,3	100		0,1	100		126518,1	100	10,7	100		156,6	100		957,2	100		in Betrieb
13:00		0,9	100		1,7	100		2,43	82		2,0	100		1,15	100		25,2	100		0,3	100		0,1	100		126598,7	100	10,9	100		152,0	100		956,4	100		in Betrieb
13:30		0,8	100		1,3	100		1,39	100		1,3	100		1,15	100		27,7	100		0,3	100		0,1	100		125642,7	100	10,9	100		148,8	100		960,5	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		1,6	100		0,59	100		2,2	100		1,17	100		27,5	100		0,3	100		0,1	100		122275,1	100	11,2	100		148,5	100		949,7	100		in Betrieb
14:30		0,8	100		1,6	100		0,31	91		3,4	100		1,17	100		42,0	100		0,3	100		0,1	100		125863,4	100	10,6	100		152,7	100		968,5	100		in Betrieb
15:00		0,8	100		1,4	100		0,23	82		3,6	100		1,2	100		34,2	100		0,3	100		0,1	100		127212,2	100	10,9	100		161,0	100		956,9	100		in Betrieb
15:30		0,9	100		1,4	100		0,26	100		3,5	100		1,2	91		25,6	100		0,3	100		0,1	100		127412,5	100	10,7	100		164,5	100		963,4	100		in Betrieb
16:00		1,4	100		1,6	100		0,15	100		2,7	100		1,18	87		18,2	100		0,3	100		0,1	100		127952,2	100	11,1	100		162,9	100		960,3	100		in Betrieb
16:30		1,7	100		1,9	100		0,06	91		1,7	100		1,23	100		19,6	100		0,3	100		0,1	100		126764,2	100	11,0	100		162,3	100		971,6	100		in Betrieb
17:00		1,5	100		1,5	100		0,78	82		1,1	100		0,25	100		27,7	100		0,3	100		0,1	100		122722,7	100	11,2	100		159,1	100		963,5	100		in Betrieb
17:30		1,9	100		0,8	100		0,0	100		1,7	100		0,24	100		31,2	100		0,3	100		0,1	100		123982,8	100	11,0	100		155,2	100		964,0	100		in Betrieb
18:00		0,7	100		0,4	100		0,0	100		2,2	100		0,24	100		46,2	100		0,3	100		0,0	100		123324,4	100	10,7	100		148,4	100		959,3	100		in Betrieb
18:30		2,0	100		2,3	100		0,0	91		3,0	100		0,24	100		36,2	100		0,3	100		0,1	100		125372,2	100	10,6	100		146,1	100		971,5	100		in Betrieb
19:00		1,3	85		1,9	85		0,02	83		2,9	85		0,24	94		23,5	85		0,3	85		0,0	85		125954,3	100	11,1	85		145,9	100		961,5	100		in Betrieb
19:30		1,2	79		1,0	79		0,0	100		2,2	79		0,24	100		36,3	79		0,3	79		0,1	79		126585,7	100	10,8	79		147,1	100		972,6	100		in Betrieb
20:00		1,5	100		2,2	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		21,8	100		0,3	100		0,2	100		126537,8	100	11,0	100		146,2	100		966,5	100		in Betrieb
20:30		0,8	100		0,8	100		0,0	91		2,5	100		0,24	100		30,8	100		0,3	100		0,0	100		126033,4	100	11,0	100		146,7	100		959,2	100		in Betrieb
21:00		1,0	100		1,4	100		1,48	83		2,0	100		0,25	100		29,5	100		0,3	100		0,1	100		126478,8	100	10,8	100		150,0	100		963,6	100		in Betrieb
21:30		2,9	100		1,4	100		0,64	100		2,0	100		0,26	100		29,4	100		0,3	100		0,1	100		125890,5	100	10,7	100		155,3	100		969,7	100		in Betrieb
22:00		2,7	100		1,8	100		0,1																													