

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 24/09/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,0	100		1,4	100		0,0	94		1,6	100		0,25	100		32,5	100		0,3	100		0,5	100		125309,6	100		10,8	100		177,3	100		968,3	100	In marcia
01:00		1,2	100		2,2	100		1,51	79		1,6	100		0,26	100		24,0	100		0,4	100		0,5	100		125196,4	100		10,9	100		178,4	100		968,8	100	In marcia
01:30		1,5	100		1,1	100		0,21	100		1,5	100		0,26	100		29,9	100		0,4	100		0,7	100		124661,2	100		10,7	100		183,8	100		971,6	100	In marcia
02:00		1,5	100		0,9	100		0,0	100		1,8	100		0,26	100		27,3	100		0,4	100		1,1	100		123741,4	100		10,6	100		189,9	100		968,3	100	In marcia
02:30		2,2	100		2,0	100		0,0	94		1,4	100		0,25	100		37,0	100		0,4	100		0,9	100		123029,2	100		10,8	100		188,8	100		964,6	100	In marcia
03:00		1,2	100		1,3	100		0,07	79		1,6	100		0,26	94		33,6	100		0,4	100		0,7	100		122625,0	100		11,0	100		184,8	100		954,6	100	In marcia
03:30		1,0	100		1,5	100		0,0	100		1,2	100		0,26	100		28,2	100		0,4	100		0,7	100		123413,1	100		10,9	100		184,0	100		950,5	100	In marcia
04:00		1,2	100		1,8	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		19,2	100		0,3	100		0,7	100		122333,6	100		10,6	100		187,6	100		965,7	100	In marcia
04:30		1,2	100		1,6	100		0,0	94		0,9	100		0,26	100		20,3	100		0,3	100		0,9	100		122556,2	100		10,6	100		191,4	100		971,8	100	In marcia
05:00		0,9	100		1,4	100		0,01	79		1,4	100		0,25	100		33,5	100		0,3	100		0,6	100		122215,5	100		10,4	100		183,9	100		977,1	100	In marcia
05:30		1,0	100		1,3	100		0,0	100		1,3	100		0,25	100		39,0	100		0,4	100		0,4	100		123290,0	100		10,7	100		176,1	100		967,5	100	In marcia
06:00		1,0	100		1,3	100		0,0	100		2,0	100		0,24	100		29,0	100		0,3	100		0,3	100		121952,7	100		10,6	100		169,9	100		971,7	100	In marcia
06:30		1,3	100		2,0	100		0,0	94		1,5	100		0,24	100		29,2	100		0,3	100		0,3	100		122540,9	100		10,5	100		147,6	100		974,3	100	In marcia
07:00		1,2	85		1,5	85		0,26	79		1,9	85		0,49	95		24,6	85		0,4	85		0,2	85		123434,1	100		10,7	85		146,0	100		969,6	100	In marcia
07:30		0,9	79		0,9	79		0,23	100		1,5	79		0,24	100		28,8	79		0,4	79		0,4	79		124445,4	100		10,5	79		146,1	100		972,8	100	In marcia
08:00		1,1	100		1,4	100		0,0	100		1,1	100		0,24	100		25,5	100		0,3	100		0,3	100		124296,2	100		10,6	100		146,2	100		970,8	100	In marcia
08:30		2,5	100		3,2	100		0,0	94		1,3	100		0,23	100		19,5	100		0,4	100		0,3	100		124199,9	100		10,8	100		145,7	100		969,4	100	In marcia
09:00		1,3	100		2,8	100		1,53	80		1,5	100		0,23	100		19,1	100		0,4	100		0,3	100		123753,7	100		10,6	100		145,4	100		984,1	100	In marcia
09:30		0,7	100		0,0	100		0,48	100		1,6	100		0,23	100		40,5	100		0,4	100		0,2	100		123175,7	100		10,7	100		145,8	100		974,6	100	In marcia
10:00		0,7	100		0,0	100		0,1	100		1,8	100		0,23	100		44,6	100		0,3	100		0,3	100		123202,5	100		10,4	100		146,3	100		971,0	100	In marcia
10:30		0,7	100		0,0	100		0,0	94		2,2	100		0,23	100		29,3	100		0,3	100		0,2	100		124329,4	100		10,5	100		146,1	100		977,6	100	In marcia
11:00		0,7	100		0,7	100		0,0	80		1,4	100		0,23	95		26,4	100		0,3	100		0,3	100		124530,3	100		10,7	100		146,3	100		969,6	100	In marcia
11:30		0,8	100		2,1	100		0,0	100		1,5	100		0,23	100		27,1	100		0,3	100		0,3	100		124562,4	100		10,8	100		146,1	100		965,9	100	In marcia
12:00		0,8	100		2,3	100		0,0	100		2,2	100		0,23	100		34,3	100		0,3	100		0,2	100		124436,8	100		10,5	100		146,3	100		972,6	100	In marcia
12:30		0,7	100		1,1	100		0,0	94		2,0	100		0,23	100		37,0	100		0,3	100		0,2	100		124180,0	100		10,6	100		146,6	100		962,7	100	In marcia
13:00		0,8	100		1,4	100		0,0	80		1,8	100		0,23	100		33,7	100		0,3	100		0,2	100		125432,6	100		10,5	100		147,0	100		960,6	100	In marcia
13:30		0,9	100		1,8	100		0,0	100		1,9	100		0,21	100		23,9	100		0,3	100		0,2	100		125713,7	100		10,3	100		147,2	100		968,7	100	In marcia
14:00		0,8	100		1,8	100		0,0	100		1,5	100		0,22	100		20,8	100		0,3	100		0,3	100		127187,3	100		10,8	100		147,3	100		962,5	100	In marcia
14:30		0,7	100		0,8	100		0,0	94		1,6	100		0,21	100		20,7	100		0,3	100		0,2	100		126865,5	100		10,9	100		146,9	100		958,5	100	In marcia
15:00		0,9	100		2,6	100		0,0	80		1,6	100		0,21	94		25,6	100		0,3	100		0,3	100		126799,1	100		11,0	100		146,6	100		961,5	100	In marcia
15:30		0,7	100		0,5	100		0,0	100		1,9	100		0,21	100		32,1	100		0,4	100		0,3	100		126201,8	100		11,1	100		146,9	100		961,1	100	In marcia
16:00		0,7	100		0,2	100		0,0	100		1,5	100		0,2	100		27,1	100		0,3	100		0,3	100		125106,2	100		11,0	100		145,9	100		965,6	100	In marcia
16:30		1,0	100		0,7	100		0,0	94		1,3	100		0,21	100		30,9	100		0,3	100		0,3	100		123734,5	100		10,8	100		146,0	100		974,3	100	In marcia
17:00		3,0	100		1,5	100		0,13	80		1,6	100		0,2	100		28,8	100		0,3	100		0,3	100		123357,7	100		10,9	100		146,4	100		969,4	100	In marcia
17:30		1,7	100		1,8	100		0,27	100		1,8	100		0,21	100		42,7	100		0,3	100		0,3	100		122892,6	100		10,7	100		146,6	100		967,5	100	In marcia
18:00		0,8	100		2,1	100		0,15	100		1,5	100		0,21	100		35,0	100		0,3	100		0,3	100		122868,6	100		10,7	100		147,8	100		966,7	100	In marcia
18:30		1,0	100		1,5	100		0,0	93		1,6	100		0,21	100		29,6	100		0,3	100		0,2	100		122965,4	100		10,7	100		151,0	100		971,6	100	In marcia
19:00		0,8	85		0,8	85		0,0	80		1,8	85		0,21	94		21,8	85		0,3	85		0,3	85		123631,9	100		10,9	85		153,9	100		960,9	100	In marcia
19:30		0,8	79		1,5	79		0,0	100		1,1	79		0,22	100		54,2	79		0,3	79		0,6	79		122135,7	100		11,2	79		157,8	100		944,7	100	In marcia
20:00		1,4	100		1,6	100		0,0	100		1,8	100		0,22	100		36,6	100		0,3	100		0,5	100		123880,0	100		10,9	100		159,9	100		949,1	100	In marcia
20:30		1,6	100		1,5	100		0,0	93		1,7	100		0,22	100		25,3	100		0,3	100		0,6	100		124282,0	100		10,7	100		161,9	100		965,2	100	In marcia
21:00		1,9	100		1,4	100		1,52	80		2,0	100		0,22	100		25,0	100		0,3	100		0,7	100		123977,5	100		10,6	100		163,4	100		965,1	100	In marcia
21:30		1,8	100		1,7	100		1,11	100		1,1	100		0,23	100		22,6	100		0,3	100		0,7	100		124213,5	100		10,7	100		166,4	100		964,9	100	In marcia

MVA Bozen

Datum: 24/09/2020

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		1,0	100		1,4	100		0,0	94		1,6	100		0,25	100		32,5	100		0,3	100		0,5	100		125309,6	100		10,8	100		177,3	100		968,3	100	in Betrieb
01:00		1,2	100		2,2	100		1,51	79		1,6	100		0,26	100		24,0	100		0,4	100		0,5	100		125196,4	100		10,9	100		178,4	100		968,8	100	in Betrieb
01:30		1,5	100		1,1	100		0,21	100		1,5	100		0,26	100		29,9	100		0,4	100		0,7	100		124661,2	100		10,7	100		183,8	100		971,6	100	in Betrieb
02:00		1,5	100		0,9	100		0,0	100		1,8	100		0,26	100		27,3	100		0,4	100		1,1	100		123741,4	100		10,6	100		189,9	100		968,3	100	in Betrieb
02:30		2,2	100		2,0	100		0,0	94		1,4	100		0,25	100		37,0	100		0,4	100		0,9	100		123029,2	100		10,8	100		188,8	100		964,6	100	in Betrieb
03:00		1,2	100		1,3	100		0,07	79		1,6	100		0,26	94		33,6	100		0,4	100		0,7	100		122625,0	100		11,0	100		184,8	100		954,6	100	in Betrieb
03:30		1,0	100		1,5	100		0,0	100		1,2	100		0,26	100		28,2	100		0,4	100		0,7	100		123413,1	100		10,9	100		184,0	100		950,5	100	in Betrieb
04:00		1,2	100		1,8	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		19,2	100		0,3	100		0,7	100		122333,6	100		10,6	100		187,6	100		965,7	100	in Betrieb
04:30		1,2	100		1,6	100		0,0	94		0,9	100		0,26	100		20,3	100		0,3	100		0,9	100		122556,2	100		10,6	100		191,4	100		971,8	100	in Betrieb
05:00		0,9	100		1,4	100		0,01	79		1,4	100		0,25	100		33,5	100		0,3	100		0,6	100		122215,5	100		10,4	100		183,9	100		977,1	100	in Betrieb
05:30		1,0	100		1,3	100		0,0	100		1,3	100		0,25	100		39,0	100		0,4	100		0,4	100		123290,0	100		10,7	100		176,1	100		967,5	100	in Betrieb
06:00		1,0	100		1,3	100		0,0	100		2,0	100		0,24	100		29,0	100		0,3	100		0,3	100		121952,7	100		10,6	100		169,9	100		971,7	100	in Betrieb
06:30		1,3	100		2,0	100		0,0	94		1,5	100		0,24	100		29,2	100		0,3	100		0,3	100		122540,9	100		10,5	100		147,6	100		974,3	100	in Betrieb
07:00		1,2	85		1,5	85		0,26	79		1,9	85		0,49	95		24,6	85		0,4	85		0,2	85		123434,1	100		10,7	85		146,0	100		969,6	100	in Betrieb
07:30		0,9	79		0,9	79		0,23	100		1,5	79		0,24	100		28,8	79		0,4	79		0,4	79		124445,4	100		10,5	79		146,1	100		972,8	100	in Betrieb
08:00		1,1	100		1,4	100		0,0	100		1,1	100		0,24	100		25,5	100		0,3	100		0,3	100		124296,2	100		10,6	100		146,2	100		970,8	100	in Betrieb
08:30		2,5	100		3,2	100		0,0	94		1,3	100		0,23	100		19,5	100		0,4	100		0,3	100		124199,9	100		10,8	100		145,7	100		969,4	100	in Betrieb
09:00		1,3	100		2,8	100		1,53	80		1,5	100		0,23	100		19,1	100		0,4	100		0,3	100		123753,7	100		10,6	100		145,4	100		984,1	100	in Betrieb
09:30		0,7	100		0,0	100		0,48	100		1,6	100		0,23	100		40,5	100		0,4	100		0,2	100		123175,7	100		10,7	100		145,8	100		974,6	100	in Betrieb
10:00		0,7	100		0,0	100		0,1	100		1,8	100		0,23	100		44,6	100		0,3	100		0,3	100		123202,5	100		10,4	100		146,3	100		971,0	100	in Betrieb
10:30		0,7	100		0,0	100		0,0	94		2,2	100		0,23	100		29,3	100		0,3	100		0,2	100		124329,4	100		10,5	100		146,1	100		977,6	100	in Betrieb
11:00		0,7	100		0,7	100		0,0	80		1,4	100		0,23	95		26,4	100		0,3	100		0,3	100		124530,3	100		10,7	100		146,3	100		969,6	100	in Betrieb
11:30		0,8	100		2,1	100		0,0	100		1,5	100		0,23	100		27,1	100		0,3	100		0,3	100		124562,4	100		10,8	100		146,1	100		965,9	100	in Betrieb
12:00		0,8	100		2,3	100		0,0	100		2,2	100		0,23	100		34,3	100		0,3	100		0,2	100		124436,8	100		10,5	100		146,3	100		972,6	100	in Betrieb
12:30		0,7	100		1,1	100		0,0	94		2,0	100		0,23	100		37,0	100		0,3	100		0,2	100		124180,0	100		10,6	100		146,6	100		962,7	100	in Betrieb
13:00		0,8	100		1,4	100		0,0	80		1,8	100		0,23	100		33,7	100		0,3	100		0,2	100		125432,6	100		10,5	100		147,0	100		960,6	100	in Betrieb
13:30		0,9	100		1,8	100		0,0	100		1,9	100		0,21	100		23,9	100		0,3	100		0,2	100		125713,7	100		10,3	100		147,2	100		968,7	100	in Betrieb
14:00		0,8	100		1,8	100		0,0	100		1,5	100		0,22	100		20,8	100		0,3	100		0,3	100		127187,3	100		10,8	100		147,3	100		962,5	100	in Betrieb
14:30		0,7	100		0,8	100		0,0	94		1,6	100		0,21	100		20,7	100		0,3	100		0,2	100		126865,5	100		10,9	100		146,9	100		958,5	100	in Betrieb
15:00		0,9	100		2,6	100		0,0	80		1,6	100		0,21	94		25,6	100		0,3	100		0,3	100		126799,1	100		11,0	100		146,6	100		961,5	100	in Betrieb
15:30		0,7	100		0,5	100		0,0	100		1,9	100		0,21	100		32,1	100		0,4	100		0,3	100		126201,8	100		11,1	100		146,9	100		961,1	100	in Betrieb
16:00		0,7	100		0,2	100		0,0	100		1,5	100		0,2	100		27,1	100		0,3	100		0,3	100		125106,2	100		11,0	100		145,9	100		965,6	100	in Betrieb
16:30		1,0	100		0,7	100		0,0	94		1,3	100		0,21	100		30,9	100		0,3	100		0,3	100		123734,5	100		10,8	100		146,0	100		974,3	100	in Betrieb
17:00		3,0	100		1,5	100		0,13	80		1,6	100		0,2	100		28,8	100		0,3	100		0,3	100		123357,7	100		10,9	100		146,4	100		969,4	100	in Betrieb
17:30		1,7	100		1,8	100		0,27	100		1,8	100		0,21	100		42,7	100		0,3	100		0,3	100		122892,6	100		10,7	100		146,6	100		967,5	100	in Betrieb
18:00		0,8	100		2,1	100		0,15	100		1,5	100		0,21	100		35,0	100		0,3	100		0,3	100		122868,6	100		10,7	100		147,8	100		966,7	100	in Betrieb
18:30		1,0	100		1,5	100		0,0	93		1,6	100		0,21	100		29,6	100		0,3	100		0,2	100		122965,4	100		10,7	100		151,0	100		971,6	100	in Betrieb
19:00		0,8	85		0,8	85		0,0	80		1,8	85		0,21	94		21,8	85		0,3	85		0,3	85		123631,9	100		10,9	85		153,9	100		960,9	100	in Betrieb
19:30		0,8	79		1,5	79		0,0	100		1,1	79		0,22	100		54,2	79		0,3	79		0,6	79		122135,7	100		11,2	79		157,8	100		944,7	100	in Betrieb
20:00		1,4	100		1,6	100		0,0	100		1,8	100		0,22	100		36,6	100		0,3	100		0,5	100		123880,0	100		10,9	100		159,9	100		949,1	100	in Betrieb
20:30		1,6	100		1,5	100		0,0	93		1,7	100		0,22	100		25,3	100		0,3	100		0,6	100		124282,0	100		10,7	100		161,9	100		965,2	100	in Betrieb
21:00		1,9	100		1,4	100		1,52	80		2,0	100		0,22	100		25,0	100		0,3	100		0,7	100		123977,5	100		10,6	100		163,4	100		965,1	100	in Betrieb
21:30		1,8	100		1,7	100		1,11	100		1,1	100		0,23	100		22,6	100		0,3	100		0,7	100		124213,5	100		10,7	100		166,4	100		964,9	100	in Betrieb
22:00		1,8	1																																		