

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 20/10/2020**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,6	100		1,6	100		0,0	100		4,7	100		0,32	100		27,0	100		0,9	100		0,7	100		114486,4	100		10,3	100		202,1	100		938,5	100	In marcia
01:00		1,5	100		1,5	100		0,0	100		4,7	100		0,31	100		27,5	100		0,8	100		0,7	100		113617,0	100		10,3	100		202,0	100		941,8	100	In marcia
01:30		2,0	100		1,6	100		0,0	88		4,9	100		0,32	100		29,0	100		0,8	100		0,6	100		113384,5	100		10,1	100		202,0	100		947,4	100	In marcia
02:00		1,8	100		1,6	100		0,0	85		4,5	100		0,29	100		27,6	100		0,8	100		0,5	100		112928,4	100		10,3	100		201,9	100		937,5	100	In marcia
02:30		2,1	100		1,8	100		0,0	100		4,7	100		0,3	100		31,5	100		0,9	100		0,7	100		112407,6	100		10,0	100		201,8	100		945,1	100	In marcia
03:00		1,7	100		1,8	100		0,0	100		4,8	100		0,29	95		28,2	100		0,9	100		0,5	100		112741,0	100		10,2	100		201,6	100		939,8	100	In marcia
03:30		1,7	100		1,4	100		0,0	88		5,1	100		0,29	100		26,7	100		0,9	100		0,5	100		112219,6	100		10,1	100		201,5	100		949,7	100	In marcia
04:00		1,8	100		1,6	100		0,0	85		4,8	100		0,29	100		26,8	100		0,9	100		0,5	100		112268,8	100		10,2	100		201,5	100		944,3	100	In marcia
04:30		1,6	100		1,5	100		0,0	100		4,9	100		0,29	100		30,3	100		0,8	100		0,5	100		112765,4	100		10,2	100		201,5	100		949,5	100	In marcia
05:00		1,4	100		1,3	100		0,0	100		4,7	100		0,3	100		34,7	100		0,8	100		0,6	100		113453,1	100		10,2	100		201,7	100		945,0	100	In marcia
05:30		1,7	100		1,7	100		0,0	88		4,8	100		0,31	100		36,0	100		0,8	100		0,6	100		113667,7	100		10,1	100		202,1	100		949,0	100	In marcia
06:00		1,4	100		1,6	100		0,0	85		5,0	100		0,3	100		32,5	100		0,9	100		0,5	100		114632,7	100		10,5	100		202,4	100		933,9	100	In marcia
06:30		1,4	100		1,3	100		0,0	100		5,6	100		0,29	100		33,0	100		0,9	100		0,4	100		113777,1	100		10,2	100		202,4	100		940,8	100	In marcia
07:00		1,4	100		1,6	100		0,0	100		5,2	100		0,3	94		30,2	100		0,9	100		0,6	100		113982,5	100		10,1	100		202,7	100		941,9	100	In marcia
07:30		1,5	100		1,6	100		0,0	88		4,9	100		0,3	100		29,4	100		0,8	100		0,5	100		114413,9	100		10,2	100		202,8	100		947,9	100	In marcia
08:00		1,9	100		1,5	100		0,0	85		4,9	100		0,29	100		28,4	100		0,8	100		0,4	100		114248,4	100		10,4	100		202,9	100		936,3	100	In marcia
08:30		1,9	100		1,9	100		0,0	100		5,0	100		0,3	100		33,7	100		0,8	100		0,5	100		113634,1	100		10,1	100		202,9	100		944,1	100	In marcia
09:00		1,5	85		1,4	85		0,0	100		5,6	85		0,3	100		29,9	85		0,9	85		0,5	85		114356,8	100		10,2	85		202,7	100		944,5	100	In marcia
09:30		1,2	79		0,9	79		0,0	88		4,7	79		0,29	100		23,2	79		0,9	79		0,5	79		114021,6	100		10,8	79		200,9	100		931,3	100	In marcia
10:00		1,3	100		1,2	100		0,0	85		4,3	100		0,28	100		31,0	100		0,9	100		0,4	100		113570,5	100		10,3	100		167,3	100		941,9	100	In marcia
10:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		29,7	100		0,8	100		0,2	100		113704,8	100		10,3	100		142,1	100		944,5	100	In marcia
11:00		1,7	100		1,5	100		0,0	100		4,6	100		0,26	94		33,4	100		0,8	100		0,1	100		114159,2	100		10,2	100		142,8	100		945,2	100	In marcia
11:30		1,9	100		1,7	100		0,0	88		4,0	100		0,27	100		31,6	100		0,8	100		0,1	100		114731,4	100		10,2	100		144,0	100		947,0	100	In marcia
12:00		1,6	100		1,5	100		0,0	85		4,1	100		0,28	100		33,4	100		0,8	100		0,1	100		114786,7	100		10,5	100		141,9	100		934,8	100	In marcia
12:30		1,7	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,27	100		31,8	100		0,8	100		0,1	100		114571,0	100		10,4	100		141,7	100		941,4	100	In marcia
13:00		1,5	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		26,7	100		0,8	100		0,1	100		114449,4	100		10,3	100		141,8	100		943,2	100	In marcia
13:30		1,8	100		1,5	100		0,0	88		4,2	100		0,26	100		24,5	100		0,8	100		0,0	100		114967,3	100		10,4	100		141,7	100		945,3	100	In marcia
14:00		1,6	100		1,2	100		0,0	85		4,4	100		0,26	100		26,5	100		0,9	100		0,0	100		114486,4	100		10,4	100		142,0	100		946,0	100	In marcia
14:30		1,7	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,27	100		30,2	100		0,8	100		0,1	100		114060,5	100		10,2	100		142,0	100		952,5	100	In marcia
15:00		1,7	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,26	94		32,4	100		0,8	100		0,1	100		114418,9	100		10,4	100		142,0	100		940,8	100	In marcia
15:30		1,3	100		0,5	100		0,0	88		4,6	100		0,26	100		44,4	100		0,8	100		0,0	100		113750,4	100		10,4	100		142,0	100		940,9	100	In marcia
16:00		1,5	100		0,3	100		0,0	85		4,1	100		0,42	100		39,5	100		0,8	100		0,2	100		115768,1	100		10,2	100		142,9	100		954,5	100	In marcia
16:30		3,0	100		0,5	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		27,5	100		0,8	100		0,1	100		113889,2	100		10,0	100		141,8	100		957,0	100	In marcia
17:00		8,6	100		1,1	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		16,8	100		0,8	100		0,1	100		114566,0	100		10,6	100		141,8	100		933,1	100	In marcia
17:30		1,3	100		0,4	100		0,0	88		5,5	100		0,27	100		26,1	100		0,9	100		0,1	100		114075,1	100		10,2	100		142,2	100		944,2	100	In marcia
18:00		1,3	100		0,3	100		0,0	86		4,7	100		0,26	100		22,5	100		0,8	100		0,1	100		113613,5	100		10,1	100		142,1	100		954,2	100	In marcia
18:30		1,6	100		0,5	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		26,4	100		0,8	100		0,2	100		113655,3	100		10,2	100		142,0	100		953,9	100	In marcia
19:00		2,6	100		0,7	100		0,0	100		4,2	100		0,26	94		29,5	100		0,8	100		0,0	100		113743,4	100		10,2	100		142,1	100		956,1	100	In marcia
19:30		4,2	100		1,3	100		0,0	88		4,1	100		0,26	100		29,1	100		0,8	100		0,1	100		113639,1	100		10,4	100		142,0	100		948,1	100	In marcia
20:00		5,9	100		1,3	100		0,0	86		4,5	100		0,26	100		29,1	100		0,8	100		0,1	100		113418,1	100		10,2	100		142,0	100		955,6	100	In marcia
20:30		3,4	100		0,9	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		25,2	100		0,8	100		0,1	100		113369,9	100		10,1	100		141,9	100		959,5	100	In marcia
21:00		2,1	84		1,0	84		0,0	100		4,3	84		0,26	100		38,0	84		0,8	84		0,1	84		112329,1	100		10,0	84		142,1	100		962,0	100	In marcia
21:30		2,6	79		1,7	79		0,0	88		4,4	79		0,26	100		33,4	79		0,8	79		0,0	79		112638,6	100		10,2	79		141,9	100		958,5	100	In marcia
22:00																																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,6	100		1,6	100		0,0	100		4,7	100		0,32	100		27,0	100		0,9	100		0,7	100		114486,4	100	10,3	100		202,1	100		938,5	100		in Betrieb
01:00		1,5	100		1,5	100		0,0	100		4,7	100		0,31	100		27,5	100		0,8	100		0,7	100		113617,0	100	10,3	100		202,0	100		941,8	100		in Betrieb
01:30		2,0	100		1,6	100		0,0	88		4,9	100		0,32	100		29,0	100		0,8	100		0,6	100		113384,5	100	10,1	100		202,0	100		947,4	100		in Betrieb
02:00		1,8	100		1,6	100		0,0	85		4,5	100		0,29	100		27,6	100		0,8	100		0,5	100		112928,4	100	10,3	100		201,9	100		937,5	100		in Betrieb
02:30		2,1	100		1,8	100		0,0	100		4,7	100		0,3	100		31,5	100		0,9	100		0,7	100		112407,6	100	10,0	100		201,8	100		945,1	100		in Betrieb
03:00		1,7	100		1,8	100		0,0	100		4,8	100		0,29	95		28,2	100		0,9	100		0,5	100		112741,0	100	10,2	100		201,6	100		939,8	100		in Betrieb
03:30		1,7	100		1,4	100		0,0	88		5,1	100		0,29	100		26,7	100		0,9	100		0,5	100		112219,6	100	10,1	100		201,5	100		949,7	100		in Betrieb
04:00		1,8	100		1,6	100		0,0	85		4,8	100		0,29	100		26,8	100		0,9	100		0,5	100		112268,8	100	10,2	100		201,5	100		944,3	100		in Betrieb
04:30		1,6	100		1,5	100		0,0	100		4,9	100		0,29	100		30,3	100		0,8	100		0,5	100		112765,4	100	10,2	100		201,5	100		949,5	100		in Betrieb
05:00		1,4	100		1,3	100		0,0	100		4,7	100		0,3	100		34,7	100		0,8	100		0,6	100		113453,1	100	10,2	100		201,7	100		945,0	100		in Betrieb
05:30		1,7	100		1,7	100		0,0	88		4,8	100		0,31	100		36,0	100		0,8	100		0,6	100		113667,7	100	10,1	100		202,1	100		949,0	100		in Betrieb
06:00		1,4	100		1,6	100		0,0	85		5,0	100		0,3	100		32,5	100		0,9	100		0,5	100		114632,7	100	10,5	100		202,4	100		933,9	100		in Betrieb
06:30		1,4	100		1,3	100		0,0	100		5,6	100		0,29	100		33,0	100		0,9	100		0,4	100		113777,1	100	10,2	100		202,4	100		940,8	100		in Betrieb
07:00		1,4	100		1,6	100		0,0	100		5,2	100		0,3	94		30,2	100		0,9	100		0,6	100		113982,5	100	10,1	100		202,7	100		941,9	100		in Betrieb
07:30		1,5	100		1,6	100		0,0	88		4,9	100		0,3	100		29,4	100		0,8	100		0,5	100		114413,9	100	10,2	100		202,8	100		947,9	100		in Betrieb
08:00		1,9	100		1,5	100		0,0	85		4,9	100		0,29	100		28,4	100		0,8	100		0,4	100		114248,4	100	10,4	100		202,9	100		936,3	100		in Betrieb
08:30		1,9	100		1,9	100		0,0	100		5,0	100		0,3	100		33,7	100		0,8	100		0,5	100		113634,1	100	10,1	100		202,9	100		944,1	100		in Betrieb
09:00		1,5	85		1,4	85		0,0	100		5,6	85		0,3	100		29,9	85		0,9	85		0,5	85		114356,8	100	10,2	85		202,7	100		944,5	100		in Betrieb
09:30		1,2	79		0,9	79		0,0	88		4,7	79		0,29	100		23,2	79		0,9	79		0,5	79		114021,6	100	10,8	79		200,9	100		931,3	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		1,2	100		0,0	85		4,3	100		0,28	100		31,0	100		0,9	100		0,4	100		113570,5	100	10,3	100		167,3	100		941,9	100		in Betrieb
10:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		29,7	100		0,8	100		0,2	100		113704,8	100	10,3	100		142,1	100		944,5	100		in Betrieb
11:00		1,7	100		1,5	100		0,0	100		4,6	100		0,26	94		33,4	100		0,8	100		0,1	100		114159,2	100	10,2	100		142,8	100		945,2	100		in Betrieb
11:30		1,9	100		1,7	100		0,0	88		4,0	100		0,27	100		31,6	100		0,8	100		0,1	100		114731,4	100	10,2	100		144,0	100		947,0	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		1,5	100		0,0	85		4,1	100		0,28	100		33,4	100		0,8	100		0,1	100		114786,7	100	10,5	100		141,9	100		934,8	100		in Betrieb
12:30		1,7	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,27	100		31,8	100		0,8	100		0,1	100		114571,0	100	10,4	100		141,7	100		941,4	100		in Betrieb
13:00		1,5	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		26,7	100		0,8	100		0,1	100		114449,4	100	10,3	100		141,8	100		943,2	100		in Betrieb
13:30		1,8	100		1,5	100		0,0	88		4,2	100		0,26	100		24,5	100		0,8	100		0,0	100		114967,3	100	10,4	100		141,7	100		945,3	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		1,2	100		0,0	85		4,4	100		0,26	100		26,5	100		0,9	100		0,0	100		114486,4	100	10,4	100		142,0	100		946,0	100		in Betrieb
14:30		1,7	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,27	100		30,2	100		0,8	100		0,1	100		114060,5	100	10,2	100		142,0	100		952,5	100		in Betrieb
15:00		1,7	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,26	94		32,4	100		0,8	100		0,1	100		114418,9	100	10,4	100		142,0	100		940,8	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		0,5	100		0,0	88		4,6	100		0,26	100		44,4	100		0,8	100		0,0	100		113750,4	100	10,4	100		142,0	100		940,9	100		in Betrieb
16:00		1,5	100		0,3	100		0,0	85		4,1	100		0,42	100		39,5	100		0,8	100		0,2	100		115768,1	100	10,2	100		142,9	100		954,5	100		in Betrieb
16:30		3,0	100		0,5	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		27,5	100		0,8	100		0,1	100		113889,2	100	10,0	100		141,8	100		957,0	100		in Betrieb
17:00		8,6	100		1,1	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		16,8	100		0,8	100		0,1	100		114566,0	100	10,6	100		141,8	100		933,1	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		0,4	100		0,0	88		5,5	100		0,27	100		26,1	100		0,9	100		0,1	100		114075,1	100	10,2	100		142,2	100		944,2	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		0,3	100		0,0	86		4,7	100		0,26	100		22,5	100		0,8	100		0,1	100		113613,5	100	10,1	100		142,1	100		954,2	100		in Betrieb
18:30		1,6	100		0,5	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		26,4	100		0,8	100		0,2	100		113655,3	100	10,2	100		142,0	100		953,9	100		in Betrieb
19:00		2,6	100		0,7	100		0,0	100		4,2	100		0,26	94		29,5	100		0,8	100		0,0	100		113743,4	100	10,2	100		142,1	100		956,1	100		in Betrieb
19:30		4,2	100		1,3	100		0,0	88		4,1	100		0,26	100		29,1	100		0,8	100		0,1	100		113639,1	100	10,4	100		142,0	100		948,1	100		in Betrieb
20:00		5,9	100		1,3	100		0,0	86		4,5	100		0,26	100		29,1	100		0,8	100		0,1	100		113418,1	100	10,2	100		142,0	100		955,6	100		in Betrieb
20:30		3,4	100		0,9	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		25,2	100		0,8	100		0,1	100		113369,9	100	10,1	100		141,9	100		959,5	100		in Betrieb
21:00		2,1	84		1,0	84		0,0	100		4,3	84		0,26	100		38,0	84		0,8	84		0,1	84		112329,1	100	10,0	84		142,1	100		962,0	100		in Betrieb
21:30		2,6	79		1,7	79		0,0	88		4,4	79		0,26	100		33,4	79		0,8	79		0,0	79		112638,6	100	10,2	79		141,9	100		958,5	100		in Betrieb
22:00		2,2	100		1,4	100		0,0	86		4,6</																										