

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 29/10/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		4,0	100		1,1	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		23,3	100		0,7	100		0,0	100		111470,3	100		10,7	100		145,1	100		928,9	100		In marcia
01:00		4,7	100		1,1	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		19,8	100		0,7	100		0,0	100		111131,2	100		10,5	100		145,1	100		937,8	100		In marcia
01:30		3,7	100		1,0	100		0,0	85		4,7	100		0,25	100		26,9	100		0,7	100		0,0	100		110770,4	100		10,7	100		145,0	100		931,9	100		In marcia
02:00		3,2	100		1,1	100		0,0	88		4,7	100		0,25	100		30,1	100		0,7	100		0,0	100		110373,1	100		10,5	100		144,8	100		941,2	100		In marcia
02:30		3,9	100		1,1	100		0,0	100		5,3	100		0,25	100		38,9	100		0,7	100		0,0	100		108577,1	100		10,1	100		145,3	100		943,9	100		In marcia
03:00		4,5	100		0,8	100		0,0	100		8,0	100		0,25	94		35,6	100		0,7	100		0,0	100		109450,2	100		10,5	100		144,8	100		932,6	100		In marcia
03:30		2,8	100		1,2	100		0,0	85		4,8	100		0,26	100		40,2	100		0,7	100		0,0	100		109184,6	100		10,3	100		145,3	100		937,3	100		In marcia
04:00		3,5	100		1,3	100		0,0	89		5,0	100		0,26	100		33,5	100		0,7	100		0,0	100		109342,4	100		10,4	100		144,9	100		938,9	100		In marcia
04:30		3,2	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		34,5	100		0,7	100		0,0	100		109701,1	100		10,4	100		145,0	100		931,7	100		In marcia
05:00		4,0	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		27,7	100		0,7	100		0,0	100		109188,3	100		10,4	100		144,9	100		937,2	100		In marcia
05:30		3,7	100		1,7	100		0,0	85		4,1	100		0,25	100		26,2	100		0,7	100		0,0	100		109265,1	100		10,4	100		144,9	100		940,0	100		In marcia
06:00		3,3	100		1,4	100		0,0	89		4,2	100		0,25	100		29,1	100		0,7	100		0,0	100		108156,6	100		10,3	100		144,9	100		940,2	100		In marcia
06:30		4,0	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		28,9	100		0,7	100		0,0	100		108183,3	100		10,1	100		144,9	100		946,3	100		In marcia
07:00		3,2	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,25	94		28,6	100		0,7	100		0,0	100		108151,0	100		10,1	100		145,1	100		943,4	100		In marcia
07:30		3,6	100		1,6	100		0,0	85		4,1	100		0,26	100		38,5	100		0,7	100		0,0	100		107751,4	100		10,2	100		145,2	100		936,9	100		In marcia
08:00		4,6	100		1,8	100		0,0	89		4,2	100		0,25	100		30,9	100		0,7	100		0,0	100		107847,9	100		10,1	100		144,6	100		947,7	100		In marcia
08:30		2,0	100		1,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		22,8	100		0,7	100		0,0	100		108083,6	100		10,4	100		144,2	100		940,6	100		In marcia
09:00		2,8	85		1,4	85		0,0	100		4,1	85		0,26	100		26,9	85		0,7	85		0,0	85		107820,3	100		10,1	85		144,9	100		946,6	100		In marcia
09:30		3,0	78		0,9	78		0,0	84		4,8	78		0,25	100		23,4	78		0,7	78		0,0	78		107928,6	100		10,4	78		144,7	100		943,4	100		In marcia
10:00		2,9	100		1,1	100		0,0	89		4,5	100		0,26	100		30,4	100		0,7	100		0,0	100		107567,4	100		10,0	100		145,1	100		947,6	100		In marcia
10:30		4,2	100		1,8	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		22,6	100		0,7	100		0,0	100		107966,8	100		10,4	100		144,4	100		946,5	100		In marcia
11:00		2,8	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,26	95		38,1	100		0,7	100		0,0	100		107508,8	100		10,2	100		144,8	100		941,6	100		In marcia
11:30		3,0	100		1,9	100		0,0	84		4,3	100		0,26	100		40,2	100		0,7	100		0,0	100		107880,5	100		9,9	100		145,2	100		949,8	100		In marcia
12:00		2,3	100		2,4	100		0,0	89		4,9	100		0,26	100		32,7	100		0,7	100		0,0	100		109532,5	100		9,8	100		145,4	100		951,1	100		In marcia
12:30		1,4	100		1,8	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		21,8	100		0,7	100		0,0	100		111476,3	100		10,6	100		145,1	100		935,8	100		In marcia
13:00		1,3	100		0,7	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		29,7	100		0,7	100		0,0	100		110973,1	100		10,5	100		145,7	100		930,0	100		In marcia
13:30		1,7	100		1,5	100		0,0	84		4,6	100		0,25	100		24,7	100		0,7	100		0,0	100		111086,0	100		10,6	100		145,1	100		934,3	100		In marcia
14:00		1,4	100		1,1	100		0,0	89		4,2	100		0,25	100		27,3	100		0,7	100		0,0	100		111016,1	100		10,6	100		145,4	100		933,0	100		In marcia
14:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		34,1	100		0,7	100		0,0	100		110646,0	100		10,5	100		145,4	100		932,1	100		In marcia
15:00		1,9	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,25	95		31,5	100		0,7	100		0,0	100		110633,5	100		10,3	100		144,9	100		936,3	100		In marcia
15:30		1,7	100		1,4	100		0,0	84		4,2	100		0,25	100		24,7	100		0,7	100		0,0	100		110205,7	100		10,7	100		144,9	100		929,9	100		In marcia
16:00		3,6	100		1,5	100		0,0	89		4,2	100		0,25	100		26,0	100		0,7	100		0,0	100		109204,5	100		10,4	100		144,7	100		942,4	100		In marcia
16:30		3,2	100		1,1	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		32,9	100		0,7	100		0,0	100		108254,8	100		10,2	100		145,1	100		939,9	100		In marcia
17:00		3,8	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		35,7	100		0,7	100		0,0	100		107915,9	100		10,5	100		144,6	100		936,3	100		In marcia
17:30		3,5	100		1,2	100		0,0	84		4,1	100		0,25	100		29,7	100		0,7	100		0,0	100		107025,5	100		10,2	100		145,5	100		946,0	100		In marcia
18:00		2,6	100		1,2	100		0,0	89		3,7	100		0,26	100		32,1	100		0,7	100		0,0	100		106810,1	100		10,1	100		144,9	100		952,5	100		In marcia
18:30		3,3	100		2,1	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		31,3	100		0,7	100		0,0	100		106984,8	100		10,3	100		144,5	100		944,5	100		In marcia
19:00		2,6	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,26	94		31,2	100		0,7	100		0,0	100		106574,5	100		10,1	100		144,7	100		949,1	100		In marcia
19:30		2,5	100		1,6	100		0,0	84		3,7	100		0,25	100		26,3	100		0,7	100		0,0	100		106940,4	100		10,1	100		144,5	100		943,7	100		In marcia
20:00		2,3	100		1,5	100		0,05	89		3,7	100		0,25	100		25,7	100		0,7	100		0,0	100		107075,6	100		10,4	100		144,6	100		944,3	100		In marcia
20:30		2,4	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		31,6	100		0,8	100		0,0	100		106573,6	100		10,2	100		144,6	100		947,4	100		In marcia
21:00		2,5	84		1,1	84		0,0	100		3,9	84		0,25	100		33,7	84		0,8	84		0,0	84		106777,0	100		10,4	84		144,8	100		939,2	100		In marcia
21:30		3,3	79		1,9	79		0,0	84		3,8	79		0,25	100		42,2	79		0,7	79		0,0	79														

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,0	100		1,1	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		23,3	100		0,7	100		0,0	100		111470,3	100		10,7	100		145,1	100		928,9	100		in Betrieb
01:00		4,7	100		1,1	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		19,8	100		0,7	100		0,0	100		111131,2	100		10,5	100		145,1	100		937,8	100		in Betrieb
01:30		3,7	100		1,0	100		0,0	85		4,7	100		0,25	100		26,9	100		0,7	100		0,0	100		110770,4	100		10,7	100		145,0	100		931,9	100		in Betrieb
02:00		3,2	100		1,1	100		0,0	88		4,7	100		0,25	100		30,1	100		0,7	100		0,0	100		110373,1	100		10,5	100		144,8	100		941,2	100		in Betrieb
02:30		3,9	100		1,1	100		0,0	100		5,3	100		0,25	100		38,9	100		0,7	100		0,0	100		108577,1	100		10,1	100		145,3	100		943,9	100		in Betrieb
03:00		4,5	100		0,8	100		0,0	100		8,0	100		0,25	94		35,6	100		0,7	100		0,0	100		109450,2	100		10,5	100		144,8	100		932,6	100		in Betrieb
03:30		2,8	100		1,2	100		0,0	85		4,8	100		0,26	100		40,2	100		0,7	100		0,0	100		109184,6	100		10,3	100		145,3	100		937,3	100		in Betrieb
04:00		3,5	100		1,3	100		0,0	89		5,0	100		0,26	100		33,5	100		0,7	100		0,0	100		109342,4	100		10,4	100		144,9	100		938,9	100		in Betrieb
04:30		3,2	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		34,5	100		0,7	100		0,0	100		109701,1	100		10,4	100		145,0	100		931,7	100		in Betrieb
05:00		4,0	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		27,7	100		0,7	100		0,0	100		109188,3	100		10,4	100		144,9	100		937,2	100		in Betrieb
05:30		3,7	100		1,7	100		0,0	85		4,1	100		0,25	100		26,2	100		0,7	100		0,0	100		109265,1	100		10,4	100		144,9	100		940,0	100		in Betrieb
06:00		3,3	100		1,4	100		0,0	89		4,2	100		0,25	100		29,1	100		0,7	100		0,0	100		108156,6	100		10,3	100		144,9	100		940,2	100		in Betrieb
06:30		4,0	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		28,9	100		0,7	100		0,0	100		108183,3	100		10,1	100		144,9	100		946,3	100		in Betrieb
07:00		3,2	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,25	94		28,6	100		0,7	100		0,0	100		108151,0	100		10,1	100		145,1	100		943,4	100		in Betrieb
07:30		3,6	100		1,6	100		0,0	85		4,1	100		0,26	100		38,5	100		0,7	100		0,0	100		107751,4	100		10,2	100		145,2	100		936,9	100		in Betrieb
08:00		4,6	100		1,8	100		0,0	89		4,2	100		0,25	100		30,9	100		0,7	100		0,0	100		107847,9	100		10,1	100		144,6	100		947,7	100		in Betrieb
08:30		2,0	100		1,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		22,8	100		0,7	100		0,0	100		108083,6	100		10,4	100		144,2	100		940,6	100		in Betrieb
09:00		2,8	85		1,4	85		0,0	100		4,1	85		0,26	100		26,9	85		0,7	85		0,0	85		107820,3	100		10,1	85		144,9	100		946,6	100		in Betrieb
09:30		3,0	78		0,9	78		0,0	84		4,8	78		0,25	100		23,4	78		0,7	78		0,0	78		107928,6	100		10,4	78		144,7	100		943,4	100		in Betrieb
10:00		2,9	100		1,1	100		0,0	89		4,5	100		0,26	100		30,4	100		0,7	100		0,0	100		107567,4	100		10,0	100		145,1	100		947,6	100		in Betrieb
10:30		4,2	100		1,8	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		22,6	100		0,7	100		0,0	100		107966,8	100		10,4	100		144,4	100		946,5	100		in Betrieb
11:00		2,8	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,26	95		38,1	100		0,7	100		0,0	100		107508,8	100		10,2	100		144,8	100		941,6	100		in Betrieb
11:30		3,0	100		1,9	100		0,0	84		4,3	100		0,26	100		40,2	100		0,7	100		0,0	100		107880,5	100		9,9	100		145,2	100		949,8	100		in Betrieb
12:00		2,3	100		2,4	100		0,0	89		4,9	100		0,26	100		32,7	100		0,7	100		0,0	100		109532,5	100		9,8	100		145,4	100		951,1	100		in Betrieb
12:30		1,4	100		1,8	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		21,8	100		0,7	100		0,0	100		111476,3	100		10,6	100		145,1	100		935,8	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		0,7	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		29,7	100		0,7	100		0,0	100		110873,1	100		10,5	100		145,7	100		930,0	100		in Betrieb
13:30		1,7	100		1,5	100		0,0	84		4,6	100		0,25	100		24,7	100		0,7	100		0,0	100		111086,0	100		10,6	100		145,1	100		934,3	100		in Betrieb
14:00		1,4	100		1,1	100		0,0	89		4,2	100		0,25	100		27,3	100		0,7	100		0,0	100		111016,1	100		10,6	100		145,4	100		933,0	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		34,1	100		0,7	100		0,0	100		110646,0	100		10,5	100		145,4	100		932,1	100		in Betrieb
15:00		1,9	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,25	95		31,5	100		0,7	100		0,0	100		110633,5	100		10,3	100		144,9	100		936,3	100		in Betrieb
15:30		1,7	100		1,4	100		0,0	84		4,2	100		0,25	100		24,7	100		0,7	100		0,0	100		110205,7	100		10,7	100		144,9	100		929,9	100		in Betrieb
16:00		3,6	100		1,5	100		0,0	89		4,2	100		0,25	100		26,0	100		0,7	100		0,0	100		109204,5	100		10,4	100		144,7	100		942,4	100		in Betrieb
16:30		3,2	100		1,1	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		32,9	100		0,7	100		0,0	100		108254,8	100		10,2	100		145,1	100		939,9	100		in Betrieb
17:00		3,8	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		35,7	100		0,7	100		0,0	100		107915,9	100		10,5	100		144,6	100		936,3	100		in Betrieb
17:30		3,5	100		1,2	100		0,0	84		4,1	100		0,25	100		29,7	100		0,7	100		0,0	100		107025,5	100		10,2	100		144,5	100		946,0	100		in Betrieb
18:00		2,6	100		1,2	100		0,0	89		3,7	100		0,26	100		32,1	100		0,7	100		0,0	100		106810,1	100		10,1	100		144,9	100		952,5	100		in Betrieb
18:30		3,3	100		2,1	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		31,3	100		0,7	100		0,0	100		106984,8	100		10,3	100		144,5	100		944,5	100		in Betrieb
19:00		2,6	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,26	94		31,2	100		0,7	100		0,0	100		106574,5	100		10,1	100		144,7	100		949,1	100		in Betrieb
19:30		2,5	100		1,6	100		0,0	84		3,7	100		0,25	100		26,3	100		0,7	100		0,0	100		106940,4	100		10,1	100		144,5	100		943,7	100		in Betrieb
20:00		2,3	100		1,5	100		0,05	89		3,7	100		0,25	100		25,7	100		0,7	100		0,0	100		107075,6	100		10,4	100		144,6	100		944,3	100		in Betrieb
20:30		2,4	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		31,6	100		0,8	100		0,0	100		106573,6	100		10,2	100		144,6	100		947,4	100		in Betrieb
21:00		2,5	84		1,1	84		0,0	100		3,9	84		0,25	100		33,7	84		0,8	84		0,0	84		106777,0	100		10,4	84		144,8	100		939,2	100		in Betrieb
21:30		3,3	79		1,9	79		0,0	84		3,8	79		0,25	100		42,2	79		0,7	79		0,0	79														