

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 16/11/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,3	100		1,4	100		0,28	100		4,2	100		0,25	100		19,3	100		0,7	100		0,0	100		113901,6	100		10,5	100		143,6	100		961,1	100	In marcia
01:00		3,2	100		0,8	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		17,5	100		0,7	100		0,0	100		114096,4	100		10,6	100		143,7	100		956,3	100	In marcia
01:30		4,0	100		1,3	100		0,0	85		3,9	100		0,25	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		113468,0	100		10,3	100		143,7	100		962,9	100	In marcia
02:00		4,1	100		1,4	100		1,31	88		3,9	100		0,25	100		30,1	100		0,7	100		0,0	100		112988,8	100		10,4	100		143,5	100		960,7	100	In marcia
02:30		5,1	100		1,4	100		0,22	100		4,2	100		0,25	100		31,2	100		0,7	100		0,0	100		112642,9	100		10,3	100		143,7	100		961,8	100	In marcia
03:00		4,5	100		0,9	100		0,0	100		4,7	100		0,25	94		26,0	100		0,7	100		0,0	100		112547,6	100		10,3	100		143,4	100		962,4	100	In marcia
03:30		3,4	100		0,7	100		0,0	85		5,4	100		0,25	100		31,3	100		0,7	100		0,0	100		113947,0	100		10,5	100		143,6	100		958,9	100	In marcia
04:00		1,2	100		0,6	100		1,41	88		3,9	100		0,25	100		46,4	100		0,7	100		0,0	100		112583,3	100		10,4	100		143,8	100		962,0	100	In marcia
04:30		2,2	100		1,2	100		1,29	100		4,1	100		0,25	100		50,7	100		0,7	100		0,0	100		112026,8	100		10,0	100		143,8	100		971,9	100	In marcia
05:00		2,9	100		1,2	100		0,23	100		4,4	100		0,25	100		29,6	100		0,7	100		0,0	100		113738,2	100		10,4	100		143,9	100		963,4	100	In marcia
05:30		2,7	100		1,3	100		0,13	85		3,8	100		0,25	100		25,7	100		0,7	100		0,0	100		112649,5	100		10,3	100		143,7	100		963,8	100	In marcia
06:00		2,9	100		1,4	100		0,0	88		3,7	100		0,25	100		31,4	100		0,7	100		0,0	100		112822,3	100		10,3	100		143,8	100		963,6	100	In marcia
06:30		3,1	100		1,9	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		30,3	100		0,7	100		0,0	100		113190,2	100		10,3	100		143,8	100		965,1	100	In marcia
07:00		3,7	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,25	94		24,2	100		0,6	100		0,0	100		114073,4	100		10,5	100		143,9	100		955,7	100	In marcia
07:30		2,9	100		1,0	100		0,0	85		3,9	100		0,25	100		24,7	100		0,6	100		0,0	100		113293,6	100		10,5	100		143,7	100		959,4	100	In marcia
08:00		7,0	100		1,5	100		0,0	88		4,2	100		0,25	100		21,5	100		0,6	100		0,0	100		113837,4	100		10,5	100		143,4	100		955,6	100	In marcia
08:30		4,3	100		0,8	100		0,0	100		5,2	100		0,24	100		16,4	100		0,7	100		0,0	100		114608,2	100		10,7	100		143,3	100		956,8	100	In marcia
09:00		5,6	86		0,9	86		0,0	100		5,6	86		0,25	100		22,0	86		0,7	86		0,0	86		112799,3	100		10,1	86		144,1	100		966,7	100	In marcia
09:30		2,5	78		0,7	78		0,0	85		5,0	78		0,25	100		37,9	78		0,7	78		0,0	78		112861,2	100		10,3	78		144,0	100		959,7	100	In marcia
10:00		1,6	100		0,7	100		2,67	89		4,3	100		0,26	100		56,2	100		0,6	100		0,0	100		113067,6	100		10,1	100		144,0	100		961,0	100	In marcia
10:30		3,7	100		0,8	100		1,8	100		5,0	100		0,25	100		39,8	100		0,6	100		0,0	100		114070,2	100		10,2	100		143,7	100		964,8	100	In marcia
11:00		2,2	100		1,6	100		1,2	100		3,9	100		0,25	94		30,8	100		0,6	100		0,0	100		115328,9	100		10,4	100		143,9	100		959,6	100	In marcia
11:30		1,5	100		1,0	100		0,94	85		4,2	100		0,26	100		48,9	100		0,6	100		0,0	100		114405,2	100		10,2	100		144,6	100		954,5	100	In marcia
12:00		3,1	100		1,8	100		2,67	89		4,5	100		0,25	100		28,1	100		0,6	100		0,0	100		115274,8	100		10,3	100		144,0	100		957,2	100	In marcia
12:30		1,8	100		1,3	100		1,29	100		4,3	100		0,25	100		28,4	100		0,6	100		0,0	100		116609,5	100		10,5	100		144,4	100		957,4	100	In marcia
13:00		2,6	100		2,0	100		1,59	100		4,1	100		0,26	100		37,7	100		0,6	100		0,0	100		116992,3	100		10,5	100		144,6	100		949,1	100	In marcia
13:30		2,7	100		1,6	100		0,35	85		4,5	100		0,25	100		26,6	100		0,6	100		0,0	100		117951,8	100		10,6	100		144,4	100		944,9	100	In marcia
14:00		2,9	100		1,8	100		1,79	89		4,6	100		0,25	100		14,9	100		0,6	100		0,0	100		117523,8	100		10,6	100		144,1	100		949,1	100	In marcia
14:30		1,3	100		0,6	100		0,41	100		4,6	100		0,25	100		21,9	100		0,6	100		0,0	100		117235,8	100		10,5	100		144,5	100		946,9	100	In marcia
15:00		1,8	100		0,9	100		0,63	100		4,7	100		0,27	94		40,7	100		0,6	100		0,0	100		116567,2	100		10,1	100		145,2	100		947,0	100	In marcia
15:30		3,0	100		1,5	100		0,62	85		4,7	100		0,25	100		23,6	100		0,6	100		0,0	100		117316,0	100		10,5	100		144,0	100		953,8	100	In marcia
16:00		3,4	100		0,7	100		1,01	89		3,7	100		0,24	100		6,7	100		0,6	100		0,0	100		116956,8	100		10,3	100		143,5	100		961,2	100	In marcia
16:30		2,1	100		0,6	100		0,89	100		3,8	100		0,24	100		7,8	100		0,6	100		0,0	100		114443,2	100		10,8	100		143,2	100		951,9	100	In marcia
17:00		4,6	100		1,6	100		0,98	100		4,4	100		0,24	100		26,8	100		0,6	100		0,0	100		113413,3	100		10,5	100		143,8	100		949,3	100	In marcia
17:30		1,4	100		0,6	100		0,62	85		4,0	100		0,25	100		54,2	100		0,6	100		0,0	100		112308,6	100		10,1	100		144,0	100		951,5	100	In marcia
18:00		3,9	100		2,2	100		4,88	89		3,6	100		0,25	100		46,2	100		0,6	100		0,0	100		112431,6	100		10,2	100		143,5	100		952,9	100	In marcia
18:30		4,6	100		1,9	100		2,1	100		4,1	100		0,25	100		38,7	100		0,6	100		0,0	100		113207,7	100		10,2	100		144,0	100		954,0	100	In marcia
19:00		3,3	100		1,3	100		1,35	100		3,8	100		0,25	95		32,1	100		0,6	100		0,0	100		114272,6	100		10,3	100		143,7	100		948,8	100	In marcia
19:30		2,8	100		1,0	100		1,59	84		3,5	100		0,25	100		30,0	100		0,6	100		0,0	100		113498,0	100		10,3	100		143,7	100		952,8	100	In marcia
20:00		4,3	100		1,8	100		0,02	89		4,1	100		0,24	100		25,2	100		0,6	100		0,0	100		113872,1	100		10,7	100		143,5	100		944,2	100	In marcia
20:30		2,9	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		28,1	100		0,6	100		0,0	100		113410,4	100		10,2	100		144,1	100		958,3	100	In marcia
21:00		4,1	85		1,6	85		0,0	100		3,9	85		0,24	100		19,9	85		0,6	85		0,0	85		114159,9	100		10,3	85		143,4	100		957,9	100	In marcia
21:30		3,5	78		1,6	78		0,0	84		4,1	78		0,25	100		27,5	78		0,6	78		0,0	78		114245,8	100		10,4	78		143,5	100		955,7	100	In marcia
22:0																																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,3	100		1,4	100		0,28	100		4,2	100		0,25	100		19,3	100		0,7	100		0,0	100		113901,6	100	10,5	100		143,6	100		961,1	100		in Betrieb
01:00		3,2	100		0,8	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		17,5	100		0,7	100		0,0	100		114096,4	100	10,6	100		143,7	100		956,3	100		in Betrieb
01:30		4,0	100		1,3	100		0,0	85		3,9	100		0,25	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		113468,0	100	10,3	100		143,7	100		962,9	100		in Betrieb
02:00		4,1	100		1,4	100		1,31	88		3,9	100		0,25	100		30,1	100		0,7	100		0,0	100		112988,8	100	10,4	100		143,5	100		960,7	100		in Betrieb
02:30		5,1	100		1,4	100		0,22	100		4,2	100		0,25	100		31,2	100		0,7	100		0,0	100		112642,9	100	10,3	100		143,7	100		961,8	100		in Betrieb
03:00		4,5	100		0,9	100		0,0	100		4,7	100		0,25	94		26,0	100		0,7	100		0,0	100		112547,6	100	10,3	100		143,4	100		962,4	100		in Betrieb
03:30		3,4	100		0,7	100		0,0	85		5,4	100		0,25	100		31,3	100		0,7	100		0,0	100		113947,0	100	10,5	100		143,6	100		958,9	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		0,6	100		1,41	88		3,9	100		0,25	100		46,4	100		0,7	100		0,0	100		112583,3	100	10,4	100		143,8	100		962,0	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		1,2	100		1,29	100		4,1	100		0,25	100		50,7	100		0,7	100		0,0	100		112026,8	100	10,0	100		143,8	100		971,9	100		in Betrieb
05:00		2,9	100		1,2	100		0,23	100		4,4	100		0,25	100		29,6	100		0,7	100		0,0	100		113738,2	100	10,4	100		143,9	100		963,4	100		in Betrieb
05:30		2,7	100		1,3	100		0,13	85		3,8	100		0,25	100		25,7	100		0,7	100		0,0	100		112649,5	100	10,3	100		143,7	100		963,8	100		in Betrieb
06:00		2,9	100		1,4	100		0,0	88		3,7	100		0,25	100		31,4	100		0,7	100		0,0	100		112822,3	100	10,3	100		143,8	100		963,6	100		in Betrieb
06:30		3,1	100		1,9	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		30,3	100		0,7	100		0,0	100		113190,2	100	10,3	100		143,8	100		965,1	100		in Betrieb
07:00		3,7	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,25	94		24,2	100		0,6	100		0,0	100		114073,4	100	10,5	100		143,9	100		955,7	100		in Betrieb
07:30		2,9	100		1,0	100		0,0	85		3,9	100		0,25	100		24,7	100		0,6	100		0,0	100		113293,6	100	10,5	100		143,7	100		959,4	100		in Betrieb
08:00		7,0	100		1,5	100		0,0	88		4,2	100		0,25	100		21,5	100		0,6	100		0,0	100		113837,4	100	10,5	100		143,4	100		955,6	100		in Betrieb
08:30		4,3	100		0,8	100		0,0	100		5,2	100		0,24	100		16,4	100		0,7	100		0,0	100		114608,2	100	10,7	100		143,3	100		956,8	100		in Betrieb
09:00		5,6	86		0,9	86		0,0	100		5,6	86		0,25	100		22,0	86		0,7	86		0,0	86		112799,3	100	10,1	86		144,1	100		966,7	100		in Betrieb
09:30		2,5	78		0,7	78		0,0	85		5,0	78		0,25	100		37,9	78		0,7	78		0,0	78		112861,2	100	10,3	78		144,0	100		959,7	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		0,7	100		2,67	89		4,3	100		0,26	100		56,2	100		0,6	100		0,0	100		113067,6	100	10,1	100		144,0	100		961,0	100		in Betrieb
10:30		3,7	100		0,8	100		1,8	100		5,0	100		0,25	100		39,8	100		0,6	100		0,0	100		114070,2	100	10,2	100		143,7	100		964,8	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		1,6	100		1,2	100		3,9	100		0,25	94		30,8	100		0,6	100		0,0	100		115328,9	100	10,4	100		143,9	100		959,6	100		in Betrieb
11:30		1,5	100		1,0	100		0,94	85		4,2	100		0,26	100		48,9	100		0,6	100		0,0	100		114405,2	100	10,2	100		144,6	100		954,5	100		in Betrieb
12:00		3,1	100		1,8	100		2,67	89		4,5	100		0,25	100		28,1	100		0,6	100		0,0	100		115274,8	100	10,3	100		144,0	100		957,2	100		in Betrieb
12:30		1,8	100		1,3	100		1,29	100		4,3	100		0,25	100		28,4	100		0,6	100		0,0	100		116609,5	100	10,5	100		144,4	100		957,4	100		in Betrieb
13:00		2,6	100		2,0	100		1,59	100		4,1	100		0,26	100		37,7	100		0,6	100		0,0	100		116992,3	100	10,5	100		144,6	100		948,1	100		in Betrieb
13:30		2,7	100		1,6	100		0,35	85		4,5	100		0,25	100		26,6	100		0,6	100		0,0	100		117951,8	100	10,6	100		144,4	100		944,9	100		in Betrieb
14:00		2,9	100		1,8	100		1,79	89		4,6	100		0,25	100		14,9	100		0,6	100		0,0	100		117523,8	100	10,6	100		144,1	100		949,1	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		0,6	100		0,41	100		4,6	100		0,25	100		21,9	100		0,6	100		0,0	100		117235,8	100	10,5	100		144,5	100		946,9	100		in Betrieb
15:00		1,8	100		0,9	100		0,63	100		4,7	100		0,27	94		40,7	100		0,6	100		0,0	100		116567,2	100	10,1	100		145,2	100		947,0	100		in Betrieb
15:30		3,0	100		1,5	100		0,62	85		4,7	100		0,25	100		23,6	100		0,6	100		0,0	100		117316,0	100	10,5	100		144,0	100		953,8	100		in Betrieb
16:00		3,4	100		0,7	100		1,01	89		3,7	100		0,24	100		6,7	100		0,6	100		0,0	100		116956,8	100	10,3	100		143,5	100		961,2	100		in Betrieb
16:30		2,1	100		0,6	100		0,89	100		3,8	100		0,24	100		7,8	100		0,6	100		0,0	100		114443,2	100	10,8	100		143,2	100		951,9	100		in Betrieb
17:00		4,6	100		1,6	100		0,98	100		4,4	100		0,24	100		26,8	100		0,6	100		0,0	100		113413,3	100	10,5	100		143,8	100		949,3	100		in Betrieb
17:30		1,4	100		0,6	100		0,62	85		4,0	100		0,25	100		54,2	100		0,6	100		0,0	100		112308,6	100	10,1	100		144,0	100		951,5	100		in Betrieb
18:00		3,9	100		2,2	100		4,88	89		3,6	100		0,25	100		46,2	100		0,6	100		0,0	100		112431,6	100	10,2	100		143,5	100		952,9	100		in Betrieb
18:30		4,6	100		1,9	100		2,1	100		4,1	100		0,25	100		38,7	100		0,6	100		0,0	100		113207,7	100	10,2	100		144,0	100		954,0	100		in Betrieb
19:00		3,3	100		1,3	100		1,35	100		3,8	100		0,25	95		32,1	100		0,6	100		0,0	100		114272,6	100	10,3	100		143,7	100		948,8	100		in Betrieb
19:30		2,8	100		1,0	100		1,59	84		3,5	100		0,25	100		30,0	100		0,6	100		0,0	100		113498,0	100	10,3	100		143,7	100		952,8	100		in Betrieb
20:00		4,3	100		1,8	100		0,02	89		4,1	100		0,24	100		25,2	100		0,6	100		0,0	100		113872,1	100	10,7	100		143,5	100		944,2	100		in Betrieb
20:30		2,9	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		28,1	100		0,6	100		0,0	100		113410,4	100	10,2	100		144,1	100		958,3	100		in Betrieb
21:00		4,1	85		1,6	85		0,0	100		3,9	85		0,24	100		19,9	85		0,6	85		0,0	85		114159,9	100	10,3	85		143,4	100		957,9	100		in Betrieb
21:30		3,5	78		1,6	78		0,0	84		4,1	78		0,25	100		27,5	78		0,6	78		0,0	78		114245,8	100	10,4	78		143,5	100		955,7	100		in Betrieb
22:00		4,0	100		1,2	100																															