

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		34,9	100		0,6	100		0,0	100		114768,0	100	10,4	100	143,7	100	960,8	100	In marcia
01:00		1,3	100		1,8	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		32,4	100		0,6	100		0,0	100		115093,7	100	10,3	100	143,9	100	962,2	100	In marcia
01:30		1,5	100		1,8	100		0,0	84		3,9	100		0,25	100		27,7	100		0,6	100		0,0	100		115194,1	100	10,4	100	143,5	100	961,0	100	In marcia
02:00		1,3	100		1,6	100		0,0	89		3,9	100		0,25	100		25,0	100		0,6	100		0,1	100		115249,7	100	10,2	100	143,5	100	968,4	100	In marcia
02:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		23,6	100		0,6	100		0,0	100		114711,8	100	10,6	100	143,3	100	949,6	100	In marcia
03:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,25	94		34,6	100		0,6	100		0,0	100		113858,2	100	10,2	100	143,8	100	960,2	100	In marcia
03:30		1,2	100		1,5	100		0,0	84		4,0	100		0,25	100		36,8	100		0,6	100		0,0	100		114220,5	100	10,3	100	143,9	100	954,9	100	In marcia
04:00		1,4	100		2,0	100		0,93	89		4,0	100		0,25	100		35,8	100		0,6	100		0,0	100		114302,6	100	10,2	100	143,5	100	961,8	100	In marcia
04:30		1,2	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		20,4	100		0,6	100		0,0	100		114594,1	100	10,4	100	143,3	100	964,7	100	In marcia
05:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		26,9	100		0,6	100		0,0	100		114455,5	100	10,4	100	144,0	100	967,2	100	In marcia
05:30		1,3	100		1,4	100		0,0	84		4,5	100		0,26	100		41,2	100		0,6	100		0,0	100		113990,4	100	9,9	100	145,2	100	972,1	100	In marcia
06:00		1,3	100		1,8	100		0,64	89		4,4	100		0,25	100		24,4	100		0,6	100		0,0	100		115064,9	100	10,5	100	143,5	100	959,5	100	In marcia
06:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		27,2	100		0,7	100		0,0	100		115171,8	100	10,3	100	143,5	100	965,4	100	In marcia
07:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		4,3	100		0,25	94		35,5	100		0,6	100		0,0	100		115183,8	100	10,4	100	142,9	100	955,7	100	In marcia
07:30		1,3	100		1,4	100		0,0	84		4,1	100		0,25	100		36,1	100		0,6	100		0,0	100		115364,9	100	10,3	100	143,1	100	959,6	100	In marcia
08:00		2,0	100		2,1	100		0,0	89		4,3	100		0,25	100		22,8	100		0,6	100		0,0	100		115539,8	100	10,4	100	143,4	100	958,1	100	In marcia
08:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		31,9	100		0,6	100		0,0	100		115694,3	100	10,4	100	143,6	100	956,7	100	In marcia
09:00		1,3	85		1,5	85		0,0	100		4,1	85		0,25	100		32,0	85		0,6	85		0,0	85		115805,0	100	10,6	85	143,5	100	955,2	100	In marcia
09:30		1,9	79		1,2	79		0,0	84		4,4	79		0,25	100		29,1	79		0,6	79		0,0	79		115272,3	100	10,5	79	143,5	100	952,5	100	In marcia
10:00		1,4	100		1,3	100		0,0	89		4,2	100		0,25	100		28,5	100		0,6	100		0,0	100		115295,4	100	10,5	100	143,5	100	957,1	100	In marcia
10:30		1,8	100		1,8	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		36,7	100		0,6	100		0,1	100		115107,1	100	10,3	100	144,0	100	963,3	100	In marcia
11:00		2,4	100		1,5	100		0,0	100		4,8	100		0,25	94		33,3	100		0,6	100		0,0	100		115602,6	100	10,2	100	143,6	100	963,4	100	In marcia
11:30		1,6	100		1,4	100		0,0	84		4,9	100		0,26	100		38,5	100		0,6	100		0,2	100		116639,2	100	10,1	100	144,2	100	954,7	100	In marcia
12:00		1,5	100		1,6	100		0,0	89		4,3	100		0,26	100		30,8	100		0,6	100		0,1	100		117696,6	100	10,4	100	144,3	100	951,6	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		19,9	100		0,6	100		0,0	100		118177,9	100	10,5	100	144,2	100	951,1	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,8	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		21,8	100		0,6	100		0,0	100		118484,4	100	10,5	100	144,2	100	951,0	100	In marcia
13:30		1,2	100		1,1	100		0,0	84		5,4	100		0,25	100		18,2	100		0,6	100		0,0	100		118990,8	100	10,6	100	143,9	100	946,3	100	In marcia
14:00		1,4	100		1,4	100		0,0	89		4,7	100		0,25	100		21,5	100		0,6	100		0,0	100		118469,1	100	10,8	100	144,2	100	947,3	100	In marcia
14:30		1,7	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		38,4	100		0,6	100		0,0	100		117175,0	100	10,5	100	144,0	100	952,2	100	In marcia
15:00		1,6	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,25	95		34,7	100		0,6	100		0,0	100		116327,4	100	10,5	100	143,8	100	953,4	100	In marcia
15:30		3,1	100		2,0	100		0,0	84		4,0	100		0,25	100		32,8	100		0,6	100		0,0	100		115329,3	100	10,4	100	143,8	100	953,4	100	In marcia
16:00		3,3	100		1,7	100		0,0	89		4,2	100		0,25	100		34,5	100		0,6	100		0,0	100		113358,8	100	10,1	100	143,4	100	969,2	100	In marcia
16:30		2,2	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		31,1	100		0,6	100		0,0	100		113646,8	100	10,2	100	143,8	100	967,4	100	In marcia
17:00		3,0	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		30,5	100		0,6	100		0,1	100		114667,2	100	10,3	100	143,5	100	969,1	100	In marcia
17:30		1,3	100		1,3	100		0,0	84		3,9	100		0,25	100		31,7	100		0,6	100		0,0	100		114266,9	100	10,5	100	143,5	100	959,4	100	In marcia
18:00		1,8	100		1,5	100		1,11	89		4,3	100		0,25	100		36,5	100		0,6	100		0,0	100		114299,9	100	10,2	100	144,0	100	960,8	100	In marcia
18:30		2,3	100		1,8	100		0,24	100		4,4	100		0,25	100		27,6	100		0,6	100		0,0	100		114374,7	100	10,4	100	143,5	100	954,1	100	In marcia
19:00		2,1	100		1,8	100		0,0	100		4,6	100		0,25	94		22,0	100		0,6	100		0,0	100		114183,7	100	10,1	100	143,3	100	966,3	100	In marcia
19:30		1,7	100		1,2	100		0,0	84		4,0	100		0,25	100		23,4	100		0,7	100		0,0	100		114155,2	100	10,2	100	143,6	100	964,6	100	In marcia
20:00		1,5	100		1,5	100		0,29	89		3,7	100		0,25	100		29,7	100		0,7	100		0,1	100		113673,0	100	10,3	100	143,4	100	963,1	100	In marcia
20:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		36,7	100		0,6	100		0,0	100		113277,7	100	10,2	100	143,8	100	963,9	100	In marcia
21:00		2,7	84		2,2	84		0,0	100		4,6	84		0,25	100		31,0	84		0,6	84		0,1	84		116293,5	100	9,7	84	143,9	100	976,5	100	In marcia
21:30		1,3	79		1,2	79		0,0	84		3,7	79		0,25	100		31,4	79		0,6	79		0,0	79		115771,0	100	10,6	79	143,8	100	961,8	100	In marcia
22:00		2,1	100		1,8	100		1,06	89		4,2	100		0,25	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		115621,8	100	10,6	100	143,4	100	961,5	100	In marcia
22:30		1,8	100		1,4	100		0,12	100		4,0	100		0,25	100		31,2	100		0,6	100		0,0	100		114434,3	100	10,3	100	143,7	100	965,4	100	In marcia
23:00		1,9	100		1,5	100		0,0																										

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		34,9	100		0,6	100		0,0	100		114768,0	100	10,4	100		143,7	100		960,8	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		1,8	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		32,4	100		0,6	100		0,0	100		115093,7	100	10,3	100		143,9	100		962,2	100		in Betrieb
01:30		1,5	100		1,8	100		0,0	84		3,9	100		0,25	100		27,7	100		0,6	100		0,0	100		115194,1	100	10,4	100		143,5	100		961,0	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		1,6	100		0,0	89		3,9	100		0,25	100		25,0	100		0,6	100		0,1	100		115249,7	100	10,2	100		143,5	100		968,4	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		23,6	100		0,6	100		0,0	100		114711,8	100	10,6	100		143,3	100		949,6	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,25	94		34,6	100		0,6	100		0,0	100		113858,2	100	10,2	100		143,8	100		960,2	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		1,5	100		0,0	84		4,0	100		0,25	100		36,8	100		0,6	100		0,0	100		114220,5	100	10,3	100		143,9	100		954,9	100		in Betrieb
04:00		1,4	100		2,0	100		0,93	89		4,0	100		0,25	100		35,8	100		0,6	100		0,0	100		114302,6	100	10,2	100		143,5	100		961,8	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		20,4	100		0,6	100		0,0	100		114594,1	100	10,4	100		143,3	100		964,7	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		26,9	100		0,6	100		0,0	100		114455,5	100	10,4	100		144,0	100		967,2	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		1,4	100		0,0	84		4,5	100		0,26	100		41,2	100		0,6	100		0,0	100		113990,4	100	9,9	100		145,2	100		972,1	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		1,8	100		0,64	89		4,4	100		0,25	100		24,4	100		0,6	100		0,0	100		115064,9	100	10,5	100		143,5	100		959,5	100		in Betrieb
06:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		27,2	100		0,7	100		0,0	100		115171,8	100	10,3	100		143,5	100		965,4	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		4,3	100		0,25	94		35,5	100		0,6	100		0,0	100		115183,8	100	10,4	100		142,9	100		955,7	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		1,4	100		0,0	84		4,1	100		0,25	100		36,1	100		0,6	100		0,0	100		115364,9	100	10,3	100		143,1	100		959,6	100		in Betrieb
08:00		2,0	100		2,1	100		0,0	89		4,3	100		0,25	100		22,8	100		0,6	100		0,0	100		115539,8	100	10,4	100		143,4	100		958,1	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		31,9	100		0,6	100		0,0	100		115694,3	100	10,4	100		143,6	100		956,7	100		in Betrieb
09:00		1,3	85		1,5	85		0,0	100		4,1	85		0,25	100		32,0	85		0,6	85		0,0	85		115805,0	100	10,6	85		143,5	100		955,2	100		in Betrieb
09:30		1,9	79		1,2	79		0,0	84		4,4	79		0,25	100		29,1	79		0,6	79		0,0	79		115272,3	100	10,5	79		143,5	100		952,5	100		in Betrieb
10:00		1,4	100		1,3	100		0,0	89		4,2	100		0,25	100		28,5	100		0,6	100		0,0	100		115295,4	100	10,5	100		143,5	100		957,1	100		in Betrieb
10:30		1,8	100		1,8	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		36,7	100		0,6	100		0,1	100		115107,1	100	10,3	100		144,0	100		963,3	100		in Betrieb
11:00		2,4	100		1,5	100		0,0	100		4,8	100		0,25	94		33,3	100		0,6	100		0,0	100		115602,6	100	10,2	100		143,6	100		963,4	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		1,4	100		0,0	84		4,9	100		0,26	100		38,5	100		0,6	100		0,2	100		116639,2	100	10,1	100		144,2	100		954,7	100		in Betrieb
12:00		1,5	100		1,6	100		0,0	89		4,3	100		0,26	100		30,8	100		0,6	100		0,1	100		117696,6	100	10,4	100		144,3	100		951,6	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		19,9	100		0,6	100		0,0	100		118177,9	100	10,5	100		144,2	100		951,1	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,8	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		21,8	100		0,6	100		0,0	100		118484,4	100	10,5	100		144,2	100		951,0	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		1,1	100		0,0	84		5,4	100		0,25	100		18,2	100		0,6	100		0,0	100		118990,8	100	10,6	100		143,9	100		946,3	100		in Betrieb
14:00		1,4	100		1,4	100		0,0	89		4,7	100		0,25	100		21,5	100		0,6	100		0,0	100		118469,1	100	10,8	100		144,2	100		947,3	100		in Betrieb
14:30		1,7	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		38,4	100		0,6	100		0,0	100		117175,0	100	10,5	100		144,0	100		952,2	100		in Betrieb
15:00		1,6	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,25	95		34,7	100		0,6	100		0,0	100		116327,4	100	10,5	100		143,8	100		953,4	100		in Betrieb
15:30		3,1	100		2,0	100		0,0	84		4,0	100		0,25	100		32,8	100		0,6	100		0,0	100		115329,3	100	10,4	100		143,8	100		953,4	100		in Betrieb
16:00		3,3	100		1,7	100		0,0	89		4,2	100		0,25	100		34,5	100		0,6	100		0,0	100		113358,8	100	10,1	100		143,4	100		969,2	100		in Betrieb
16:30		2,2	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		31,1	100		0,6	100		0,0	100		113646,8	100	10,2	100		143,8	100		967,4	100		in Betrieb
17:00		3,0	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		30,5	100		0,6	100		0,1	100		114667,2	100	10,3	100		143,5	100		969,1	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		1,3	100		0,0	84		3,9	100		0,25	100		31,7	100		0,6	100		0,0	100		114266,9	100	10,5	100		143,5	100		959,4	100		in Betrieb
18:00		1,8	100		1,5	100		1,11	89		4,3	100		0,25	100		36,5	100		0,6	100		0,0	100		114299,9	100	10,2	100		144,0	100		960,8	100		in Betrieb
18:30		2,3	100		1,8	100		0,24	100		4,4	100		0,25	100		27,6	100		0,6	100		0,0	100		114374,7	100	10,4	100		143,5	100		954,1	100		in Betrieb
19:00		2,1	100		1,8	100		0,0	100		4,6	100		0,25	94		22,0	100		0,6	100		0,0	100		114183,7	100	10,1	100		143,3	100		966,3	100		in Betrieb
19:30		1,7	100		1,2	100		0,0	84		4,0	100		0,25	100		23,4	100		0,7	100		0,0	100		114155,2	100	10,2	100		143,6	100		964,6	100		in Betrieb
20:00		1,5	100		1,5	100		0,29	89		3,7	100		0,25	100		29,7	100		0,7	100		0,1	100		113673,0	100	10,3	100		143,4	100		963,1	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		36,7	100		0,6	100		0,0	100		113277,7	100	10,2	100		143,8	100		963,9	100		in Betrieb
21:00		2,7	84		2,2	84		0,0	100		4,6	84		0,25	100		31,0	84		0,6	84		0,1	84		116293,5	100	9,7	84		143,9	100		976,5	100		in Betrieb
21:30		1,3	79		1,2	79		0,0	84		3,7	79		0,25	100		31,4	79		0,6	79		0,0	79		115771,0	100	10,6	79		143,8	100		961,8	100		in Betrieb
22:00		2,1	100		1,8	100		1,06	89																												