

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		2,0	100		1,7	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		31,0	100		0,6	100		0,0	100		114859,4	100	10,4	100		143,5	100		955,1	100	In marcia
01:00		2,2	100		1,7	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		31,3	100		0,6	100		0,0	100		115395,9	100	10,4	100		143,6	100		957,8	100	In marcia
01:30		2,3	100		1,4	100		0,0	83		3,3	100		0,25	100		28,0	100		0,6	100		0,0	100		115040,2	100	10,4	100		143,4	100		960,7	100	In marcia
02:00		1,4	100		1,4	100		1,02	91		3,4	100		0,25	100		26,4	100		0,6	100		0,0	100		115145,5	100	10,6	100		143,3	100		952,3	100	In marcia
02:30		2,9	100		2,0	100		0,29	100		3,3	100		0,26	100		33,7	100		0,6	100		0,0	100		114831,8	100	10,2	100		143,8	100		961,2	100	In marcia
03:00		1,8	100		1,5	100		0,48	100		3,1	100		0,25	94		26,6	100		0,6	100		0,0	100		115719,0	100	10,6	100		143,4	100		947,5	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,2	100		0,67	83		3,4	100		0,25	100		33,7	100		0,6	100		0,0	100		115217,8	100	10,3	100		143,6	100		951,5	100	In marcia
04:00		1,5	100		1,5	100		0,0	91		4,2	100		0,25	100		27,9	100		0,6	100		0,0	100		116497,9	100	10,6	100		143,7	100		948,6	100	In marcia
04:30		2,2	100		1,7	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		33,6	100		0,7	100		0,0	100		115343,7	100	10,2	100		144,0	100		954,2	100	In marcia
05:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		21,4	100		0,7	100		0,0	100		115988,6	100	10,8	100		143,3	100		940,1	100	In marcia
05:30		1,6	100		1,6	100		0,0	83		3,2	100		0,25	100		32,5	100		0,6	100		0,0	100		115676,6	100	10,5	100		143,6	100		945,1	100	In marcia
06:00		1,8	100		1,3	100		0,37	91		3,2	100		0,25	100		31,8	100		0,7	100		0,0	100		115331,4	100	10,4	100		143,5	100		946,7	100	In marcia
06:30		2,0	100		1,6	100		0,09	100		3,3	100		0,25	100		27,0	100		0,6	100		0,0	100		115273,0	100	10,4	100		143,4	100		953,7	100	In marcia
07:00		2,1	100		1,7	100		0,0	100		3,2	100		0,25	94		27,0	100		0,6	100		0,0	100		115283,2	100	10,4	100		143,6	100		954,4	100	In marcia
07:30		2,9	100		1,7	100		0,0	83		3,6	100		0,25	100		29,1	100		0,7	100		0,0	100		113912,0	100	10,3	100		143,3	100		951,7	100	In marcia
08:00		3,3	100		1,8	100		0,0	91		3,5	100		0,25	100		23,8	100		0,7	100		0,0	100		114394,3	100	10,4	100		143,1	100		953,3	100	In marcia
08:30		1,5	100		1,1	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		34,6	100		0,7	100		0,0	100		113309,3	100	10,3	100		143,5	100		951,0	100	In marcia
09:00		2,0	84		1,4	84		0,0	100		3,5	84		0,25	100		35,2	84		0,7	84		0,0	84		113797,4	100	10,2	84		143,4	100		952,0	100	In marcia
09:30		1,6	79		1,4	79		0,0	83		3,3	79		0,25	100		33,0	79		0,6	79		0,0	79		113813,3	100	10,3	79		142,8	100		951,0	100	In marcia
10:00		1,8	100		1,6	100		1,34	91		3,1	100		0,25	100		29,1	100		0,6	100		0,0	100		113167,7	100	10,3	100		143,1	100		948,7	100	In marcia
10:30		2,1	100		1,3	100		0,67	100		3,1	100		0,25	100		33,9	100		0,6	100		0,0	100		113105,7	100	10,3	100		143,6	100		966,5	100	In marcia
11:00		2,6	100		1,9	100		0,31	100		3,3	100		0,25	94		30,9	100		0,6	100		0,0	100		112736,9	100	10,1	100		143,0	100		973,1	100	In marcia
11:30		1,7	100		1,3	100		0,02	83		3,9	100		0,25	100		33,5	100		0,6	100		0,0	100		112827,3	100	10,3	100		143,2	100		969,6	100	In marcia
12:00		2,3	100		1,6	100		0,46	91		3,8	100		0,25	100		32,6	100		0,6	100		0,0	100		112920,2	100	10,1	100		143,3	100		975,0	100	In marcia
12:30		2,3	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		33,6	100		0,6	100		0,0	100		112512,1	100	9,9	100		143,5	100		970,6	100	In marcia
13:00		2,7	100		1,6	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		25,2	100		0,6	100		0,0	100		113505,3	100	10,3	100		143,4	100		968,8	100	In marcia
13:30		3,7	100		1,9	100		0,0	83		3,3	100		0,25	100		23,2	100		0,6	100		0,0	100		113535,9	100	10,4	100		143,3	100		959,9	100	In marcia
14:00		3,1	100		1,1	100		0,19	91		3,4	100		0,25	100		26,7	100		0,6	100		0,0	100		113137,7	100	10,3	100		143,3	100		962,6	100	In marcia
14:30		3,4	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		29,9	100		0,6	100		0,0	100		113218,2	100	10,4	100		143,4	100		964,4	100	In marcia
15:00		2,8	100		1,8	100		0,0	100		3,3	100		0,25	94		29,4	100		0,6	100		0,0	100		113458,3	100	10,3	100		143,3	100		966,0	100	In marcia
15:30		1,9	100		1,3	100		0,0	83		3,6	100		0,25	100		38,5	100		0,6	100		0,0	100		112479,8	100	10,0	100		143,5	100		970,8	100	In marcia
16:00		3,3	100		1,9	100		0,0	91		3,6	100		0,25	100		36,2	100		0,6	100		0,0	100		114298,2	100	10,1	100		143,9	100		981,1	100	In marcia
16:30		3,1	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		25,6	100		0,6	100		0,0	100		115847,1	100	10,6	100		143,7	100		966,3	100	In marcia
17:00		3,2	100		1,6	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		24,4	100		0,6	100		0,0	100		116159,4	100	10,8	100		143,5	100		960,1	100	In marcia
17:30		2,6	100		1,3	100		0,0	83		4,8	100		0,25	100		25,5	100		0,6	100		0,0	100		115120,5	100	10,4	100		143,5	100		974,1	100	In marcia
18:00		2,1	100		1,5	100		0,51	91		3,4	100		0,25	100		21,5	100		0,6	100		0,0	100		114690,1	100	11,1	100		143,4	100		955,7	100	In marcia
18:30		2,3	100		1,6	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		34,9	100		0,6	100		0,0	100		115218,4	100	10,5	100		143,6	100		966,6	100	In marcia
19:00		3,1	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,25	95		30,4	100		0,6	100		0,0	100		113805,2	100	10,4	100		143,4	100		970,4	100	In marcia
19:30		2,5	100		1,2	100		0,0	82		3,8	100		0,25	100		33,0	100		0,6	100		0,0	100		113846,5	100	10,3	100		143,4	100		971,8	100	In marcia
20:00		3,8	100		2,3	100		0,2	91		3,9	100		0,25	100		28,2	100		0,6	100		0,0	100		113663,2	100	10,6	100		143,2	100		966,3	100	In marcia
20:30		2,9	100		1,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		30,8	100		0,7	100		0,0	100		113167,2	100	10,5	100		143,4	100		970,9	100	In marcia
21:00		3,7	85		1,3	85		0,0	100		3,7	85		0,25	100		36,0	85		0,7	85		0,0	85		112432,2	100	10,1	85		143,1	100		977,3	100	In marcia
21:30		3,6	79		1,0	79		0,0	82		3,8	79		0,25	100		22,8	79		0,7	79		0,0	79		113023,2	100	10,1	79		143,2	100		975,4	100	In marcia
22:00		3,2	100		0,9	100		0,68	91		3,4	100		0,25	100		27,9	100		0,7	100		0,0	100		113105,7	100	10,1	100		143,4	100				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,0	100		1,7	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		31,0	100		0,6	100		0,0	100		114859,4	100	10,4	100		143,5	100		955,1	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		1,7	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		31,3	100		0,6	100		0,0	100		115395,9	100	10,4	100		143,6	100		957,8	100		in Betrieb
01:30		2,3	100		1,4	100		0,0	83		3,3	100		0,25	100		28,0	100		0,6	100		0,0	100		115040,2	100	10,4	100		143,4	100		960,7	100		in Betrieb
02:00		1,4	100		1,4	100		1,02	91		3,4	100		0,25	100		26,4	100		0,6	100		0,0	100		115145,5	100	10,6	100		143,3	100		952,3	100		in Betrieb
02:30		2,9	100		2,0	100		0,29	100		3,3	100		0,26	100		33,7	100		0,6	100		0,0	100		114831,8	100	10,2	100		143,8	100		961,2	100		in Betrieb
03:00		1,8	100		1,5	100		0,48	100		3,1	100		0,25	94		26,6	100		0,6	100		0,0	100		115719,0	100	10,6	100		143,4	100		947,5	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,2	100		0,67	83		3,4	100		0,25	100		33,7	100		0,6	100		0,0	100		115217,8	100	10,3	100		143,6	100		951,5	100		in Betrieb
04:00		1,5	100		1,5	100		0,0	91		4,2	100		0,25	100		27,9	100		0,6	100		0,0	100		116497,9	100	10,6	100		143,7	100		948,6	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		1,7	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		33,6	100		0,7	100		0,0	100		115343,7	100	10,2	100		144,0	100		954,2	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		21,4	100		0,7	100		0,0	100		115988,6	100	10,8	100		143,3	100		940,1	100		in Betrieb
05:30		1,6	100		1,6	100		0,0	83		3,2	100		0,25	100		32,5	100		0,6	100		0,0	100		115676,6	100	10,5	100		143,6	100		945,1	100		in Betrieb
06:00		1,8	100		1,3	100		0,37	91		3,2	100		0,25	100		31,8	100		0,7	100		0,0	100		115331,4	100	10,4	100		143,5	100		946,7	100		in Betrieb
06:30		2,0	100		1,6	100		0,09	100		3,3	100		0,25	100		27,0	100		0,6	100		0,0	100		115273,0	100	10,4	100		143,4	100		953,7	100		in Betrieb
07:00		2,1	100		1,7	100		0,0	100		3,2	100		0,25	94		27,0	100		0,6	100		0,0	100		115283,2	100	10,4	100		143,6	100		954,4	100		in Betrieb
07:30		2,9	100		1,7	100		0,0	83		3,6	100		0,25	100		29,1	100		0,7	100		0,0	100		113912,0	100	10,3	100		143,3	100		951,7	100		in Betrieb
08:00		3,3	100		1,8	100		0,0	91		3,5	100		0,25	100		23,8	100		0,7	100		0,0	100		114394,3	100	10,4	100		143,1	100		953,3	100		in Betrieb
08:30		1,5	100		1,1	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		34,6	100		0,7	100		0,0	100		113309,3	100	10,3	100		143,5	100		951,0	100		in Betrieb
09:00		2,0	84		1,4	84		0,0	100		3,5	84		0,25	100		35,2	84		0,7	84		0,0	84		113797,4	100	10,2	84		143,4	100		952,0	100		in Betrieb
09:30		1,6	79		1,4	79		0,0	83		3,3	79		0,25	100		33,0	79		0,6	79		0,0	79		113813,3	100	10,3	79		142,8	100		951,0	100		in Betrieb
10:00		1,8	100		1,6	100		1,34	91		3,1	100		0,25	100		29,1	100		0,6	100		0,0	100		113167,7	100	10,3	100		143,1	100		948,7	100		in Betrieb
10:30		2,1	100		1,3	100		0,67	100		3,1	100		0,25	100		33,9	100		0,6	100		0,0	100		113105,7	100	10,3	100		143,6	100		966,5	100		in Betrieb
11:00		2,6	100		1,9	100		0,31	100		3,3	100		0,25	94		30,9	100		0,6	100		0,0	100		112736,9	100	10,1	100		143,0	100		973,1	100		in Betrieb
11:30		1,7	100		1,3	100		0,02	83		3,9	100		0,25	100		33,5	100		0,6	100		0,0	100		112827,3	100	10,3	100		143,2	100		969,6	100		in Betrieb
12:00		2,3	100		1,6	100		0,46	91		3,8	100		0,25	100		32,6	100		0,6	100		0,0	100		112920,2	100	10,1	100		143,3	100		975,0	100		in Betrieb
12:30		2,3	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		33,6	100		0,6	100		0,0	100		112512,1	100	9,9	100		143,5	100		970,6	100		in Betrieb
13:00		2,7	100		1,6	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		25,2	100		0,6	100		0,0	100		113505,3	100	10,3	100		143,4	100		968,8	100		in Betrieb
13:30		3,7	100		1,9	100		0,0	83		3,3	100		0,25	100		23,2	100		0,6	100		0,0	100		113535,9	100	10,4	100		143,3	100		959,9	100		in Betrieb
14:00		3,1	100		1,1	100		0,19	91		3,4	100		0,25	100		26,7	100		0,6	100		0,0	100		113137,7	100	10,3	100		143,3	100		962,6	100		in Betrieb
14:30		3,4	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		29,9	100		0,6	100		0,0	100		113218,2	100	10,4	100		143,4	100		964,4	100		in Betrieb
15:00		2,8	100		1,8	100		0,0	100		3,3	100		0,25	94		29,4	100		0,6	100		0,0	100		113458,3	100	10,3	100		143,3	100		966,0	100		in Betrieb
15:30		1,9	100		1,3	100		0,0	83		3,6	100		0,25	100		38,5	100		0,6	100		0,0	100		112479,8	100	10,0	100		143,5	100		970,8	100		in Betrieb
16:00		3,3	100		1,9	100		0,0	91		3,6	100		0,25	100		36,2	100		0,6	100		0,0	100		114298,2	100	10,1	100		143,9	100		981,1	100		in Betrieb
16:30		3,1	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		25,6	100		0,6	100		0,0	100		115847,1	100	10,6	100		143,7	100		966,3	100		in Betrieb
17:00		3,2	100		1,6	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		24,4	100		0,6	100		0,0	100		116159,4	100	10,8	100		143,5	100		960,1	100		in Betrieb
17:30		2,6	100		1,3	100		0,0	83		4,8	100		0,25	100		25,5	100		0,6	100		0,0	100		115120,5	100	10,4	100		143,5	100		974,1	100		in Betrieb
18:00		2,1	100		1,5	100		0,51	91		3,4	100		0,25	100		21,5	100		0,6	100		0,0	100		114690,1	100	11,1	100		143,4	100		955,7	100		in Betrieb
18:30		2,3	100		1,6	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		34,9	100		0,6	100		0,0	100		115218,4	100	10,5	100		143,6	100		966,6	100		in Betrieb
19:00		3,1	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,25	95		30,4	100		0,6	100		0,0	100		113805,2	100	10,4	100		143,4	100		970,4	100		in Betrieb
19:30		2,5	100		1,2	100		0,0	82		3,8	100		0,25	100		33,0	100		0,6	100		0,0	100		113846,5	100	10,3	100		143,4	100		971,8	100		in Betrieb
20:00		3,8	100		2,3	100		0,2	91		3,9	100		0,25	100		28,2	100		0,6	100		0,0	100		113663,2	100	10,6	100		143,2	100		966,3	100		in Betrieb
20:30		2,9	100		1,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		30,8	100		0,7	100		0,0	100		113167,2	100	10,5	100		143,4	100		970,9	100		in Betrieb
21:00		3,7	85		1,3	85		0,0	100		3,7	85		0,25	100		36,0	85		0,7	85		0,0	85		112432,2	100	10,1	85		143,1	100		977,3	100		in Betrieb
21:30		3,6	79		1,0	79		0,0	82		3,8	79		0,25	100		22,8	79		0,7	79		0,0	79		113023,2	100	10,1	79		143,2	100		975,4	100		in Betrieb
22:00		3,2	100		0,9	100		0,68																													