

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 23/11/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,2	100		0,2	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		33,1	100		0,7	100		0,0	100		112748,4	100		10,2	100		143,4	100		970,3	100	In marcia
01:00		1,2	100		0,5	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		36,0	100		0,7	100		0,0	100		112437,5	100		10,1	100		143,4	100		977,3	100	In marcia
01:30		1,3	100		0,7	100		0,0	82		3,2	100		0,25	100		40,9	100		0,7	100		0,0	100		113045,0	100		10,1	100		143,5	100		972,6	100	In marcia
02:00		1,6	100		1,1	100		1,89	91		3,3	100		0,26	100		50,0	100		0,6	100		0,0	100		111980,3	100		10,0	100		143,9	100		972,5	100	In marcia
02:30		3,0	100		1,6	100		1,11	100		3,4	100		0,25	100		35,7	100		0,6	100		0,0	100		113375,8	100		9,9	100		143,5	100		981,4	100	In marcia
03:00		2,0	100		1,5	100		0,41	100		3,2	100		0,25	94		26,5	100		0,6	100		0,0	100		114010,1	100		10,3	100		143,6	100		965,3	100	In marcia
03:30		2,1	100		1,7	100		0,0	82		2,9	100		0,25	100		22,3	100		0,6	100		0,0	100		114678,5	100		10,3	100		143,4	100		968,7	100	In marcia
04:00		2,4	100		1,8	100		0,04	91		3,5	100		0,26	100		30,2	100		0,7	100		0,0	100		113947,6	100		10,0	100		143,7	100		970,1	100	In marcia
04:30		2,9	100		2,1	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		25,2	100		0,7	100		0,0	100		114493,1	100		10,4	100		143,5	100		957,4	100	In marcia
05:00		2,2	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		23,6	100		0,7	100		0,0	100		114930,7	100		10,2	100		143,5	100		967,2	100	In marcia
05:30		2,9	100		0,8	100		0,0	82		3,9	100		0,25	100		19,7	100		0,7	100		0,0	100		114951,0	100		10,5	100		143,3	100		958,4	100	In marcia
06:00		3,0	100		1,1	100		0,86	91		3,4	100		0,25	100		27,1	100		0,7	100		0,0	100		113964,4	100		10,1	100		143,5	100		969,6	100	In marcia
06:30		3,3	100		1,8	100		0,01	100		3,1	100		0,25	100		35,3	100		0,7	100		0,0	100		113988,1	100		10,3	100		143,6	100		962,3	100	In marcia
07:00		4,5	100		3,0	100		0,0	100		3,9	100		0,25	94		37,4	100		0,7	100		0,0	100		113805,6	100		10,2	100		143,7	100		968,2	100	In marcia
07:30		1,2	100		0,6	100		0,0	82		3,9	100		0,24	100		24,9	100		0,7	100		0,0	100		114165,5	100		10,4	100		143,0	100		965,5	100	In marcia
08:00		1,2	100		0,5	100		0,0	91		3,5	100		0,25	100		25,7	100		0,7	100		0,0	100		114070,2	100		10,1	100		143,4	100		974,3	100	In marcia
08:30		1,4	100		0,6	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		27,5	100		0,6	100		0,0	100		113923,8	100		10,3	100		143,6	100		970,5	100	In marcia
09:00		2,3	84		1,4	84		0,0	100		3,8	84		0,25	100		34,5	84		0,7	84		0,0	84		114995,4	100		10,3	84		143,6	100		969,6	100	In marcia
09:30		2,0	79		1,1	79		0,0	82		4,0	79		0,25	100		40,6	79		0,7	79		0,0	79		115112,4	100		10,4	79		143,4	100		969,6	100	In marcia
10:00		3,2	100		1,7	100		0,0	91		3,6	100		0,25	100		39,9	100		0,7	100		0,0	100		116760,2	100		10,4	100		143,6	100		968,5	100	In marcia
10:30		1,7	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		47,5	100		0,6	100		0,0	100		116190,0	100		10,6	100		144,5	100		962,8	100	In marcia
11:00		2,8	100		2,2	100		0,0	100		3,7	100		0,26	94		34,3	100		0,6	100		0,0	100		118477,0	100		10,3	100		144,4	100		967,2	100	In marcia
11:30		1,8	100		1,9	100		0,0	82		3,5	100		0,25	100		18,0	100		0,6	100		0,0	100		119506,6	100		10,9	100		143,9	100		955,0	100	In marcia
12:00		1,5	100		1,5	100		0,0	91		3,6	100		0,26	100		24,0	100		0,6	100		0,0	100		119154,3	100		10,7	100		144,3	100		961,2	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		32,4	100		0,6	100		0,0	100		117713,1	100		10,3	100		144,4	100		967,8	100	In marcia
13:00		1,4	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		32,4	100		0,6	100		0,0	100		117241,7	100		10,2	100		144,4	100		964,4	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,3	100		0,0	82		3,8	100		0,26	100		28,0	100		0,6	100		0,0	100		118150,1	100		10,4	100		144,5	100		962,5	100	In marcia
14:00		1,6	100		1,4	100		0,0	91		4,0	100		0,26	100		25,5	100		0,6	100		0,0	100		117635,7	100		10,5	100		144,2	100		951,2	100	In marcia
14:30		1,5	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		34,6	100		0,6	100		0,0	100		117638,7	100		10,4	100		144,4	100		953,7	100	In marcia
15:00		1,9	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,26	95		31,4	100		0,6	100		0,0	100		117533,2	100		10,4	100		144,4	100		949,1	100	In marcia
15:30		1,9	100		1,8	100		0,0	82		4,4	100		0,26	100		22,8	100		0,6	100		0,0	100		117704,9	100		10,6	100		144,0	100		951,4	100	In marcia
16:00		1,5	100		1,5	100		0,94	91		4,9	100		0,25	100		26,6	100		0,6	100		0,0	100		118447,9	100		10,6	100		144,3	100		950,7	100	In marcia
16:30		1,5	100		1,4	100		0,29	100		4,8	100		0,26	100		35,9	100		0,6	100		0,0	100		117818,6	100		10,5	100		144,3	100		948,6	100	In marcia
17:00		1,9	100		1,5	100		0,09	100		3,9	100		0,26	100		36,4	100		0,6	100		0,0	100		118474,9	100		10,3	100		144,5	100		956,9	100	In marcia
17:30		2,1	100		1,8	100		0,0	82		3,4	100		0,26	100		23,3	100		0,6	100		0,0	100		118988,7	100		10,6	100		144,1	100		953,4	100	In marcia
18:00		1,7	100		1,4	100		1,07	91		3,3	100		0,25	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		118737,6	100		10,7	100		144,3	100		950,4	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,6	100		0,43	100		3,2	100		0,25	100		21,9	100		0,6	100		0,0	100		117902,8	100		10,8	100		143,9	100		945,6	100	In marcia
19:00		1,3	100		1,7	100		0,14	100		3,2	100		0,25	94		28,2	100		0,6	100		0,0	100		117323,7	100		10,5	100		144,0	100		958,4	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,1	100		0,02	82		3,1	100		0,26	100		35,9	100		0,6	100		0,0	100		116209,0	100		10,4	100		144,0	100		958,8	100	In marcia
20:00		1,3	100		1,1	100		0,71	91		4,5	100		0,26	100		40,5	100		0,6	100		0,0	100		116520,2	100		10,4	100		144,1	100		950,4	100	In marcia
20:30		1,5	100		1,6	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		42,7	100		0,6	100		0,0	100		117029,1	100		9,9	100		144,5	100		964,7	100	In marcia
21:00		1,9	85		1,7	85		0,0	100		3,5	85		0,26	100		27,7	85		0,7	85		0,0	85		118283,2	100		10,6	85		144,1	100		951,3	100	In marcia
21:30		1,7	79		1,9	79		0,0	82		4,1	79		0,25	100		23,7	79		0,7	79		0,1	79		118627,5	100		10,8	79		144,0	100		943,3	100	In marcia
22:00		1																																			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,2	100		0,2	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		33,1	100		0,7	100		0,0	100		112748,4	100	10,2	100		143,4	100		970,3	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		0,5	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		36,0	100		0,7	100		0,0	100		112437,5	100	10,1	100		143,4	100		977,3	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		0,7	100		0,0	82		3,2	100		0,25	100		40,9	100		0,7	100		0,0	100		113045,0	100	10,1	100		143,5	100		972,6	100		in Betrieb
02:00		1,6	100		1,1	100		1,89	91		3,3	100		0,26	100		50,0	100		0,6	100		0,0	100		111980,3	100	10,0	100		143,9	100		972,5	100		in Betrieb
02:30		3,0	100		1,6	100		1,11	100		3,4	100		0,25	100		35,7	100		0,6	100		0,0	100		113375,8	100	9,9	100		143,5	100		981,4	100		in Betrieb
03:00		2,0	100		1,5	100		0,41	100		3,2	100		0,25	94		26,5	100		0,6	100		0,0	100		114010,1	100	10,3	100		143,6	100		965,3	100		in Betrieb
03:30		2,1	100		1,7	100		0,0	82		2,9	100		0,25	100		22,3	100		0,6	100		0,0	100		114678,5	100	10,3	100		143,4	100		968,7	100		in Betrieb
04:00		2,4	100		1,8	100		0,04	91		3,5	100		0,26	100		30,2	100		0,7	100		0,0	100		113947,6	100	10,0	100		143,7	100		970,1	100		in Betrieb
04:30		2,9	100		2,1	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		25,2	100		0,7	100		0,0	100		114493,1	100	10,4	100		143,5	100		957,4	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		23,6	100		0,7	100		0,0	100		114930,7	100	10,2	100		143,5	100		967,2	100		in Betrieb
05:30		2,9	100		0,8	100		0,0	82		3,9	100		0,25	100		19,7	100		0,7	100		0,0	100		114951,0	100	10,5	100		143,3	100		958,4	100		in Betrieb
06:00		3,0	100		1,1	100		0,86	91		3,4	100		0,25	100		27,1	100		0,7	100		0,0	100		113964,4	100	10,1	100		143,5	100		969,6	100		in Betrieb
06:30		3,3	100		1,8	100		0,01	100		3,1	100		0,25	100		35,3	100		0,7	100		0,0	100		113988,1	100	10,3	100		143,6	100		962,3	100		in Betrieb
07:00		4,5	100		3,0	100		0,0	100		3,9	100		0,25	94		37,4	100		0,7	100		0,0	100		113805,6	100	10,2	100		143,7	100		968,2	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		0,6	100		0,0	82		3,9	100		0,24	100		24,9	100		0,7	100		0,0	100		114165,5	100	10,4	100		143,0	100		965,5	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		0,5	100		0,0	91		3,5	100		0,25	100		25,7	100		0,7	100		0,0	100		114070,2	100	10,1	100		143,4	100		974,3	100		in Betrieb
08:30		1,4	100		0,6	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		27,5	100		0,6	100		0,0	100		113923,8	100	10,3	100		143,6	100		970,5	100		in Betrieb
09:00		2,3	84		1,4	84		0,0	100		3,8	84		0,25	100		34,5	84		0,7	84		0,0	84		114995,4	100	10,3	84		143,6	100		969,6	100		in Betrieb
09:30		2,0	79		1,1	79		0,0	82		4,0	79		0,25	100		40,6	79		0,7	79		0,0	79		115112,4	100	10,4	79		143,4	100		969,6	100		in Betrieb
10:00		3,2	100		1,7	100		0,0	91		3,6	100		0,25	100		39,9	100		0,7	100		0,0	100		116760,2	100	10,4	100		143,6	100		968,5	100		in Betrieb
10:30		1,7	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		47,5	100		0,6	100		0,0	100		116190,0	100	10,6	100		144,5	100		962,8	100		in Betrieb
11:00		2,8	100		2,2	100		0,0	100		3,7	100		0,26	94		34,3	100		0,6	100		0,0	100		118477,0	100	10,3	100		144,4	100		967,2	100		in Betrieb
11:30		1,8	100		1,9	100		0,0	82		3,5	100		0,25	100		18,0	100		0,6	100		0,0	100		119506,6	100	10,9	100		143,9	100		955,0	100		in Betrieb
12:00		1,5	100		1,5	100		0,0	91		3,6	100		0,26	100		24,0	100		0,6	100		0,0	100		119154,3	100	10,7	100		144,3	100		961,2	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		32,4	100		0,6	100		0,0	100		117713,1	100	10,3	100		144,4	100		967,8	100		in Betrieb
13:00		1,4	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		32,4	100		0,6	100		0,0	100		117241,7	100	10,2	100		144,4	100		964,4	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,3	100		0,0	82		3,8	100		0,26	100		28,0	100		0,6	100		0,0	100		118150,1	100	10,4	100		144,5	100		962,5	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		1,4	100		0,0	91		4,0	100		0,26	100		25,5	100		0,6	100		0,0	100		117635,7	100	10,5	100		144,2	100		951,2	100		in Betrieb
14:30		1,5	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		34,6	100		0,6	100		0,0	100		117638,7	100	10,4	100		144,4	100		953,7	100		in Betrieb
15:00		1,9	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,26	95		31,4	100		0,6	100		0,0	100		117533,2	100	10,4	100		144,4	100		949,1	100		in Betrieb
15:30		1,9	100		1,8	100		0,0	82		4,4	100		0,26	100		22,8	100		0,6	100		0,0	100		117704,9	100	10,6	100		144,0	100		951,4	100		in Betrieb
16:00		1,5	100		1,5	100		0,94	91		4,9	100		0,25	100		26,6	100		0,6	100		0,0	100		118447,9	100	10,6	100		144,3	100		950,7	100		in Betrieb
16:30		1,5	100		1,4	100		0,29	100		4,8	100		0,26	100		35,9	100		0,6	100		0,0	100		117818,6	100	10,5	100		144,3	100		948,6	100		in Betrieb
17:00		1,9	100		1,5	100		0,09	100		3,9	100		0,26	100		36,4	100		0,6	100		0,0	100		118474,9	100	10,3	100		144,5	100		956,9	100		in Betrieb
17:30		2,1	100		1,8	100		0,0	82		3,4	100		0,26	100		23,3	100		0,6	100		0,0	100		118988,7	100	10,6	100		144,1	100		953,4	100		in Betrieb
18:00		1,7	100		1,4	100		1,07	91		3,3	100		0,25	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		118737,6	100	10,7	100		144,3	100		950,4	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,6	100		0,43	100		3,2	100		0,25	100		21,9	100		0,6	100		0,0	100		117902,8	100	10,8	100		143,9	100		945,6	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,7	100		0,14	100		3,2	100		0,25	94		28,2	100		0,6	100		0,0	100		117323,7	100	10,5	100		144,0	100		958,4	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,1	100		0,02	82		3,1	100		0,26	100		35,9	100		0,6	100		0,0	100		116209,0	100	10,4	100		144,0	100		958,8	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		1,1	100		0,71	91		4,5	100		0,26	100		40,5	100		0,6	100		0,0	100		116520,2	100	10,4	100		144,1	100		950,4	100		in Betrieb
20:30		1,5	100		1,6	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		42,7	100		0,6	100		0,0	100		117029,1	100	9,9	100		144,5	100		964,7	100		in Betrieb
21:00		1,9	85		1,7	85		0,0	100		3,5	85		0,26	100		27,7	85		0,7	85		0,0	85		118283,2	100	10,6	85		144,1	100		951,3	100		in Betrieb
21:30		1,7	79		1,9	79		0,0	82		4,1	79		0,25	100		23,7	79		0,7	79		0,1	79		118627,5	100	10,8	79		144,0	100		943,3	100		in Betrieb
22:00		1,6	100		1,6	100		0,68																													