

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto	Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %		
00:30		1,2	100		1,6	100	1,37	100	3,2	100	0,25	100	23,5	100	0,6	100	0,0	100	117356,2	100	10,6	100	143,8	100	953,1	100	In marcia	
01:00		1,5	100		1,6	100	0,52	100	3,3	100	0,25	100	23,0	100	0,7	100	0,0	100	116169,0	100	10,5	100	143,5	100	955,3	100	In marcia	
01:30		1,2	100		1,0	100	0,18	84	3,0	100	0,25	100	30,3	100	0,6	100	0,0	100	115350,8	100	10,5	100	143,5	100	961,3	100	In marcia	
02:00		1,6	100		1,8	100	0,0	89	3,3	100	0,25	100	29,3	100	0,6	100	0,0	100	115516,9	100	10,4	100	143,5	100	963,4	100	In marcia	
02:30		1,2	100		1,4	100	0,0	100	3,5	100	0,25	100	33,7	100	0,6	100	0,0	100	114216,9	100	10,2	100	143,7	100	963,6	100	In marcia	
03:00		1,2	100		1,2	100	0,0	100	3,5	100	0,25	95	30,9	100	0,6	100	0,0	100	114401,6	100	10,4	100	143,6	100	954,7	100	In marcia	
03:30		1,2	100		1,2	100	0,0	84	3,5	100	0,25	100	35,2	100	0,6	100	0,0	100	114320,9	100	10,4	100	143,6	100	952,7	100	In marcia	
04:00		1,4	100		1,5	100	1,07	89	3,4	100	0,25	100	39,9	100	0,6	100	0,0	100	114442,6	100	10,3	100	143,7	100	957,5	100	In marcia	
04:30		2,1	100		1,7	100	0,11	100	3,4	100	0,25	100	30,4	100	0,6	100	0,0	100	115796,9	100	10,4	100	143,6	100	959,1	100	In marcia	
05:00		2,4	100		1,4	100	0,0	100	3,5	100	0,25	100	23,8	100	0,6	100	0,0	100	115122,5	100	10,1	100	143,8	100	969,6	100	In marcia	
05:30		2,1	100		1,4	100	0,0	84	3,7	100	0,25	100	19,0	100	0,6	100	0,0	100	115882,0	100	10,5	100	143,5	100	955,3	100	In marcia	
06:00		1,6	100		1,3	100	0,17	89	3,5	100	0,25	100	26,5	100	0,6	100	0,0	100	116773,4	100	10,4	100	143,6	100	955,9	100	In marcia	
06:30		2,5	100		1,9	100	0,0	100	3,4	100	0,25	100	33,4	100	0,7	100	0,0	100	116177,8	100	10,4	100	143,9	100	954,8	100	In marcia	
07:00		1,8	100		1,5	100	0,0	100	3,5	100	0,25	95	33,0	100	0,7	100	0,0	100	116018,3	100	10,5	100	143,7	100	954,5	100	In marcia	
07:30		2,5	100		1,4	100	0,0	84	3,6	100	0,25	100	29,5	100	0,7	100	0,0	100	116262,0	100	10,1	100	143,8	100	968,2	100	In marcia	
08:00		4,0	100		1,7	100	0,0	89	3,7	100	0,25	100	27,1	100	0,7	100	0,0	100	116918,8	100	10,4	100	143,8	100	957,5	100	In marcia	
08:30		2,4	100		1,8	100	0,0	100	3,6	100	0,24	100	20,2	100	0,7	100	0,0	100	116788,4	100	10,7	100	143,3	100	949,7	100	In marcia	
09:00		1,6	85		1,6	85	0,0	100	3,8	85	0,25	100	26,8	85	0,7	85	0,0	85	115649,6	100	10,5	85	143,6	100	958,6	100	In marcia	
09:30		1,3	78		1,2	78	0,0	84	3,5	78	0,25	100	30,8	78	0,7	78	0,0	78	115430,0	100	10,6	78	143,3	100	956,3	100	In marcia	
10:00		1,3	100		1,4	100	0,0	89	3,2	100	0,25	100	39,3	100	0,7	100	0,0	100	115951,5	100	10,6	100	143,6	100	959,1	100	In marcia	
10:30		1,9	100		1,6	100	0,0	100	3,7	100	0,25	100	45,1	100	0,7	100	0,0	100	114815,7	100	10,4	100	143,5	100	967,3	100	In marcia	
11:00		1,7	100		1,4	100	0,0	100	3,4	100	0,25	95	35,2	100	0,6	100	0,0	100	114146,0	100	10,4	100	143,3	100	965,5	100	In marcia	
11:30		1,3	100		1,4	100	0,0	84	3,5	100	0,25	100	29,5	100	0,6	100	0,0	100	114229,9	100	10,4	100	143,5	100	962,2	100	In marcia	
12:00		1,3	100		1,5	100	1,49	89	3,4	100	0,25	100	29,3	100	0,6	100	0,0	100	114166,4	100	10,4	100	143,7	100	961,8	100	In marcia	
12:30		1,6	100		1,7	100	0,71	100	3,8	100	0,25	100	38,3	100	0,6	100	0,0	100	115364,7	100	10,4	100	143,8	100	958,1	100	In marcia	
13:00		1,3	100		1,8	100	0,43	100	3,6	100	0,26	100	33,3	100	0,6	100	0,0	100	115223,5	100	10,5	100	143,9	100	959,9	100	In marcia	
13:30		1,5	100		1,6	100	0,56	84	4,0	100	0,25	100	24,7	100	0,6	100	0,0	100	116147,2	100	10,5	100	143,5	100	960,1	100	In marcia	
14:00		1,2	100		1,0	100	0,0	89	3,7	100	0,25	100	18,9	100	0,6	100	0,0	100	116005,4	100	10,7	100	143,6	100	950,3	100	In marcia	
14:30		1,2	100		1,9	100	0,01	100	3,7	100	0,25	100	20,3	100	0,6	100	0,0	100	114572,4	100	10,4	100	143,4	100	960,3	100	In marcia	
15:00		1,2	100		2,1	100	0,0	100	3,2	100	0,25	94	26,7	100	0,6	100	0,0	100	114384,6	100	10,5	100	143,7	100	957,9	100	In marcia	
15:30		1,2	100		1,6	100	0,0	84	3,8	100	0,25	100	29,0	100	0,6	100	0,0	100	114546,2	100	10,4	100	143,6	100	965,5	100	In marcia	
16:00		1,2	100		1,1	100	0,15	89	4,0	100	0,25	100	30,0	100	0,6	100	0,0	100	114127,8	100	10,9	100	143,1	100	950,3	100	In marcia	
16:30		1,2	100		0,9	100	52,67	100	3,6	100	0,25	100	35,8	100	0,6	100	0,0	100	113346,5	100	10,4	100	143,4	100	959,3	100	In marcia	
17:00		1,2	100		0,7	100	73,68	100	4,3	100	0,25	100	38,1	100	0,6	100	0,0	100	112802,4	100	10,2	100	143,5	100	967,6	100	In marcia	
17:30		1,2	100		0,2	100	(9) >75	84	5,3	100	0,25	100	36,7	100	0,7	100	0,0	100	113034,5	100	10,2	100	143,1	100	968,8	100	In marcia	
18:00		1,2	100		0,1	100	58,61	89	5,7	100	0,25	100	28,9	100	0,8	100	0,0	100	113567,9	100	10,4	100	143,3	100	965,0	100	In marcia	
18:30		1,2	100		0,1	100	58,53	100	4,7	100	0,26	100	35,3	100	0,8	100	0,0	100	112992,4	100	10,2	100	143,9	100	968,5	100	In marcia	
19:00		1,2	100		0,1	100	46,91	100	4,7	100	0,25	94	25,6	100	0,8	100	0,0	100	114582,3	100	10,4	100	143,5	100	962,0	100	In marcia	
19:30		1,2	100		0,1	100	37,21	84	5,0	100	0,25	100	19,9	100	0,7	100	0,0	100	114810,6	100	10,5	100	143,5	100	958,7	100	In marcia	
20:00		1,2	100		0,1	100	31,25	89	5,2	100	0,25	100	16,4	100	0,7	100	0,0	100	114456,3	100	10,5	100	143,5	100	958,5	100	In marcia	
20:30		1,2	100		0,1	100	31,88	100	5,0	100	0,25	100	22,3	100	0,7	100	0,0	100	113589,3	100	10,4	100	143,6	100	962,0	100	In marcia	
21:00		1,2	85		0,1	85	30,49	100	4,6	85	0,25	100	17,8	85	0,7	85	0,0	85	113396,9	100	10,2	85	143,5	100	967,8	100	In marcia	
21:30		1,2	78		0,0	78	29,59	84	4,6	78	0,25	100	25,3	78	0,7	78	0,0	78	113229,1	100	10,3	78	143,3	100	968,3	100	In marcia	
22:00		1,2	100		0,0	100	20,1	89	4,8	100	0,25	100	34,5	100	0,7	100	0,0	100	113004,1	100	10,5	100	143,6	100	959,5	100	In marcia	
22:30		1,2	100		0,0	100	22,53	100	4,9	100	0,25	100	42,3	100	0,8	100	0,0	100	112633,6	100	10,3	100	143,8	100	960,3	100	In marcia	
23:00		1,2	100		0,0	100	19,42	100	5,4	100	0,25	94	39,7	100	0,8	100	0,0	100	112685,5	100	10,3	100	143,7	100	960,2	100	In marcia	
23:30		1,2	100		0,0	100	17,5	84	5,7	100	0,25	100	39,0	100	0,8	100	0,0	100	114912,4	100	10,4	100	144,0	100	957,4	100	In marcia	
24:00		1,2	100		0,0	100	21,23	89	4,7	100	0,25	100	29,4	100	0,7	100	0,0	100	115433,9	100	10,3	100	143,8	100	960,6	100	In marcia	
MIN		1,2			0		0		3		0,24		16,4		0,6		0		112633,6		10,1		143,1		949,7			
MAX		4			2,1		75,89		5,7		0,26		45,1		0,8		0		117356,2		10,9		144		969,6			
Limite																												

MVA Bozen

Datum: 26/11/2020

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage	Betriebszustand
		Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %		
00:30		1,2	100	1,6	100	1,37	100	3,2	100	0,25	100	23,5	100	0,6	100	0,0	100	117356,2	100	10,6	100	143,8	100	953,1	100	in Betrieb	
01:00		1,5	100	1,6	100	0,52	100	3,3	100	0,25	100	23,0	100	0,7	100	0,0	100	116169,0	100	10,5	100	143,5	100	955,3	100	in Betrieb	
01:30		1,2	100	1,0	100	0,18	84	3,0	100	0,25	100	30,3	100	0,6	100	0,0	100	115350,8	100	10,5	100	143,5	100	961,3	100	in Betrieb	
02:00		1,6	100	1,8	100	0,0	89	3,3	100	0,25	100	29,3	100	0,6	100	0,0	100	115516,9	100	10,4	100	143,5	100	963,4	100	in Betrieb	
02:30		1,2	100	1,4	100	0,0	100	3,5	100	0,25	100	33,7	100	0,6	100	0,0	100	114216,9	100	10,2	100	143,7	100	963,6	100	in Betrieb	
03:00		1,2	100	1,2	100	0,0	100	3,5	100	0,25	95	30,9	100	0,6	100	0,0	100	114401,6	100	10,4	100	143,6	100	954,7	100	in Betrieb	
03:30		1,2	100	1,2	100	0,0	84	3,5	100	0,25	100	35,2	100	0,6	100	0,0	100	114320,9	100	10,4	100	143,6	100	952,7	100	in Betrieb	
04:00		1,4	100	1,5	100	1,07	89	3,4	100	0,25	100	39,9	100	0,6	100	0,0	100	114442,6	100	10,3	100	143,7	100	957,5	100	in Betrieb	
04:30		2,1	100	1,7	100	0,11	100	3,4	100	0,25	100	30,4	100	0,6	100	0,0	100	115796,9	100	10,4	100	143,6	100	959,1	100	in Betrieb	
05:00		2,4	100	1,4	100	0,0	100	3,5	100	0,25	100	23,8	100	0,6	100	0,0	100	115122,5	100	10,1	100	143,8	100	969,6	100	in Betrieb	
05:30		2,1	100	1,4	100	0,0	84	3,7	100	0,25	100	19,0	100	0,6	100	0,0	100	115882,0	100	10,5	100	143,5	100	955,3	100	in Betrieb	
06:00		1,6	100	1,3	100	0,17	89	3,5	100	0,25	100	26,5	100	0,6	100	0,0	100	116173,4	100	10,4	100	143,6	100	955,9	100	in Betrieb	
06:30		2,5	100	1,9	100	0,0	100	3,4	100	0,25	100	33,4	100	0,7	100	0,0	100	116177,8	100	10,4	100	143,9	100	954,8	100	in Betrieb	
07:00		1,8	100	1,5	100	0,0	100	3,5	100	0,25	95	33,0	100	0,7	100	0,0	100	116018,3	100	10,5	100	143,7	100	954,5	100	in Betrieb	
07:30		2,5	100	1,4	100	0,0	84	3,6	100	0,25	100	29,5	100	0,7	100	0,0	100	116262,0	100	10,1	100	143,8	100	968,2	100	in Betrieb	
08:00		4,0	100	1,7	100	0,0	89	3,7	100	0,25	100	27,1	100	0,7	100	0,0	100	116918,8	100	10,4	100	143,8	100	957,5	100	in Betrieb	
08:30		2,4	100	1,8	100	0,0	100	3,6	100	0,24	100	20,2	100	0,7	100	0,0	100	116788,4	100	10,7	100	143,3	100	949,7	100	in Betrieb	
09:00		1,6	85	1,6	85	0,0	100	3,8	85	0,25	100	26,8	85	0,7	85	0,0	85	115649,6	100	10,5	85	143,6	100	958,6	100	in Betrieb	
09:30		1,3	78	1,2	78	0,0	84	3,5	78	0,25	100	30,8	78	0,7	78	0,0	78	115430,0	100	10,6	78	143,3	100	956,3	100	in Betrieb	
10:00		1,3	100	1,4	100	0,0	89	3,2	100	0,25	100	39,3	100	0,7	100	0,0	100	115951,5	100	10,6	100	143,6	100	959,1	100	in Betrieb	
10:30		1,9	100	1,6	100	0,0	100	3,7	100	0,25	100	45,1	100	0,7	100	0,0	100	114815,7	100	10,4	100	143,5	100	967,3	100	in Betrieb	
11:00		1,7	100	1,4	100	0,0	100	3,4	100	0,25	95	35,2	100	0,6	100	0,0	100	114146,0	100	10,4	100	143,3	100	965,5	100	in Betrieb	
11:30		1,3	100	1,4	100	0,0	84	3,5	100	0,25	100	29,5	100	0,6	100	0,0	100	114229,9	100	10,4	100	143,5	100	962,2	100	in Betrieb	
12:00		1,3	100	1,5	100	1,49	89	3,4	100	0,25	100	29,3	100	0,6	100	0,0	100	114166,4	100	10,4	100	143,7	100	961,8	100	in Betrieb	
12:30		1,6	100	1,7	100	0,71	100	3,8	100	0,25	100	38,3	100	0,6	100	0,0	100	115364,7	100	10,4	100	143,8	100	958,1	100	in Betrieb	
13:00		1,3	100	1,8	100	0,43	100	3,6	100	0,26	100	33,3	100	0,6	100	0,0	100	115223,5	100	10,5	100	143,9	100	959,9	100	in Betrieb	
13:30		1,5	100	1,6	100	0,56	84	4,0	100	0,25	100	24,7	100	0,6	100	0,0	100	116147,2	100	10,5	100	143,5	100	960,1	100	in Betrieb	
14:00		1,2	100	1,0	100	0,0	89	3,7	100	0,25	100	18,9	100	0,6	100	0,0	100	116005,4	100	10,7	100	143,6	100	950,3	100	in Betrieb	
14:30		1,2	100	1,9	100	0,01	100	3,7	100	0,25	100	20,3	100	0,6	100	0,0	100	114572,4	100	10,4	100	143,4	100	960,3	100	in Betrieb	
15:00		1,2	100	2,1	100	0,0	100	3,2	100	0,25	94	26,7	100	0,6	100	0,0	100	114384,6	100	10,5	100	143,7	100	957,9	100	in Betrieb	
15:30		1,2	100	1,6	100	0,0	84	3,8	100	0,25	100	29,0	100	0,6	100	0,0	100	114546,2	100	10,4	100	143,6	100	965,5	100	in Betrieb	
16:00		1,2	100	1,1	100	0,15	89	4,0	100	0,25	100	30,0	100	0,6	100	0,0	100	114127,8	100	10,9	100	143,1	100	950,3	100	in Betrieb	
16:30		1,2	100	0,9	100	52,67	100	3,6	100	0,25	100	35,8	100	0,6	100	0,0	100	113346,5	100	10,4	100	143,4	100	959,3	100	in Betrieb	
17:00		1,2	100	0,7	100	73,68	100	4,3	100	0,25	100	38,1	100	0,6	100	0,0	100	112802,4	100	10,2	100	143,5	100	967,6	100	in Betrieb	
17:30		1,2	100	0,2	100	(9) >75	84	5,3	100	0,25	100	36,7	100	0,7	100	0,0	100	113034,5	100	10,2	100	143,1	100	968,8	100	in Betrieb	
18:00		1,2	100	0,1	100	58,61	89	5,7	100	0,25	100	28,9	100	0,8	100	0,0	100	113567,9	100	10,4	100	143,3	100	965,0	100	in Betrieb	
18:30		1,2	100	0,1	100	58,53	100	4,7	100	0,26	100	35,3	100	0,8	100	0,0	100	112992,4	100	10,2	100	143,9	100	968,5	100	in Betrieb	
19:00		1,2	100	0,1	100	46,91	100	4,7	100	0,25	94	25,6	100	0,8	100	0,0	100	114582,3	100	10,4	100	143,5	100	962,0	100	in Betrieb	
19:30		1,2	100	0,1	100	37,21	84	5,0	100	0,25	100	19,9	100	0,7	100	0,0	100	114810,6	100	10,5	100	143,5	100	958,7	100	in Betrieb	
20:00		1,2	100	0,1	100	31,25	89	5,2	100	0,25	100	16,4	100	0,7	100	0,0	100	114456,3	100	10,5	100	143,5	100	958,5	100	in Betrieb	
20:30		1,2	100	0,1	100	31,88	100	5,0	100	0,25	100	22,3	100	0,7	100	0,0	100	113589,3	100	10,4	100	143,6	100	962,0	100	in Betrieb	
21:00		1,2	85	0,1	85	30,49	100	4,6	85	0,25	100	17,8	85	0,7	85	0,0	85	113396,9	100	10,2	85	143,5	100	967,8	100	in Betrieb	
21:30		1,2	78	0,0	78	29,59	84	4,6	78	0,25	100	25,3	78	0,7	78	0,0	78	113229,1	100	10,3	78	143,3	100	968,3	100	in Betrieb	
22:00		1,2	100	0,0	100	20,1	89	4,8	100	0,25	100	34,5	100	0,7	100	0,0	100	113004,1	100	10,5	100	143,6	100	959,5	100	in Betrieb	
22:30		1,2	100	0,0	100	22,53	100	4,9	100	0,25	100	42,3	100	0,8	100	0,0	100	112633,6	100	10,3	100	143,8	100	960,3	100	in Betrieb	
23:00		1,2	100	0,0	100	19,42	100	5,4	100	0,25	94	39,7	100	0,8	100	0,0	100	112685,5	100	10,3	100	143,7	100	960,2	100	in Betrieb	
23:30		1,2	100	0,0	100	17,5	84	5,7	100	0,25	100	39,0	100	0,8	100	0,0	100	114912,4	100	10,4	100	144,0	100	957,4	100	in Betrieb	
24:00		1,2	100	0,0	100	21,23	89	4,7	100	0,25	100	29,4	100	0,7	100	0,0	100	115433,9	100	10,3	100	143,8	100	960,6	100	in Betrieb	
MIN		1,2		0		0		3		0,24		16,4		0,6		0		112633,6		10,1		143,1		949,7			
MAX		4		2,1		75,89		5,7		0,26		45,1		0,8		0		117356,2		10,9		144		969,6			
Grenzwert 1/2 h		200		60				100		30		400		20		60											
Konfidenzintervall SME1/SME2 (95%)		8,2/7,8		2,7/0,7																							