

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 30/11/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,2	100		0,0	100		7,12	100		3,2	100		0,26	100		29,3	100		0,6	100		0,2	100		116845,9	100		10,5	100		144,4	100		943,0	100	In marcia
01:00		1,2	100		0,0	100		5,31	100		3,5	100		0,26	100		31,6	100		0,6	100		0,3	100		116391,1	100		10,0	100		144,4	100		959,6	100	In marcia
01:30		1,2	100		0,1	100		10,67	83		3,5	100		0,25	100		28,9	100		0,6	100		0,1	100		117279,5	100		10,4	100		144,3	100		952,5	100	In marcia
02:00		1,3	100		0,0	100		2,31	90		3,5	100		0,26	100		42,6	100		0,6	100		0,3	100		116515,7	100		9,8	100		145,0	100		957,9	100	In marcia
02:30		1,2	100		0,0	100		4,34	100		3,2	100		0,26	100		24,2	100		0,6	100		0,2	100		117334,2	100		10,1	100		144,2	100		960,0	100	In marcia
03:00		1,3	100		0,0	100		4,0	100		3,1	100		0,26	94		27,2	100		0,6	100		0,2	100		116012,8	100		10,2	100		144,3	100		949,1	100	In marcia
03:30		1,3	100		0,0	100		1,5	83		3,1	100		0,26	100		34,6	100		0,6	100		0,2	100		115772,1	100		10,5	100		144,4	100		938,3	100	In marcia
04:00		1,3	100		0,0	100		3,75	90		3,2	100		0,25	100		30,2	100		0,6	100		0,1	100		115312,7	100		10,2	100		144,2	100		946,7	100	In marcia
04:30		1,3	100		0,1	100		3,7	100		3,0	100		0,26	100		33,0	100		0,6	100		0,2	100		114963,1	100		9,9	100		144,6	100		961,8	100	In marcia
05:00		1,3	100		0,0	100		5,15	100		3,1	100		0,26	100		24,0	100		0,6	100		0,1	100		115121,5	100		10,0	100		143,8	100		967,9	100	In marcia
05:30		1,2	100		0,0	100		5,61	83		3,1	100		0,25	100		22,0	100		0,6	100		0,2	100		115686,6	100		10,2	100		144,0	100		958,2	100	In marcia
06:00		1,3	100		0,0	100		4,35	90		3,0	100		0,26	100		33,9	100		0,6	100		0,2	100		115751,3	100		9,9	100		144,6	100		966,5	100	In marcia
06:30		1,3	100		0,0	100		3,49	100		2,9	100		0,26	100		30,1	100		0,6	100		0,1	100		115513,6	100		10,4	100		144,4	100		952,2	100	In marcia
07:00		1,3	100		0,0	100		3,16	100		2,9	100		0,25	94		36,1	100		0,6	100		0,2	100		115602,8	100		10,3	100		143,9	100		954,5	100	In marcia
07:30		1,3	100		0,0	100		3,45	83		2,9	100		0,25	100		32,4	100		0,6	100		0,2	100		115737,5	100		10,2	100		144,0	100		952,6	100	In marcia
08:00		1,2	100		0,1	100		5,17	90		3,1	100		0,25	100		27,1	100		0,6	100		0,2	100		115755,3	100		10,2	100		144,1	100		950,2	100	In marcia
08:30		1,2	100		0,1	100		4,53	100		3,3	100		0,25	100		27,4	100		0,6	100		0,2	100		116729,1	100		10,3	100		144,4	100		947,9	100	In marcia
09:00		1,2	84		0,0	84		5,53	100		3,3	84		0,25	100		30,4	84		0,6	84		0,1	84		116965,7	100		10,4	84		144,2	100		949,5	100	In marcia
09:30		1,3	79		0,4	79		13,37	83		3,3	79		0,25	100		28,4	79		0,6	79		0,0	79		116562,8	100		11,3	79		144,4	100		931,6	100	In marcia
10:00		1,2	100		0,4	100		10,16	90		4,0	100		0,25	100		29,6	100		0,6	100		0,0	100		116997,0	100		10,4	100		143,9	100		955,3	100	In marcia
10:30		1,2	100		0,1	100		3,31	100		4,3	100		0,25	100		29,2	100		0,6	100		0,0	100		117159,0	100		10,6	100		144,2	100		945,4	100	In marcia
11:00		1,2	100		0,1	100		2,14	100		12,1	100		0,25	94		15,4	100		0,6	100		0,0	100		117590,6	100		10,4	100		143,7	100		955,4	100	In marcia
11:30		1,2	100		0,5	100		11,8	83		3,6	100		0,25	100		26,6	100		0,6	100		0,0	100		116346,6	100		10,7	100		143,9	100		937,6	100	In marcia
12:00		1,2	100		0,5	100		6,86	90		4,1	100		0,25	100		42,3	100		0,6	100		0,0	100		116875,6	100		10,4	100		144,1	100		942,9	100	In marcia
12:30		1,2	100		0,7	100		9,16	100		3,7	100		0,25	100		42,0	100		0,6	100		0,0	100		115665,8	100		10,5	100		143,9	100		942,1	100	In marcia
13:00		1,2	100		0,7	100		6,43	100		3,8	100		0,25	100		31,7	100		0,6	100		0,0	100		115484,1	100		10,3	100		143,8	100		954,1	100	In marcia
13:30		1,2	100		0,6	100		5,42	83		3,6	100		0,25	100		24,3	100		0,6	100		0,0	100		115916,3	100		10,5	100		143,8	100		950,3	100	In marcia
14:00		1,2	100		0,5	100		3,26	90		4,0	100		0,25	100		21,6	100		0,6	100		0,0	100		114984,5	100		10,5	100		143,4	100		951,1	100	In marcia
14:30		1,2	100		0,3	100		2,45	100		3,9	100		0,26	100		38,0	100		0,6	100		0,1	100		114276,8	100		10,4	100		144,3	100		952,0	100	In marcia
15:00		1,3	100		0,4	100		3,51	100		4,5	100		0,26	95		46,7	100		0,6	100		0,1	100		113648,4	100		9,9	100		144,2	100		957,7	100	In marcia
15:30		1,3	100		0,6	100		5,4	83		4,4	100		0,26	100		32,0	100		0,6	100		0,1	100		115066,9	100		10,3	100		144,0	100		953,7	100	In marcia
16:00		1,2	100		0,5	100		3,4	90		3,8	100		0,25	100		23,7	100		0,6	100		0,0	100		116281,0	100		10,3	100		144,1	100		954,7	100	In marcia
16:30		1,2	100		0,4	100		3,34	100		3,7	100		0,25	100		18,9	100		0,6	100		0,0	100		116527,9	100		10,5	100		143,9	100		955,3	100	In marcia
17:00		1,2	100		0,4	100		2,62	100		3,8	100		0,25	100		18,0	100		0,6	100		0,0	100		116326,7	100		10,4	100		143,9	100		957,9	100	In marcia
17:30		1,3	100		0,2	100		1,87	83		4,3	100		0,26	100		34,5	100		0,6	100		0,1	100		115838,9	100		10,4	100		144,6	100		949,6	100	In marcia
18:00		1,3	100		0,3	100		1,83	90		5,0	100		0,26	100		40,0	100		0,6	100		0,1	100		116987,6	100		10,2	100		144,4	100		949,2	100	In marcia
18:30		1,2	100		0,4	100		3,12	100		4,2	100		0,25	100		29,9	100		0,6	100		0,0	100		118096,0	100		10,6	100		144,1	100		947,8	100	In marcia
19:00		1,2	100		0,2	100		2,16	100		4,4	100		0,25	94		29,9	100		0,6	100		0,1	100		117926,9	100		10,3	100		144,4	100		953,6	100	In marcia
19:30		1,3	100		0,4	100		3,12	83		4,0	100		0,25	100		33,6	100		0,6	100		0,1	100		117063,2	100		10,4	100		144,6	100		949,5	100	In marcia
20:00		1,3	100		0,3	100		1,56	91		4,5	100		0,25	100		33,7	100		0,6	100		0,0	100		117750,7	100		10,4	100		144,3	100		950,4	100	In marcia
20:30		1,3	100		0,4	100		1,29	100		3,7	100		0,25	100		30,5	100		0,6	100		0,1	100		117619,8	100		10,4	100		144,4	100		954,5	100	In marcia
21:00		1,2	86		0,4	86		1,94	100		3,5	86		0,25	100		27,3	86		0,6	86		0,1	86		117895,7	100		10,1	86		144,2	100		960,3	100	In marcia
21:30		1,2	78		0,5	78		1,29	83		4,0	78		0,24	100		19,6	78		0,7	78		0,0	78		118211,5	100		10,7	78		143,8	100		950,2	100	In marcia

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,2	100		0,0	100		7,12	100		3,2	100		0,26	100		29,3	100		0,6	100		0,2	100		116845,9	100	10,5	100		144,4	100		943,0	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		0,0	100		5,31	100		3,5	100		0,26	100		31,6	100		0,6	100		0,3	100		116391,1	100	10,0	100		144,4	100		959,6	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		0,1	100		10,67	83		3,5	100		0,25	100		28,9	100		0,6	100		0,1	100		117279,5	100	10,4	100		144,3	100		952,5	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		0,0	100		2,31	90		3,5	100		0,26	100		42,6	100		0,6	100		0,3	100		116515,7	100	9,8	100		145,0	100		957,9	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		0,0	100		4,34	100		3,2	100		0,26	100		24,2	100		0,6	100		0,2	100		117334,2	100	10,1	100		144,2	100		960,0	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		0,0	100		4,0	100		3,1	100		0,26	94		27,2	100		0,6	100		0,2	100		116012,8	100	10,2	100		144,3	100		949,1	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		0,0	100		1,5	83		3,1	100		0,26	100		34,6	100		0,6	100		0,2	100		115772,1	100	10,5	100		144,4	100		938,3	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		0,0	100		3,75	90		3,2	100		0,25	100		30,2	100		0,6	100		0,1	100		115312,7	100	10,2	100		144,2	100		946,7	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		0,1	100		3,7	100		3,0	100		0,26	100		33,0	100		0,6	100		0,2	100		114963,1	100	9,9	100		144,6	100		961,8	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		0,0	100		5,15	100		3,1	100		0,26	100		24,0	100		0,6	100		0,1	100		115121,5	100	10,0	100		143,8	100		967,9	100		in Betrieb
05:30		1,2	100		0,0	100		5,61	83		3,1	100		0,25	100		22,0	100		0,6	100		0,2	100		115686,6	100	10,2	100		144,0	100		958,2	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		0,0	100		4,35	90		3,0	100		0,26	100		33,9	100		0,6	100		0,2	100		115751,3	100	9,9	100		144,6	100		966,5	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		0,0	100		3,49	100		2,9	100		0,26	100		30,1	100		0,6	100		0,1	100		115513,6	100	10,4	100		144,4	100		952,2	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		0,0	100		3,16	100		2,9	100		0,25	94		36,1	100		0,6	100		0,2	100		115602,8	100	10,3	100		143,9	100		954,5	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		0,0	100		3,45	83		2,9	100		0,25	100		32,4	100		0,6	100		0,2	100		115737,5	100	10,2	100		144,0	100		952,6	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		0,1	100		5,17	90		3,1	100		0,25	100		27,1	100		0,6	100		0,2	100		115755,3	100	10,2	100		144,1	100		950,2	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		0,1	100		4,53	100		3,3	100		0,25	100		27,4	100		0,6	100		0,2	100		116729,1	100	10,3	100		144,4	100		947,9	100		in Betrieb
09:00		1,2	84		0,0	84		5,53	100		3,3	84		0,25	100		30,4	84		0,6	84		0,1	84		116965,7	100	10,4	84		144,2	100		949,5	100		in Betrieb
09:30		1,3	79		0,4	79		13,37	83		3,3	79		0,25	100		28,4	79		0,6	79		0,0	79		116562,8	100	11,3	79		144,4	100		931,6	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		0,4	100		10,16	90		4,0	100		0,25	100		29,6	100		0,6	100		0,0	100		116997,0	100	10,4	100		143,9	100		955,3	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		0,1	100		3,31	100		4,3	100		0,25	100		29,2	100		0,6	100		0,0	100		117159,0	100	10,6	100		144,2	100		945,4	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		0,1	100		2,14	100		12,1	100		0,25	94		15,4	100		0,6	100		0,0	100		117590,6	100	10,4	100		143,7	100		955,4	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		0,5	100		11,8	83		3,6	100		0,25	100		26,6	100		0,6	100		0,0	100		116346,6	100	10,7	100		143,9	100		937,6	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		0,5	100		6,86	90		4,1	100		0,25	100		42,3	100		0,6	100		0,0	100		116875,6	100	10,4	100		144,1	100		942,9	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		0,7	100		9,16	100		3,7	100		0,25	100		42,0	100		0,6	100		0,0	100		115665,8	100	10,5	100		143,9	100		942,1	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		0,7	100		6,43	100		3,8	100		0,25	100		31,7	100		0,6	100		0,0	100		115484,1	100	10,3	100		143,8	100		954,1	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		0,6	100		5,42	83		3,6	100		0,25	100		24,3	100		0,6	100		0,0	100		115916,3	100	10,5	100		143,8	100		950,3	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		0,5	100		3,26	90		4,0	100		0,25	100		21,6	100		0,6	100		0,0	100		114984,5	100	10,5	100		143,4	100		951,1	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		0,3	100		2,45	100		3,9	100		0,26	100		38,0	100		0,6	100		0,1	100		114276,8	100	10,4	100		144,3	100		952,0	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		0,4	100		3,51	100		4,5	100		0,26	95		46,7	100		0,6	100		0,1	100		113644,8	100	9,9	100		144,2	100		957,7	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		0,6	100		5,4	83		4,4	100		0,26	100		32,0	100		0,6	100		0,1	100		115066,9	100	10,3	100		144,0	100		953,7	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		0,5	100		3,4	90		3,8	100		0,25	100		23,7	100		0,6	100		0,0	100		116281,0	100	10,3	100		144,1	100		954,7	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		0,4	100		3,34	100		3,7	100		0,25	100		18,9	100		0,6	100		0,0	100		116527,9	100	10,5	100		143,9	100		955,3	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		0,4	100		2,62	100		3,8	100		0,25	100		18,0	100		0,6	100		0,0	100		116326,7	100	10,4	100		143,9	100		957,9	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		0,2	100		1,87	83		4,3	100		0,26	100		34,5	100		0,6	100		0,1	100		115838,9	100	10,4	100		144,6	100		949,6	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		0,3	100		1,83	90		5,0	100		0,26	100		40,0	100		0,6	100		0,1	100		116987,6	100	10,2	100		144,4	100		949,2	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		0,4	100		3,12	100		4,2	100		0,25	100		29,9	100		0,6	100		0,0	100		118096,0	100	10,6	100		144,1	100		947,8	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		0,2	100		2,16	100		4,4	100		0,25	94		29,9	100		0,6	100		0,1	100		117926,9	100	10,3	100		144,4	100		953,6	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		0,4	100		3,12	83		4,0	100		0,25	100		33,6	100		0,6	100		0,1	100		117063,2	100	10,4	100		144,6	100		949,5	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		0,3	100		1,56	91		4,5	100		0,25	100		33,7	100		0,6	100		0,0	100		117750,7	100	10,4	100		144,3	100		950,4	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		0,4	100		1,29	100		3,7	100		0,25	100		30,5	100		0,6	100		0,1	100		117619,8	100	10,4	100		144,4	100		954,5	100		in Betrieb
21:00		1,2	86		0,4	86		1,94	100		3,5	86		0,25	100		27,3	86		0,6	86		0,1	86		117895,7	100	10,1	86		144,2	100		960,3	100		in Betrieb
21:30		1,2	78		0,5	78		1,29	83		4,0	78		0,24	100		19,6	78		0,7	78		0,0	78		118211,5	100	10,7	78		143,8	100		950,2	100		in Betrieb
22:00		1,2	100																																		