

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		1,6	100		1,5	100		0,36	100		2,3	100		0,25	100		24,0	100		0,6	100		0,0	100		97681,2	100	11,0	100		141,8	100		926,2	100	In marcia
01:00		1,7	100		1,6	100		0,42	100		2,3	100		0,25	100		23,0	100		0,6	100		0,0	100		96904,9	100	11,1	100		141,6	100		925,1	100	In marcia
01:30		1,7	100		1,5	100		0,62	82		2,2	100		0,25	100		28,5	100		0,6	100		0,0	100		97255,7	100	11,1	100		141,8	100		927,0	100	In marcia
02:00		1,6	100		1,6	100		0,2	91		2,3	100		0,25	100		32,2	100		0,7	100		0,0	100		97365,1	100	11,0	100		141,6	100		928,2	100	In marcia
02:30		1,5	100		1,2	100		0,36	100		2,3	100		0,25	100		38,6	100		0,6	100		0,0	100		97385,7	100	10,9	100		142,2	100		927,6	100	In marcia
03:00		1,8	100		1,5	100		0,86	100		2,3	100		0,25	94		33,8	100		0,6	100		0,0	100		96897,8	100	10,7	100		141,6	100		933,0	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,4	100		1,13	82		2,3	100		0,25	100		34,2	100		0,7	100		0,0	100		97724,2	100	11,0	100		142,2	100		925,1	100	In marcia
04:00		1,3	100		1,4	100		2,16	91		2,3	100		0,25	100		32,4	100		0,7	100		0,0	100		97161,8	100	10,8	100		141,7	100		930,6	100	In marcia
04:30		1,7	100		1,7	100		3,11	100		2,3	100		0,25	100		31,3	100		0,6	100		0,0	100		97225,4	100	10,8	100		141,8	100		926,0	100	In marcia
05:00		1,9	100		1,7	100		3,42	100		2,2	100		0,25	100		30,0	100		0,6	100		0,0	100		97494,0	100	10,7	100		141,5	100		928,8	100	In marcia
05:30		1,9	100		1,7	100		3,97	82		2,2	100		0,25	100		26,2	100		0,6	100		0,0	100		98028,8	100	11,0	100		141,6	100		930,9	100	In marcia
06:00		1,5	100		1,4	100		2,34	91		2,3	100		0,25	100		28,6	100		0,6	100		0,0	100		97514,2	100	10,8	100		141,9	100		930,3	100	In marcia
06:30		1,5	100		1,4	100		3,53	100		2,4	100		0,25	100		25,3	100		0,6	100		0,0	100		97842,3	100	11,0	100		141,8	100		932,4	100	In marcia
07:00		2,1	100		1,4	100		3,81	100		2,3	100		0,26	94		28,7	100		0,6	100		0,0	100		97626,7	100	10,6	100		142,3	100		932,2	100	In marcia
07:30		1,6	100		1,7	100		4,3	82		2,2	100		0,25	100		28,2	100		0,6	100		0,0	100		97961,1	100	10,9	100		141,2	100		923,1	100	In marcia
08:00		1,4	100		1,4	100		3,6	91		2,5	100		0,25	100		32,1	100		0,6	100		0,0	100		97384,8	100	10,9	100		141,9	100		920,5	100	In marcia
08:30		1,7	100		1,5	100		4,25	100		2,5	100		0,25	100		26,2	100		0,6	100		0,0	100		97393,0	100	10,7	100		141,8	100		922,6	100	In marcia
09:00		1,4	86		1,4	86		4,26	100		2,3	86		0,25	100		28,5	86		0,6	86		0,0	86		97048,0	100	11,1	86		141,6	100		921,1	100	In marcia
09:30		1,3	78		1,6	78		4,38	82		3,1	78		0,25	100		32,6	78		0,6	78		0,0	78		96003,6	100	11,2	78		141,8	100		920,5	100	In marcia
10:00		1,6	100		1,9	100		4,51	91		3,1	100		0,25	100		28,6	100		0,6	100		0,0	100		97873,3	100	10,8	100		141,8	100		928,1	100	In marcia
10:30		1,4	100		1,5	100		3,8	100		3,2	100		0,25	100		25,6	100		0,6	100		0,0	100		97439,0	100	11,0	100		141,6	100		918,6	100	In marcia
11:00		1,7	100		1,4	100		4,36	100		3,3	100		0,25	94		31,0	100		0,6	100		0,0	100		97488,6	100	10,9	100		141,9	100		930,4	100	In marcia
11:30		1,4	100		1,2	100		3,83	82		3,2	100		0,25	100		25,9	100		0,6	100		0,0	100		97392,2	100	10,9	100		141,6	100		929,5	100	In marcia
12:00		1,2	100		1,2	100		2,79	91		3,4	100		0,25	100		28,1	100		0,6	100		0,0	100		97010,7	100	11,0	100		141,6	100		927,0	100	In marcia
12:30		1,5	100		1,9	100		4,46	100		3,3	100		0,25	100		38,3	100		0,6	100		0,0	100		96223,6	100	10,5	100		142,1	100		932,3	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,5	100		2,41	100		3,3	100		0,25	100		32,5	100		0,6	100		0,0	100		96753,3	100	10,9	100		141,5	100		927,2	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,0	100		1,92	82		3,3	100		0,26	100		44,2	100		0,6	100		0,0	100		96332,8	100	10,6	100		142,2	100		923,2	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,2	100		1,73	91		3,2	100		0,25	100		29,0	100		0,6	100		0,0	100		96636,1	100	10,6	100		141,6	100		929,9	100	In marcia
14:30		1,5	100		1,7	100		3,11	100		3,4	100		0,26	100		28,5	100		0,6	100		0,0	100		97074,7	100	10,7	100		142,2	100		927,7	100	In marcia
15:00		1,6	100		1,9	100		1,67	100		3,1	100		0,25	94		23,5	100		0,6	100		0,0	100		97484,4	100	10,8	100		141,6	100		923,6	100	In marcia
15:30		1,8	100		1,7	100		0,6	82		3,1	100		0,25	100		23,7	100		0,6	100		0,0	100		97033,6	100	10,6	100		141,8	100		925,3	100	In marcia
16:00		1,6	100		1,4	100		0,2	91		3,1	100		0,25	100		20,4	100		0,6	100		0,0	100		97177,4	100	11,1	100		141,6	100		919,6	100	In marcia
16:30		1,3	100		1,3	100		0,58	100		3,1	100		0,25	100		29,5	100		0,6	100		0,0	100		97472,0	100	10,9	100		141,9	100		920,8	100	In marcia
17:00		1,7	100		1,6	100		1,39	100		3,1	100		0,25	100		33,1	100		0,6	100		0,0	100		96984,9	100	10,7	100		142,0	100		920,4	100	In marcia
17:30		1,8	100		1,6	100		1,01	82		3,1	100		0,25	100		36,1	100		0,6	100		0,0	100		96770,8	100	10,7	100		142,0	100		923,2	100	In marcia
18:00		1,8	100		1,6	100		0,52	91		3,5	100		0,25	100		34,9	100		0,6	100		0,0	100		96644,0	100	10,9	100		141,9	100		923,2	100	In marcia
18:30		2,2	100		1,2	100		0,49	100		3,2	100		0,25	100		31,7	100		0,6	100		0,0	100		96970,9	100	10,8	100		141,8	100		922,1	100	In marcia
19:00		3,0	100		1,5	100		0,4	100		3,5	100		0,25	94		24,3	100		0,6	100		0,0	100		96787,5	100	10,8	100		141,5	100		927,1	100	In marcia
19:30		2,0	100		1,5	100		0,2	82		3,3	100		0,25	100		22,8	100		0,6	100		0,0	100		97169,0	100	10,9	100		141,7	100		923,8	100	In marcia
20:00		1,7	100		1,2	100		0,2	91		3,3	100		0,25	100		31,7	100		0,6	100		0,0	100		96881,1	100	10,8	100		141,9	100		927,1	100	In marcia
20:30		1,9	100		1,9	100		0,48	100		3,1	100		0,25	100		35,9	100		0,6	100		0,0	100		96646,1	100	10,8	100		141,8	100		926,8	100	In marcia
21:00		3,1	86		2,2	86		0,44	100		3,5	86		0,25	100		33,0	86		0,6	86		0,0	86		96592,5	100	10,8	86		141,6	100		926,6	100	In marcia
21:30		2,5	78		1,2	78		0,11	82		3,5	78		0,25	100		19,9	78		0,7	78		0,0	78		96895,7	100	10,9	78		141,7	100		924,5	100	In marcia
22:00		1,3	100		1,0	100		0,09	91		3,2	100		0,25	100		30,4	100		0,6	100		0,0	100		96588,7	100	10,7	100		141,9	100		926,7	100	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,6	100		1,5	100		0,36	100		2,3	100		0,25	100		24,0	100		0,6	100		0,0	100		97681,2	100	11,0	100		141,8	100		926,2	100		in Betrieb
01:00		1,7	100		1,6	100		0,42	100		2,3	100		0,25	100		23,0	100		0,6	100		0,0	100		96904,9	100	11,1	100		141,6	100		925,1	100		in Betrieb
01:30		1,7	100		1,5	100		0,62	82		2,2	100		0,25	100		28,5	100		0,6	100		0,0	100		97255,7	100	11,1	100		141,8	100		927,0	100		in Betrieb
02:00		1,6	100		1,6	100		0,2	91		2,3	100		0,25	100		32,2	100		0,7	100		0,0	100		97365,1	100	11,0	100		141,6	100		928,2	100		in Betrieb
02:30		1,5	100		1,2	100		0,36	100		2,3	100		0,25	100		38,6	100		0,6	100		0,0	100		97385,7	100	10,9	100		142,2	100		927,6	100		in Betrieb
03:00		1,8	100		1,5	100		0,86	100		2,3	100		0,25	94		33,8	100		0,6	100		0,0	100		96897,8	100	10,7	100		141,6	100		933,0	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,4	100		1,13	82		2,3	100		0,25	100		34,2	100		0,7	100		0,0	100		97724,2	100	11,0	100		142,2	100		925,1	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,4	100		2,16	91		2,3	100		0,25	100		32,4	100		0,7	100		0,0	100		97161,8	100	10,8	100		141,7	100		930,6	100		in Betrieb
04:30		1,7	100		1,7	100		3,11	100		2,3	100		0,25	100		31,3	100		0,6	100		0,0	100		97225,4	100	10,8	100		141,8	100		926,0	100		in Betrieb
05:00		1,9	100		1,7	100		3,42	100		2,2	100		0,25	100		30,0	100		0,6	100		0,0	100		97494,0	100	10,7	100		141,5	100		928,8	100		in Betrieb
05:30		1,9	100		1,7	100		3,97	82		2,2	100		0,25	100		26,2	100		0,6	100		0,0	100		98028,8	100	11,0	100		141,6	100		930,9	100		in Betrieb
06:00		1,5	100		1,4	100		2,34	91		2,3	100		0,25	100		28,6	100		0,6	100		0,0	100		97514,2	100	10,8	100		141,9	100		930,3	100		in Betrieb
06:30		1,5	100		1,4	100		3,53	100		2,4	100		0,25	100		25,3	100		0,6	100		0,0	100		97842,3	100	11,0	100		141,8	100		932,4	100		in Betrieb
07:00		2,1	100		1,4	100		3,81	100		2,3	100		0,26	94		28,7	100		0,6	100		0,0	100		97626,7	100	10,6	100		142,3	100		932,2	100		in Betrieb
07:30		1,6	100		1,7	100		4,3	82		2,2	100		0,25	100		28,2	100		0,6	100		0,0	100		97961,1	100	10,9	100		141,2	100		923,1	100		in Betrieb
08:00		1,4	100		1,4	100		3,6	91		2,5	100		0,25	100		32,1	100		0,6	100		0,0	100		97384,8	100	10,9	100		141,9	100		920,5	100		in Betrieb
08:30		1,7	100		1,5	100		4,25	100		2,5	100		0,25	100		26,2	100		0,6	100		0,0	100		97393,0	100	10,7	100		141,8	100		922,6	100		in Betrieb
09:00		1,4	86		1,4	86		4,26	100		2,3	86		0,25	100		28,5	86		0,6	86		0,0	86		97048,0	100	11,1	86		141,6	100		921,1	100		in Betrieb
09:30		1,3	78		1,6	78		4,38	82		3,1	78		0,25	100		32,6	78		0,6	78		0,0	78		96003,6	100	11,2	78		141,8	100		920,5	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		1,9	100		4,51	91		3,1	100		0,25	100		28,6	100		0,6	100		0,0	100		97873,3	100	10,8	100		141,8	100		928,1	100		in Betrieb
10:30		1,4	100		1,5	100		3,8	100		3,2	100		0,25	100		25,6	100		0,6	100		0,0	100		97439,0	100	11,0	100		141,6	100		918,6	100		in Betrieb
11:00		1,7	100		1,4	100		4,36	100		3,3	100		0,25	94		31,0	100		0,6	100		0,0	100		97488,6	100	10,9	100		141,9	100		930,4	100		in Betrieb
11:30		1,4	100		1,2	100		3,83	82		3,2	100		0,25	100		25,9	100		0,6	100		0,0	100		97392,2	100	10,9	100		141,6	100		929,5	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		1,2	100		2,79	91		3,4	100		0,25	100		28,1	100		0,6	100		0,0	100		97010,7	100	11,0	100		141,6	100		927,0	100		in Betrieb
12:30		1,5	100		1,9	100		4,46	100		3,3	100		0,25	100		38,3	100		0,6	100		0,0	100		96223,6	100	10,5	100		142,1	100		932,3	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,5	100		2,41	100		3,3	100		0,25	100		32,5	100		0,6	100		0,0	100		96753,3	100	10,9	100		141,5	100		927,2	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,0	100		1,92	82		3,3	100		0,26	100		44,2	100		0,6	100		0,0	100		96332,8	100	10,6	100		142,2	100		923,2	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,2	100		1,73	91		3,2	100		0,25	100		29,0	100		0,6	100		0,0	100		96636,1	100	10,6	100		141,6	100		929,9	100		in Betrieb
14:30		1,5	100		1,7	100		3,11	100		3,4	100		0,26	100		28,5	100		0,6	100		0,0	100		97074,7	100	10,7	100		142,2	100		927,7	100		in Betrieb
15:00		1,6	100		1,9	100		1,67	100		3,1	100		0,25	94		23,5	100		0,6	100		0,0	100		97484,4	100	10,8	100		141,6	100		923,6	100		in Betrieb
15:30		1,8	100		1,7	100		0,6	82		3,1	100		0,25	100		23,7	100		0,6	100		0,0	100		97033,6	100	10,6	100		141,8	100		925,3	100		in Betrieb
16:00		1,6	100		1,4	100		0,2	91		3,1	100		0,25	100		20,4	100		0,6	100		0,0	100		97177,4	100	11,1	100		141,6	100		919,6	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		1,3	100		0,58	100		3,1	100		0,25	100		29,5	100		0,6	100		0,0	100		97472,0	100	10,9	100		141,9	100		920,8	100		in Betrieb
17:00		1,7	100		1,6	100		1,39	100		3,1	100		0,25	100		33,1	100		0,6	100		0,0	100		96984,9	100	10,7	100		142,0	100		920,4	100		in Betrieb
17:30		1,8	100		1,6	100		1,01	82		3,1	100		0,25	100		36,1	100		0,6	100		0,0	100		96770,8	100	10,7	100		142,0	100		923,2	100		in Betrieb
18:00		1,8	100		1,6	100		0,52	91		3,5	100		0,25	100		34,9	100		0,6	100		0,0	100		96644,0	100	10,9	100		141,9	100		923,2	100		in Betrieb
18:30		2,2	100		1,2	100		0,49	100		3,2	100		0,25	100		31,7	100		0,6	100		0,0	100		96979,0	100	10,8	100		141,8	100		922,1	100		in Betrieb
19:00		3,0	100		1,5	100		0,4	100		3,5	100		0,25	94		24,3	100		0,6	100		0,0	100		96787,5	100	10,8	100		141,5	100		927,1	100		in Betrieb
19:30		2,0	100		1,5	100		0,2	82		3,3	100		0,25	100		22,8	100		0,6	100		0,0	100		97169,0	100	10,9	100		141,7	100		923,8	100		in Betrieb
20:00		1,7	100		1,2	100		0,2	91		3,3	100		0,25	100		31,7	100		0,6	100		0,0	100		96881,1	100	10,8	100		141,9	100		927,1	100		in Betrieb
20:30		1,9	100		1,9	100		0,48	100		3,1	100		0,25	100		35,9	100		0,6	100		0,0	100		96646,1	100	10,8	100		141,8	100		926,8	100		in Betrieb
21:00		3,1	86		2,2	86		0,44	100		3,5	86		0,25	100		33,0	86		0,6	86		0,0	86		96592,5	100	10,8	86		141,6	100		926,6	100		in Betrieb
21:30		2,5	78		1,2	78		0,11	82		3,5	78		0,25	100		19,9	78		0,7	78		0,0	78		96895,7	100	10,9	78		141,7	100		924,5	100		in Betrieb
22:00		1,3	100		1,0	100		0,09	91		3,2																										