

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	
		Val.	ID %		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.		ID %
00:30		3,1	100		1,1	100	1,56	100	2,9	100	0,25	100	25,3	100	0,7	100	0,0	100	96958,3	100	11,2	100	141,8	100	917,3	100	In marcia	
01:00		4,2	100		1,4	100	1,57	100	3,0	100	0,25	100	24,1	100	0,6	100	0,0	100	97709,8	100	11,1	100	142,1	100	921,9	100	In marcia	
01:30		3,0	100		1,0	100	0,71	81	2,9	100	0,25	100	21,2	100	0,6	100	0,0	100	98756,2	100	11,0	100	142,0	100	924,7	100	In marcia	
02:00		3,6	100		1,1	100	1,92	92	2,8	100	0,25	100	23,4	100	0,6	100	0,0	100	96548,0	100	11,3	100	142,0	100	916,6	100	In marcia	
02:30		4,8	100		1,1	100	1,83	100	2,9	100	0,25	100	21,7	100	0,7	100	0,0	100	97555,9	100	11,1	100	141,6	100	926,8	100	In marcia	
03:00		4,8	100		0,8	100	1,65	100	3,1	100	0,26	94	24,7	100	0,7	100	0,0	100	93850,7	100	11,4	100	141,9	100	912,2	100	In marcia	
03:30		2,9	100		0,8	100	1,48	81	2,7	100	0,25	100	30,7	100	0,7	100	0,0	100	97857,3	100	10,9	100	142,1	100	923,3	100	In marcia	
04:00		3,5	100		1,2	100	1,93	92	2,8	100	0,25	100	35,1	100	0,7	100	0,0	100	98027,5	100	10,8	100	141,9	100	927,6	100	In marcia	
04:30		5,1	100		1,9	100	2,7	100	2,7	100	0,25	100	33,7	100	0,7	100	0,0	100	97593,4	100	11,1	100	141,6	100	925,2	100	In marcia	
05:00		2,9	100		1,2	100	1,63	100	2,8	100	0,25	100	23,3	100	0,7	100	0,0	100	95922,0	100	11,3	100	141,7	100	926,7	100	In marcia	
05:30		3,2	100		1,4	100	2,09	81	3,3	100	0,25	100	31,1	100	0,7	100	0,0	100	97423,2	100	11,0	100	141,8	100	925,7	100	In marcia	
06:00		3,1	100		1,4	100	0,54	92	2,9	100	0,25	100	30,8	100	0,7	100	0,0	100	98087,6	100	10,9	100	141,9	100	927,3	100	In marcia	
06:30		2,6	100		1,5	100	0,86	100	2,7	100	0,25	100	39,7	100	0,7	100	0,0	100	97929,8	100	10,7	100	142,5	100	925,1	100	In marcia	
07:00		4,2	100		1,7	100	1,25	100	2,9	100	0,25	94	38,7	100	0,7	100	0,0	100	97507,4	100	10,7	100	141,7	100	927,2	100	In marcia	
07:30		4,9	100		1,8	100	1,17	81	3,0	100	0,25	100	27,8	100	0,7	100	0,0	100	96634,3	100	11,1	100	141,4	100	917,4	100	In marcia	
08:00		3,6	100		1,0	100	0,57	92	3,3	100	0,25	100	21,7	100	0,7	100	0,0	100	97970,2	100	11,1	100	142,3	100	919,4	100	In marcia	
08:30		4,3	100		1,2	100	0,79	100	3,0	100	0,24	100	22,2	100	0,7	100	0,0	100	99051,6	100	11,0	100	141,6	100	924,9	100	In marcia	
09:00		3,5	85		1,4	85	0,91	100	3,0	85	0,25	100	25,2	85	0,7	85	0,0	85	96672,4	100	11,3	85	142,5	100	917,1	100	In marcia	
09:30		3,4	79		2,2	79	1,15	81	3,4	79	0,25	100	20,1	79	0,7	79	0,0	79	95927,5	100	11,3	79	141,2	100	922,7	100	In marcia	
10:00		2,1	100		1,3	100	0,5	92	3,5	100	0,25	100	28,9	100	0,7	100	0,0	100	97914,3	100	11,1	100	142,1	100	919,5	100	In marcia	
10:30		2,7	100		1,3	100	1,74	100	3,4	100	0,24	100	30,6	100	0,7	100	0,0	100	98283,7	100	10,9	100	141,8	100	927,2	100	In marcia	
11:00		1,6	100		1,4	100	1,36	100	3,2	100	0,25	94	31,8	100	0,6	100	0,0	100	98384,1	100	11,0	100	141,8	100	926,4	100	In marcia	
11:30		1,2	100		1,1	100	2,06	81	3,0	100	0,25	100	33,4	100	0,6	100	0,0	100	95701,0	100	11,3	100	142,0	100	922,3	100	In marcia	
12:00		2,1	100		0,8	100	1,68	92	2,9	100	0,25	100	33,6	100	0,6	100	0,0	100	96780,3	100	11,1	100	141,6	100	920,6	100	In marcia	
12:30		3,5	100		1,0	100	1,86	100	3,1	100	0,25	100	24,1	100	0,6	100	0,0	100	97273,5	100	11,1	100	141,8	100	925,3	100	In marcia	
13:00		1,3	100		0,5	100	0,22	100	3,0	100	0,25	100	38,1	100	0,6	100	0,0	100	97277,9	100	10,8	100	142,2	100	924,4	100	In marcia	
13:30		1,2	100		0,5	100	0,17	81	2,6	100	0,25	100	38,6	100	0,6	100	0,0	100	97421,8	100	10,9	100	141,8	100	923,7	100	In marcia	
14:00		1,3	100		0,7	100	2,06	92	2,6	100	0,25	100	34,2	100	0,6	100	0,0	100	97256,6	100	10,9	100	141,9	100	918,1	100	In marcia	
14:30		1,3	100		1,1	100	2,98	100	2,6	100	0,25	100	30,8	100	0,6	100	0,0	100	97935,2	100	10,9	100	141,8	100	920,2	100	In marcia	
15:00		1,3	100		0,8	100	2,34	100	2,7	100	0,26	94	30,8	100	0,6	100	0,0	100	96994,5	100	10,3	100	142,3	100	935,9	100	In marcia	
15:30		1,6	100		0,9	100	1,98	81	2,6	100	0,25	100	21,7	100	0,6	100	0,0	100	97229,6	100	11,1	100	141,7	100	921,3	100	In marcia	
16:00		4,6	100		2,4	100	1,42	92	3,2	100	0,25	100	19,4	100	0,6	100	0,0	100	97988,1	100	11,0	100	141,7	100	921,1	100	In marcia	
16:30		3,2	100		1,6	100	0,16	100	3,2	100	0,24	100	17,5	100	0,6	100	0,0	100	97643,5	100	11,1	100	141,8	100	921,2	100	In marcia	
17:00		2,0	100		1,3	100	0,25	100	3,3	100	0,25	100	23,2	100	0,6	100	0,0	100	96214,7	100	11,1	100	141,8	100	920,1	100	In marcia	
17:30		2,3	100		1,8	100	0,66	81	3,3	100	0,25	100	33,0	100	0,6	100	0,0	100	96065,0	100	11,2	100	141,8	100	924,1	100	In marcia	
18:00		1,4	100		1,4	100	0,75	92	3,2	100	0,25	100	41,6	100	0,6	100	0,0	100	97194,3	100	10,9	100	141,9	100	925,7	100	In marcia	
18:30		2,1	100		1,7	100	1,51	100	3,4	100	0,25	100	38,5	100	0,6	100	0,0	100	97742,9	100	10,9	100	141,6	100	926,6	100	In marcia	
19:00		1,3	100		1,2	100	1,06	100	3,2	100	0,25	95	32,2	100	0,6	100	0,0	100	95404,8	100	11,2	100	141,8	100	919,9	100	In marcia	
19:30		1,7	100		1,5	100	1,91	81	3,1	100	0,24	100	24,8	100	0,6	100	0,0	100	96200,6	100	11,1	100	141,8	100	923,3	100	In marcia	
20:00		1,3	100		0,9	100	0,48	92	3,1	100	0,25	100	29,4	100	0,6	100	0,0	100	97213,1	100	10,9	100	142,1	100	929,6	100	In marcia	
20:30		1,2	100		0,9	100	1,89	100	2,9	100	0,25	100	35,0	100	0,6	100	0,0	100	96781,0	100	10,8	100	141,8	100	924,4	100	In marcia	
21:00		1,3	84		1,1	84	2,71	100	2,9	84	0,25	100	36,1	84	0,6	84	0,0	84	96873,1	100	10,8	84	141,8	100	927,1	100	In marcia	
21:30		2,2	79		1,7	79	2,67	81	3,2	79	0,25	100	31,8	79	0,6	79	0,0	79	97340,5	100	10,9	79	141,8	100	926,4	100	In marcia	
22:00		2,0	100		1,6	100	1,39	92	3,1	100	0,25	100	28,4	100	0,6	100	0,0	100	97508,2	100	10,9	100	141,8	100	924,8	100	In marcia	
22:30		2,4	100		2,0	100	1,2	100	2,9	100	0,25	100	27,7	100	0,6	100	0,0	100	97653,1	100	10,8	100	142,2	100	924,8	100	In marcia	
23:00		2,3	100		1,6	100	0,64	100	3,2	100	0,25	94	24,9	100	0,7	100	0,0	100	97974,4	100	10,8	100	141,6	100	924,9	100	In marcia	
23:30		1,9	100		1,6	100	0,26	81	3,1	100	0,25	100	24,3	100	0,7	100	0,0	100	96507,2	100	11,1	100	141,7	100	918,7	100	In marcia	
24:00		2,4	100		1,2	100	0,09	92	3,7	100	0,25	100	27,4	100	0,7	100	0,0	100	97380,7	100	11,1	100	141,8	100	916,8	100	In marcia	
<b>MIN</b>		1,2			0,5		0,09		2,6		0,24		17,5		0,6		0		93850,7		10,3		141,2		912,2			
<b>MAX</b>		5,1			2,4		2,98		3,7		0,26		41,6		0,7		0		99051,6		11,4		142,5		935,9			
<b>Limite Semiorario</b>		200			60				100		30		400		20		60											
<b>Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)</b>		8,2/7,8			2,7/0,7		0,4		5,4/2,2																			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,1	100		1,1	100		1,56	100		2,9	100		0,25	100		25,3	100		0,7	100		0,0	100		96958,3	100	11,2	100		141,8	100		917,3	100		in Betrieb
01:00		4,2	100		1,4	100		1,57	100		3,0	100		0,25	100		24,1	100		0,6	100		0,0	100		97709,8	100	11,1	100		142,1	100		921,9	100		in Betrieb
01:30		3,0	100		1,0	100		0,71	81		2,9	100		0,25	100		21,2	100		0,6	100		0,0	100		98756,2	100	11,0	100		142,0	100		924,7	100		in Betrieb
02:00		3,6	100		1,1	100		1,92	92		2,8	100		0,25	100		23,4	100		0,6	100		0,0	100		96548,0	100	11,3	100		142,0	100		916,6	100		in Betrieb
02:30		4,8	100		1,1	100		1,83	100		2,9	100		0,25	100		21,7	100		0,7	100		0,0	100		97555,9	100	11,1	100		141,6	100		926,8	100		in Betrieb
03:00		4,8	100		0,8	100		1,65	100		3,1	100		0,26	94		24,7	100		0,7	100		0,0	100		93850,7	100	11,4	100		141,9	100		912,2	100		in Betrieb
03:30		2,9	100		0,8	100		1,48	81		2,7	100		0,25	100		30,7	100		0,7	100		0,0	100		97857,3	100	10,9	100		142,1	100		923,3	100		in Betrieb
04:00		3,5	100		1,2	100		1,93	92		2,8	100		0,25	100		35,1	100		0,7	100		0,0	100		98027,5	100	10,8	100		141,9	100		927,6	100		in Betrieb
04:30		5,1	100		1,9	100		2,7	100		2,7	100		0,25	100		33,7	100		0,7	100		0,0	100		97593,4	100	11,1	100		141,6	100		925,2	100		in Betrieb
05:00		2,9	100		1,2	100		1,63	100		2,8	100		0,25	100		23,3	100		0,7	100		0,0	100		95922,0	100	11,3	100		141,7	100		926,7	100		in Betrieb
05:30		3,2	100		1,4	100		2,09	81		3,3	100		0,25	100		31,1	100		0,7	100		0,0	100		97423,2	100	11,0	100		141,8	100		925,7	100		in Betrieb
06:00		3,1	100		1,4	100		0,54	92		2,9	100		0,25	100		30,8	100		0,7	100		0,0	100		98087,6	100	10,9	100		141,9	100		927,3	100		in Betrieb
06:30		2,6	100		1,5	100		0,86	100		2,7	100		0,25	100		39,7	100		0,7	100		0,0	100		97929,8	100	10,7	100		142,5	100		925,1	100		in Betrieb
07:00		4,2	100		1,7	100		1,25	100		2,9	100		0,25	94		38,7	100		0,7	100		0,0	100		97507,4	100	10,7	100		141,7	100		927,2	100		in Betrieb
07:30		4,9	100		1,8	100		1,17	81		3,0	100		0,25	100		27,8	100		0,7	100		0,0	100		96634,3	100	11,1	100		141,4	100		917,4	100		in Betrieb
08:00		3,6	100		1,0	100		0,57	92		3,3	100		0,25	100		21,7	100		0,7	100		0,0	100		97970,2	100	11,1	100		142,3	100		919,4	100		in Betrieb
08:30		4,3	100		1,2	100		0,79	100		3,0	100		0,24	100		22,2	100		0,7	100		0,0	100		99051,6	100	11,0	100		141,6	100		924,9	100		in Betrieb
09:00		3,5	85		1,4	85		0,91	100		3,0	85		0,25	100		25,2	85		0,7	85		0,0	85		96672,4	100	11,3	85		142,5	100		917,1	100		in Betrieb
09:30		3,4	79		2,2	79		1,15	81		3,4	79		0,25	100		20,1	79		0,7	79		0,0	79		95927,5	100	11,3	79		141,2	100		922,7	100		in Betrieb
10:00		2,1	100		1,3	100		0,5	92		3,5	100		0,25	100		28,9	100		0,7	100		0,0	100		97914,3	100	11,1	100		142,1	100		919,5	100		in Betrieb
10:30		2,7	100		1,3	100		1,74	100		3,4	100		0,24	100		30,6	100		0,7	100		0,0	100		98283,7	100	10,9	100		141,8	100		927,2	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		1,4	100		1,36	100		3,2	100		0,25	94		31,8	100		0,6	100		0,0	100		98384,1	100	11,0	100		141,8	100		926,4	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		1,1	100		2,06	81		3,0	100		0,25	100		33,4	100		0,6	100		0,0	100		95701,0	100	11,3	100		142,0	100		922,3	100		in Betrieb
12:00		2,1	100		0,8	100		1,68	92		2,9	100		0,25	100		33,6	100		0,6	100		0,0	100		99051,6	100	11,1	100		141,6	100		920,6	100		in Betrieb
12:30		3,5	100		1,0	100		1,86	100		3,1	100		0,25	100		24,1	100		0,6	100		0,0	100		97273,5	100	11,1	100		141,8	100		925,3	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		0,5	100		0,22	100		3,0	100		0,25	100		38,1	100		0,6	100		0,0	100		97277,9	100	10,8	100		142,2	100		924,4	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		0,5	100		0,17	81		2,6	100		0,25	100		38,6	100		0,6	100		0,0	100		97421,8	100	10,9	100		141,8	100		923,7	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		0,7	100		2,06	92		2,6	100		0,25	100		34,2	100		0,6	100		0,0	100		97256,6	100	10,9	100		141,9	100		918,1	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,1	100		2,98	100		2,6	100		0,25	100		30,8	100		0,6	100		0,0	100		97935,2	100	10,9	100		141,8	100		920,2	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		0,8	100		2,34	100		2,7	100		0,26	94		30,8	100		0,6	100		0,0	100		96994,5	100	10,3	100		142,3	100		935,9	100		in Betrieb
15:30		1,6	100		0,9	100		1,98	81		2,6	100		0,25	100		21,7	100		0,6	100		0,0	100		97229,6	100	11,1	100		141,7	100		921,3	100		in Betrieb
16:00		4,6	100		2,4	100		1,42	92		3,2	100		0,25	100		19,4	100		0,6	100		0,0	100		97988,1	100	11,0	100		141,7	100		921,1	100		in Betrieb
16:30		3,2	100		1,6	100		0,16	100		3,2	100		0,24	100		17,5	100		0,6	100		0,0	100		97643,5	100	11,1	100		141,8	100		921,2	100		in Betrieb
17:00		2,0	100		1,3	100		0,25	100		3,3	100		0,25	100		23,2	100		0,6	100		0,0	100		96214,7	100	11,1	100		141,8	100		920,1	100		in Betrieb
17:30		2,3	100		1,8	100		0,66	81		3,3	100		0,25	100		33,0	100		0,6	100		0,0	100		96065,0	100	11,2	100		141,8	100		924,1	100		in Betrieb
18:00		1,4	100		1,4	100		0,75	92		3,2	100		0,25	100		41,6	100		0,6	100		0,0	100		97194,3	100	10,9	100		141,9	100		925,7	100		in Betrieb
18:30		2,1	100		1,7	100		1,51	100		3,4	100		0,25	100		38,5	100		0,6	100		0,0	100		97742,9	100	10,9	100		141,6	100		926,6	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,2	100		1,06	100		3,2	100		0,25	95		32,2	100		0,6	100		0,0	100		95404,8	100	11,2	100		141,8	100		919,9	100		in Betrieb
19:30		1,7	100		1,5	100		1,91	81		3,1	100		0,24	100		24,8	100		0,6	100		0,0	100		96200,6	100	11,1	100		141,8	100		923,3	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		0,9	100		0,48	92		3,1	100		0,25	100		29,4	100		0,6	100		0,0	100		97213,1	100	10,9	100		142,1	100		929,6	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		0,9	100		1,89	100		2,9	100		0,25	100		35,0	100		0,6	100		0,0	100		96781,0	100	10,8	100		141,8	100		924,4	100		in Betrieb
21:00		1,3	84		1,1	84		2,71	100		2,9	84		0,25	100		36,1	84		0,6	84		0,0	84		96873,1	100	10,8	84		141,8	100		927,1	100		in Betrieb
21:30		2,2	79		1,7	79		2,67	81		3,2	79		0,25	100		31,8	79		0,6	79		0,0	79		97340,5	100	10,9	79		141,8	100		926,4	100		in Betrieb
22:00		2,0	100		1,6	100		1,39	92																												