

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		4,2	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		27,8	100		0,6	100		0,0	100		95985,2	100	11,2	100		141,7	100		908,4	100	In marcia
01:00		3,9	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		39,3	100		0,6	100		0,0	100		97789,6	100	10,8	100		142,0	100		923,3	100	In marcia
01:30		2,9	100		1,7	100		0,03	80		4,3	100		0,26	100		34,4	100		0,6	100		0,0	100		97247,2	100	10,7	100		142,1	100		927,8	100	In marcia
02:00		1,6	100		1,0	100		0,1	93		3,8	100		0,26	100		35,8	100		0,6	100		0,0	100		97273,9	100	10,5	100		142,1	100		934,6	100	In marcia
02:30		1,8	100		1,5	100		0,32	100		3,7	100		0,25	100		19,7	100		0,6	100		0,0	100		96830,3	100	11,1	100		141,6	100		919,5	100	In marcia
03:00		1,3	100		1,1	100		0,06	100		3,7	100		0,25	95		26,1	100		0,6	100		0,0	100		97936,2	100	10,9	100		142,2	100		916,7	100	In marcia
03:30		2,2	100		1,7	100		0,29	80		3,6	100		0,26	100		34,1	100		0,6	100		0,0	100		97558,4	100	10,7	100		141,9	100		924,5	100	In marcia
04:00		2,0	100		1,2	100		0,0	93		3,8	100		0,25	100		24,1	100		0,6	100		0,0	100		97595,0	100	10,9	100		141,7	100		928,8	100	In marcia
04:30		1,3	100		0,5	100		0,01	100		3,2	100		0,25	100		30,4	100		0,6	100		0,0	100		97989,6	100	10,9	100		142,3	100		924,3	100	In marcia
05:00		3,8	100		1,5	100		0,38	100		3,3	100		0,25	100		27,3	100		0,6	100		0,0	100		97867,1	100	10,9	100		141,9	100		925,0	100	In marcia
05:30		3,5	100		1,5	100		0,15	80		3,6	100		0,25	100		25,3	100		0,6	100		0,0	100		98259,6	100	11,0	100		141,8	100		927,8	100	In marcia
06:00		1,4	100		1,2	100		0,17	93		3,5	100		0,26	100		23,6	100		0,6	100		0,0	100		98074,7	100	11,2	100		142,0	100		922,4	100	In marcia
06:30		1,4	100		1,1	100		0,66	100		3,4	100		0,26	100		32,8	100		0,6	100		0,0	100		96338,3	100	11,2	100		142,2	100		909,9	100	In marcia
07:00		3,7	100		1,6	100		0,82	100		3,4	100		0,26	94		37,1	100		0,6	100		0,0	100		97597,1	100	10,5	100		142,0	100		935,6	100	In marcia
07:30		4,7	100		1,7	100		0,71	80		3,6	100		0,26	100		39,3	100		0,6	100		0,0	100		97842,6	100	10,3	100		142,1	100		939,9	100	In marcia
08:00		3,2	100		1,9	100		0,07	94		3,6	100		0,25	100		33,7	100		0,6	100		0,0	100		97983,6	100	10,7	100		142,1	100		927,2	100	In marcia
08:30		1,9	100		1,5	100		0,08	100		3,6	100		0,25	100		30,4	100		0,6	100		0,0	100		98832,7	100	10,9	100		142,2	100		921,0	100	In marcia
09:00		2,3	85		1,2	85		0,34	100		3,5	85		0,26	100		30,7	85		0,6	85		0,0	85		97565,6	100	10,7	85		141,9	100		925,3	100	In marcia
09:30		2,8	79		1,8	79		0,08	80		3,3	79		0,25	100		24,8	79		0,6	79		0,0	79		98347,2	100	10,9	79		141,9	100		923,2	100	In marcia
10:00		1,8	100		1,4	100		0,02	94		2,9	100		0,25	100		24,9	100		0,6	100		0,0	100		98441,5	100	10,8	100		141,8	100		928,6	100	In marcia
10:30		2,4	100		1,3	100		0,24	100		2,9	100		0,26	100		30,4	100		0,6	100		0,0	100		97331,8	100	10,6	100		142,2	100		931,8	100	In marcia
11:00		3,5	100		1,8	100		0,51	100		3,1	100		0,25	94		26,3	100		0,6	100		0,0	100		98220,6	100	10,8	100		141,9	100		928,5	100	In marcia
11:30		3,8	100		1,7	100		0,12	80		3,3	100		0,25	100		30,9	100		0,6	100		0,0	100		97656,2	100	10,7	100		142,1	100		924,8	100	In marcia
12:00		2,6	100		1,2	100		0,06	94		3,1	100		0,25	100		29,5	100		0,6	100		0,0	100		97511,9	100	10,8	100		141,8	100		926,8	100	In marcia
12:30		2,8	100		1,3	100		0,18	100		3,2	100		0,25	100		27,6	100		0,6	100		0,0	100		97650,5	100	10,9	100		141,8	100		931,0	100	In marcia
13:00		3,1	100		1,3	100		0,2	100		3,3	100		0,25	100		29,2	100		0,6	100		0,0	100		97608,6	100	10,9	100		142,0	100		928,3	100	In marcia
13:30		3,3	100		1,3	100		0,16	80		3,3	100		0,25	100		32,7	100		0,6	100		0,0	100		97340,2	100	10,9	100		142,1	100		923,2	100	In marcia
14:00		4,0	100		1,6	100		0,12	94		3,2	100		0,25	100		34,0	100		0,6	100		0,0	100		96715,5	100	10,7	100		141,9	100		927,8	100	In marcia
14:30		3,4	100		1,4	100		0,24	100		3,1	100		0,26	100		32,8	100		0,6	100		0,0	100		96731,3	100	10,4	100		142,1	100		936,2	100	In marcia
15:00		2,5	100		1,8	100		0,21	100		3,1	100		0,25	94		28,6	100		0,6	100		0,0	100		97549,4	100	11,0	100		142,2	100		918,8	100	In marcia
15:30		4,3	100		2,0	100		0,16	80		3,3	100		0,25	100		28,6	100		0,6	100		0,0	100		96697,4	100	10,7	100		141,9	100		928,6	100	In marcia
16:00		3,9	100		1,2	100		0,11	94		3,8	100		0,25	100		21,1	100		0,6	100		0,0	100		96800,0	100	11,1	100		142,0	100		922,2	100	In marcia
16:30		2,3	100		0,9	100		0,46	100		3,8	100		0,25	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		97647,9	100	11,0	100		142,3	100		922,6	100	In marcia
17:00		3,7	100		1,4	100		1,31	100		3,4	100		0,26	100		36,0	100		0,6	100		0,0	100		96724,4	100	10,7	100		142,0	100		924,6	100	In marcia
17:30		2,3	100		1,6	100		0,91	80		3,4	100		0,25	100		31,7	100		0,6	100		0,0	100		97189,6	100	11,0	100		142,1	100		917,8	100	In marcia
18:00		3,3	100		1,8	100		0,41	94		3,5	100		0,25	100		31,1	100		0,6	100		0,0	100		97075,3	100	10,8	100		142,1	100		923,7	100	In marcia
18:30		2,2	100		1,4	100		0,38	100		3,3	100		0,25	100		38,2	100		0,6	100		0,0	100		97608,0	100	10,9	100		142,3	100		924,0	100	In marcia
19:00		4,7	100		1,6	100		0,72	100		3,7	100		0,25	94		28,3	100		0,6	100		0,0	100		96877,2	100	11,0	100		142,1	100		921,7	100	In marcia
19:30		3,4	100		1,1	100		0,31	79		3,7	100		0,25	100		28,7	100		0,6	100		0,0	100		96993,6	100	10,7	100		142,3	100		926,5	100	In marcia
20:00		3,7	100		1,2	100		0,34	94		3,8	100		0,26	100		26,9	100		0,6	100		0,0	100		97508,2	100	10,8	100		142,2	100		925,3	100	In marcia
20:30		5,2	100		1,7	100		1,07	100		4,0	100		0,25	100		28,8	100		0,6	100		0,0	100		97418,6	100	10,7	100		142,1	100		924,9	100	In marcia
21:00		3,9	85		1,6	85		0,55	100		4,5	85		0,26	100		22,3	85		0,6	85		0,0	85		96576,0	100	11,2	85		142,1	100		918,2	100	In marcia
21:30		4,0	79		1,2	79		1,05	79		3,7	79		0,25	100		23,0	79		0,7	79		0,0	79		97395,5	100	10,7	79		142,3	100		927,3	100	In marcia
22:00		3,7	100		1,0	100		0,36	94		4,0	100		0,26	100		19,4	100		0,7	100		0,0	100		97504,9	100	11,0	100		142,0	100		921,2	1	

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		4,2	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		27,8	100		0,6	100		0,0	100		95985,2	100	11,2	100		141,7	100		908,4	100	in Betrieb
01:00		3,9	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		39,3	100		0,6	100		0,0	100		97789,6	100	10,8	100		142,0	100		923,3	100	in Betrieb
01:30		2,9	100		1,7	100		0,03	80		4,3	100		0,26	100		34,4	100		0,6	100		0,0	100		97247,2	100	10,7	100		142,1	100		927,8	100	in Betrieb
02:00		1,6	100		1,0	100		0,1	93		3,8	100		0,26	100		35,8	100		0,6	100		0,0	100		97273,9	100	10,5	100		142,1	100		934,6	100	in Betrieb
02:30		1,8	100		1,5	100		0,32	100		3,7	100		0,25	100		19,7	100		0,6	100		0,0	100		96830,3	100	11,1	100		141,6	100		919,5	100	in Betrieb
03:00		1,3	100		1,1	100		0,06	100		3,7	100		0,25	95		26,1	100		0,6	100		0,0	100		97936,2	100	10,9	100		142,2	100		916,7	100	in Betrieb
03:30		2,2	100		1,7	100		0,29	80		3,6	100		0,26	100		34,1	100		0,6	100		0,0	100		97558,4	100	10,7	100		141,9	100		924,5	100	in Betrieb
04:00		2,0	100		1,2	100		0,0	93		3,8	100		0,25	100		24,1	100		0,6	100		0,0	100		97595,0	100	10,9	100		141,7	100		928,8	100	in Betrieb
04:30		1,3	100		0,5	100		0,01	100		3,2	100		0,25	100		30,4	100		0,6	100		0,0	100		97989,6	100	10,9	100		142,3	100		924,3	100	in Betrieb
05:00		3,8	100		1,5	100		0,38	100		3,3	100		0,25	100		27,3	100		0,6	100		0,0	100		97867,1	100	10,9	100		141,9	100		925,0	100	in Betrieb
05:30		3,5	100		1,5	100		0,15	80		3,6	100		0,25	100		25,3	100		0,6	100		0,0	100		98259,6	100	11,0	100		141,8	100		927,8	100	in Betrieb
06:00		1,4	100		1,2	100		0,17	93		3,5	100		0,26	100		23,6	100		0,6	100		0,0	100		98074,7	100	11,2	100		142,0	100		922,4	100	in Betrieb
06:30		1,4	100		1,1	100		0,66	100		3,4	100		0,26	100		32,8	100		0,6	100		0,0	100		96338,3	100	11,2	100		142,2	100		909,9	100	in Betrieb
07:00		3,7	100		1,6	100		0,82	100		3,4	100		0,26	94		37,1	100		0,6	100		0,0	100		97597,1	100	10,5	100		142,0	100		935,6	100	in Betrieb
07:30		4,7	100		1,7	100		0,71	80		3,6	100		0,26	100		39,3	100		0,6	100		0,0	100		97842,6	100	10,3	100		142,1	100		939,9	100	in Betrieb
08:00		3,2	100		1,9	100		0,07	94		3,6	100		0,25	100		33,7	100		0,6	100		0,0	100		97983,6	100	10,7	100		142,1	100		927,2	100	in Betrieb
08:30		1,9	100		1,5	100		0,08	100		3,6	100		0,25	100		30,4	100		0,6	100		0,0	100		98832,7	100	10,9	100		142,2	100		921,0	100	in Betrieb
09:00		2,3	85		1,2	85		0,34	100		3,5	85		0,26	100		30,7	85		0,6	85		0,0	85		97565,6	100	10,7	85		141,9	100		925,3	100	in Betrieb
09:30		2,8	79		1,8	79		0,08	80		3,3	79		0,25	100		24,8	79		0,6	79		0,0	79		98347,2	100	10,9	79		141,9	100		923,2	100	in Betrieb
10:00		1,8	100		1,4	100		0,02	94		2,9	100		0,25	100		24,9	100		0,6	100		0,0	100		98441,5	100	10,8	100		141,8	100		928,6	100	in Betrieb
10:30		2,4	100		1,3	100		0,24	100		2,9	100		0,26	100		30,4	100		0,6	100		0,0	100		97331,8	100	10,6	100		142,2	100		931,8	100	in Betrieb
11:00		3,5	100		1,8	100		0,51	100		3,1	100		0,25	94		26,3	100		0,6	100		0,0	100		98220,6	100	10,8	100		141,9	100		928,5	100	in Betrieb
11:30		3,8	100		1,7	100		0,12	80		3,3	100		0,25	100		30,9	100		0,6	100		0,0	100		97656,2	100	10,7	100		142,1	100		924,8	100	in Betrieb
12:00		2,6	100		1,2	100		0,06	94		3,1	100		0,25	100		29,5	100		0,6	100		0,0	100		97511,9	100	10,8	100		141,8	100		926,8	100	in Betrieb
12:30		2,8	100		1,3	100		0,18	100		3,2	100		0,25	100		27,6	100		0,6	100		0,0	100		97650,5	100	10,9	100		141,8	100		931,0	100	in Betrieb
13:00		3,1	100		1,3	100		0,2	100		3,3	100		0,25	100		29,2	100		0,6	100		0,0	100		97608,6	100	10,9	100		142,0	100		928,3	100	in Betrieb
13:30		3,3	100		1,3	100		0,16	80		3,3	100		0,25	100		32,7	100		0,6	100		0,0	100		97340,2	100	10,9	100		142,1	100		923,2	100	in Betrieb
14:00		4,0	100		1,6	100		0,12	94		3,2	100		0,25	100		34,0	100		0,6	100		0,0	100		96715,5	100	10,7	100		141,9	100		927,8	100	in Betrieb
14:30		3,4	100		1,4	100		0,24	100		3,1	100		0,26	100		32,8	100		0,6	100		0,0	100		96731,3	100	10,4	100		142,1	100		936,2	100	in Betrieb
15:00		2,5	100		1,8	100		0,21	100		3,1	100		0,25	94		28,6	100		0,6	100		0,0	100		97549,4	100	11,0	100		142,2	100		918,8	100	in Betrieb
15:30		4,3	100		2,0	100		0,16	80		3,3	100		0,25	100		28,6	100		0,6	100		0,0	100		96697,4	100	10,7	100		141,9	100		928,6	100	in Betrieb
16:00		3,9	100		1,2	100		0,11	94		3,8	100		0,25	100		21,1	100		0,6	100		0,0	100		96800,0	100	11,1	100		142,0	100		922,2	100	in Betrieb
16:30		2,3	100		0,9	100		0,46	100		3,8	100		0,25	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		97647,9	100	11,0	100		142,3	100		922,6	100	in Betrieb
17:00		3,7	100		1,4	100		1,31	100		3,4	100		0,26	100		36,0	100		0,6	100		0,0	100		96724,4	100	10,7	100		142,0	100		924,6	100	in Betrieb
17:30		2,3	100		1,6	100		0,91	80		3,4	100		0,25	100		31,7	100		0,6	100		0,0	100		97189,6	100	11,0	100		142,1	100		917,8	100	in Betrieb
18:00		3,3	100		1,8	100		0,41	94		3,5	100		0,25	100		31,1	100		0,6	100		0,0	100		97075,3	100	10,8	100		142,1	100		923,7	100	in Betrieb
18:30		2,2	100		1,4	100		0,38	100		3,3	100		0,25	100		38,2	100		0,6	100		0,0	100		97608,0	100	10,9	100		142,3	100		924,0	100	in Betrieb
19:00		4,7	100		1,6	100		0,72	100		3,7	100		0,25	94		28,3	100		0,6	100		0,0	100		96877,2	100	11,0	100		142,1	100		921,7	100	in Betrieb
19:30		3,4	100		1,1	100		0,31	79		3,7	100		0,25	100		28,7	100		0,6	100		0,0	100		96993,6	100	10,7	100		142,3	100		926,5	100	in Betrieb
20:00		3,7	100		1,2	100		0,34	94		3,8	100		0,26	100		26,9	100		0,6	100		0,0	100		97508,2	100	10,8	100		142,2	100		925,3	100	in Betrieb
20:30		5,2	100		1,7	100		1,07	100		4,0	100		0,25	100		28,8	100		0,6	100		0,0	100		97418,6	100	10,7	100		142,1	100		924,9	100	in Betrieb
21:00		3,9	85		1,6	85		0,55	100		4,5	85		0,26	100		22,3	85		0,6	85		0,0	85		96576,0	100	11,2	85		142,1	100		918,2	100	in Betrieb
21:30		4,0	79		1,2	79		1,05	79		3,7	79		0,25	100		23,0	79		0,7	79		0,0	79		97395,5	100	10,7	79		142,3	100		927,3	100	in Betrieb
22:00		3,7	100		1,0	100		0,36	94		4,0	100		0,26	100		19,4	100		0,7	100		0,0	100		97504,9	100	11,0	100		142,0	100		921,2		