

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto
		Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	
00:30		2,4	100	1,8	100	0,0	100	3,6	100	0,25	100	35,8	100	0,6	100	0,0	100	98228,4	100	10,9	100	142,4	100	914,2	100	In marcia
01:00		1,5	100	1,8	100	0,0	100	3,6	100	0,25	100	42,2	100	0,6	100	0,0	100	97910,2	100	10,6	100	142,4	100	918,1	100	In marcia
01:30		1,3	100	1,5	100	0,04	79	3,4	100	0,26	100	34,7	100	0,6	100	0,0	100	97705,3	100	11,2	100	142,7	100	900,6	100	In marcia
02:00		1,4	100	1,6	100	0,0	94	3,4	100	0,25	100	29,8	100	0,6	100	0,0	100	97375,5	100	10,6	100	142,2	100	916,3	100	In marcia
02:30		1,3	100	1,3	100	0,0	100	3,2	100	0,25	100	26,6	100	0,6	100	0,0	100	97428,8	100	10,6	100	142,1	100	922,3	100	In marcia
03:00		1,3	100	1,0	100	0,07	100	3,0	100	0,26	94	34,8	100	0,6	100	0,0	100	97603,7	100	10,4	100	142,7	100	934,7	100	In marcia
03:30		1,5	100	1,8	100	0,25	79	3,0	100	0,25	100	28,1	100	0,6	100	0,0	100	98167,0	100	10,8	100	142,2	100	916,8	100	In marcia
04:00		1,9	100	1,8	100	0,0	94	3,1	100	0,25	100	23,0	100	0,6	100	0,0	100	98204,9	100	10,6	100	142,3	100	923,4	100	In marcia
04:30		3,3	100	1,8	100	0,0	100	3,1	100	0,25	100	19,3	100	0,6	100	0,0	100	98411,9	100	10,6	100	142,3	100	932,5	100	In marcia
05:00		2,2	100	0,8	100	0,0	100	3,1	100	0,25	100	28,2	100	0,6	100	0,0	100	98536,2	100	10,9	100	142,6	100	919,4	100	In marcia
05:30		4,2	100	1,5	100	0,0	79	3,1	100	0,25	100	25,8	100	0,6	100	0,0	100	98298,0	100	10,8	100	141,9	100	926,7	100	In marcia
06:00		2,5	100	1,2	100	0,0	94	2,8	100	0,25	100	20,0	100	0,6	100	0,0	100	98644,3	100	10,9	100	142,1	100	927,3	100	In marcia
06:30		2,1	100	1,5	100	0,0	100	2,7	100	0,25	100	27,7	100	0,6	100	0,0	100	98573,7	100	10,8	100	142,7	100	932,9	100	In marcia
07:00		3,5	100	2,0	100	0,04	100	3,1	100	0,25	94	37,7	100	0,6	100	0,0	100	98206,1	100	10,7	100	142,0	100	925,7	100	In marcia
07:30		3,2	100	1,6	100	0,0	79	3,2	100	0,25	100	34,6	100	0,6	100	0,0	100	98071,0	100	10,8	100	142,0	100	916,9	100	In marcia
08:00		2,1	100	0,8	100	0,0	94	3,3	100	0,25	100	36,7	100	0,6	100	0,0	100	98543,7	100	10,8	100	142,5	100	916,5	100	In marcia
08:30		1,9	100	1,4	100	0,14	100	2,7	100	0,25	100	40,6	100	0,6	100	0,0	100	100236,1	100	10,9	100	142,7	100	915,9	100	In marcia
09:00		2,2	86	2,3	86	0,15	100	3,1	86	0,25	100	38,7	86	0,6	86	0,0	86	98669,5	100	10,8	86	142,0	100	921,7	100	In marcia
09:30		4,1	78	3,7	78	0,15	79	3,7	78	0,25	100	34,6	78	0,6	78	0,0	78	97721,2	100	11,1	78	142,1	100	918,2	100	In marcia
10:00		1,2	100	0,8	100	0,0	94	4,4	100	0,25	100	22,6	100	0,7	100	0,0	100	97573,6	100	11,1	100	142,3	100	919,5	100	In marcia
10:30		1,2	100	0,6	100	0,0	100	3,3	100	0,25	100	29,2	100	0,6	100	0,0	100	99175,7	100	10,9	100	142,6	100	923,2	100	In marcia
11:00		1,6	100	1,2	100	0,17	100	2,9	100	0,24	94	23,5	100	0,7	100	0,0	100	97608,5	100	10,9	100	142,0	100	930,1	100	In marcia
11:30		1,3	100	0,9	100	0,0	79	3,3	100	0,25	100	28,9	100	0,7	100	0,0	100	98674,5	100	11,2	100	142,7	100	916,0	100	In marcia
12:00		1,3	100	1,7	100	0,06	94	3,0	100	0,25	100	40,7	100	0,6	100	0,0	100	98630,4	100	11,0	100	142,5	100	921,2	100	In marcia
12:30		1,4	100	1,6	100	0,1	100	3,0	100	0,25	100	42,6	100	0,6	100	0,0	100	98749,5	100	10,9	100	142,5	100	918,1	100	In marcia
13:00		1,3	100	1,8	100	0,45	100	3,1	100	0,25	100	33,6	100	0,6	100	0,0	100	98709,6	100	10,9	100	142,1	100	921,3	100	In marcia
13:30		1,2	100	1,3	100	0,42	79	3,4	100	0,26	100	30,6	100	0,6	100	0,0	100	98813,1	100	11,0	100	142,3	100	914,7	100	In marcia
14:00		1,7	100	1,6	100	0,34	94	3,2	100	0,25	100	24,2	100	0,6	100	0,0	100	98640,4	100	10,9	100	142,2	100	922,8	100	In marcia
14:30		1,4	100	1,6	100	0,12	100	3,0	100	0,26	100	26,2	100	0,6	100	0,0	100	98234,5	100	11,1	100	142,6	100	914,3	100	In marcia
15:00		2,0	100	2,2	100	0,1	100	3,4	100	0,25	95	23,9	100	0,6	100	0,0	100	98788,6	100	10,9	100	142,1	100	919,1	100	In marcia
15:30		1,5	100	1,2	100	0,0	79	3,4	100	0,25	100	16,7	100	0,6	100	0,0	100	97131,9	100	11,2	100	141,8	100	918,6	100	In marcia
16:00		1,3	100	0,9	100	0,0	94	4,1	100	0,26	100	23,1	100	0,6	100	0,0	100	96386,2	100	11,3	100	142,3	100	909,9	100	In marcia
16:30		1,4	100	1,1	100	0,0	100	3,3	100	0,25	100	32,8	100	0,6	100	0,0	100	98782,2	100	11,0	100	142,5	100	921,4	100	In marcia
17:00		1,7	100	1,5	100	0,0	100	3,2	100	0,26	100	41,6	100	0,6	100	0,0	100	95250,1	100	11,3	100	142,4	100	905,9	100	In marcia
17:30		3,0	100	2,1	100	0,0	79	3,2	100	0,25	100	35,6	100	0,6	100	0,0	100	98699,9	100	11,0	100	142,5	100	916,8	100	In marcia
18:00		3,1	100	1,2	100	0,0	94	3,4	100	0,25	100	31,8	100	0,6	100	0,0	100	99358,1	100	10,8	100	142,6	100	920,0	100	In marcia
18:30		2,5	100	1,1	100	0,25	100	3,9	100	0,26	100	21,5	100	0,6	100	0,0	100	96515,7	100	11,3	100	142,1	100	915,3	100	In marcia
19:00		3,5	100	1,3	100	0,72	100	3,2	100	0,25	94	30,9	100	0,6	100	0,0	100	99603,0	100	11,0	100	142,8	100	924,7	100	In marcia
19:30		1,8	100	1,4	100	0,94	79	3,3	100	0,25	100	29,9	100	0,6	100	0,0	100	97982,2	100	11,2	100	142,2	100	924,8	100	In marcia
20:00		3,5	100	2,1	100	0,11	94	3,2	100	0,25	100	37,0	100	0,6	100	0,0	100	99374,5	100	10,8	100	142,5	100	930,1	100	In marcia
20:30		2,4	100	1,7	100	0,12	100	3,4	100	0,25	100	29,0	100	0,6	100	0,0	100	99005,0	100	11,1	100	142,1	100	928,0	100	In marcia
21:00		1,7	86	1,4	86	0,14	100	3,2	86	0,26	100	30,2	86	0,7	86	0,0	86	95717,8	100	11,4	86	142,4	100	920,3	100	In marcia
21:30		1,7	78	1,2	78	0,12	79	3,4	78	0,25	100	30,6	78	0,6	78	0,0	78	96268,6	100	11,2	78	142,2	100	914,5	100	In marcia
22:00		1,7	100	1,1	100	0,0	94	3,2	100	0,24	100	31,9	100	0,6	100	0,0	100	98270,8	100	10,7	100	142,4	100	929,4	100	In marcia
22:30		2,6	100	1,5	100	0,0	100	3,3	100	0,25	100	31,2	100	0,6	100	0,0	100	98651,3	100	10,8	100	142,3	100	923,2	100	In marcia
23:00		3,9	100	2,2	100	0,04	100	3,4	100	0,25	94	25,9	100	0,6	100	0,0	100	98608,2	100	10,6	100	142,3	100	929,5	100	In marcia
23:30		2,0	100	1,1	100	0,0	79	3,4	100	0,25	100	23,0	100	0,7	100	0,0	100	99055,6	100	10,9	100	142,4	100	916,9	100	In marcia
24:00		2,2	100	1,2	100	0,0	94	3,4	100	0,25	100	25,7	100	0,7	100	0,0	100	97786,0	100	11,1	100	142,1	100	910,7	100	In marcia

MIN	1,2	0,6	0	2,7	0,24	16,7	0,6	0	95250,1	10,4	141,8	900,6
MAX	4,2	3,7	0,94	4,4	0,26	42,6	0,7	0	100236,1	11,4	142,8	934,7
Limite Semiorario	200	60		100	30	400	20	60				
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)	8,2/7,8	2,7/0,7	0,4	5,4/2,2	2,1/1,2	27,0/2,6	1,8/0,5	1,0/0,6				
% Medie Semiorarie < Soglia 97%	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00				
Valore Soglia 97%	50	10			10	200	10	30				
Media Giorno	2,1	100	1,5									

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,4	100		1,8	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		35,8	100		0,6	100		0,0	100		98228,4	100		10,9	100		142,4	100		914,2	100		in Betrieb
01:00		1,5	100		1,8	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		42,2	100		0,6	100		0,0	100		97910,2	100		10,6	100		142,4	100		918,1	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		1,5	100		0,04	79		3,4	100		0,26	100		34,7	100		0,6	100		0,0	100		97705,3	100		11,2	100		142,7	100		900,6	100		in Betrieb
02:00		1,4	100		1,6	100		0,0	94		3,4	100		0,25	100		29,8	100		0,6	100		0,0	100		97375,5	100		10,6	100		142,2	100		916,3	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		26,6	100		0,6	100		0,0	100		97428,8	100		10,6	100		142,1	100		922,3	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		1,0	100		0,07	100		3,0	100		0,26	94		34,8	100		0,6	100		0,0	100		97603,7	100		10,4	100		142,7	100		934,7	100		in Betrieb
03:30		1,5	100		1,8	100		0,25	79		3,0	100		0,25	100		28,1	100		0,6	100		0,0	100		98167,0	100		10,8	100		142,2	100		916,8	100		in Betrieb
04:00		1,9	100		1,8	100		0,0	94		3,1	100		0,25	100		23,0	100		0,6	100		0,0	100		98204,9	100		10,6	100		142,3	100		923,4	100		in Betrieb
04:30		3,3	100		1,8	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		19,3	100		0,6	100		0,0	100		98411,9	100		10,6	100		142,3	100		932,5	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		0,8	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		28,2	100		0,6	100		0,0	100		98536,2	100		10,9	100		142,6	100		919,4	100		in Betrieb
05:30		4,2	100		1,5	100		0,0	79		3,1	100		0,25	100		25,8	100		0,6	100		0,0	100		98298,0	100		10,8	100		141,9	100		926,7	100		in Betrieb
06:00		2,5	100		1,2	100		0,0	94		2,8	100		0,25	100		20,0	100		0,6	100		0,0	100		98644,3	100		10,9	100		142,1	100		927,3	100		in Betrieb
06:30		2,1	100		1,5	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		27,7	100		0,6	100		0,0	100		98573,7	100		10,8	100		142,7	100		932,9	100		in Betrieb
07:00		3,5	100		2,0	100		0,04	100		3,1	100		0,25	94		37,7	100		0,6	100		0,0	100		98206,1	100		10,7	100		142,0	100		925,7	100		in Betrieb
07:30		3,2	100		1,6	100		0,0	79		3,2	100		0,25	100		34,6	100		0,6	100		0,0	100		98071,0	100		10,8	100		142,0	100		916,9	100		in Betrieb
08:00		2,1	100		0,8	100		0,0	94		3,3	100		0,25	100		36,7	100		0,6	100		0,0	100		98543,7	100		10,8	100		142,5	100		916,5	100		in Betrieb
08:30		1,9	100		1,4	100		0,14	100		2,7	100		0,25	100		40,6	100		0,6	100		0,0	100		100236,1	100		10,9	100		142,7	100		915,9	100		in Betrieb
09:00		2,2	86		2,3	86		0,15	100		3,1	86		0,25	100		38,7	86		0,6	86		0,0	86		98669,5	100		10,8	86		142,0	100		921,7	100		in Betrieb
09:30		4,1	78		3,7	78		0,15	79		3,7	78		0,25	100		34,6	78		0,6	78		0,0	78		97721,2	100		11,1	78		142,1	100		918,2	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		0,8	100		0,0	94		4,4	100		0,25	100		22,6	100		0,7	100		0,0	100		97573,6	100		11,1	100		142,3	100		919,5	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		0,6	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		29,2	100		0,6	100		0,0	100		99175,7	100		10,9	100		142,6	100		923,2	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		1,2	100		0,17	100		2,9	100		0,24	94		23,5	100		0,7	100		0,0	100		97608,5	100		10,9	100		142,0	100		930,1	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		0,9	100		0,0	79		3,3	100		0,25	100		28,9	100		0,7	100		0,0	100		98674,5	100		11,2	100		142,7	100		916,0	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,7	100		0,06	94		3,0	100		0,25	100		40,7	100		0,6	100		0,0	100		98630,4	100		11,0	100		142,5	100		921,2	100		in Betrieb
12:30		1,4	100		1,6	100		0,1	100		3,0	100		0,25	100		42,6	100		0,6	100		0,0	100		98749,5	100		10,9	100		142,5	100		918,1	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,8	100		0,45	100		3,1	100		0,25	100		33,6	100		0,6	100		0,0	100		98709,6	100		10,9	100		142,1	100		921,3	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		1,3	100		0,42	79		3,4	100		0,26	100		30,6	100		0,6	100		0,0	100		98813,1	100		11,0	100		142,3	100		914,7	100		in Betrieb
14:00		1,7	100		1,6	100		0,34	94		3,2	100		0,25	100		24,2	100		0,6	100		0,0	100		98640,4	100		10,9	100		142,2	100		922,8	100		in Betrieb
14:30		1,4	100		1,6	100		0,12	100		3,0	100		0,26	100		26,2	100		0,6	100		0,0	100		98234,5	100		11,1	100		142,6	100		914,3	100		in Betrieb
15:00		2,0	100		2,2	100		0,1	100		3,4	100		0,25	95		23,9	100		0,6	100		0,0	100		98788,6	100		10,9	100		142,1	100		919,1	100		in Betrieb
15:30		1,5	100		1,2	100		0,0	79		3,4	100		0,25	100		16,7	100		0,6	100		0,0	100		97131,9	100		11,2	100		141,8	100		918,6	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		0,9	100		0,0	94		4,1	100		0,26	100		23,1	100		0,6	100		0,0	100		96386,2	100		11,3	100		142,3	100		909,9	100		in Betrieb
16:30		1,4	100		1,1	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		32,8	100		0,6	100		0,0	100		98782,2	100		11,0	100		142,5	100		921,4	100		in Betrieb
17:00		1,7	100		1,5	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		41,6	100		0,6	100		0,0	100		95250,1	100		11,3	100		142,4	100		905,9	100		in Betrieb
17:30		3,0	100		2,1	100		0,0	79		3,2	100		0,25	100		35,6	100		0,6	100		0,0	100		98699,9	100		11,0	100		142,5	100		916,8	100		in Betrieb
18:00		3,1	100		1,2	100		0,0	94		3,4	100		0,25	100		31,8	100		0,6	100		0,0	100		99358,1	100		10,8	100		142,6	100		920,0	100		in Betrieb
18:30		2,5	100		1,1	100		0,25	100		3,9	100		0,26	100		21,5	100		0,6	100		0,0	100		96515,7	100		11,3	100		142,1	100		915,3	100		in Betrieb
19:00		3,5	100		1,3	100		0,72	100		3,2	100		0,25	94		30,9	100		0,6	100		0,0	100		99603,0	100		11,0	100		142,8	100		924,7	100		in Betrieb
19:30		1,8	100		1,4	100		0,94	79		3,3	100		0,25	100		29,9	100		0,6	100		0,0	100		97982,2	100		11,2	100		142,2	100		924,8	100		in Betrieb
20:00		3,5	100		2,1	100		0,11	94		3,2	100		0,25	100		37,0	100		0,6	100		0,0	100		99374,5	100		10,8	100		142,5	100		930,1	100		in Betrieb
20:30		2,4	100		1,7	100		0,12	100		3,4	100		0,25	100		29,0	100		0,6	100		0,0	100		99005,0	100		11,1	100		142,1	100		928,0	100		in Betrieb
21:00		1,7	86		1,4	86		0,14	100		3,2	86		0,26	100		30,2	86		0,7	86		0,0	86		95717,8	100		11,4	86		142,4	100		920,3	100		in Betrieb
21:30		1,7	78		1,2	78		0,12	79		3,4	78		0,25	100		30,6	78		0,6	78		0,0	78		96268,6	100	</										