

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 09/01/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,2	100		0,1	100		0,53	100		3,3	100		0,26	100		29,3	100		0,6	100		0,0	100		98442,7	100		11,1	100		142,0	100		921,3	100	In marcia
01:00		1,2	100		0,0	100		0,17	100		3,1	100		0,25	100		31,5	100		0,6	100		0,0	100		99624,5	100		10,9	100		142,2	100		928,3	100	In marcia
01:30		1,2	100		0,1	100		0,54	78		3,4	100		0,25	100		27,0	100		0,6	100		0,0	100		99120,0	100		10,8	100		142,0	100		924,4	100	In marcia
02:00		1,3	100		0,0	100		0,02	95		3,7	100		0,26	100		37,5	100		0,6	100		0,1	100		98440,1	100		10,4	100		142,7	100		933,5	100	In marcia
02:30		1,2	100		0,0	100		0,35	100		3,5	100		0,26	100		23,0	100		0,6	100		0,0	100		99328,4	100		11,1	100		141,9	100		925,9	100	In marcia
03:00		1,3	100		0,0	100		0,4	100		3,6	100		0,27	94		26,7	100		0,6	100		0,0	100		98189,6	100		11,4	100		142,5	100		911,1	100	In marcia
03:30		1,2	100		0,0	100		0,44	78		3,9	100		0,26	100		21,6	100		0,6	100		0,0	100		101304,6	100		11,0	100		142,4	100		924,9	100	In marcia
04:00		1,3	100		0,1	100		0,16	95		3,9	100		0,26	100		24,3	100		0,6	100		0,0	100		98226,3	100		11,2	100		141,7	100		922,0	100	In marcia
04:30		1,2	100		0,0	100		0,27	100		3,4	100		0,25	100		32,5	100		0,6	100		0,0	100		100377,6	100		10,9	100		142,1	100		928,0	100	In marcia
05:00		1,2	100		0,0	100		0,11	100		3,9	100		0,25	100		30,8	100		0,6	100		0,0	100		100059,4	100		11,0	100		142,2	100		926,5	100	In marcia
05:30		1,2	100		0,0	100		0,07	78		3,7	100		0,25	100		36,1	100		0,6	100		0,1	100		100475,3	100		11,0	100		142,4	100		928,4	100	In marcia
06:00		1,3	100		0,0	100		0,0	95		3,8	100		0,26	100		31,6	100		0,6	100		0,1	100		98495,8	100		11,3	100		142,3	100		921,8	100	In marcia
06:30		1,2	100		0,1	100		0,58	100		3,9	100		0,26	100		32,7	100		0,6	100		0,0	100		100483,1	100		10,9	100		142,3	100		929,5	100	In marcia
07:00		1,3	100		0,2	100		1,58	100		3,6	100		0,26	94		32,0	100		0,6	100		0,0	100		100231,4	100		10,5	100		142,5	100		937,6	100	In marcia
07:30		1,2	100		1,2	100		3,81	78		3,1	100		0,25	100		20,4	100		0,6	100		0,0	100		100670,6	100		10,9	100		141,8	100		925,0	100	In marcia
08:00		1,3	100		1,1	100		0,39	95		3,4	100		0,26	100		25,3	100		0,6	100		0,0	100		99180,2	100		11,2	100		142,5	100		916,8	100	In marcia
08:30		1,2	100		0,7	100		0,04	100		3,0	100		0,26	100		30,7	100		0,6	100		0,0	100		100711,4	100		11,1	100		142,3	100		918,6	100	In marcia
09:00		1,3	84		1,3	84		0,31	100		3,0	84		0,26	100		27,3	84		0,6	84		0,1	84		99235,0	100		11,2	84		142,2	100		917,4	100	In marcia
09:30		2,0	79		1,7	79		0,08	78		3,4	79		0,26	100		35,3	79		0,6	79		0,0	79		98479,8	100		11,3	79		142,1	100		917,7	100	In marcia
10:00		1,7	100		1,3	100		0,14	95		3,8	100		0,26	100		37,5	100		0,6	100		0,0	100		99280,7	100		11,2	100		142,2	100		918,5	100	In marcia
10:30		1,3	100		1,0	100		0,2	100		3,9	100		0,26	100		35,1	100		0,6	100		0,0	100		98990,8	100		11,2	100		142,3	100		922,4	100	In marcia
11:00		1,6	100		1,3	100		0,4	100		3,8	100		0,26	94		36,1	100		0,6	100		0,0	100		99154,6	100		11,2	100		142,5	100		923,2	100	In marcia
11:30		1,8	100		1,5	100		0,46	78		4,0	100		0,26	100		34,5	100		0,6	100		0,0	100		99548,8	100		11,2	100		142,3	100		919,3	100	In marcia
12:00		1,6	100		1,7	100		0,24	95		4,8	100		0,26	100		31,9	100		0,6	100		0,0	100		98978,8	100		11,2	100		142,1	100		922,2	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,2	100		0,25	100		4,5	100		0,26	100		26,9	100		0,6	100		0,0	100		98885,7	100		11,3	100		142,3	100		918,0	100	In marcia
13:00		1,6	100		1,5	100		0,53	100		3,7	100		0,26	100		26,7	100		0,6	100		0,0	100		99085,9	100		11,3	100		142,2	100		920,7	100	In marcia
13:30		1,8	100		1,8	100		0,67	78		4,2	100		0,26	100		18,5	100		0,6	100		0,0	100		97046,9	100		11,5	100		142,1	100		918,5	100	In marcia
14:00		1,4	100		1,1	100		0,08	95		4,3	100		0,26	100		26,4	100		0,6	100		0,0	100		98350,0	100		11,3	100		142,4	100		920,0	100	In marcia
14:30		1,5	100		1,2	100		0,26	100		4,0	100		0,26	100		26,8	100		0,6	100		0,0	100		100124,3	100		11,1	100		142,3	100		926,0	100	In marcia
15:00		1,8	100		1,4	100		0,34	100		4,1	100		0,26	94		27,2	100		0,6	100		0,0	100		99500,5	100		10,8	100		142,3	100		924,7	100	In marcia
15:30		1,6	100		1,6	100		0,31	78		3,9	100		0,26	100		33,6	100		0,6	100		0,0	100		99521,4	100		10,8	100		142,4	100		927,4	100	In marcia
16:00		2,1	100		1,9	100		0,04	95		3,6	100		0,25	100		31,8	100		0,6	100		0,0	100		99344,4	100		11,0	100		142,1	100		919,0	100	In marcia
16:30		1,6	100		1,6	100		0,01	100		3,7	100		0,25	100		29,3	100		0,6	100		0,0	100		99129,2	100		11,1	100		142,1	100		922,9	100	In marcia
17:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		29,4	100		0,6	100		0,0	100		98963,1	100		11,1	100		142,0	100		925,5	100	In marcia
17:30		2,2	100		1,6	100		0,01	78		3,3	100		0,25	100		27,8	100		0,6	100		0,0	100		97765,8	100		11,2	100		141,8	100		921,2	100	In marcia
18:00		1,8	100		1,2	100		0,0	95		3,4	100		0,25	100		30,6	100		0,6	100		0,0	100		99354,5	100		11,0	100		142,2	100		928,8	100	In marcia
18:30		2,3	100		1,9	100		0,22	100		3,3	100		0,25	100		16,4	100		0,6	100		0,0	100		98202,7	100		11,2	100		141,6	100		930,3	100	In marcia
19:00		1,5	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,26	94		28,2	100		0,6	100		0,0	100		96528,4	100		11,3	100		142,2	100		923,5	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,2	100		0,0	78		3,4	100		0,27	100		42,7	100		0,6	100		0,0	100		95060,3	100		11,7	100		142,7	100		910,2	100	In marcia
20:00		2,3	100		2,6	100		0,13	95		4,2	100		0,27	100		34,0	100		0,6	100		0,0	100		95416,5	100		11,7	100		142,2	100		915,2	100	In marcia
20:30		1,3	100		0,5	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		23,4	100		0,7	100		0,0	100		94904,3	100		11,6	100		141,6	100		912,0	100	In marcia
21:00		1,3	84		0,7	84		0,02	100		4,3	84		0,27	100		28,8	84		0,7	84		0,0	84		95692,4	100		11,6	84		142,5	100		913,9	100	In marcia
21:30		1,7	79		1,2	79		0,09	78		4,0	79		0,25	100		24,3	79		0,7	79		0,1	79		98505,1	100		11,1	79		141,9	100		923,7	100	In marcia
22:00																																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,2	100		0,1	100		0,53	100		3,3	100		0,26	100		29,3	100		0,6	100		0,0	100		98442,7	100		11,1	100		142,0	100		921,3	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		0,1	100		0,17	100		3,1	100		0,25	100		31,5	100		0,6	100		0,0	100		99624,5	100		10,9	100		142,2	100		928,3	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		0,1	100		0,54	78		3,4	100		0,25	100		27,0	100		0,6	100		0,0	100		99120,0	100		10,8	100		142,0	100		924,4	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		0,0	100		0,02	95		3,7	100		0,26	100		37,5	100		0,6	100		0,1	100		98440,1	100		10,4	100		142,7	100		933,5	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		0,0	100		0,35	100		3,5	100		0,26	100		23,0	100		0,6	100		0,0	100		99328,4	100		11,1	100		141,9	100		925,9	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		0,0	100		0,4	100		3,6	100		0,27	94		26,7	100		0,6	100		0,0	100		98189,6	100		11,4	100		142,5	100		911,1	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		0,0	100		0,44	78		3,9	100		0,26	100		21,6	100		0,6	100		0,0	100		101304,6	100		11,0	100		142,4	100		924,9	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		0,1	100		0,16	95		3,9	100		0,26	100		24,3	100		0,6	100		0,0	100		98226,3	100		11,2	100		141,7	100		922,0	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		0,0	100		0,27	100		3,4	100		0,25	100		32,5	100		0,6	100		0,0	100		100377,6	100		10,9	100		142,1	100		928,0	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		0,0	100		0,11	100		3,9	100		0,25	100		30,8	100		0,6	100		0,0	100		100059,4	100		11,0	100		142,2	100		926,5	100		in Betrieb
05:30		1,2	100		0,0	100		0,07	78		3,7	100		0,25	100		36,1	100		0,6	100		0,1	100		100475,3	100		11,0	100		142,4	100		928,4	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		0,0	100		0,0	95		3,8	100		0,26	100		31,6	100		0,6	100		0,1	100		98495,8	100		11,3	100		142,3	100		921,8	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		0,1	100		0,58	100		3,9	100		0,26	100		32,7	100		0,6	100		0,0	100		100483,1	100		10,9	100		142,3	100		929,5	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		0,2	100		1,58	100		3,6	100		0,26	94		32,0	100		0,6	100		0,0	100		100231,4	100		10,5	100		142,5	100		937,6	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		1,2	100		3,81	78		3,1	100		0,25	100		20,4	100		0,6	100		0,0	100		100670,6	100		10,9	100		141,8	100		925,0	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		1,1	100		0,39	95		3,4	100		0,26	100		25,3	100		0,6	100		0,0	100		99180,2	100		11,2	100		142,5	100		916,8	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		0,7	100		0,04	100		3,0	100		0,26	100		30,7	100		0,6	100		0,0	100		100711,4	100		11,1	100		142,3	100		918,6	100		in Betrieb
09:00		1,3	84		1,3	84		0,31	100		3,0	84		0,26	100		27,3	84		0,6	84		0,1	84		99235,0	100		11,2	84		142,2	100		917,4	100		in Betrieb
09:30		2,0	79		1,7	79		0,08	78		3,4	79		0,26	100		35,3	79		0,6	79		0,0	79		98479,8	100		11,3	79		142,1	100		917,7	100		in Betrieb
10:00		1,7	100		1,3	100		0,14	95		3,8	100		0,26	100		37,5	100		0,6	100		0,0	100		99280,7	100		11,2	100		142,2	100		918,5	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		1,0	100		0,2	100		3,9	100		0,26	100		35,1	100		0,6	100		0,0	100		98990,8	100		11,2	100		142,3	100		922,4	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		1,3	100		0,4	100		3,8	100		0,26	94		36,1	100		0,6	100		0,0	100		99154,6	100		11,2	100		142,5	100		923,2	100		in Betrieb
11:30		1,8	100		1,5	100		0,46	78		4,0	100		0,26	100		34,5	100		0,6	100		0,0	100		99548,8	100		11,2	100		142,3	100		919,3	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		1,7	100		0,24	95		4,8	100		0,26	100		31,9	100		0,6	100		0,0	100		98978,8	100		11,2	100		142,1	100		922,2	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,2	100		0,25	100		4,5	100		0,26	100		26,9	100		0,6	100		0,0	100		98885,7	100		11,3	100		142,3	100		918,0	100		in Betrieb
13:00		1,6	100		1,5	100		0,53	100		3,7	100		0,26	100		26,7	100		0,6	100		0,0	100		99085,9	100		11,3	100		142,2	100		920,7	100		in Betrieb
13:30		1,8	100		1,8	100		0,67	78		4,2	100		0,26	100		18,5	100		0,6	100		0,0	100		97046,9	100		11,5	100		142,1	100		918,5	100		in Betrieb
14:00		1,4	100		1,1	100		0,08	95		4,3	100		0,26	100		26,4	100		0,6	100		0,0	100		98350,0	100		11,3	100		142,4	100		920,0	100		in Betrieb
14:30		1,5	100		1,2	100		0,26	100		4,0	100		0,26	100		26,8	100		0,6	100		0,0	100		100124,3	100		11,1	100		142,3	100		926,0	100		in Betrieb
15:00		1,8	100		1,4	100		0,34	100		4,1	100		0,26	94		27,2	100		0,6	100		0,0	100		99500,5	100		10,8	100		142,3	100		924,7	100		in Betrieb
15:30		1,6	100		1,6	100		0,31	78		3,9	100		0,26	100		33,6	100		0,6	100		0,0	100		99521,4	100		10,8	100		142,4	100		927,4	100		in Betrieb
16:00		2,1	100		1,9	100		0,04	95		3,6	100		0,25	100		31,8	100		0,6	100		0,0	100		99344,4	100		11,0	100		142,1	100		919,0	100		in Betrieb
16:30		1,6	100		1,6	100		0,01	100		3,7	100		0,25	100		29,3	100		0,6	100		0,0	100		99129,2	100		11,1	100		142,1	100		922,9	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		29,4	100		0,6	100		0,0	100		98963,1	100		11,1	100		142,0	100		925,5	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		1,6	100		0,01	78		3,3	100		0,25	100		27,8	100		0,6	100		0,0	100		97765,8	100		11,2	100		141,8	100		921,2	100		in Betrieb
18:00		1,8	100		1,2	100		0,0	95		3,4	100		0,25	100		30,6	100		0,6	100		0,0	100		99354,5	100		11,0	100		142,2	100		928,8	100		in Betrieb
18:30		2,3	100		1,9	100		0,22	100		3,3	100		0,25	100		16,4	100		0,6	100		0,0	100		98202,7	100		11,2	100		141,6	100		930,3	100		in Betrieb
19:00		1,5	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,26	94		28,2	100		0,6	100		0,0	100		96528,4	100		11,3	100		142,2	100		923,5	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,2	100		0,0	78		3,4	100		0,27	100		42,7	100		0,6	100		0,0	100		95060,3	100		11,7	100		142,7	100		910,2	100		in Betrieb
20:00		2,3	100		2,6	100		0,13	95		4,2	100		0,27	100		34,0	100		0,6	100		0,0	100		95416,5	100		11,7	100		142,2	100		915,2	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		0,5	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		23,4	100		0,7	100		0,0	100		94904,3	100		11,6	100		141,6	100		912,0	100		in Betrieb
21:00		1,3	84		0,7	84		0,02	100		4,3	84		0,27	100		28,8	84		0,7	84		0,0	84		95692,4	100		11,6	84		142,5	100		913,9	100		in Betrieb
21:30		1,7	79		1,2	79		0,09	78		4,0	79		0,25	100		24,3	79		0,7	79		0,1	79														