

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 20/01/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		1,5	100		1,7	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		23,8	100		0,7	100		0,0	100		96957,0	100		11,7	100		142,2	100		917,9	100	In marcia
01:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		21,1	100		0,7	100		0,0	100		95364,0	100		11,8	100		142,2	100		913,0	100	In marcia
01:30		1,3	100		1,7	100		0,0	78		2,5	100		0,26	100		27,6	100		0,7	100		0,0	100		95805,3	100		11,6	100		142,0	100		922,0	100	In marcia
02:00		1,3	100		1,6	100		0,0	96		2,4	100		0,25	100		31,8	100		0,7	100		0,0	100		96443,4	100		11,4	100		142,2	100		926,8	100	In marcia
02:30		1,2	100		1,7	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		27,2	100		0,7	100		0,0	100		98229,3	100		11,2	100		142,1	100		933,9	100	In marcia
03:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		2,6	100		0,25	94		32,7	100		0,7	100		0,0	100		96915,9	100		11,3	100		142,1	100		930,5	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,1	100		0,0	78		2,8	100		0,25	100		35,6	100		0,7	100		0,0	100		97413,8	100		11,3	100		142,3	100		928,7	100	In marcia
04:00		1,2	100		1,3	100		0,0	96		2,7	100		0,25	100		34,5	100		0,6	100		0,0	100		97582,3	100		11,2	100		142,0	100		930,3	100	In marcia
04:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		32,6	100		0,6	100		0,0	100		100143,1	100		10,9	100		142,2	100		939,0	100	In marcia
05:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		32,2	100		0,6	100		0,0	100		97221,6	100		11,3	100		142,1	100		927,1	100	In marcia
05:30		1,3	100		2,3	100		0,0	78		2,4	100		0,25	100		21,9	100		0,6	100		0,0	100		96461,8	100		11,4	100		141,8	100		929,2	100	In marcia
06:00		1,2	100		1,6	100		0,0	96		2,4	100		0,25	100		19,7	100		0,6	100		0,0	100		96914,1	100		11,3	100		142,1	100		932,4	100	In marcia
06:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		28,4	100		0,6	100		0,0	100		97837,2	100		11,2	100		142,1	100		934,4	100	In marcia
07:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		2,2	100		0,25	94		25,8	100		0,6	100		0,0	100		98603,1	100		11,0	100		142,0	100		931,9	100	In marcia
07:30		1,2	100		1,6	100		0,0	78		2,4	100		0,25	100		29,7	100		0,6	100		0,0	100		98541,6	100		11,0	100		142,0	100		931,7	100	In marcia
08:00		1,2	100		1,5	100		0,0	96		3,0	100		0,25	100		30,7	100		0,6	100		0,0	100		97648,6	100		11,1	100		141,9	100		932,5	100	In marcia
08:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		39,5	100		0,6	100		0,0	100		96986,5	100		11,1	100		142,1	100		926,1	100	In marcia
09:00		1,2	86		2,1	86		0,0	100		2,8	86		0,24	100		35,8	86		0,6	86		0,0	86		98108,0	100		11,0	86		142,0	100		934,5	100	In marcia
09:30		1,2	78		1,0	78		0,0	78		3,7	78		0,25	100		27,7	78		0,6	78		0,0	78		96213,2	100		11,2	78		142,0	100		933,9	100	In marcia
10:00		1,2	100		1,1	100		0,0	96		3,7	100		0,25	100		24,5	100		0,6	100		0,0	100		95993,5	100		11,1	100		141,9	100		932,8	100	In marcia
10:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		31,5	100		0,7	100		0,0	100		97093,8	100		10,9	100		142,3	100		939,4	100	In marcia
11:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,6	100		0,24	94		26,3	100		0,6	100		0,0	100		97069,5	100		11,0	100		141,8	100		938,0	100	In marcia
11:30		2,1	100		1,9	100		0,0	78		4,2	100		0,25	100		28,3	100		0,7	100		0,0	100		96885,9	100		10,9	100		142,0	100		937,0	100	In marcia
12:00		1,2	100		0,5	100		0,0	96		3,5	100		0,25	100		30,2	100		0,6	100		0,0	100		97315,7	100		11,0	100		142,3	100		935,3	100	In marcia
12:30		1,5	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		33,2	100		0,6	100		0,0	100		97299,6	100		10,6	100		142,3	100		944,2	100	In marcia
13:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		31,3	100		0,6	100		0,0	100		98916,2	100		11,0	100		142,3	100		936,0	100	In marcia
13:30		1,2	100		1,0	100		0,0	78		3,3	100		0,25	100		35,9	100		0,6	100		0,0	100		98779,7	100		11,1	100		142,3	100		930,9	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,3	100		0,0	96		3,4	100		0,26	100		28,9	100		0,6	100		0,0	100		97800,7	100		11,3	100		142,4	100		934,3	100	In marcia
14:30		1,2	100		0,6	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		29,4	100		0,6	100		0,0	100		99718,6	100		11,1	100		142,3	100		936,8	100	In marcia
15:00		1,3	100		0,6	100		0,0	100		3,5	100		0,26	94		29,6	100		0,6	100		0,0	100		96786,9	100		11,5	100		142,3	100		926,7	100	In marcia
15:30		1,7	100		1,5	100		0,12	78		3,6	100		0,25	100		35,1	100		0,6	100		0,0	100		101449,5	100		11,0	100		142,5	100		937,8	100	In marcia
16:00		1,4	100		2,0	100		0,0	96		3,6	100		0,26	100		30,5	100		0,6	100		0,0	100		97627,9	100		11,4	100		142,4	100		923,2	100	In marcia
16:30		2,3	100		1,8	100		0,0	100		5,3	100		0,26	100		26,9	100		0,6	100		0,0	100		97980,5	100		11,3	100		142,0	100		930,5	100	In marcia
17:00		1,8	100		0,7	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		17,9	100		0,6	100		0,0	100		96610,8	100		11,4	100		142,1	100		929,4	100	In marcia
17:30		1,5	100		1,7	100		0,0	78		3,5	100		0,25	100		21,0	100		0,6	100		0,0	100		96147,0	100		11,3	100		142,0	100		931,1	100	In marcia
18:00		1,8	100		2,4	100		0,0	96		3,4	100		0,25	100		20,9	100		0,6	100		0,0	100		95860,1	100		11,3	100		142,0	100		930,0	100	In marcia
18:30		1,5	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		35,8	100		0,6	100		0,0	100		97762,5	100		10,9	100		142,2	100		938,4	100	In marcia
19:00		1,6	100		1,1	100		0,0	100		4,3	100		0,24	94		36,7	100		0,6	100		0,0	100		97941,4	100		11,0	100		142,2	100		942,2	100	In marcia
19:30		1,9	100		1,1	100		0,0	78		3,9	100		0,24	100		36,4	100		0,6	100		0,0	100		95759,3	100		11,1	100		141,9	100		937,0	100	In marcia
20:00		2,4	100		0,9	100		0,0	96		3,6	100		0,25	100		33,5	100		0,6	100		0,0	100		96359,7	100		11,1	100		142,1	100		937,0	100	In marcia
20:30		4,5	100		1,9	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		33,5	100		0,6	100		0,0	100		97001,2	100		11,0	100		142,1	100		938,3	100	In marcia
21:00		3,6	84		1,8	84		0,0	100		4,3	84		0,25	100		27,6	84		0,6	84		0,0	84		95778,5	100		11,3	84		142,0	100		935,6	100	In marcia
21:30		3,1	79		1,2	79		0,0	78		3,1	79		0,24	100		26,6	79		0,7	79		0,0	79		97453,3	100		11,1	79		142,0	100		936,9	100	In marcia
22:00		3,5	100		1,1	100		0,0	96		3,2	100		0,25	100																						

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		1,5	100		1,7	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		23,8	100		0,7	100		0,0	100		96957,0	100	11,7	100		142,2	100		917,9	100	in Betrieb
01:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		21,1	100		0,7	100		0,0	100		95364,0	100	11,8	100		142,2	100		913,0	100	in Betrieb
01:30		1,3	100		1,7	100		0,0	78		2,5	100		0,26	100		27,6	100		0,7	100		0,0	100		95805,3	100	11,6	100		142,0	100		922,0	100	in Betrieb
02:00		1,3	100		1,6	100		0,0	96		2,4	100		0,25	100		31,8	100		0,7	100		0,0	100		96443,4	100	11,4	100		142,2	100		926,8	100	in Betrieb
02:30		1,2	100		1,7	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		27,2	100		0,7	100		0,0	100		98229,3	100	11,2	100		142,1	100		933,9	100	in Betrieb
03:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		2,6	100		0,25	94		32,7	100		0,7	100		0,0	100		96915,9	100	11,3	100		142,1	100		930,5	100	in Betrieb
03:30		1,3	100		1,1	100		0,0	78		2,8	100		0,25	100		35,6	100		0,7	100		0,0	100		97413,8	100	11,3	100		142,3	100		928,7	100	in Betrieb
04:00		1,2	100		1,3	100		0,0	96		2,7	100		0,25	100		34,5	100		0,6	100		0,0	100		97582,3	100	11,2	100		142,0	100		930,3	100	in Betrieb
04:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		32,6	100		0,6	100		0,0	100		100143,1	100	10,9	100		142,2	100		939,0	100	in Betrieb
05:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		32,2	100		0,6	100		0,0	100		97221,6	100	11,3	100		142,1	100		927,1	100	in Betrieb
05:30		1,3	100		2,3	100		0,0	78		2,4	100		0,25	100		21,9	100		0,6	100		0,0	100		96461,8	100	11,4	100		141,8	100		929,2	100	in Betrieb
06:00		1,2	100		1,6	100		0,0	96		2,4	100		0,25	100		19,7	100		0,6	100		0,0	100		96914,1	100	11,3	100		142,1	100		932,4	100	in Betrieb
06:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		28,4	100		0,6	100		0,0	100		97837,2	100	11,2	100		142,1	100		934,4	100	in Betrieb
07:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		2,2	100		0,25	94		25,8	100		0,6	100		0,0	100		98603,1	100	11,0	100		142,0	100		931,9	100	in Betrieb
07:30		1,2	100		1,6	100		0,0	78		2,4	100		0,25	100		29,7	100		0,6	100		0,0	100		98541,6	100	11,0	100		142,0	100		931,7	100	in Betrieb
08:00		1,2	100		1,5	100		0,0	96		3,0	100		0,25	100		30,7	100		0,6	100		0,0	100		97648,6	100	11,1	100		141,9	100		932,5	100	in Betrieb
08:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		39,5	100		0,6	100		0,0	100		96986,5	100	11,1	100		142,1	100		926,1	100	in Betrieb
09:00		1,2	86		2,1	86		0,0	100		2,8	86		0,24	100		35,8	86		0,6	86		0,0	86		98108,0	100	11,0	86		142,0	100		934,5	100	in Betrieb
09:30		1,2	78		1,0	78		0,0	78		3,7	78		0,25	100		27,7	78		0,6	78		0,0	78		96213,2	100	11,2	78		142,0	100		933,9	100	in Betrieb
10:00		1,2	100		1,1	100		0,0	96		3,7	100		0,25	100		24,5	100		0,6	100		0,0	100		95993,5	100	11,1	100		141,9	100		932,8	100	in Betrieb
10:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		31,5	100		0,7	100		0,0	100		97093,8	100	10,9	100		142,3	100		939,4	100	in Betrieb
11:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,6	100		0,24	94		26,3	100		0,6	100		0,0	100		97069,5	100	11,0	100		141,8	100		938,0	100	in Betrieb
11:30		2,1	100		1,9	100		0,0	78		4,2	100		0,25	100		28,3	100		0,7	100		0,0	100		96885,9	100	10,9	100		142,0	100		937,0	100	in Betrieb
12:00		1,2	100		0,5	100		0,0	96		3,5	100		0,25	100		30,2	100		0,6	100		0,0	100		97315,7	100	11,0	100		142,3	100		935,3	100	in Betrieb
12:30		1,5	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		33,2	100		0,6	100		0,0	100		97299,6	100	10,6	100		142,3	100		944,2	100	in Betrieb
13:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		31,3	100		0,6	100		0,0	100		98916,2	100	11,0	100		142,3	100		936,0	100	in Betrieb
13:30		1,2	100		1,0	100		0,0	78		3,3	100		0,25	100		35,9	100		0,6	100		0,0	100		98779,7	100	11,1	100		142,3	100		930,9	100	in Betrieb
14:00		1,3	100		1,3	100		0,0	96		3,4	100		0,26	100		28,9	100		0,6	100		0,0	100		97800,7	100	11,3	100		142,4	100		934,3	100	in Betrieb
14:30		1,2	100		0,6	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		29,4	100		0,6	100		0,0	100		99718,6	100	11,1	100		142,3	100		936,8	100	in Betrieb
15:00		1,3	100		0,6	100		0,0	100		3,5	100		0,26	94		29,6	100		0,6	100		0,0	100		96786,9	100	11,5	100		142,3	100		926,7	100	in Betrieb
15:30		1,7	100		1,5	100		0,12	78		3,6	100		0,25	100		35,1	100		0,6	100		0,0	100		101449,5	100	11,0	100		142,5	100		937,8	100	in Betrieb
16:00		1,4	100		2,0	100		0,0	96		3,6	100		0,26	100		30,5	100		0,6	100		0,0	100		97627,9	100	11,4	100		142,4	100		923,2	100	in Betrieb
16:30		2,3	100		1,8	100		0,0	100		5,3	100		0,26	100		26,9	100		0,6	100		0,0	100		97980,5	100	11,3	100		142,0	100		930,5	100	in Betrieb
17:00		1,8	100		0,7	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		17,9	100		0,6	100		0,0	100		96610,8	100	11,4	100		142,1	100		929,4	100	in Betrieb
17:30		1,5	100		1,7	100		0,0	78		3,5	100		0,25	100		21,0	100		0,6	100		0,0	100		96147,0	100	11,3	100		142,0	100		931,1	100	in Betrieb
18:00		1,8	100		2,4	100		0,0	96		3,4	100		0,25	100		20,9	100		0,6	100		0,0	100		95860,1	100	11,3	100		142,0	100		930,0	100	in Betrieb
18:30		1,5	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		35,8	100		0,6	100		0,0	100		97762,5	100	10,9	100		142,2	100		938,4	100	in Betrieb
19:00		1,6	100		1,1	100		0,0	100		4,3	100		0,24	94		36,7	100		0,6	100		0,0	100		97941,4	100	11,0	100		142,2	100		942,2	100	in Betrieb
19:30		1,9	100		1,1	100		0,0	78		3,9	100		0,24	100		36,4	100		0,6	100		0,0	100		95759,3	100	11,1	100		141,9	100		937,0	100	in Betrieb
20:00		2,4	100		0,9	100		0,0	96		3,6	100		0,25	100		33,5	100		0,6	100		0,0	100		96359,7	100	11,1	100		142,1	100		937,0	100	in Betrieb
20:30		4,5	100		1,9	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		33,5	100		0,6	100		0,0	100		97001,2	100	11,0	100		142,1	100		938,3	100	in Betrieb
21:00		3,6	84		1,8	84		0,0	100		4,3	84		0,25	100		27,6	84		0,6	84		0,0	84		95778,5	100	11,3	84		142,0	100		935,6	100	in Betrieb
21:30		3,1	79		1,2	79		0,0	78		3,1	79		0,24	100		26,6	79		0,7	79		0,0	79		97453,3	100	11,1	79		142,0	100		936,9	100	in Betrieb
22:00		3,5	100		1,1	100		0,0	96		3,2	100		0,25	100		23,2	100		0,7	100		0,0	100		96166,8	100	11,2	100		142,0	100		930,9	100	in Betrieb
22:30		3,																																		