

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 25/02/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,4	100		1,2	100		0,24	100		3,8	100		0,24	100		32,4	100		0,6	100		0,0	100		112793,5	100		10,9	100		144,1	100		961,2	100	In marcia
01:00		5,9	100		1,9	100		0,25	100		3,9	100		0,24	100		24,7	100		0,6	100		0,0	100		112989,0	100		10,9	100		144,0	100		962,8	100	In marcia
01:30		3,2	100		1,1	100		0,15	74		3,8	100		0,25	100		32,9	100		0,6	100		0,0	100		113002,6	100		10,8	100		144,5	100		965,2	100	In marcia
02:00		3,8	100		2,3	100		0,01	99		3,8	100		0,25	100		31,3	100		0,6	100		0,0	100		113002,7	100		10,8	100		144,4	100		965,2	100	In marcia
02:30		1,3	100		0,7	100		0,0	100		4,2	100		0,25	94		29,4	100		0,6	100		0,0	100		112959,6	100		10,9	100		144,5	100		958,4	100	In marcia
03:00		1,2	100		0,2	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		27,4	100		0,6	100		0,0	100		112642,3	100		10,7	100		143,9	100		965,1	100	In marcia
03:30		1,8	100		0,5	100		0,01	74		4,2	100		0,25	100		32,2	100		0,6	100		0,0	100		113350,7	100		10,7	100		144,3	100		963,9	100	In marcia
04:00		4,0	100		1,7	100		0,06	99		4,3	100		0,25	100		32,9	100		0,6	100		0,0	100		114309,8	100		10,8	100		144,5	100		961,3	100	In marcia
04:30		5,3	100		2,5	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		31,7	100		0,6	100		0,0	100		114620,8	100		10,8	100		144,3	100		961,2	100	In marcia
05:00		2,5	100		1,8	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		31,8	100		0,6	100		0,0	100		114889,9	100		11,0	100		143,9	100		948,9	100	In marcia
05:30		1,8	100		1,2	100		0,0	74		4,3	100		0,25	100		31,5	100		0,6	100		0,0	100		114656,7	100		10,9	100		144,3	100		955,9	100	In marcia
06:00		1,3	100		1,1	100		0,0	99		4,4	100		0,25	100		28,7	100		0,6	100		0,0	100		114423,9	100		11,0	100		143,5	100		950,2	100	In marcia
06:30		1,5	100		1,0	100		0,0	100		4,4	100		0,25	95		27,0	100		0,6	100		0,0	100		114066,3	100		10,8	100		144,6	100		957,9	100	In marcia
07:00		1,6	100		1,7	100		0,18	100		3,9	100		0,25	100		22,3	100		0,6	100		0,0	100		114285,3	100		11,0	100		144,3	100		952,4	100	In marcia
07:30		1,8	100		1,6	100		0,12	74		4,2	100		0,25	100		30,4	100		0,6	100		0,0	100		114339,0	100		10,8	100		144,4	100		957,0	100	In marcia
08:00		3,0	100		1,7	100		0,0	99		4,0	100		0,25	100		28,0	100		0,6	100		0,0	100		114585,1	100		10,8	100		144,0	100		961,0	100	In marcia
08:30		3,3	100		1,7	100		0,0	100		5,8	100		0,24	100		27,6	100		0,6	100		0,0	100		114297,7	100		11,1	100		144,1	100		956,5	100	In marcia
09:00		1,3	85		0,9	85		0,0	100		5,2	85		0,25	100		41,9	85		0,6	85		0,0	85		114994,9	100		10,9	85		144,6	100		957,9	100	In marcia
09:30		2,0	79		1,8	79		0,02	74		4,8	79		0,25	100		32,2	79		0,6	79		0,0	79		115698,5	100		10,8	79		144,8	100		953,3	100	In marcia
10:00		1,6	100		1,5	100		0,0	99		4,8	100		0,25	100		32,1	100		0,6	100		0,0	100		117238,1	100		10,7	100		144,8	100		959,0	100	In marcia
10:30		1,4	100		0,7	100		0,0	100		5,2	100		0,25	94		26,8	100		0,6	100		0,0	100		118114,6	100		11,0	100		144,9	100		952,6	100	In marcia
11:00		1,3	100		0,7	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		20,7	100		0,6	100		0,0	100		116159,4	100		11,1	100		144,6	100		943,3	100	In marcia
11:30		2,7	100		1,6	100		0,07	74		5,0	100		0,25	100		25,9	100		0,6	100		0,0	100		117383,8	100		10,9	100		144,7	100		949,9	100	In marcia
12:00		3,7	100		1,6	100		0,0	99		4,8	100		0,25	100		37,3	100		0,6	100		0,0	100		117288,0	100		11,0	100		144,9	100		946,2	100	In marcia
12:30		3,4	100		1,7	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		34,3	100		0,6	100		0,0	100		117108,9	100		11,0	100		144,8	100		946,1	100	In marcia
13:00		4,0	100		1,4	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		33,8	100		0,6	100		0,0	100		116464,2	100		10,9	100		145,0	100		951,1	100	In marcia
13:30		4,3	100		1,7	100		0,0	74		4,3	100		0,24	100		19,6	100		0,6	100		0,0	100		116432,2	100		11,0	100		144,3	100		951,2	100	In marcia
14:00		1,6	100		0,9	100		0,0	99		4,2	100		0,25	100		30,9	100		0,6	100		0,0	100		115107,9	100		10,9	100		144,7	100		946,0	100	In marcia
14:30		3,9	100		2,2	100		0,45	100		4,6	100		0,25	94		32,1	100		0,6	100		0,0	100		114406,4	100		10,8	100		144,5	100		949,9	100	In marcia
15:00		2,5	100		1,1	100		0,52	100		4,9	100		0,25	100		41,0	100		0,6	100		0,0	100		114396,3	100		10,7	100		145,0	100		948,7	100	In marcia
15:30		2,7	100		1,5	100		0,87	74		4,8	100		0,25	100		38,4	100		0,6	100		0,0	100		115356,4	100		10,7	100		145,1	100		949,2	100	In marcia
16:00		3,1	100		1,5	100		0,03	99		4,8	100		0,25	100		28,7	100		0,6	100		0,0	100		117088,0	100		10,8	100		145,2	100		950,0	100	In marcia
16:30		4,4	100		1,9	100		0,24	100		4,6	100		0,25	100		25,4	100		0,6	100		0,0	100		116742,7	100		11,1	100		146,7	100		946,9	100	In marcia
17:00		3,6	100		1,4	100		0,01	100		4,7	100		0,25	100		19,8	100		0,6	100		0,0	100		114068,6	100		11,2	100		143,5	100		947,3	100	In marcia
17:30		1,7	100		0,9	100		0,1	74		4,9	100		0,25	100		27,4	100		0,6	100		0,0	100		115612,7	100		10,8	100		144,2	100		953,2	100	In marcia
18:00		1,9	100		1,1	100		0,3	99		4,2	100		0,25	100		27,3	100		0,6	100		0,0	100		115830,3	100		10,9	100		144,8	100		952,4	100	In marcia
18:30		3,6	100		1,9	100		1,45	100		4,4	100		0,25	94		35,2	100		0,6	100		0,0	100		116121,0	100		10,7	100		145,1	100		957,0	100	In marcia
19:00		4,7	100		2,2	100		0,94	100		4,2	100		0,25	100		28,5	100		0,6	100		0,0	100		117133,5	100		10,8	100		144,8	100		956,7	100	In marcia
19:30		3,0	100		1,0	100		0,16	74		3,9	100		0,25	100		25,9	100		0,6	100		0,0	100		115197,3	100		11,2	100		144,5	100		953,0	100	In marcia
20:00		2,0	100		0,8	100		0,0	99		4,2	100		0,25	100		29,6	100		0,6	100		0,0	100		116422,4	100		11,0	100		144,8	100		951,0	100	In marcia
20:30		1,9	100		1,4	100		0,2	100		4,1	100		0,25	100		34,1	100		0,6	100		0,0	100		116348,0	100		11,0	100		145,1	100		946,1	100	In marcia
21:00		4,9	86		2,6	86		0,18	100		4,2	86		0,24	100		23,2	86		0,6	86		0,0	86		116759,9	100		11,0	86		144,6	100		943,4	100	In marcia
21:30		5,8	78		0,9	78		0,0	74		6,2	78		0,25	100		21,6	78		0,6	78		0,0	78		113544,7	100		11,3	78		144,6	100		942,6	100	In marcia

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,4	100		1,2	100		0,24	100		3,8	100		0,24	100		0,6	100		0,0	100		112793,5	100		10,9	100		144,1	100		961,2	100		in Betrieb			
01:00		5,9	100		1,9	100		0,25	100		3,9	100		0,24	100		24,7	100		0,6	100		0,0	100		112989,0	100		10,9	100		144,0	100		962,8	100		in Betrieb
01:30		3,2	100		1,1	100		0,15	74		3,8	100		0,25	100		32,9	100		0,6	100		0,0	100		113002,6	100		10,8	100		144,5	100		965,2	100		in Betrieb
02:00		3,8	100		2,3	100		0,01	99		3,8	100		0,25	100		31,3	100		0,6	100		0,0	100		113002,7	100		10,8	100		144,4	100		965,2	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		0,7	100		0,0	100		4,2	100		0,25	94		29,4	100		0,6	100		0,0	100		112959,6	100		10,9	100		144,5	100		958,4	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		0,2	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		27,4	100		0,6	100		0,0	100		112642,3	100		10,7	100		143,9	100		965,1	100		in Betrieb
03:30		1,8	100		0,5	100		0,01	74		4,2	100		0,25	100		32,2	100		0,6	100		0,0	100		113350,7	100		10,7	100		144,3	100		963,9	100		in Betrieb
04:00		4,0	100		1,7	100		0,06	99		4,3	100		0,25	100		32,9	100		0,6	100		0,0	100		114309,8	100		10,8	100		144,5	100		961,3	100		in Betrieb
04:30		5,3	100		2,5	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		31,7	100		0,6	100		0,0	100		114620,8	100		10,8	100		144,3	100		961,2	100		in Betrieb
05:00		2,5	100		1,8	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		31,8	100		0,6	100		0,0	100		114889,9	100		11,0	100		143,9	100		948,9	100		in Betrieb
05:30		1,8	100		1,2	100		0,0	74		4,3	100		0,25	100		31,5	100		0,6	100		0,0	100		114656,7	100		10,9	100		144,3	100		955,9	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		1,1	100		0,0	99		4,4	100		0,25	100		28,7	100		0,6	100		0,0	100		114423,9	100		11,0	100		143,5	100		950,2	100		in Betrieb
06:30		1,5	100		1,0	100		0,0	100		4,4	100		0,25	95		27,0	100		0,6	100		0,0	100		114066,3	100		10,8	100		144,6	100		957,9	100		in Betrieb
07:00		1,6	100		1,7	100		0,18	100		3,9	100		0,25	100		22,3	100		0,6	100		0,0	100		114285,3	100		11,0	100		144,3	100		952,4	100		in Betrieb
07:30		1,8	100		1,6	100		0,12	74		4,2	100		0,25	100		30,4	100		0,6	100		0,0	100		114339,0	100		10,8	100		144,4	100		957,0	100		in Betrieb
08:00		3,0	100		1,7	100		0,0	99		4,0	100		0,25	100		28,0	100		0,6	100		0,0	100		114585,1	100		10,8	100		144,0	100		961,0	100		in Betrieb
08:30		3,3	100		1,7	100		0,0	100		5,8	100		0,24	100		27,6	100		0,6	100		0,0	100		114297,7	100		11,1	100		144,1	100		956,5	100		in Betrieb
09:00		1,3	85		0,9	85		0,0	100		5,2	85		0,25	100		41,9	85		0,6	85		0,0	85		114994,9	100		10,9	85		144,6	100		957,9	100		in Betrieb
09:30		2,0	79		1,8	79		0,02	74		4,8	79		0,25	100		32,2	79		0,6	79		0,0	79		115698,5	100		10,8	79		144,8	100		953,3	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		1,5	100		0,0	99		4,8	100		0,25	100		32,1	100		0,6	100		0,0	100		117238,1	100		10,7	100		144,8	100		959,0	100		in Betrieb
10:30		1,4	100		0,7	100		0,0	100		5,2	100		0,25	94		26,8	100		0,6	100		0,0	100		118114,6	100		11,0	100		144,9	100		952,6	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		0,7	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		20,7	100		0,6	100		0,0	100		116159,4	100		11,1	100		144,6	100		943,3	100		in Betrieb
11:30		2,7	100		1,6	100		0,07	74		5,0	100		0,25	100		25,9	100		0,6	100		0,0	100		117383,8	100		10,9	100		144,7	100		949,9	100		in Betrieb
12:00		3,7	100		1,6	100		0,0	99		4,8	100		0,25	100		37,3	100		0,6	100		0,0	100		117288,0	100		11,0	100		144,9	100		946,2	100		in Betrieb
12:30		3,4	100		1,7	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		34,3	100		0,6	100		0,0	100		117108,9	100		11,0	100		144,8	100		946,1	100		in Betrieb
13:00		4,0	100		1,4	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		33,8	100		0,6	100		0,0	100		116464,2	100		10,9	100		145,0	100		951,1	100		in Betrieb
13:30		4,3	100		1,7	100		0,0	74		4,3	100		0,24	100		19,6	100		0,6	100		0,0	100		116432,2	100		11,0	100		144,3	100		951,2	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		0,9	100		0,0	99		4,2	100		0,25	100		30,9	100		0,6	100		0,0	100		115107,9	100		10,9	100		144,7	100		946,0	100		in Betrieb
14:30		3,9	100		2,2	100		0,45	100		4,6	100		0,25	94		32,1	100		0,6	100		0,0	100		114406,4	100		10,8	100		144,5	100		949,9	100		in Betrieb
15:00		2,5	100		1,1	100		0,52	100		4,9	100		0,25	100		41,0	100		0,6	100		0,0	100		114396,3	100		10,7	100		145,0	100		948,7	100		in Betrieb
15:30		2,7	100		1,5	100		0,87	74		4,8	100		0,25	100		38,4	100		0,6	100		0,0	100		115356,4	100		10,7	100		145,1	100		949,2	100		in Betrieb
16:00		3,1	100		1,5	100		0,03	99		4,8	100		0,25	100		28,7	100		0,6	100		0,0	100		117088,0	100		10,8	100		145,2	100		950,0	100		in Betrieb
16:30		4,4	100		1,9	100		0,24	100		4,6	100		0,25	100		25,4	100		0,6	100		0,0	100		116742,7	100		11,1	100		146,7	100		946,9	100		in Betrieb
17:00		3,6	100		1,4	100		0,01	100		4,7	100		0,25	100		19,8	100		0,6	100		0,0	100		114068,6	100		11,2	100		143,5	100		947,3	100		in Betrieb
17:30		1,7	100		0,9	100		0,1	74		4,9	100		0,25	100		27,4	100		0,6	100		0,0	100		115612,7	100		10,8	100		144,2	100		953,2	100		in Betrieb
18:00		1,9	100		1,1	100		0,3	99		4,2	100		0,25	100		27,3	100		0,6	100		0,0	100		115830,3	100		10,9	100		144,8	100		952,4	100		in Betrieb
18:30		3,6	100		1,9	100		1,45	100		4,4	100		0,25	94		35,2	100		0,6	100		0,0	100		116121,0	100		10,7	100		145,1	100		957,0	100		in Betrieb
19:00		4,7	100		2,2	100		0,94	100		4,2	100		0,25	100		28,5	100		0,6	100		0,0	100		117133,5	100		10,8	100		144,8	100		956,7	100		in Betrieb
19:30		3,0	100		1,0	100		0,16	74		3,9	100		0,25	100		25,9	100		0,6	100		0,0	100		115197,3	100		11,2	100		144,5	100		953,0	100		in Betrieb
20:00		2,0	100		0,8	100		0,0	99		4,2	100		0,25	100		29,6	100		0,6	100		0,0	100		116422,4	100		11,0	100		144,8	100		951,0	100		in Betrieb
20:30		1,9	100		1,4	100		0,2	100		4,1	100		0,25	100		34,1	100		0,6	100		0,0	100		116348,0	100		11,0	100		145,1	100		946,1	100		in Betrieb
21:00		4,9	86		2,6	86		0,18	100		4,2	86		0,24	100		23,2	86		0,6	86		0,0	86		116759,9	100		11,0	86		144,6	100		943,4	100		in Betrieb
21:30		5,8	78		0,9	78		0,0	74		6,2	78		0,25	100		21,6	78		0,6	78		0,0	78														