

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 28/02/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		4,6	100		0,3	100		0,83	100		4,8	100		0,25	100		24,1	100		0,6	100		0,0	100		113416,1	100		11,1	100		144,9	100		954,9	100	In marcia
01:00		2,9	100		0,4	100		1,0	100		4,4	100		0,25	100		33,0	100		0,6	100		0,0	100		112954,5	100		11,2	100		144,5	100		950,3	100	In marcia
01:30		3,1	100		0,4	100		1,77	76		4,1	100		0,25	100		41,9	100		0,6	100		0,0	100		112754,2	100		11,2	100		144,7	100		947,0	100	In marcia
02:00		5,4	100		0,8	100		2,6	97		4,5	100		0,25	100		45,3	100		0,6	100		0,0	100		114355,9	100		11,0	100		144,3	100		949,6	100	In marcia
02:30		4,7	100		0,8	100		1,8	100		4,8	100		0,25	94		36,4	100		0,6	100		0,0	100		114763,9	100		11,0	100		146,5	100		949,7	100	In marcia
03:00		2,5	100		0,5	100		1,28	100		5,0	100		0,25	100		45,3	100		0,6	100		0,0	100		115803,0	100		10,7	100		146,9	100		952,8	100	In marcia
03:30		6,2	100		0,7	100		2,25	76		5,2	100		0,24	100		15,0	100		0,6	100		0,0	100		114924,2	100		11,0	100		146,2	100		948,6	100	In marcia
04:00		3,0	100		0,3	100		0,46	97		5,5	100		0,25	100		11,2	100		0,6	100		0,0	100		111204,5	100		11,4	100		144,6	100		937,4	100	In marcia
04:30		1,7	100		0,4	100		1,22	100		4,3	100		0,24	100		16,0	100		0,6	100		0,0	100		113652,3	100		11,0	100		144,4	100		949,2	100	In marcia
05:00		4,3	100		0,9	100		2,47	100		4,2	100		0,25	100		27,6	100		0,6	100		0,0	100		112610,8	100		11,2	100		143,9	100		947,9	100	In marcia
05:30		4,0	100		0,8	100		1,61	76		4,7	100		0,24	100		29,5	100		0,6	100		0,0	100		114175,4	100		11,1	100		144,3	100		948,0	100	In marcia
06:00		2,9	100		0,7	100		1,2	97		4,4	100		0,24	100		43,0	100		0,6	100		0,0	100		114039,8	100		11,1	100		142,9	100		946,4	100	In marcia
06:30		5,5	100		1,4	100		1,66	100		5,1	100		0,24	94		36,9	100		0,6	100		0,0	100		114336,4	100		11,0	100		144,4	100		946,5	100	In marcia
07:00		2,6	100		0,4	100		0,55	100		4,6	100		0,25	100		31,8	100		0,6	100		0,0	100		112782,6	100		11,1	100		144,3	100		937,7	100	In marcia
07:30		4,4	100		0,6	100		0,85	76		4,8	100		0,25	100		25,6	100		0,6	100		0,0	100		113168,3	100		11,2	100		144,5	100		937,6	100	In marcia
08:00		6,4	100		1,0	100		0,48	97		6,6	100		0,25	100		24,4	100		0,7	100		0,0	100		113246,6	100		11,4	100		144,5	100		936,2	100	In marcia
08:30		1,2	100		0,2	100		0,11	100		7,1	100		0,25	100		15,7	100		0,7	100		0,0	100		113711,4	100		11,4	100		144,7	100		941,4	100	In marcia
09:00		1,4	85		0,4	85		0,42	100		6,7	85		0,25	100		16,1	85		0,7	85		0,0	85		112764,2	100		11,5	85		144,8	100		940,4	100	In marcia
09:30		1,9	79		1,0	79		0,7	76		6,5	79		0,24	100		12,0	79		0,7	79		0,0	79		115831,0	100		11,2	79		145,0	100		952,9	100	In marcia
10:00		1,2	100		0,5	100		0,51	98		5,4	100		0,25	100		41,6	100		0,6	100		0,0	100		113800,9	100		11,2	100		144,8	100		949,2	100	In marcia
10:30		3,4	100		1,0	100		3,44	100		5,0	100		0,25	94		38,5	100		0,6	100		0,0	100		116313,9	100		11,0	100		145,0	100		953,0	100	In marcia
11:00		5,9	100		1,3	100		2,09	100		5,4	100		0,25	100		33,6	100		0,6	100		0,0	100		114553,5	100		11,2	100		144,7	100		945,0	100	In marcia
11:30		2,5	100		0,7	100		0,72	76		6,1	100		0,25	100		34,9	100		0,6	100		0,0	100		114483,8	100		11,1	100		144,8	100		948,9	100	In marcia
12:00		3,9	100		0,5	100		0,76	98		6,4	100		0,24	100		24,7	100		0,6	100		0,0	100		114402,7	100		11,0	100		144,4	100		952,1	100	In marcia
12:30		1,5	100		0,4	100		0,92	100		6,1	100		0,25	100		36,5	100		0,6	100		0,0	100		114765,1	100		10,9	100		144,8	100		952,9	100	In marcia
13:00		2,8	100		0,4	100		2,01	100		5,5	100		0,25	100		49,3	100		0,6	100		0,0	100		113947,4	100		10,8	100		145,0	100		949,3	100	In marcia
13:30		4,5	100		0,5	100		2,83	76		5,1	100		0,25	100		27,4	100		0,6	100		0,0	100		113850,0	100		11,1	100		144,6	100		946,2	100	In marcia
14:00		4,3	100		0,7	100		2,54	98		6,3	100		0,25	100		30,6	100		0,6	100		0,0	100		113291,8	100		11,2	100		144,8	100		943,5	100	In marcia
14:30		3,5	100		0,8	100		2,11	100		6,6	100		0,25	94		24,8	100		0,7	100		0,0	100		114985,9	100		11,2	100		144,9	100		947,8	100	In marcia
15:00		1,4	100		0,5	100		1,04	100		6,2	100		0,25	100		35,0	100		0,6	100		0,0	100		114031,4	100		10,9	100		145,0	100		951,4	100	In marcia
15:30		1,9	100		0,3	100		1,23	76		5,2	100		0,24	100		20,3	100		0,6	100		0,0	100		113878,8	100		10,8	100		144,3	100		962,7	100	In marcia
16:00		2,4	100		0,7	100		2,31	98		4,3	100		0,24	100		25,6	100		0,6	100		0,0	100		113725,7	100		11,0	100		144,7	100		954,3	100	In marcia
16:30		4,1	100		0,8	100		2,58	100		4,8	100		0,25	100		33,3	100		0,6	100		0,0	100		113436,8	100		10,9	100		144,6	100		955,8	100	In marcia
17:00		5,8	100		1,6	100		3,33	100		4,8	100		0,24	100		36,1	100		0,6	100		0,0	100		113921,0	100		11,0	100		144,6	100		953,6	100	In marcia
17:30		4,9	100		1,5	100		1,48	76		5,1	100		0,25	100		47,2	100		0,6	100		0,0	100		113949,2	100		10,9	100		144,5	100		952,9	100	In marcia
18:00		3,6	100		0,8	100		0,26	98		5,3	100		0,25	100		34,8	100		0,6	100		0,0	100		114124,3	100		11,0	100		144,5	100		954,6	100	In marcia
18:30		4,4	100		0,6	100		0,31	100		4,7	100		0,25	94		23,4	100		0,6	100		0,0	100		114308,7	100		10,9	100		144,7	100		959,1	100	In marcia
19:00		4,9	100		0,6	100		0,34	100		4,6	100		0,25	100		18,7	100		0,6	100		0,0	100		113027,8	100		11,2	100		144,3	100		951,3	100	In marcia
19:30		2,0	100		0,5	100		0,11	76		4,4	100		0,25	100		26,0	100		0,6	100		0,0	100		112737,1	100		11,2	100		144,6	100		947,1	100	In marcia
20:00		5,5	100		1,2	100		0,95	98		4,7	100		0,25	100		25,0	100		0,6	100		0,0	100		114079,7	100		11,1	100		144,4	100		953,3	100	In marcia
20:30		4,6	100		1,0	100		0,39	100		5,1	100		0,25	100		26,4	100		0,6	100		0,0	100		111967,4	100		11,3	100		144,4	100		947,1	100	In marcia
21:00		4,7	85		1,1	85		0,33	100		6,0	85		0,26	100		42,1	85		0,6	85		0,0	85		111997,0	100		11,3	85		145,0	100		944,3	100	In marcia
21:30		5,9	79		0,7	79		0,32	76		6,1	79		0,25	100		25,4	79		0,6	79		0,0	79		115204,7	100		10,9	79		144,5	100				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,6	100		0,3	100		0,83	100		4,8	100		0,25	100		24,1	100		0,6	100		0,0	100		113416,1	100		11,1	100		144,9	100		954,9	100		in Betrieb
01:00		2,9	100		0,4	100		1,0	100		4,4	100		0,25	100		33,0	100		0,6	100		0,0	100		112954,5	100		11,2	100		144,5	100		950,3	100		in Betrieb
01:30		3,1	100		0,4	100		1,77	76		4,1	100		0,25	100		41,9	100		0,6	100		0,0	100		112754,2	100		11,2	100		144,7	100		947,0	100		in Betrieb
02:00		5,4	100		0,8	100		2,6	97		4,5	100		0,25	100		45,3	100		0,6	100		0,0	100		114355,9	100		11,0	100		144,3	100		949,6	100		in Betrieb
02:30		4,7	100		0,8	100		1,8	100		4,8	100		0,25	94		36,4	100		0,6	100		0,0	100		114763,9	100		11,0	100		146,5	100		949,7	100		in Betrieb
03:00		2,5	100		0,5	100		1,28	100		5,0	100		0,25	100		45,3	100		0,6	100		0,0	100		115803,0	100		10,7	100		146,9	100		952,8	100		in Betrieb
03:30		6,2	100		0,7	100		2,25	76		5,2	100		0,24	100		15,0	100		0,6	100		0,0	100		114924,2	100		11,0	100		146,2	100		948,6	100		in Betrieb
04:00		3,0	100		0,3	100		0,46	97		5,5	100		0,25	100		11,2	100		0,6	100		0,0	100		111204,5	100		11,4	100		144,6	100		937,4	100		in Betrieb
04:30		1,7	100		0,4	100		1,22	100		4,3	100		0,24	100		16,0	100		0,6	100		0,0	100		113652,3	100		11,0	100		144,4	100		949,2	100		in Betrieb
05:00		4,3	100		0,9	100		2,47	100		4,2	100		0,25	100		27,6	100		0,6	100		0,0	100		112610,8	100		11,2	100		143,9	100		947,9	100		in Betrieb
05:30		4,0	100		0,8	100		1,61	76		4,7	100		0,24	100		29,5	100		0,6	100		0,0	100		114175,4	100		11,1	100		144,3	100		948,0	100		in Betrieb
06:00		2,9	100		0,7	100		1,2	97		4,4	100		0,24	100		43,0	100		0,6	100		0,0	100		114039,8	100		11,1	100		142,9	100		946,4	100		in Betrieb
06:30		5,5	100		1,4	100		1,66	100		5,1	100		0,24	94		36,9	100		0,6	100		0,0	100		114336,4	100		11,0	100		144,4	100		946,5	100		in Betrieb
07:00		2,6	100		0,4	100		0,55	100		4,6	100		0,25	100		31,8	100		0,6	100		0,0	100		112782,6	100		11,1	100		144,3	100		937,7	100		in Betrieb
07:30		4,4	100		0,6	100		0,85	76		4,8	100		0,25	100		25,6	100		0,6	100		0,0	100		113168,3	100		11,2	100		144,5	100		937,6	100		in Betrieb
08:00		6,4	100		1,0	100		0,48	97		6,6	100		0,25	100		24,4	100		0,7	100		0,0	100		113246,6	100		11,4	100		144,5	100		936,2	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		0,2	100		0,11	100		7,1	100		0,25	100		15,7	100		0,7	100		0,0	100		113711,4	100		11,4	100		144,7	100		941,4	100		in Betrieb
09:00		1,4	85		0,4	85		0,42	100		6,7	85		0,25	100		16,1	85		0,7	85		0,0	85		112764,2	100		11,5	85		144,8	100		940,4	100		in Betrieb
09:30		1,9	79		1,0	79		0,7	76		6,5	79		0,24	100		12,0	79		0,7	79		0,0	79		115831,0	100		11,2	79		145,0	100		952,9	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		0,5	100		0,51	98		5,4	100		0,25	100		41,6	100		0,6	100		0,0	100		113800,9	100		11,2	100		144,8	100		949,2	100		in Betrieb
10:30		3,4	100		1,0	100		3,44	100		5,0	100		0,25	94		38,5	100		0,6	100		0,0	100		116313,9	100		11,0	100		145,0	100		953,0	100		in Betrieb
11:00		5,9	100		1,3	100		2,09	100		5,4	100		0,25	100		33,6	100		0,6	100		0,0	100		114553,5	100		11,2	100		144,7	100		945,0	100		in Betrieb
11:30		2,5	100		0,7	100		0,72	76		6,1	100		0,25	100		34,9	100		0,6	100		0,0	100		114483,8	100		11,1	100		144,8	100		948,9	100		in Betrieb
12:00		3,9	100		0,5	100		0,76	98		6,4	100		0,24	100		24,7	100		0,6	100		0,0	100		114402,7	100		11,0	100		144,4	100		952,1	100		in Betrieb
12:30		1,5	100		0,4	100		0,92	100		6,1	100		0,25	100		36,5	100		0,6	100		0,0	100		114765,1	100		10,9	100		144,8	100		952,9	100		in Betrieb
13:00		2,8	100		0,4	100		2,01	100		5,5	100		0,25	100		49,3	100		0,6	100		0,0	100		113947,4	100		10,8	100		145,0	100		949,3	100		in Betrieb
13:30		4,5	100		0,5	100		2,83	76		5,1	100		0,25	100		27,4	100		0,6	100		0,0	100		113850,0	100		11,1	100		144,6	100		946,2	100		in Betrieb
14:00		4,3	100		0,7	100		2,54	98		6,3	100		0,25	100		30,6	100		0,6	100		0,0	100		113291,8	100		11,2	100		144,8	100		943,5	100		in Betrieb
14:30		3,5	100		0,8	100		2,11	100		6,6	100		0,25	94		24,8	100		0,7	100		0,0	100		114985,9	100		11,2	100		144,9	100		947,8	100		in Betrieb
15:00		1,4	100		0,5	100		1,04	100		6,2	100		0,25	100		35,0	100		0,6	100		0,0	100		114031,4	100		10,9	100		145,0	100		951,4	100		in Betrieb
15:30		1,9	100		0,3	100		1,23	76		5,2	100		0,24	100		20,3	100		0,6	100		0,0	100		113878,8	100		10,8	100		144,3	100		962,7	100		in Betrieb
16:00		2,4	100		0,7	100		2,31	98		4,3	100		0,24	100		25,6	100		0,6	100		0,0	100		113725,7	100		11,0	100		144,7	100		954,3	100		in Betrieb
16:30		4,1	100		0,8	100		2,58	100		4,8	100		0,25	100		33,3	100		0,6	100		0,0	100		113436,8	100		10,9	100		144,6	100		955,8	100		in Betrieb
17:00		5,8	100		1,6	100		3,33	100		4,8	100		0,24	100		36,1	100		0,6	100		0,0	100		113921,0	100		11,0	100		144,6	100		953,6	100		in Betrieb
17:30		4,9	100		1,5	100		1,48	76		5,1	100		0,25	100		47,2	100		0,6	100		0,0	100		113949,2	100		10,9	100		144,5	100		952,9	100		in Betrieb
18:00		3,6	100		0,8	100		0,26	98		5,3	100		0,25	100		34,8	100		0,6	100		0,0	100		114124,3	100		11,0	100		144,5	100		954,6	100		in Betrieb
18:30		4,4	100		0,6	100		0,31	100		4,7	100		0,25	94		23,4	100		0,6	100		0,0	100		114308,7	100		10,9	100		144,7	100		959,1	100		in Betrieb
19:00		4,9	100		0,6	100		0,34	100		4,6	100		0,25	100		18,7	100		0,6	100		0,0	100		113027,8	100		11,2	100		144,3	100		951,3	100		in Betrieb
19:30		2,0	100		0,5	100		0,11	76		4,4	100		0,25	100		26,0	100		0,6	100		0,0	100		112737,1	100		11,2	100		144,6	100		947,1	100		in Betrieb
20:00		5,5	100		1,2	100		0,95	98		4,7	100		0,25	100		25,0	100		0,6	100		0,0	100		114079,7	100		11,1	100		144,4	100		953,3	100		in Betrieb
20:30		4,6	100		1,0	100		0,39	100		5,1	100		0,25	100		26,4	100		0,6	100		0,0	100		111967,4	100		11,3	100		144,4	100		947,1	100		in Betrieb
21:00		4,7	85		1,1	85		0,33	100		6,0	85		0,26	100		42,1	85		0,6	85		0,0	85		111997,0	100		11,3	85		145,0	100		944,3	100		in Betrieb
21:30		5,9	79		0,7	79		0,32	76		6,1	79		0,25	100		25,4	79																				