

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 03/03/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,7	100		1,2	100		3,25	100		3,7	100		0,25	100		26,6	100		0,6	100		0,0	100		114102,2	100		11,1	100		144,5	100		943,9	100	In marcia
01:00		2,5	100		1,6	100		3,47	100		3,7	100		0,25	100		27,7	100		0,6	100		0,0	100		114039,8	100		11,1	100		144,4	100		945,9	100	In marcia
01:30		2,9	100		1,6	100		2,82	75		3,6	100		0,24	100		38,0	100		0,6	100		0,0	100		114408,0	100		10,9	100		144,4	100		951,9	100	In marcia
02:00		2,5	100		1,6	100		2,55	98		4,0	100		0,25	100		36,5	100		0,6	100		0,0	100		113911,5	100		11,1	100		144,7	100		948,9	100	In marcia
02:30		2,3	100		1,7	100		3,35	100		3,9	100		0,25	95		31,9	100		0,6	100		0,0	100		114937,7	100		10,9	100		144,5	100		958,8	100	In marcia
03:00		1,6	100		1,3	100		3,94	100		3,8	100		0,25	100		33,6	100		0,6	100		0,0	100		115156,8	100		11,0	100		144,8	100		949,7	100	In marcia
03:30		2,0	100		1,4	100		10,41	75		4,1	100		0,25	100		31,7	100		0,6	100		0,0	100		116617,9	100		11,0	100		145,3	100		951,6	100	In marcia
04:00		3,3	100		1,8	100		7,83	98		3,9	100		0,25	100		23,0	100		0,6	100		0,0	100		114903,8	100		11,2	100		145,3	100		949,1	100	In marcia
04:30		2,4	100		1,3	100		10,97	100		4,0	100		0,25	100		26,1	100		0,6	100		0,0	100		115350,5	100		11,2	100		144,6	100		946,7	100	In marcia
05:00		1,2	100		0,4	100		8,46	100		4,1	100		0,25	100		22,3	100		0,6	100		0,0	100		114884,7	100		11,2	100		144,2	100		948,6	100	In marcia
05:30		1,2	100		0,2	100		11,2	75		4,3	100		0,25	100		30,0	100		0,6	100		0,0	100		116240,7	100		11,1	100		144,6	100		946,8	100	In marcia
06:00		1,2	100		0,1	100		15,54	98		4,1	100		0,25	100		34,1	100		0,6	100		0,0	100		114699,1	100		11,2	100		143,6	100		942,1	100	In marcia
06:30		1,3	100		0,1	100		18,01	100		5,3	100		0,26	95		38,6	100		0,8	100		0,0	100		115674,5	100		11,4	100		144,7	100		948,0	100	In marcia
07:00		1,2	100		0,1	100		19,2	100		5,1	100		0,25	100		30,8	100		0,8	100		0,0	100		115782,0	100		11,2	100		144,8	100		952,9	100	In marcia
07:30		1,2	100		0,0	100		16,64	75		4,9	100		0,25	100		17,9	100		0,7	100		0,0	100		116279,5	100		11,1	100		144,6	100		957,2	100	In marcia
08:00		1,2	100		0,0	100		10,64	98		4,9	100		0,25	100		10,9	100		0,7	100		0,0	100		113884,2	100		11,3	100		144,5	100		950,8	100	In marcia
08:30		1,2	100		0,1	100		10,45	100		5,2	100		0,25	100		28,9	100		0,7	100		0,0	100		115688,4	100		11,0	100		144,9	100		954,5	100	In marcia
09:00		1,2	86		0,1	86		10,04	100		5,2	86		0,25	100		40,5	86		0,7	86		0,0	86		115830,0	100		10,9	86		144,9	100		954,5	100	In marcia
09:30		1,2	78		0,0	78		9,95	75		5,6	78		0,25	100		31,0	78		0,7	78		0,1	78		116442,5	100		11,0	78		145,2	100		953,4	100	In marcia
10:00		1,2	100		0,0	100		8,52	98		6,5	100		0,25	100		30,5	100		0,7	100		0,0	100		118509,6	100		10,7	100		145,5	100		960,5	100	In marcia
10:30		1,2	100		0,0	100		10,23	100		7,0	100		0,25	94		31,9	100		0,7	100		0,1	100		118970,4	100		11,0	100		145,4	100		948,3	100	In marcia
11:00		1,2	100		0,0	100		8,41	100		6,5	100		0,25	100		29,8	100		0,7	100		0,0	100		116962,3	100		11,2	100		145,2	100		942,2	100	In marcia
11:30		1,2	100		0,0	100		8,47	75		5,8	100		0,25	100		30,1	100		0,7	100		0,1	100		118221,3	100		11,1	100		145,5	100		948,5	100	In marcia
12:00		1,2	100		0,0	100		6,1	99		5,5	100		0,25	100		25,4	100		0,7	100		0,0	100		115704,5	100		11,2	100		144,9	100		946,3	100	In marcia
12:30		1,2	100		0,0	100		6,4	100		5,6	100		0,25	100		34,3	100		0,6	100		0,0	100		115968,6	100		11,2	100		145,3	100		947,9	100	In marcia
13:00		1,3	100		0,0	100		6,05	100		5,3	100		0,26	100		43,1	100		0,6	100		0,0	100		115333,8	100		11,2	100		145,6	100		944,0	100	In marcia
13:30		1,2	100		0,0	100		8,56	75		5,3	100		0,26	100		43,0	100		0,6	100		0,0	100		118258,6	100		10,7	100		145,9	100		953,0	100	In marcia
14:00		1,3	100		0,0	100		7,13	99		4,8	100		0,26	100		22,4	100		0,6	100		0,0	100		116711,0	100		11,3	100		145,5	100		941,0	100	In marcia
14:30		1,2	100		0,0	100		6,86	100		4,9	100		0,26	94		25,3	100		0,6	100		0,0	100		118335,3	100		11,1	100		145,9	100		944,8	100	In marcia
15:00		1,2	100		0,0	100		10,85	100		5,5	100		0,26	100		20,6	100		0,6	100		0,1	100		117793,2	100		11,1	100		145,6	100		943,8	100	In marcia
15:30		1,2	100		0,1	100		17,42	75		6,0	100		0,25	100		19,8	100		0,6	100		0,0	100		116347,3	100		11,2	100		145,1	100		943,3	100	In marcia
16:00		1,2	100		0,0	100		8,69	99		6,7	100		0,25	100		19,5	100		0,6	100		0,0	100		116995,6	100		11,0	100		144,9	100		949,8	100	In marcia
16:30		1,2	100		0,0	100		7,1	100		5,4	100		0,25	100		30,5	100		0,6	100		0,1	100		116903,5	100		11,0	100		145,3	100		950,3	100	In marcia
17:00		1,2	100		0,0	100		4,35	100		4,9	100		0,25	100		38,7	100		0,6	100		0,1	100		116832,3	100		11,0	100		145,2	100		950,6	100	In marcia
17:30		1,2	100		0,0	100		3,96	75		4,8	100		0,25	100		34,8	100		0,6	100		0,1	100		116703,1	100		11,0	100		145,2	100		952,6	100	In marcia
18:00		1,2	100		0,0	100		5,15	99		5,2	100		0,25	100		35,3	100		0,6	100		0,1	100		117481,0	100		10,9	100		145,5	100		956,7	100	In marcia
18:30		1,2	100		0,0	100		12,19	100		6,0	100		0,25	94		31,3	100		0,6	100		0,1	100		117590,4	100		10,9	100		145,4	100		955,7	100	In marcia
19:00		1,2	100		0,0	100		11,09	100		5,4	100		0,25	100		27,6	100		0,6	100		0,0	100		116434,5	100		11,2	100		145,2	100		950,9	100	In marcia
19:30		1,2	100		0,0	100		5,69	74		5,2	100		0,25	100		29,3	100		0,6	100		0,0	100		117498,1	100		11,0	100		145,3	100		951,4	100	In marcia
20:00		1,2	100		0,0	100		9,42	99		5,6	100		0,25	100		26,9	100		0,6	100		0,0	100		116838,3	100		11,1	100		145,3	100		953,3	100	In marcia
20:30		1,2	100		0,0	100		8,29	100		5,4	100		0,25	100		22,6	100		0,6	100		0,0	100		115928,7	100		11,2	100		145,0	100		954,2	100	In marcia
21:00		1,2	85		0,0	85		9,79	100		5,6	85		0,25	100		23,1	85		0,6	85		0,0	85		115745,3	100		11,1	85		145,0	100		949,2	100	In marcia
21:30		1,2	79		0,0	79		6,9	74		5,2	79		0,25	100		35,0	79		0,6	79		0,0	79		115127,0	100		11,1	79		144,8					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,7	100		1,2	100		3,25	100		3,7	100		0,25	100		26,6	100		0,6	100		0,0	100		114102,2	100	11,1	100		144,5	100		943,9	100		in Betrieb
01:00		2,5	100		1,6	100		3,47	100		3,7	100		0,25	100		27,7	100		0,6	100		0,0	100		114039,8	100	11,1	100		144,4	100		945,9	100		in Betrieb
01:30		2,9	100		1,6	100		2,82	75		3,6	100		0,24	100		38,0	100		0,6	100		0,0	100		114408,0	100	10,9	100		144,4	100		951,9	100		in Betrieb
02:00		2,5	100		1,6	100		2,55	98		4,0	100		0,25	100		36,5	100		0,6	100		0,0	100		113911,5	100	11,1	100		144,7	100		948,9	100		in Betrieb
02:30		2,3	100		1,7	100		3,35	100		3,9	100		0,25	95		31,9	100		0,6	100		0,0	100		114937,7	100	10,9	100		144,5	100		958,8	100		in Betrieb
03:00		1,6	100		1,3	100		3,94	100		3,8	100		0,25	100		33,6	100		0,6	100		0,0	100		115156,8	100	11,0	100		144,8	100		949,7	100		in Betrieb
03:30		2,0	100		1,4	100		10,41	75		4,1	100		0,25	100		31,7	100		0,6	100		0,0	100		116617,9	100	11,0	100		145,3	100		951,6	100		in Betrieb
04:00		3,3	100		1,8	100		7,83	98		3,9	100		0,25	100		23,0	100		0,6	100		0,0	100		114903,8	100	11,2	100		145,3	100		949,1	100		in Betrieb
04:30		2,4	100		1,3	100		10,97	100		4,0	100		0,25	100		26,1	100		0,6	100		0,0	100		115350,5	100	11,2	100		144,6	100		946,7	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		0,4	100		8,46	100		4,1	100		0,25	100		22,3	100		0,6	100		0,0	100		114884,7	100	11,2	100		144,2	100		948,6	100		in Betrieb
05:30		1,2	100		0,2	100		11,2	75		4,3	100		0,25	100		30,0	100		0,6	100		0,0	100		116240,7	100	11,1	100		144,6	100		946,8	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		0,1	100		15,54	98		4,1	100		0,25	100		34,1	100		0,6	100		0,0	100		114699,1	100	11,2	100		143,6	100		942,1	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		0,1	100		18,01	100		5,3	100		0,26	95		38,6	100		0,8	100		0,0	100		115674,5	100	11,4	100		144,7	100		948,0	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		0,1	100		19,2	100		5,1	100		0,25	100		30,8	100		0,8	100		0,0	100		115782,0	100	11,2	100		144,8	100		952,9	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		0,0	100		16,64	75		4,9	100		0,25	100		17,9	100		0,7	100		0,0	100		116279,5	100	11,1	100		144,6	100		957,2	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		0,0	100		10,64	98		4,9	100		0,25	100		10,9	100		0,7	100		0,0	100		113884,2	100	11,3	100		144,5	100		950,8	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		0,1	100		10,45	100		5,2	100		0,25	100		28,9	100		0,7	100		0,0	100		115688,4	100	11,0	100		144,9	100		954,5	100		in Betrieb
09:00		1,2	86		0,1	86		10,04	100		5,2	86		0,25	100		40,5	86		0,7	86		0,0	86		115830,0	100	10,9	86		144,9	100		954,5	100		in Betrieb
09:30		1,2	78		0,0	78		9,95	75		5,6	78		0,25	100		31,0	78		0,7	78		0,1	78		116442,5	100	11,0	78		145,2	100		953,4	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		0,0	100		8,52	98		6,5	100		0,25	100		30,5	100		0,7	100		0,0	100		118509,6	100	10,7	100		145,5	100		960,5	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		0,0	100		10,23	100		7,0	100		0,25	94		31,9	100		0,7	100		0,1	100		118970,4	100	11,0	100		145,4	100		948,3	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		0,0	100		8,41	100		6,5	100		0,25	100		29,8	100		0,7	100		0,0	100		116962,3	100	11,2	100		145,2	100		942,2	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		0,0	100		8,47	75		5,8	100		0,25	100		30,1	100		0,7	100		0,1	100		118221,3	100	11,1	100		145,5	100		948,5	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		0,0	100		6,1	99		5,5	100		0,25	100		25,4	100		0,7	100		0,0	100		115704,5	100	11,2	100		144,9	100		946,3	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		0,0	100		6,4	100		5,6	100		0,25	100		34,3	100		0,6	100		0,0	100		115968,6	100	11,2	100		145,3	100		947,9	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		0,0	100		6,05	100		5,3	100		0,26	100		43,1	100		0,6	100		0,0	100		115333,8	100	11,2	100		145,6	100		944,0	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		0,0	100		8,56	75		5,3	100		0,26	100		43,0	100		0,6	100		0,0	100		118258,6	100	10,7	100		145,9	100		953,0	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		0,0	100		7,13	99		4,8	100		0,26	100		22,4	100		0,6	100		0,0	100		116711,0	100	11,3	100		145,5	100		941,0	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		0,0	100		6,86	100		4,9	100		0,26	94		25,3	100		0,6	100		0,0	100		118335,3	100	11,1	100		145,9	100		944,8	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		0,0	100		10,85	100		5,5	100		0,26	100		20,6	100		0,6	100		0,1	100		117793,2	100	11,1	100		145,6	100		943,8	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		0,1	100		17,42	75		6,0	100		0,25	100		19,8	100		0,6	100		0,0	100		116347,3	100	11,2	100		145,1	100		943,3	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		0,0	100		8,69	99		6,7	100		0,25	100		19,5	100		0,6	100		0,0	100		116995,6	100	11,0	100		144,9	100		949,8	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		0,0	100		7,1	100		5,4	100		0,25	100		30,5	100		0,6	100		0,1	100		116903,5	100	11,0	100		145,3	100		950,3	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		0,0	100		4,35	100		4,9	100		0,25	100		38,7	100		0,6	100		0,1	100		116832,3	100	11,0	100		145,2	100		950,6	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		0,0	100		3,96	75		4,8	100		0,25	100		34,8	100		0,6	100		0,1	100		116703,1	100	11,0	100		145,2	100		952,6	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		0,0	100		5,15	99		5,2	100		0,25	100		35,3	100		0,6	100		0,1	100		117481,0	100	10,9	100		145,5	100		956,7	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		0,0	100		12,19	100		6,0	100		0,25	94		31,3	100		0,6	100		0,1	100		117590,4	100	10,9	100		145,4	100		955,7	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		0,0	100		11,09	100		5,4	100		0,25	100		27,6	100		0,6	100		0,0	100		116434,5	100	11,2	100		145,2	100		950,9	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		0,0	100		5,69	74		5,2	100		0,25	100		29,3	100		0,6	100		0,0	100		117498,1	100	11,0	100		145,3	100		951,4	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		0,0	100		9,42	99		5,6	100		0,25	100		26,9	100		0,6	100		0,0	100		116838,3	100	11,1	100		145,3	100		953,3	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		0,0	100		8,29	100		5,4	100		0,25	100		22,6	100		0,6	100		0,0	100		115928,7	100	11,2	100		145,0	100		954,2	100		in Betrieb
21:00		1,2	85		0,0	85		9,79	100		5,6	85		0,25	100		23,1	85		0,6	85		0,0	85		115745,3	100	11,1	85		145,0	100		949,2	100		in Betrieb
21:30		1,2	79		0,0	79		6,9	74		5,2	79		0,25	100		35,0	79		0,6	79		0,0	79		115127,0	100	11,1	79		144,8	100		953,2	100		in Betrieb
22:00		1,2</																																			